

FOGLI, ROTOLI E STRISCE

**FOGLI IN TELA E PANNO - STRISCE IN CARTA E PANNO - STRISCE AUTOADESIVE E
VELCRATE - ROTOLI E STRISCE IN PANNO**

SHEETS, ROLLS AND PADS

***ABRASIVE CLOTH AND NON-WOVEN SHEETS - ABRASIVE PAPER AND NON-WOVEN
STRIPS - SELF-ADHESIVE AND VELCRO STRIPS - NON-WOVEN ROLLS AND PADS***



FOGLI IN TELA ABRASIVA ALF632

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** tela F extra flessibile. **Legante** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Impiego su parti piane o sagomate. Elevata resistenza dell'abrasivo.

ABRASIVE ALF632 CLOTH SHEETS

Abrasive: A/O. **Backing:** extra-flexible F cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Used on flat and shaped parts. Abrasive high resistance.

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT											
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
230x280	544010*	544011	544012	544013	544014	544015	544016	544017	544018	544019	544021	*25/50



FOGLI IN TELA ABRASIVA KT20M /KT62W/F

Abrasivo: Ossido d'alluminio (A/O). **Supporto:** tela F extra flessibile. **Legante:** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Adatto anche per la lavorazione manuale o con levigatrici orbitali su legno e altri materiali. Impiego su parti piane o sagomate. Ottima durata.

ABRASIVE KT20M / KT62W/F CLOTH SHEETS

Abrasive: A/O. **Backing:** extra-flexible F cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Also used for manual osanding or with orbital machines on wood and other materials. Used on flat and shaped parts. Long life.



DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT																
	KT20M		KT62W/F														
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	
230x280	544008*	544009*	544310	544311	544312	544313	544314	544315	544316	544317	544318	544319	544321	544322	544323	544324	*25/50



FOGLI IN TELA ABRASIVA ALJ411

Abrasivo: Ossido d'alluminio (A/O). **Supporto:** tela F extra flessibile. **Legante:** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Adatto anche per la lavorazione manuale o con levigatrici orbitali su legno e altri materiali. Impiego su parti piane o sagomate. Ottimo rapporto qualità / prezzo.

ABRASIVE ALJ411 CLOTH SHEETS

Abrasive: A/O. **Backing:** extra-flexible F cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Also used for manual osanding or with orbital machines on wood and other materials. Used on flat and shaped parts. Excellent price / quality ratio.

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT														
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	
230x280	544268	544269	544270	544271	544272	544273	544274	544275	544276	544277	544278	544279	544281	544283	25



FOGLI IN TELA ABRASIVA KJ-RR

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** tela J flessibile. **Legante** resina.

Usati principalmente per operazioni di smerigliatura di parti metalliche, legno e plastica.

ABRASIVE KJ-RR CLOTH SHEETS

Abrasive: A/O. **Backing:** extra-flexible J cloth. **Resin glue.**

Used for grinding of metal surfaces, wood and plastic.

DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT															
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600	
230x280	544038*	544039*	544040*	544041	544042	544043	544044	544045	544046	544047	544048	544049	544050	544051	544053	*25/50



FOGLI IN TELA ABRASIVA CROCUS

Abrasivo crocus (ossido di ferro). **Supporto** tela F extra flessibile. **Legante** resina.

Ideali per la lucidatura di metalli, vetro e superfici plastiche.

ABRASIVE CROCUS CLOTH SHEETS

Abrasive: crocus (I/O). **Backing:** extra-flexible F cloth. **Resin glue.**

Suitable for metal, glass and plastic surfaces polishing.

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT	
	CROCUS	
230x280	544058	50



FOGLI IN RETE ABRASIVA SR-RR / SK-RR*

Abrasivo (carburo di silicio sino grana 220 e ossido di alluminio da grana 400 a grana 1000), distribuito su entrambe le superfici. **Supporto** rete.

Grazie alla particolare struttura a rete, le particelle di materiale asportato vengono facilmente scaricate. Vengono utilizzati per lavorazioni su legno, cartongesso e vernici, anche per utilizzo ad umido.

ABRASIVE SR-RR / SK-RR NET SHEETS

Abrasive: S/C until grit 220 and A/O from grit 400 and grit 1000, fixed on both surfaces. **Backing:** net.

Net structure is particularly useful in order to avoid dust. Can be used for finishing and extra-finishing of every kind of surface. Also for wet usage.

DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT												
	SR-RR						SK-RR*						
	60	80	100	120	150	180	220	400	600	800	1000		
230x280	546200	546201	546202	546203	546204	546205	546206	546211	546213	546214	546215	50	

*Fino ad esaurimento scorte/While stocks last



FOGLI IN CARTA ABRASIVA CPC871 / CPA871

Abrasivo carburo di silicio. **Supporto** carta impermeabile di peso A o C. **Legante** resina. **Cosparsione** chiusa.

Utilizzati principalmente per operazioni di finitura e superfinitura di stucchi, vernici e fondi. Anche per lavorazioni ad umido.

ABRASIVE CPP871 / CPA871 PAPER SHEETS

Abrasive: silicium carbide S/C. **Backing:** waterproof paper (A or C weight). **Resin glue.** Closed coating. *Mainly used for finishing and extra-finishing of plaster and paint. Also for wet usage.*

DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT																				50
	CPC871					CPA871															
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500		
230x280	546041	546042	546043	546044	546045	546046	546047	546048	546049	546050	546051	546052	546053	546054	546055	546056	546057	546058	546059		



FOGLI IN CARTA ABRASIVA KP73A* / KP73C* / KP73B

Abrasivo ossido di alluminio. **Supporto** carta A, B o C. **Legante** colla animale.

Ideali per la carteggiatura a secco di legno, stucchi, smalti e vernici.

**Fino ad esaurimento scorte*

ABRASIVE KP73A* / KP73C* / KP73B PAPER SHEETS

Abrasive: A/O. **Backing:** paper (A, B or C weight). **Glue:** animal glue.

Suitable per manual sanding of wood, plaster and varnish.

**While stocks last*



DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT															50
	KP73C*		KP73A*													
	50	60	80	100	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	
230x280	545009	545010	545011	545012	545014	545015	545016	545017	545018	545019	545021	545022	545023	545024	545025	

*Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Per le grane esaurite il nuovo prodotto disponibile è: carta abrasiva **KP73B** - **Abrasivo** all'ossido di alluminio. **Supporto** carta peso B (90 g/m²). **Legante** colla animale.

DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT															50
	KP73B															
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	
230x280	545170	545171	545172	545173	545174	545175	545176	545177	545178	545179	545181	545182	545183	545184	545185	



FOGLI IN CARTA ABRASIVA GRINCO WBB / GRINCO WS EXTRAFINE

Abrasivo ossido di alluminio (WBB) e carburo di silicio (WS). **Supporto** carta C. **Legante** resina. **Carta** impermeabile.

Usati principalmente per la finitura e superfinitura di qualsiasi superficie. Anche per lavorazioni con acqua.

ABRASIVE GRINCO WBB / GRINCO WS EXTRAFINE PAPER SHEETS

Abrasive: A/O WBB and S/C WS. **Backing:** waterproof paper (C weight). **Resin glue.**

Mainly used for finishing and extra-finishing of every kind of surface. Also for wet usage.

DIMENSIONI SIZE (mm)	GRANA / GRIT																				100
	GRINCO WBB																		GRINCO WS EXTRAFINE		
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000		
230x280	545040	545041	545042	545043	545044	545045	545046	545047	545148	545048	545049	545050	545051	545052	545053	545054	545055	545056	545057		



ROTOLE IN TELA ABRASIVA ALF632

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** tela F extra flessibile. **Legante** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Impiego su parti piane o sagomate. Elevata resistenza dell'abrasivo.

ABRASIVE ALF632 CLOTH ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** F extra flexible cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Used on flat and shaped parts. Abrasive high resistance.

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT											
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	
50x50	544110	544111	544112	544113	544114	544115	544116	544117	544118	544119	544121	1
120x50	700470	700471	700472	700473	700474	700475	700476	700477	700478	700479	700481	1

ROTOLE IN TELA ABRASIVA KT20M / KT62W/F

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** tela J flessibile. **Legante** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Adatto anche per la lavorazione manuale o con levigatrici orbitali su legno e altri materiali. Impiego su parti piane o sagomate. Ottima durata.

ABRASIVE KT20M / KT62W/F CLOTH ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** J flexible cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Also used for manual osanding or with orbital machines on wood and other materials. Used on flat and shaped parts. Long life.



LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT																
	KT20M		KT62W/F														
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	
50x50	544108	544109	544340	544341	544342	544343	544344	544345	544346	544347	544348	544349	544351	544352	544353	544354	1
120x50	700418	700419	544370	544371	544372	544373	544374	544375	544376	544377	544378	544379	544381	544382	544383	544384	1

ROTOLE IN TELA ABRASIVA ALJ411

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** tela J flessibile. **Legante** resina.

Ideali per le operazioni manuali di smerigliatura e finitura di profili e bave su superfici metalliche e parti meccaniche. Adatto anche per la lavorazione manuale o con levigatrici orbitali su legno e altri materiali. Impiego su parti piane o sagomate. Ottimo rapporto qualità / prezzo.

ABRASIVE ALJ411 CLOTH ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** J flexible cloth. **Resin glue.**

Suitable for manual grinding and finishing of bave and outline on metal surfaces and mechanical parts. Also used for manual osanding or with orbital machines on wood and other materials. Used on flat and shaped parts. Excellent price / quality ratio.



LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT														
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	
50x50	532068	532069	532070	532071	532072	532073	532074	532075	532076	532077	532078	532079	532081	532082	1
120x50	532008	532009	532010	532011	532012	532013	532014	532015	532016	532017	532018	532019	532021	532022	1



ROTOLI IN TELA ABRASIVA ALJ461


Abrasivo ossido di alluminio (A/O). **Supporto** tela J flessibile. **Legante** resina.

Usati principalmente per operazioni di smerigliatura e finitura di metalli, legno e plastica.

ABRASIVE ALJ461 CLOTH ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** J extra flexible cloth. **Resin glue.**

Mainly used for metal, wood and plastic grinding and finishing.

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT												
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	360	400	500	
50x50	544240	544241	544242	544243	544244	544245	544246	544247	544248	544250	544251	544252	1
120x50	700540	700541	700542	700543	700544	700545	700546	700547	700548	700550	700551	700552	1



ROTOLI IN TELA ABRASIVA KJ-RR


Abrasivo ossido di alluminio (A/O). **Supporto** tela J flessibile. **Legante** resina.

Usati principalmente per operazioni di smerigliatura e finitura di metalli, legno e plastica.

ABRASIVE KJ-RR CLOTH ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** J extra-flexible cloth. **Resin glue.**

Mainly used for metal, wood and plastic grinding and finishing.

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT															
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	600	
50x25	544168	544169	544170	544171	544172	544173	544174	544175	544176	544177	544178	544179	544180	544181	544183	1
120x50	700888	700889	700900	700901	700902	700903	700904	700905	700906	700907	700908	700909	700910	700911	700913	1

Sono disponibili in diversi tipi di supporti: A/B (leggeri), C (medio), E/F (pesanti) in un'ampia gamma di prodotti. Per la smerigliatura, levigatura e finitura di metalli, legno (compreso i parquet), vernici e materiali diversi.

Different backings available: A/B (light), C (medium), E/F (heavy). For grinding, sanding and finishing of metal, wood, parquet, paint and other materials.



ROTOLE IN CARTA ABRASIVA KP80E

Abrasivo ossido di alluminio. **Supporto** carta peso E. **Legante** resina.

Usati principalmente per operazioni di levigatura e finitura di metalli, legno, vernici e pellami. Disponibili anche nell'altezza originale 1860mm.

ABRASIVE KP80E PAPER ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** paper E weight **Resin glue.**

Mainly used for metal, wood, varnish and leather sanding and finishing.

Also available in original height 1860mm.



LARGH x LUNGH WIDTH x LENGTH (mm x mt)	GRANA / GRIT																		
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
120x50	540267	540268	540269	540270	540271	540272	540273	540274	540275	540276	540277	540278	540279	540280	540281	540282	540283	540284	1
120x100	540437	540438	540439	540440	540441	540442	540443	540444	540445	540446	540447	540448	540449	540450	540451	540452	540453	540454	1



ROTOLE IN CARTA ABRASIVA

Abrasivo all'ossido di alluminio. **Supporto** carta peso A,B,C. **Legante** colla animale.

Ideali per la carteggiatura a secco di legno, stucchi, smalti e vernici. Disponibili anche nell'altezza originale 1860mm. Fino ad esaurimento scorte.

ABRASIVE PAPER ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** paper A,B,C weight. **Animal glue.**

Suitable per manual sanding of wood, plaster and varnish.

Also available in original height 1860mm.

While stocks last.



KP73A*

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGTH (mm x mt)	GRANA / GRIT														
	60	80	100	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	
120x50	540310	540311	540312	540314	540315	540316	540317	540318	540319	540321	540322	540323	540324	540325	1
120x100	540340	540341	540343	540344	540345	540346	540347	540348	540349	540351	540352	540353	540354	540355	1

KP73B

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGTH (mm x mt)	GRANA / GRIT															
	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000	1200	
120x50	541570	541571	541572	541573	541574	541575	541576	541577	541578	541579	541581	541582	541583	541584	541585	1
120x100	541610	541611	541612	541613	541614	541615	541616	541617	541618	541619	541621	541622	541623	541624	541624	1

KP73C*

LARGH x LUNGH WIDTH x LENGTH (mm x mt)	GRANA / GRIT												
	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320		400
120x50	540939	540940	540941	540942	540943	540944	540945	540946	540947	540948	540949	540951	1
120x100	541509	541510	541511	541512	541513	541514	541515	541516	541517	541518	541519	541521	1

*Prodotti disponibili fino ad esaurimento scorte. Per le grane esaurite il nuovo prodotto disponibile è: carta abrasiva **KP73B** - **Abrasivo** all'ossido di alluminio. **Supporto** carta peso B (90 g/m²). **Legante** colla animale.

Per maggiori dettagli consultare la tabella a pag. 78
For additional information see table page 78



ROTOLE IN CARTA ABRASIVA KP52F

Abrasivo: Ossido d'alluminio (A/O). **Supporto:** carta peso F (pesante). **Legante:** resina.
Ideali per la levigatura del legno. Grazie alla struttura antistatica si riduce notevolmente l'intasamento causato dalle polveri di scarto.
Disponibili anche nell'altezza originale 1860mm.

ABRASIVE KP52F PAPER ROLLS

Abrasive: A/O. **Backing:** paper F (heavy). **Resin glue.**
Suitable for wood sanding. The antistatic structure avoids dust.
Also available in original height 1860mm.



LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT							
	60	80	100	120	150	180	220	
120x50	540970	540971	540972	540973	540974	540975	540976	1
120x100	541540	541541	541542	541543	541544	541545	541546	1



ROTOLE IN CARTA ABRASIVA SP23B

Abrasivo: Carburo di silicio (S/C). **Supporto:** carta peso B (leggera). **Legante:** colla animale.
Grazie alla sua composizione è impiegato principalmente per la levigatura e la finitura di smalti e vernici.
Disponibili anche nell'altezza originale 1420mm.

ABRASIVE KP52F PAPER ROLLS

Abrasive: silicium carbide S/C. **Backing:** paper B (light). **Animal glue.**
Thanks to the special structure is mainly used for paint and varnishe sanding.
Also available in original height 1420mm.



LARGH x LUNGH WIDTH x LENGHT (mm x mt)	GRANA / GRIT									
	180	220	240	280	320	360	400	500	600	
120x50	540145	540146	540147	540148	540149	540150	540151	540152	540153	1
120x100	540175	540176	540177	540178	540179	540180	540181	540182	540183	1

ROTOLI IN PANNO ABRASIVO / NON-WOVEN ROLLS

Utilizzo: manuale o con macchine satinatrici rettilinee per la satinatura di superfici metalliche.

Application: manually or for machines with rectilinear polishers for satin finishing of metal surfaces.



ROTOLI TEXPAR TEXPAR ROLLS

Colore: ●
Abrasivo:
Ossido d'alluminio
Aluminium Oxide

LARGH X LUNGH WIDTH X LENGTH	GRANA / GRIT				
	A/C	A/M	A/F	A/VF	
100x10.000	820060	820061	820062	820063	1
120x10.000	820050	820051	820052	820053	1



ROTOLI TEXPAN TEXPAN ROLLS

Colore: ●
Abrasivo:
Carburo di silicio
Silicon carbide

LARGH X LUNGH WIDTH X LENGTH	GRANA / GRIT						
	S/M	S/F	S/VF	S/SF	S/UF	S/MF	
100x10.000	820064	820065	820066	820067	820068	820069	1
120x10.000	820054	820055	820056	820057	820058	820059	1



ROTOLI CPTM CPTM ROLLS

Colore: ●
Abrasivo:
Ossido d'alluminio
Aluminium Oxide

LARGH X LUNGH WIDTH X LENGTH	GRANA / GRIT	
	A/M	
100x10.000	820351	1
120x10.000	820361	1



ROTOLI TEXPAV TEXPAV ROLLS

Colore: ●
Abrasivo:
Ossido d'alluminio
Aluminium Oxide

LARGH X LUNGH WIDTH X LENGTH	GRANA / GRIT	
	A/VF	
100x10.000	820353	1
120x10.000	820363	1

STRISCE IN PANNO ABRASIVO / NON-WOVEN PADS

Utilizzo: manuale o con macchine satinatrici rettilinee per la satinatura di superfici metalliche.

Application: manually or for machines with rectilinear polishers for satin finishing of metal surfaces.



STRISCE TEXPAR TEXPAR PADS

Colore: ●

L X H MM	GRANA / GRIT				
	A/C	A/M	A/F	A/VF	
120x280	820141	820142	820143	820144	50

STRISCE TEXPAN TEXPAN PADS

Colore: ●

L X H MM	GRANA / GRIT						
	S/M	S/F	S/VF	S/SF	S/UF	S/MF	
120x280	820132	820133	820134	820135	820136	820137	50

STRISCE CPTM CPTM PADS

Colore: ●

L X H MM	GRANA / GRIT	
	A/M	
120x280	820145	50

STRISCE TEXPAV TEXPAV PADS

Colore: ●

L X H MM	GRANA / GRIT	
	A/VF	
120x280	820146	50



STRISCE IN CARTA E TELA ABRASIVA

Per levigatrici orbitali, con o senza fori di aspirazione e per impiego manuale.
Ampia gamma di realizzazioni: standard, autoadesive o con trattamento velcron (supporto preparato per fissaggio su pattini in velcro).

PAPER AND CLOTH ABRASIVE STRIPS

For manual use or with orbital sander, with or without aspiration holes.
Are realized in a vaste range of set-up: standard, self-adhesive or with velcron strip (studied for velcro skid fixing).





STRISCE AUTOADESIVE IN TELA EXTRA-FLESSIBILE

Abrasivo ossido di alluminio (corindone). **Supporto** tela F autoadesiva. **Legante** resina.
Applicazioni: per lavorazione stampi e finitura superfici a mano con levigatrici.

EXTRA-FLEXIBLE CLOTH STRIPS (SELF-ADHESIVE)


Abrasive A/O. Strip F self-adhesive cloth. **Resin glue.**
Application: moulds working and surface manual or automatic finishing

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT						
	60	80	120	180	240	320	
20x150	548010	548011	548013	548015	548017	548019	100

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT						
	60	80	120	180	240	320	
30x125	548040	548041	548043	548045	548047	548049	100



**STRISCE VELCRATE IN TELA E IN PANNO ABRASIVO
VELCRO CLOTH AND NON-WOVEN STRIPS**

DIMENSIONI / SIZE (mm)	GRANA / GRIT				
	PANNO NON-WOVEN	TELA / CLOTH			
		A/VF	60	120	
39x60	820043	548070	548073	548075	100