





NASTRI

NASTRI IN TELA - NASTRI IN CARTA - NASTRI IN PANNO

BELTS

ABRASIVE CLOTH BELTS - ABRASIVE PAPER BELTS - NON-WOVEN ABRASIVE BELTS

NASTRI IN TELA ABRASIVA / ABRASIVE CLOTH BELTS

TABELLA CARATTERISTICHE TELA / CLOTH FEATURE TABLE

PRODOTTI/PRODUCTS	ABRASIVO/ABRASIVE	SUPPORTO/BACKING	COL./COL.	GRANE/GRIT	LEGANTE/GLUE	COSPARSIONE/COATING
ALF 632	A/O	F - Cotone Extraflex	●	P400,320 ÷ 60	Resina / Resin	chiusa/closed
TF 32	A/O	F - Poly-Cotton Extraflex	●	P320; 240 ÷ 60	Resina / Resin	chiusa/closed
KT 62 W	A/O	F - Cotone Extraflex	●	P800 ÷ 60	Resina / Resin	chiusa/closed
KJ-RR	A/O	J - Cotone Flessibile	●	P600,400, 320÷ 40	Resina / Resin	chiusa/closed
ALW711	A/O	J - Cotone Flessibile	●	P400 ÷ 60	Resina additivata	chiusa/closed
ALJ461	A/O	J - Cotone Flessibile	●	P400 ÷ 360,280 ÷ 60	Resina / Resin	chiusa/closed
KN-RR	A/O	X - Cotone	●	P180 ÷ 36	Resina / Resin	chiusa/closed
KT 62 X	A/O	X - Cotone	●	P180 ÷ 16	Resina / Resin	chiusa/closed
LSA632	A/O	X - Flex - Cotone	●	P320 ÷ 40	Resina / Resin	chiusa/closed
KX-RR	A/O	X - Poliestere Medio	●	P400 ÷ 60, 40 ÷ 24	Resina Imp.	chiusa/closed
ALY 811	A/O	Y - Poliestere Pesante	●	P120, 80 ÷ 40	Resina Imp.	chiusa/closed
KW22X	A/O	X - Cotone	●	P600 ÷ 320,180	Resina Imp.	chiusa/closed
ALY730 agglomerato	A/O	Y - Poliestere Pesante	●	P400, 320, 240, 180, 120, 80	Resina Imp.	chiusa/closed
ALX721	A/O	Y - Poly-Cotton	●	P120, 80 ÷ 40	Resina / Resin	chiusa/closed
CLY220 agglomerato	S/C	Y - Poliestere pesante	●	P1200, 1000, 800, 600	Resina Imp.	chiusa/closed
ST42W	S/C	F - Cotone extraflex	●	P400 ÷ 100	Resina / Resin	chiusa/closed
SU42Y	S/C	Y - Poliestere Pesante	●	P120 ÷ 40	Resina Imp.	chiusa/closed
SW22X	S/C	X - Poliestere Medio	●	P240 ÷ 220, 150	Resina Imp.	chiusa/closed
CLX808	S/C	X - Cotone	●	P400	Resina Imp.	chiusa/closed
CS330X	S/C Sughero / Cork	X - Cotone	●	P800,220	Resina Imp.	chiusa/closed
CS322X	Sughero / Cork	X - Cotone	●	-	Resina Imp.	chiusa/closed
ZLX721	Z	X - Poly-Cotton	●	P120 ÷ 36	Resina / Resin	chiusa/closed
ZN-RR	Z	X - Cotone	●	P150 ÷ 36	Resina / Resin	chiusa/closed
ZT 62 X	Z	X - Cotone	●	P120 ÷ 60, 40 ÷ 24	Resina / Resin	chiusa/closed
ZX-RR/RA	Z	X - Poliestere Medio	●	P120 ÷ 36 ÷ 24	Resina Imp.	chiusa/closed
ZLY811	Z	Y - Poliestere Pesante	●	P120 ÷ 36 ÷ 24	Resina Imp.	chiusa/closed
ZU62Y	Z	Y - Poliestere Pesante	●	P100 ÷ 80, 36 ÷ 24	Resina Imp.	chiusa/closed
R205	Z	Y - Poliestere Pesante	●	P120, 80, 60, 40 ÷ 24	Resina Imp.	chiusa/closed
R203	Z	Y - Poliestere Pesante	●	P120 ÷ 24	Resina Imp. additivata	chiusa/closed
CX-RR	Ceramico / Ceramic	X - Cotone	●	P120, 80, 60, 40, 36	Resina Imp.	chiusa/closed
CY-SE	Ceramico / Ceramic	Y - Poliestere Pesante	●	P80, 60, 40, 36	Tripla Resina Imp.	chiusa/closed
TRIZACT™ 237AA	A/O	X - Cotone	●	A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100, A160	Resina / Resin	Trizact™ piramidale
TRIZACT™ 307EA	A/O	J - Cotone Flessibile	●	A6, A16, A30, A45, A65, A80, A100, A160	Resina / Resin	Trizact™ piramidale
TRIZACT™ 337DC	A/O	X - Cotone	●	A65, A100, A160, A300	Resina / Resin	Trizact™ piramidale

TABELLA CARATTERISTICHE CARTA / PAPER FEATURE TABLE

PRODOTTI/PRODUCTS	ABRASIVO/ABRASIVE	SUPPORTO/BACKING	GRANE/GRIT	LEGANTE/GLUE	COSPARSIONE/COATING	APPLICAZIONI/APPLICATIONS
KP73A*	A/O	A	P1000÷280, 180,150;100,60	Colla animale / Animal glue	chiusa/closed	Legno, stucchi, smalti, vernici
KP73C*	A/O	C	P400,220,120,50	Colla animale / Animal glue	chiusa/closed	Legno, stucchi, smalti, vernici
KP73B	A/O	B	P1000÷600,400,320÷60	Colla animale / Animal glue	chiusa/closed	Legno, stucchi, smalti, vernici
KP80E	A/O	E	P800÷36	Resina / Resin	chiusa/closed	Metallo, legno, vernici, pellame
KP43E	A/O	E	P1200÷120	Colla animale / Animal glue	chiusa/closed	Pellame, vernici
KP88F	A/O	F	P320, 280, 240	Resina / Resin	chiusa/closed	Metallo
KP52F - ANTISTATICO	A/O	F	P220÷60	Resina / Resin	semi-aperta/open	Legno
SP14A - STEARATO	S/C	A	400, 240,220,180, 150	Resina / Resin	chiusa/closed	Vernici, legno
SP23B	S/C	B	P600÷180	Resina / Resin	chiusa/closed	Vernici
SP40F - ANTISTATICO	S/C	F	P600, 400, 320, 240 ÷ 80	Resina / Resin	chiusa/closed	Legno, metallo, marmo
ZP88F	Z	F	P220÷120	Resina / Resin	chiusa/closed	Metallo
SPF421	CER	F	P240, 180	Resina / Resin	chiusa/closed	Metallo

Sono allestiti in diverse specifiche, con supporto in tela, carta o combinazione e nelle dimensioni richieste. In base alle dimensioni vengono classificati in nastri per macchine portatili, per macchine fisse, nastri larghi (oltre 500 mm) e nastri sezionali (con 2 o più giunti).

Belts are realized in different technical versions: with cloth, paper or mixed strips and in several sizes. Depending on size are classified as belts for sanding portable machines, fixed sanding machines, wide belts (over 500mm) and sectional belts (with 2 or more joints).

DESCRIZIONE GIUNTI / JOINTS DESCRIPTION

GS giunto sovrapposto standard / *overlapping standard joint*

GM giunto sovrapposto molato / *overlapping grinded joint*

GB giunto standard a lembi accostati con pellicola in Kevlar 0,125 mm. colore bianco / *standard joint with closed strips and Kelvar white film 0,125mm*

GR giunto a lembi accostati con pellicola in Kevlar 0,075 mm. colore rosa / *butt joint with closed strips and Kelvar pink film 0,075mm*

GA giunto a lembi accostati con pellicola in Kevlar 0,150 mm. colore azzurro / *butt joint with closed strips and Kelvar light blue film 0,150mm*

NASTRI IN TELA ABRASIVA CORINDONE

Abrasivo ossido di alluminio. Supporto cotone.

A/O ABRASIVE CLOTH BELTS

Abrasive A/O. Backing cotton.

Colore/Colour: ●



SVIL X LARG LEN X WIDTH	GRANA / GRIT								GIUNTO JOINT	
	KT62X	KN-RR								
		36	40	50	60	80	100	120		
520x20	502607	502608	502609	502610	502611	502612	502613	502615	GB	50
533x30	501337	501338	501339	501340	501341	501342	501343	501345	GS	50
440x35	501007	501008	501009	501010	501011	501012	501013	501015	GS	50
627x50	501307	501308	501309	501310	501311	501312	501313	501315	GB	50
1000x100	501067	501068	501069	501070	501071	501072	501073	501075	GB	10
1500x120	501107	501108	501109	501110	501111	501112	501113	501115	GB	10

NASTRI IN TELA ABRASIVA ZIRCONIO

Abrasivo allo zirconio. Supporto cotone.

ZIRCONIA ABRASIVE CLOTH BELTS

Abrasive zirconia. Backing cotton.

Colore/Colour: ●



SVIL X LARG LEN X WIDTH	GRANA / GRIT								GIUNTO JOINT	
	ZLY811	ZN-RR								
		24	36	40	50	60	80	100		
520x20	501435	501437	501438	501439	501440	501441	501442	501443	GB	50
533x30	501465	501467	501468	501469	501470	501471	501472	501473	GS	50
440x35	501405	501407	501408	501409	501410	501411	501412	501413	GS	50
627x50	501135	501137	501138	501139	501140	501141	501142	501143	GB	50
1000x100	501905	501907	501908	501909	501910	501911	501912	501913	GB	10
1500x120	501935	501937	501938	501939	501940	501941	501942	501943	GB	10

NASTRI IN TELA ABRASIVA CORINDONE CON RESINA ADDITIVATA

Abrasivo ossido di alluminio. **Supporto** cotone J flessibile. **Legante** resina additivata

A/O ABRASIVE CLOTH BELTS WITH RESIN ADDITIVE MIXED

Abrasive A/O. **Backing** j FLEXIBLE cotton. **Resin glue** with additive.

Colore/Colour: ●



SVIL X LARG LEN X WIDTH	GRANA / GRIT								GIUNTO JOINT	
	ALW711									
	60	80	100	120	180	220	320	400		
520x20	502710	502711	502712	502713	502715	502716	502719	502721	GB	50
533x30	502740	502741	502742	502743	502745	502746	502749	502751	GS	50
440x35	502770	502771	502772	502773	502775	502776	502779	502781	GS	50
627x50	502810	502811	502812	502813	502815	502816	502819	502821	GB	50
1000x100	502840	502841	502842	502843	502845	502846	502849	502851	GB	10
1500x120	502870	502871	502872	502873	502875	502876	502879	502881	GB	10

Per le varianti di tela disponibili vedere tabella a pag. 78 / For different kind of cloth see table page 78

NASTRI IN TELA ABRASIVA TRIZACT™

Abrasivo ossido di alluminio. **Supporto** cotone. **Legante** resina

TRIZACT™ BELTS

Abrasive A/O. **Backing** cotton. **Resin glue**.

Colore/Colour: ●



SVIL X LARG LEN X WIDTH	GRANA / GRIT								GIUNTO JOINT	
	TRIZACT™ 237AA									
	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160		
303x100 ¹	501028	501026	501024	501020	501018	501017	501016	503213	GB	10
393x85 ²	501058	501056	501054	501050	501048	501047	501046	503243	GB	10
520x20	501088	501086	501084	501080	501078	501077	501076	503273	GB	10
533x30	501128	501126	501124	501120	501118	501117	501116	503313	GB	10
618x40	501158	501156	501154	501150	501148	501147	501146	503343	GB	10
1000x100	501188	501186	501184	501180	501178	501177	501176	503373	GB	5
1500x120	501228	501226	501224	501220	501218	501277	501276	503413	GB	5

¹ Per ruota ad espansione Ø90x100 vedi pag. 37 - Cod.888012 / For expanding wheel Ø90x100 see page 37 - Part nr 888012

² Per ruota ad espansione Ø120x80 vedi pag. 37 - Cod.888015 / For expanding wheel Ø120x80 see page 37 - Part nr 888015

Per informazioni sulle grane vedere tabella a pag. 175 / For grit info see table page 175.

NASTRI IN CARTA ABRASIVA

Sono allestiti in diverse specifiche e con diversi tipi di supporti: A/B (leggeri), C (medio), E/F (pesanti). Per la smerigliatura e finitura di metalli e la calibratura, levigatura e finitura di legni, vernici e materiali diversi.

ABRASIVE PAPER BELTS

Different backings available: A/B (light), C (medium), E/F (heavy). For grinding, sanding and finishing of metal, wood, parquet, paint and other materials.



NASTRI STRETTI: lunghezze mm 100, 120, 150 - **sviluppo nastro compreso tra 6300 e 9900mm**
TIGHT BELTS: length mm 100, 120, 150 - **belt length between 6300 and 9900 mm**

Per varianti di carta e granulometria disponibile vedere tabella pagina 78
 For different grits and kind of paper see table page 78

NASTRI LARGHI / WIDE BELTS

QUANTITÀ OTTIMALE BEST	DIMENSIONI (mm) SVILUPPO X LARGHEZZA
	SIZE LENGHT X WIDTH
31	1525 x 821-940
	1900 x 821-940
25	1900 x 941-1060
	1900 x 1061-1180
	1900 x 1301-1400
23	2050-2100 x 821-940
	2050-2100 x 941-1060
	2050-2100 x 1061-1180
	2050-2100 x 1181-1300
	2050-2100 x 1301-1400
	2150-2200 x 821-940
22	2150-2200 x 941-1600
	2150-2200 x 1061-1180
	2150-2200 x 1181-1300
	2150-2200 x 1301-1400
21	2250 x 821-940
	2250 x 941-1060
	2250 x 1061-1180
	2250 x 1181-1300
	2250 x 1301-1400
	2500 x 821-940
19	2500 x 941-1060
	2500 x 1061-1180
	2500 x 1181-1300
	2620 x 821-940
18	2620 x 941-1060
	2620 x 1061-1180
	2620 x 1181-1300
	2620 x 1301-1400

Per varianti di carta e grana disponibile vedere tabella pagina 78
 For different grit and kind of paper see table page 78



Sono possibili ordini con quantitativi inferiori a quelli indicati nella colonna quantità ottimale
 Orders with minimum quantity respectively the above indicated are possible

NASTRI IN CARTA E PANNO ABRASIVO / ABRASIVE PAPER AND NON-WOVEN BELTS

FIBEN LS

con caratteristiche anti-allungamento.

FIBEN LS

per finitura con caratteristiche anti-allungamento.

Designed for applications on machines requiring low or minimal belt stretching.

FIBEN T - con un supporto in tela per finitura e sbavatura delle superfici con macchine a pattino o a tampone.

Designed with a cloth backing for satin finishing and light deburring of Stainless Steel surfaces with pad sander machines.

TEXPAR T - in panno abrasivo A/O (colore rosso) con supporto in tela per la finitura satinata di superfici piane che richiedono basse pressioni di lavoro e massima conformabilità.

Made with a cloth backing and a soft non-woven abrasive Texpar (A/O - red colour) for satin finishing of flat surfaces that require low pressures of work and excellent conformability.

TEXPAN T - in panno abrasivo S/C (colore nero). Stesse caratteristiche del Texpar T ma per satinature più brillanti su inox.

Made with soft non-woven abrasive Texpan (S/C - black colour). Same characteristics of Texpar. Brighter finish on Stainless Steel.

TIPO T

per lucidatura, con caratteristiche anti-allungamento. Colore bianco.

For polishing operations requiring low or minimal belt stretching. White color.



NASTRI FIBEN LS (ANTIALLUNGAMENTO) STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING LS BELTS

Dimensioni standard / Standard size

SVIL X LARGH LENGHT X WIDTH	GRANA / GRIT			
	A/C	A/M	A/VF	
303x100 ¹	886400	886401	886403	10
393x85 ²	886410	886411	886413	10
520x20	886420	886421	886423	10
533x30	886430	886431	886433	10
618x40	886440	886441	886443	10

NASTRI FIBEN LS - (ANTIALLUNGAMENTO) FIBEN LS BELTS

Dimensioni standard / Standard size

SVIL X LARGH LENGHT X WIDTH	GRANA / GRIT					
	A/C	A/M	A/VF	S/SF	Tipo T	
303x100 ¹	886500	886501	886503	886507	886509	10
393x85 ²	886510	886511	886513	886517	886519	10
520x20	886520	886521	886523	886527	886529	10
533x30	886530	886531	886533	886537	886539	10
618x40	886540	886541	886543	886547	886549	10

¹ Per ruota ad espansione Ø90x100 - vedere pagg. 36-37 Cod.888012 / For expanding wheel Ø90x100 see pages 36-37 - Cod.888012

² Per ruota ad espansione Ø120x80 - vedere pagg. 36-37 Cod.888015 / For expanding wheel Ø120x80 see pages 36-37 - Cod.888015

NASTRI FIBEN T (CON SUPPORTO TELA X) FIBEN T BELTS (X CLOTH BACKING)

LARGHEZZA (mm) WIDTH (mm)	GRANA / GRIT		
	A/C	A/M	A/VF
100	codici a richiesta		
120	part numbers on request		

LARGHEZZA WIDTH (mm)	GRANA / GRIT		
	A/C	A/M	A/VF
140	codici a richiesta		
150	part numbers on request		

NASTRI TEXPAR T (CON SUPPORTO TELA X) TEXPAR T BELTS A/O (X CLOTH BACKING)

LARGHEZZA (mm) WIDTH (mm)	GRANA / GRIT		
	A/C	A/M	A/VF
100	codici a richiesta		
120	part numbers on request		
150	codici a richiesta		

NASTRI TEXPAN T (CON SUPPORTO TELA X) TEXPAN T BELTS SC (X CLOTH BACKING)

LARGHEZZA WIDTH (mm)	GRANA / GRIT		
	S/M	S/F	S/VF
100	codici a richiesta		
120	part numbers on request		
150	codici a richiesta		