FERMEC

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CATALOGO 2022 / 23

ŒTIKER®
Reliable Connections

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

KUKKO®

BGS® technic

Koken TOOLS

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

KUKKO®

ŒTIKER®
Reliable Connections

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Fermec S.r.l.
Automotive Industrial Tools

COSTRUZIONE CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE

MODELLO "N"
- Denti Esterni
- Modello a tubo
- Uso a Mano

MODELLO "A"
- Denti Esterni
- Attacco Quadro
- Uso a Mano

MODELLO "S"
- Denti Interni
- Attacco Quadro
- Uso a Macchina

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Italy
Tel. +39/059 549055 r.a. - Fax +39/059 547003
info@fermec.it - www.fermec.it
P.IVA 02527290361

INDICE **GENERALE**

INDICE DESCRITTIVO E NUMERICO	SEZIONE 00
FILETTI RIPORTATI ELICOIDI	SEZIONE 01
ACCESSORI PER AVVITATORI	SEZIONE 02
INSERTI	SEZIONE 03
CACCIAVITI E CHIAVI A MANO	SEZIONE 04
CHIAVI	SEZIONE 05
UTENSILI VARI	SEZIONE 06
PINZE	SEZIONE 07
MINUTERIA	SEZIONE 08
CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE	SEZIONE 09
BUSSOLE	SEZIONE 10
CARRELLI	SEZIONE 11
AUTOMOTIVE	SEZIONE 12
TABELLE	SEZIONE 13

LEGENDA

Tutti gli articoli BGS sono forniti con Codice a barre.

Gli articoli possono essere
contraddistinti dai seguenti simboli:

PRO+	Alta qualità
PRO	Media qualità
	Linea economica Ricambi non disponibili
	Confezionamento in blister
CV	Materiale CHROME VANADIUM
CRO MO	Materiale Chrome molybdenum
CE	Conformità Europea
	Magnetico
LED	Led
	Articolo non soggetto a garanzia

AVVERTENZA

Fermec srl dichiara di essere a conoscenza del fatto che tutti i marchi e i loghi riportati nel presente catalogo sono registrati e di proprietà di terzi: il loro uso è finalizzato unicamente a scopo esplicativo e descrittivo.

Con riferimento ai suddetti marchi e loghi, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Fermec srl per eventuali danni che dovessero derivare a terzi a causa di eventuali errori ed omissioni, né per l'eventuale cessazione o modifica dei predetti marchi e loghi, indicati solo a scopo informativo.

L' indicazione dei predetti marchi e loghi è funzionale ad una mera finalità descrittiva dei servizi erogati da Fermec Srl cosi come disciplinato dal D. Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005.

FERMEC SRL
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS
Tel. ++39 059 549055
Fax ++39 059 547003
www.fermec.it
info@fermec.it

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
a	
accendisigari, utensile di rimozione	1205
accessori	1111
accessori per batterie	963
accessori per martelli pneumatici	990
accessori per rimorchi	1019
accessori per travaso	1013
accessori per travaso adblue	1018
accessori per utensili pneumatici	997
accessori traino	547
accette	344
acido batteria, tester per	1360
adattatori per chiavi	313
adattatori per mandrini	167
adattatori per riempimento olio trasmissioni	1134
adattatori per rimorchi	1019
adattatori per valvole scarico olio Femco	1150
adattatori polo batteria	965
adattatori porta bussole	164
aerografi	995
ago riparazione pneumatici	1118
airbag, utensili per	1210
alberi di trasmissione, separatore	1046
alesatori per candelette	1067
alesatori per sedi iniettori	1067
alette parasole, pinza per	1203
Alfa Romeo, messa in fase	1421
allineamento frizione	1217
allineamento volano, utensile per	1354
alternatori, utensili per	1382
ammortizzatori, utensili per	1326
analisi candelette, tester	1378
anelli elastici seeger	488
anelli in rame per iniettori	479
anelli per bussole	639
anelli raschiaolio, utensili per	1415
anello di tenuta radiale, utensile di montaggio	1416
antigelo, tester per	1360
apertura e pulizia vaschette olio	1164
aria condizionata, tester	1380
arretratori pistoncini freno	1284
assali, leva per test gioco	1335
asta livello olio motore	1144

descrizione	da pag.
asta prendittutto	418
asta telescopica per vano motore o portabagagli	1209
asta tirafili	968
attrezzatura isolata	950
attrezzatura per gommisti	1116
attrezzatura per sollevamento	1092
attrezzatura veicoli elettrici ed ibridi	950
attrezzi levabolli	1224
attrezzi per pulegge distribuzione	1387
attrezzi per rimozione parabrezza	1221
attrezzi per tubi scarico	1049
attrezzi rottura codolo	126
Audi, messa in fase	1427
autoradio, set utensili	1323
avvita bussole filettate	152
avvita prigionieri	172
avvitatori pneumatici	979
avvolgicavo	523
avvolgicavo elettrico	523
avvolgitubo a muro	1002
avvolgitubo automatici per aria	1002
avvolgitubo automatico	1002
b	
bacinella di raccolta olio	1142
bacinella di raccolta olio, in acciaio	1142
banco da piegatura	1242
barra portautensili	556
barra traino auto	547
barre di torsione per dadi ruote	777
batterie, accessori	963
batterie, spazzola per	962
battistrada, calibro	385
battistrada, misuratore profondita'	385
bauli portautensili	877
beccuccio di riempimento	1138
biciclette, utensili per	1248
bike	1248
bilancia a molla	546
bilanciatore di carico per motori	1096
blocca pulegge	1391
Bmw, messa in fase	1441
boccole, estrattori per	1333
booster	1121

descrizione	da pag.
bordatubi	1050
bottoni per carrozzeria	486
box inserti	216
bpw, chiavi speciali per	1266
braccetti sterzo, chiave per	1342
braccetto oscillante, utensile per	1334
braccio oscillante e ammortizzatori, leva di estrazione testine	1342
bulini	402
bulloni di sicurezza, estrattore universale	597
bulloni di sicurezza, inserti per	593
bulloni di sicurezza, set bussole	1125
bussole auto-filettanti	150
bussole cromate ed accessori 1"	847
bussole cromate ed accessori 1" koken	850
bussole cromate ed accessori 1/2"	723
bussole cromate ed accessori 1/2" koken	705
bussole cromate ed accessori 1/4"	613
bussole cromate ed accessori 1/4" koken	601
bussole cromate ed accessori 3/4"	816
bussole cromate ed accessori 3/4" koken	810
bussole cromate ed accessori 3/8"	663
bussole cromate ed accessori 3/8" koken	643
bussole extra corte	780
bussole filettate avvita prigionieri	579
bussole filettate per candele	142
bussole impact automotive ed accessori 1/2"	775
bussole impact ed accessori 1"	849
bussole impact ed accessori 1/2"	781
bussole impact ed accessori 1/4"	635
bussole impact ed accessori 1-1/2"	863
bussole impact ed accessori 2-1/2"	869

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

descrizione	da pag.
bussole impact ed accessori 3/4"	823
bussole impact ed accessori 3/8"	684
bussole per ancoraggi con occhiolo	174
bussole per assali truck	1271
bussole per bulloni di sicurezza	588
bussole per candele	1056
bussole per mozzi ruota per truck	1274
bussole per prigionieri	172
bussole per rondelle elastiche ammortizzatori	1271
bussole per ruote truck	1274
bussole porta inserti	161
bussole portamaschi	170
bussole rivestite per cerchi lega	775
bussole speciali per freni	1294
bussole torx plus EPR 5 pt (Tesla)	634
bussole universali	175
C	
cacciaspine	403
cacciaviti	235
cacciaviti a percussione	251
cacciaviti isolati	241
cacciaviti isolati Felo	242
cacciaviti per tappi batterie	965
cacciaviti, set	244
calibri	385
calibri a corsoio	385
calibri a corsoio per dischi e tamburi freni	386
calibri per foratura testate cilindro	1420
calibro a listelle per contorni	1241
calibro per battistrada pneumatici	385
calibro per foro del cerchio	1105
calibro per ugelli	1377
campana per mozzi ruote	1107
campanatura, indicatore magnetico	1353
candele e candelette, utensili per	424
candelette, avvitatore pneumatico per	981
candelette, tester per analisi	1378

descrizione	da pag.
capicorda	966
capicorda, pinze per	971
cappucci per morsetti	963
caraffe	1138
carburante, tester pressione	1366
carburatore, tester per	1377
caricabatterie usb	525
carrelli di posizionamento veicoli	1092
carrelli porta fusti	947
carrelli porta pneumatici	1103
carrelli portaminuteria	886
carrelli portautensili	887
carrelli portautensili, accessori	930
carrelli sottovettura	1246
caschi saldatura	541
casco per saldatura	542
cassette	755
cassettiere	878
catena per definizione perimetro di sicurezza	952
catenaccio	513
cavalletti	1221
cavalletti per moto	1261
cavi per batterie	96
cavo di guida	968
cerotti	542
cesoie	396
chavi per sensori serbatoi	1395
Chevrolet, messa in fase	1460
chiave a catena per rimozione pignoni	1251
chiave a croce per ruote	1122
chiave per braccetti sterzo	1342
chiave per dadi ruote estensibile	746
chiave per filtri olio a cinghia	1162
chiave per filtri olio a fascia	1280
chiave per filtri olio a tre zampe	1159
chiave per ghiere assi truck	573
chiave per sanitari e sedili	552
chiave per tappo scarico olio	1144
chiave speciale per regolazione tiranti trasversali	1352
chiavi a "t" isolate	676
chiavi a "t" quadro maschio	258
chiavi a battere per freni	1297
chiavi a bussola con impugnatura	253
chiavi a bussola esagonale con impugnatura isolate	253

descrizione	da pag.
chiavi a bussola extra corte	780
chiavi a bussola isolate	663
chiavi a bussola macchina per dadi ruote	775
chiavi a bussola macchina, accessori e assortimenti	779
chiavi a bussola maschio isolate	670
chiavi a bussola per dadi mozzi ruote	810
chiavi a bussola per iniettori diesel	646
chiavi a bussola per sonda lambda	709
chiavi a bussola rivestite	210
chiavi a bussola snodate	604
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 1"	844
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 1" 1/2"	863
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 1/2"	705
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 1/4"	601
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 2" 1/2"	869
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 3/4"	810
chiavi a bussola, accessori e assortimenti 3/8'	663
chiavi a bussola, universali	175
chiavi a cricchetto	314
chiavi a cricchetto per edilizia	327
chiavi a cricchetto pneumatiche reversibili	981
chiavi a cricchetto pneumatiche reversibili extra-corte	981
chiavi a croce per cassette elettriche	551
chiavi a croce per dadi ruote	1122
chiavi a fascia per filtri olio	1162
chiavi a forchetta	298
chiavi a forchetta doppie	296
chiavi a percussione	322
chiavi a percussione per freni	326
chiavi a pipa	257
chiavi a rullino	303
chiavi a settore	571
chiavi a t maschio esagonale	264
chiavi a t maschio torx	278

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
chiavi a t snodate	257
chiavi a tazza filtro olio moto	1263
chiavi a tazza per filtro olio	1152
chiavi a tubo	254
chiavi aperte a zampa di gallo	667
chiavi autoserranti	1160
chiavi combinate	286
chiavi combinate a cricchetto	304
chiavi di serraggio per ghiere	566
chiavi dinamometriche	330
chiavi dinamometriche isolate	331
chiavi dinamometriche per ruote	1124
chiavi disassate, con anello poligonale, isolate	301
chiavi e bussole per candele d' accensione	1053
chiavi enel	551
chiavi esagonali isolate	266
chiavi fisse a forchetta con una bocca isolate	298
chiavi maschio a t esagonali	264
chiavi maschio a t torx	278
chiavi maschio esagonale con impugnatura	263
chiavi maschio esagonali	259
chiavi maschio esagonali con foro	259
chiavi maschio esagonali con perno di centraggio	259
chiavi maschio esagonali testa sferica	267
chiavi maschio pentalobati con foro	283
chiavi maschio quadre	258
chiavi maschio ribe	283
chiavi maschio torx	274
chiavi maschio xzn poligonale	283
chiavi per candele	1054
chiavi per candelette	1061
chiavi per cassette contatori	551
chiavi per cuscinetti assi truck	1272
chiavi per dadi morsetti assi per truck	1275
chiavi per filtri gasolio	1398
chiavi per filtri olio a catena	1161
chiavi per filtri olio motore	1152
chiavi per filtri olio universali	1159
chiavi per filtro gasolio	1400
chiavi per forcelle moto	1261

descrizione	da pag.
chiavi per ghiere	566
chiavi per ghiere galleggiante serbatoio	1396
chiavi per giunti truck	574
chiavi per idraulica	552
chiavi per impianti metano	949
chiavi per inserire bulloni ruote	1111
chiavi per mandrini	167
chiavi per paraurti	1204
chiavi per quadri elettrici - gas - acqua	551
chiavi per raccordi	318
chiavi per raccordi carburante	1404
chiavi per raccordi tubi	319
chiavi per serbatoio refrigerante	1375
chiavi per tappi assali e ghiere per truck	1272
chiavi per tappi olio	1144
chiavi per tappi scarico olio motore	1144
chiavi per tendicinghia	1387
chiavi per tiranti	1352
chiavi per valvole metano	948
chiavi poligonali	295
chiavi poligonali a percussione	322
chiavi poligonali doppie	299
chiavi ponteggi	327
chiavi regolabili a rullino	303
chiodi	521
chiusura anelli di sicurezza, pinza per	1351
Chrysler, messa in fase	1454
cilindri, utensili per levigatura	1415
cinghie di carico	547
cinghie, utensili per montaggio	1412
Citroen, messa in fase	1456
clip pannelli, pinze per	1203
clip per carrozzeria	486
codici obd, scanner	1379
colla a caldo	538
colonnette sostegno veicoli	1093
coltelli	394
coltello per cavi isolato	394
common rail, set diagnostico	1318
comparatori	385
compassi	571
compressore	531
compressore anelli raschia olio	1415
compressore molle	1407

descrizione	da pag.
compressore molle valvole	1407
compressore per gomme	1121
compressore portatile per gomme auto, 12v	531
connettori per tubi	508
connettori rapidi per carburante, pinza per	1402
connettori stagni Delphi	977
connettori stagno, set	977
contafiletti	379
controtelaio, perni per posizionamento	1352
coppiglie	494
copriganasce	387
coprisedile	#N/D
corde	509
cric oleopneumatici	1088
cricchetti portainserti	230
cricchetti reversibili	676
cricchetti reversibili isolati	678
cricchetti reversibili pneumatici	981
cuffie antirumore	540
cuffie di protezione per semiassi, utensili di montaggio	994
cuffie elasticizzate	994
cunei	1198
cunei blocca ruote in gomma	1094
cunei blocca-ruota	938
cunei per raccordi filtri gasolio	1395
cuneo valvole, utensile per	1409
curvatubi	470
cuscinetti ruota, utensili per	1338
cuscinetti, estrattori	1033
cuscini gonfiabili	522
cutter e lame	392
d	
Delphi, connettori stagli	977
detergente industriale	989
detergente universale	989
diagnosi common rail	1318
dinamometriche, chiavi	328
dischi abrasivi	428
dischi cancellatori	1107
mole per mozzi	1107
dischi da taglio	432
dischi freni, calibri per	386
dischi lucidatura	431
disco cancellatore in gomma	428
dispositivi di sicurezza	540

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

descrizione	da pag.
dispositivo di ricerca tdc	1058
distanziali valvola, pinze per	1406
divaricatore per pistoncini freni a disco idraulici bicilette	1250
dsg, utensili per	1359
Ducati, utensili per	1258
e	
emergenza apertura automobili, set	1209
endoscopi	1244
equilibratrice ruote motocicli	1262
espansori per tubi	1048
espositore Bgs	563
espositore Fermec	564
estrattore dischi freni	1298
estrattore per fluidi	1136
estrattore per giunti cardanici per veicoli commerciali	1266
estrattore per silent block	1330
estrattore rondelle iniettori	1315
estrattore rotore motocicli	1253
estrattore volano motocicli	1252
estrattori	1040
estrattori cuscinetti	1033
estrattori iniettori	1308
estrattori Kukko interni	1034
estrattori Kukko universali a 2 bracci	1021
estrattori Kukko universali a 3 bracci	1025
estrattori mozzi	1045
estrattori per boccole	1333
estrattori per clip	1203
estrattori per filetti riportati elicoidi	126
estrattori per giunti omocinetici	1346
estrattori per giunti sferici	1344
estrattori per snodi sferici	1348
estrattori per terminali	1324
estrattori per viti e prigionieri danneggiati	584
estrattori pulegge	1393
estrattori universali	1021
estrattori universali a 2 bracci con griffe autocentranti	1021
estrattori universali a 2 bracci con griffe intercambiabili,	1023
estrattori universali a 3 bracci con griffe autocentranti	1022

descrizione	da pag.
estrattori universali a 3 bracci con griffe intercambiabili,	1023
estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori, leva per	1342
extra-corte, chiavi a bussola	780
f	
falsamaglia, pinze per	407
faretti	410
fascette acciaio	505
fascette Oetiker	1068
fascette Panduit	1078
fascette plastica	503
fascette stringitubo	505
Felo, cacciaviti isolati	242
feltrini adesivi	511
Femco, adattatori per valvole scarico olio	1150
fermapannello per carrozzeria	1177
Fiat, messa in fase	1464
filettatura tubi	379
filettature, attrezzi per il ripristino	107
filetti freni, set ripristino	1298
filetti riportati elicoidi	99
fili da taglio per guarnizioni parabrezza	1222
filiere e assortimenti	368
film estensibile nero e trasparente	510
filtro anti-particolato, kit per la pulizia	994
filtro gasolio, chiavi per	1400
fissaggi portatarghe	1174
flessometri e metri	383
fluido freni, tester per	1360
fon per guarine termorestirngenti	490
forbici	396
forchette di separazione	1341
Ford, messa in fase	1474
foro del cerchio, calibro	1105
freni, bussole per	1292
freni, pinze per	1302
freni, set per montaggio	1301
fresa pneumatica per saldature a punti	983
frese	364
frese coniche	363

descrizione	da pag.
frese per guarnizioni di tenuta tappi scarico olio	1144
frizione dsg, utensili per	1359
frizione, allineamento	1355
frizione, attrezzi per centraggio	1354
fughe gas e acqua, rilevatori	1364
fune da traino	547
funi	509
funi elastiche	549
fusibili	501
fustelle	462
fustelle per sensori parcheggio	1234
g	
gadget	562
galleggianti, chiavi per ghiere	1395
ganasce da crimpatura	976
ganci	474
ganci a vite	520
ganci e uncini	474
ganci per espositori	563
ganci per guarnizioni e molle	475
ganci per or	474
gancio a "S" in inox	546
gancio a s	546
gessi	1108
ghiere galleggianti, chiavi per	1395
ghiere, chiavi di serraggio	566
gioco assali, leva per test	1335
giramaschi e girafiliere	378
giratubi	467
giravite	234
giravite a percussione	251
giravite cercafase	525
giravite dinamometrici	330
giunti cavi	966
giunti sferici, estrattore	1344
gommisti, attrezzatura per	1116
goniometro digitale	560
goniometro per serraggi angolari	336
gressi per gomma	1108
gru per motori	1095
guaine termorestringenti	496
guanti da lavoro	542
guanti dielettrici verificatore pneumatico per guanti	951
guarnizioni finestrini, taglio pneumatico	1216
guarnizioni iniettori, taglierina per	1316

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
guarnizioni raschiavetro, utensili per	1202
guide portabussole	599
Hyundai, messa in fase	1485
i	
idraulica, vari	552
imbuti per riempimento adblue	1018
imbuti plastica e metallo	557
impianto di raffreddamento camion, tester per	1370
impianto di raffreddamento, tester per	1371
impugnature portainserti	230
indicatore digitale di pressione pneumatici	1109
indicatore spessore rivestimenti metalli	1378
indicatori angolari di coppia	336
ingrassatore a leva	1130
iniettori, bussole per	709
iniettori, estrattori	1308
iniettori, estrattori rondelle	1315
iniettori, rondelle per	480
iniettori, set riparazione	453
iniettori, tappi di tenuta per	1306
inseritore a percussione per cuscinetti conici e paraoli	1416
inseritore ad ago per stringhe	1118
inserti 1/4" assy wurth	190
inserti 1/4" brugola	185
inserti 1/4" brugola con foro	186
inserti 1/4" pentalobati con foro	190
inserti 1/4" phillips	180
inserti 1/4" phillips+taglio	182
inserti 1/4" pozidriv	183
inserti 1/4" pozidriv+taglio	184
inserti 1/4" quadro	191
inserti 1/4" ribe	190
inserti 1/4" spanner	190
inserti 1/4" taglio	179
inserti 1/4" torq-set	191
inserti 1/4" torx	187
inserti 1/4" torx con foro	189
inserti 1/4" torx plus	189
inserti 1/4" triangolari	191
inserti 1/4" tri-wing	191
inserti 1/4" xzn	191
inserti 10-14 mm	195
inserti 5/16”	193

descrizione	da pag.
inserti attacco filettato	202
inserti bosch 7/16”	165
inserti desoutter 5/16”	165
inserti doppia punta	192
inserti in blister	215
inserti per avvitatori	179
inserti speciali per bulloni di sicurezza	593
installazione e rimozione molle valvole, set	1409
interruttore emergenza per batteria	966
Iveco, messa in fase	1494
j	
Jaguar, messa in fase	1487
Jeep, messa in fase	1489
k	
kit bussole auto-filettanti	151
kit capicorda	500
kit idraulico riparazione carrozzeria	1238
kit minuterie	477
kit minuterie capicorda	500
kit minuterie fusibili	501
kit per la pulizia del filtro anti-particolato	994
kit rimozione e ripristino candelette	1059
kit ripristina filetti	107
kit ripristina filetti sensori	144
kit sensori pneumatici	1119
kit soffiaggio per cabina camion	998
kit tappi filettati per olio	145
Kukko, mazzuola professionale	340
Kukko,estrattori interni	1034
Kukko,estrattori universali a 2 bracci	1021
Kukko,estrattori universali a 3 bracci	1025
l	
lambda, utensili per sonde	1386
lame per sega circolare	432
lampade	409
lampeggiante	409
Lancia, messa in fase	1498
Land rover, messa in fase	1504
laser misuratore	384
lavaggio minuteria	989
lavaggio, vasche	989

descrizione	da pag.
lenti ingrandimento	421
lettini sottomacchina	1246
leva di estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori	1342
leva per cambio dsg	1359
leva per estrazione testine braccio oscillante	1342
leva per test gioco assali	1335
levabolli	1224
levachiodi	346
levagomme per biciclette	1249
leve	345
leve per carrozzeria	1198
leve per gommisti	1101
leverine	476
leverine per carrozzeria	1198
levigatore per valvole	1409
levigatrici	999
levigatricii	1000
lucidatrice	1000
smerigliatrici	1000
troncatrici	1000
levigatura cilindri	1415
lime	404
lime per carrozzieri	1240
livella ad acqua	560
livella per volante	1353
livello olio, aste	1144
lubrificazione, utensili per	1130
luce segnaletica	409
lucidatrici elettriche	1214
lucidatrici elettriche a batteria	1213
lucidatrici pneumatiche	1215
lucidatrici pneumatiche - seghetti pneumatici	1216
m	
madrevite per carrozzeria	1181
magnete isolato	419
magneti in set	550
magneti per carrozzeria e saldature	461
magnetizzatore-smagnetizzatore	234
Man, chiavi speciali per	1266
mandrini	168
maniglie, utensili per rimozione	1206
manometro digitale per pressione pneumatici	1109
martelli	338
martelli a massa battente	1226

descrizione	da pag.
martelli isolato	342
martelli per carrozzeria	1239
lime	1240
martelli per carrozzeria	1240
martelli pneumatici	990
martelli pneumatici, accessori	990
martelli, accessori	344
martello emergenza vetri	543
martello pneumatico per scalpelli	990
martinetto idraulico	1084
maschera per saldatura	541
mascherine antipolvere	541
maschi attacco 1/4"	347
maschi e assortimenti	373
maschi e filiere per dadi e bulloni ruote	1115
maschi per filetti riportati	127
materassino di protezione	1245
matita per falegnami	561
Mazda, messa in fase	1508
mazzetta	339
mazzuola antirimbalzo in gomma	342
mazzuola professionale Kukko	340
Mercedes, messa in fase	1502
mescitore per acqua distillata batterie	962
messa in fase	1421
messa in fase Alfa Romeo	1421
messa in fase Audi	1427
messa in fase Bmw	1441
messa in fase Chevrolet	1460
messa in fase Chrysler	1454
messa in fase Citroen	1456
messa in fase Fiat	1464
messa in fase Ford	1482
messa in fase Hyundai	1485
messa in fase Iveco	1494
messa in fase Jaguar	1487
messa in fase Jeep	1489
messa in fase Lancia	1498
messa in fase Land Rover	1504
messa in fase Mazda	1508
messa in fase Mercedes	1502
messa in fase Mg	1507
messa in fase Mini	1516
messa in fase Mitsubishi	1520
messa in fase Nissan	1514
messa in fase Opel	1524

descrizione	da pag.
messa in fase Peugeot	1535
messa in fase Porsche	1535
messa in fase Renault	1545
messa in fase Saab	1550
messa in fase Seat	1553
messa in fase Skoda	1553
messa in fase Subaru	1570
messa in fase Volkswagen	1577
messa in fase Volvo	1571
metri, flessometri	383
Mg, messa in fase	1507
microgiravite	235
micrometri	384
mini cacciaviti	235
mini pinze	444
mini pompa multifunzione	1132
mini saldatori a batteria	1236
Mini, messa in fase	1516
minuteria	477
miscelatori per vernici e malte	360
misuratore per cinghie	543
misuratore per cinghie	1414
misuratore profondita' battistrada	385
Mitsubishi, messa in fase	1520
mole per mozzi ruote	1107
molle a compressione ed espansione	490
molle ad espansione e compressione	490
molle per bussole	639
molle valvole, compressore	1407
moltiplicatori di coppia	335
montaggio cinghie, utensili per	1412
montaggio cuffie, utensili per	994
montaggio cuscinetti, utensili per	1331
montaggio freni, set	1301
morse	388
morsetterie	501
morsetti	389
morsetti alzavalvola	1407
morsetti blocca tallone	1119
morsetti di fissaggio	1235
morsetti elettrici	500
morsetti per batterie	962
moschettoni	494
moto, utensili per	1252
motore, tester pressione	1366

descrizione	da pag.
movimentazione fusti	947
movimento centrale biciclette, utensili per	1250
multimetro digitale	527
n	
nastro adesivo	510
nastro isolante	510
nastro pacchi	510
Nissan, messa in fase	1514
o	
obd, scanner codici	1379
occhiali di protezione	540
occhielli	463
Oeticker, fascette	1068
oliatore cavo bowden	1252
oliatore di precisione	1132
oliatore manuale	1132
olio lubrificante	544
olio, tester pressione	1365
Opel, messa in fase	1524
or, ganci per	474
o-ring, assortimenti	477
ossigeno, utensili per sensori	1385
p	
palo di salvataggio	951
palo per definizione perimetro di sicurezza, con base riempibile	952
parabrezza, utensili per rimozione	1221
parafango, utensile per allargare	1217
paranchi	546
paranchi a catena	547
paranco	546
parasole, pinza per alette	1203
paraurti, chiavi a tubo per	1204
passaggio cavi	1223
pasta adesiva per riparazioni	544
pasta e stringa per montaggio pneumatici	1117
pedana di lavoro	1246
pedivelle, utensili per	1249
pennello montaggio pneumatici	1116
perdita co2, rilevatore perdite	1371
perdita della pressione motore, tester per	1376
perni di fissaggio	494
perni di guida per montaggio ruote	1112

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
perni di posizionamento controtelaio	1352
pesi per equilibratura	1105
pesi per equilibratura, pinze per	1106
Peugeot, messa in fase	1535
phon	499
piastra abrasiva	429
piastra di riscontro bolli	1229
piastra forata	516
piegatubi	470
pignoni, chiave per rimozione	1251
pinza a presa frontale	440
pinza automatica per fascette in plastica	504
pinza speciale prendi-vite	440
pinze	440
pinze a becchi lunghi e lunghissimi	450
pinze a crimpare	971
pinze a fustella	462
pinze amperometriche	528
pinze autobloccanti	456
pinze foralamiera	462
pinze isolate	446
pinze isolate per cavi	966
pinze per anelli di tenuta valvole	1405
pinze per anelli elastici di sicurezza	453
pinze per anelli stringitubo	1073
pinze per bordi pneumatiche	984
pinze per candele	1052
pinze per capicorda e capicorda	971
pinze per cappucci candele	1053
pinze per carrozzeria	1203
pinze per clip carrozzeria	1204
pinze per connettori rapidi per carburante	1402
pinze per coperture dadi ruote	1112
pinze per definizione bordi / foratura pneumatiche	984
pinze per distanziali valvola	1406
pinze per elettronica	445
pinze per falsamaglia	407
pinze per fascette	1072
pinze per filtri olio	1163
pinze per freni	1302
pinze per graffette	1203
pinze per lamiere - profilatrici	1242
pinze per morsetti marmitta	1405

descrizione	da pag.
pinze per occlusione tubi e manicotti	1082
pinze per pesi di equilibratura ruote	1106
pinze per raccordi rapidi tubi carburante	1402
pinze per rele'	1405
pinze per seeger	453
pinze per segmenti pistone	1416
pinze per tenuta pistoncini freni a tamburo	1291
pinze piega-lamiera	470
pinze regolabili	449
pinze speciali per vari usi	1405
pinze spellafili	969
pinze spellatubi	1081
pinze stringitubo	1082
pinze torcifilo	463
pinze universali	440
pinzette	400
pinzette isolate	400
pistola di aspirazione e soffiaggio	998
pistola per cartucce pneumatica	984
pistola per colla a caldo	538
pistola per detergenti	994
pistola per foam	985
pistola per gonfiaggio pneumatici	1110
pistola per grasso	1130
pistola per ingrassaggio	1130
pistola per ingrassaggio a batteria	1006
pistola per lavaggio	994
pistola per liquidi	994
pistola per liquidi lubrificanti	994
pistola per olio	1132
pistola per sigillanti	1130
pistola per verniciatura	995
pistola pneumatica per bicarbonato di sodio	985
pistola pneumatica per cartucce	984
pistola soffiaggio	996
pistola soffiaggio con ugelli laterali	998
pistola soffiaggio con ugello venturi	997
pistola stroboscopiche	1364
pistola termica	499

descrizione	da pag.
pistoncini freni biciclette, divaricatore	1250
pistoncini freni, arretratori e adattatori	1284
pistoncini freni, spazzola per	423
pistoni, attrezzi per	1416
plastica rinforzata con fibre di vetro	544
pneumatici autocarri, stallonatore	1102
pompa gonfiaggio a pedale	545
pompe di aspirazione manuale a pistone	1016
pompe di riempimento service diesel	1400
pompe elettriche	1016
pompe iniezione diesel, utensili per	1417
pompe manuali	1014
pompe manuali per travasi	1014
pompe oleodinamiche	1238
pompe per barili	1016
pompe per fusti	1016
pompe per pressione vuoto	1362
pompe per taratura e controllo iniettori diesel	1319
pompe per travaso	1012
poncho impermeabile	545
ponteggi, chiavi per	327
Porsche, messa in fase	1535
porta attrezzi da cintura	242
porta filiere	173
portacarta	885
portacarta magnetico	932
portaflaconi	932
portainserti	154
portainserti isolato	233
portamaschi	170
portaminuterie magnetici	933
posizionamento controtelaio, perni di	1352
posizionamento veicoli	1092
postazione di lavoro mobile	885
prese elettriche multiple	524
presse idrauliche	1098
pressione / vuoto	1363
pressione radiatore, tester	1371
pressione raffreddamento, tester	1372
pressione vuoto, tester	1362

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

descrizione	da pag.
pressore per molle ammortizzatori	1326
pressore per spalla pneumatici	1102
prolunga elettrica	523
prolunga isolate	672
protezioni paraginocchia	1245
protezioni per auto	1230
provatensione	525
pulegge, attrezzi per	1387
pulitori ad ultrasuoni	988
pulizia prigionieri	578
pulizia sedi iniettori	1066
puller	596
puntali per multimetri	526
punte attacco 1/4"	347
punte forstner	356
punte per forare, filettare e svasare	348
punte per gress	361
punte per muro	359
punte per tracciare	401
punte speciali per saldature	362
punte trapano	351
punteruolo perforatore	1223
punzonatrice	462
punzoni	401
punzoni a vite per lamiere	1235
punzoni per freni	1292
q	
quadro maschio, chiavi a "t"	258
r	
rabbocco acqua distillata batterie	962
raccordi aria	1004
raccordi connettori per tubi	509
raccordi di riduzione	625
raccordi per tergicristalli	508
raccordi per tubi	509
raccordi rapidi tubi carburante, pinze per	1402
raccordi scarico per valvole truck	1150
rampe	1093
rampe in alluminio pieghevole	1093
raschietti	1218
raschietti per linee freni	1292
raschietti per silicone	554
raschietti per silicone	554
ravviva filetti	379

descrizione	da pag.
recipienti graduati in plastica	1138
recipienti per fluidi	1137
recuperatori olio esausto	1137
refrigerante, tester per	1360
registrazione portire	1208
regolazione luci, chiave per	1204
regolazione pedale freno e acceleratore	1142
regolazione tiranti trasversali, chiave speciale per	1352
Renault, messa in fase	1545
repellente per parassiti	545
reset pistoncini freni, utensili per	1257
riduzioni impact	638
riduzioni isolate	673
riempimento acqua distillata batterie	962
riempimento batterie	962
riempimento olio	1133
rifrattometro	1360
rigatore per riscolpitura pneumatici	1120
rilettore per riparazioni carrozzeria	1229
rilevatore di gas	1378
rilevatore fughe a utlrasuoni	1364
rilevatore perdite co2	1371
rimozione ammaccature, utensili per	1224
rimozione autoradio, set utensili	1323
rimozione clip attrezzi	1201
rimozione e ripristino candelette	1059
rimozione maniglie utensile	1203
rimozione parabrezza, utensili per	1221
ripara plastiche	532
riparazione carrozzeria, kit idraulico	1238
riparazione iniettori, set	453
riparazione mozzi ruota	1116
riparazione pneumatici	1118
ripristino filetti freni, set	1298
ripristino filetti per alberi motore e di trasmissione	1047
ripristino filetti sedi candelette	142
riscaldatori ad induzione	936
rivettatrice per rivetti in plastica	437
rivettatrici	434
rivetti in alluminio	495

descrizione	da pag.
rivetti in metallo per carrozzeria	1185
rivetti in plastica per carrozzeria	1186
roditrice pneumatica	983
rondelle parafiamma, set	480
rondelle per tappi olio	147
rondelle rame, assortimenti	478
rotolo nastro da imballaggio	510
ruote	558
ruote fisse/piroettanti	558
s	
Saab, messa in fase	1550
sabbiatrici	986
saldatori a batteria	532
saldatori a batteria mini	1236
saldatori a gas	536
saldatori elettrici	536
saldatrice per riparazione plastica	532
saldatura, caschi	541
sbavatori per tubi	349
scalpelli	402
scalpelli per carrozzieri da taglio	1219
scalpelli per edilizia	402
scalpelli per legno	358
scalpelli per martelli pneumatici	991
scalpelli plastica	1218
Scania, chiavi speciali per	1266
scanner codici obd	1379
scopa magnetica	417
scovoli	422
scovolo per terminali batterie e morsetti	962
scrostatori ad aghi	993
Seat, messa in fase	1553
sedi iniettori, utensili per pulizia	1317
seeger, assortimenti	487
seeger, pinze per	453
sega pneumatica	1216
segaccio per legno	381
seggiolini con rotelle	1246
seghe a tazza	366
seghetti e lame	380
segmenti pistone, pinza per	1416
sensori di parcheggio, foratori	1234
sensori ossigeno, utensili per	1385
sensori serbatori, chiavi per	1395
separatore alberi di trasmissione	1046
separatore catene	407
separatore cuscinetti	537

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
serbatoio refrigerante	1375
serragiunti e strettoi	389
service diesel, pompa per	1400
set adattatori porta bussole	166
set bulloni guida per pinze freni	1296
set bussole cromate ed accessori 1/2"	723
set bussole cromate ed accessori 1/2" koken	705
set bussole cromate ed accessori 1/4"	613
set bussole cromate ed accessori 1/4" koken	601
set bussole cromate ed accessori 3/4"	816
set bussole cromate ed accessori 3/4" koken	810
set bussole cromate ed accessori 3/8"	663
set bussole cromate ed accessori 3/8" koken	643
set bussole per bulloni di sicurezza	1125
set cacciaviti	243
set curvatorua e taglio tubi freni	1298
set dadi e prigionieri ruote	1115
set diagnostico common rail	1318
set fascette	1068
set giunti e raccordi tergicristalli	508
set lime	404
set madreviti	481
set maschi e filiere	368
set mini accessori	445
set misurazione pressione sistemi frenanti	1282
set riparazione linee lavaggio parabrezza	945
set riparazione tubi	940
set riparazione tubi acqua raffreddamento	944
set riparazione tubi aria compressa	943
set riparazione tubi carburante	941
set riparazione tubi climatizzatori	940
set rondelle e accessori parafiamma	480
set tappi - bottoni - rivetti	486
set utensili isolati	681

descrizione	da pag.
set viteria autofilettante	484
sgabelli	1247
silent block, estrattore	1336
silent block, utensili per	1336
silicone, spatole	554
siringa per olio	1014
sistemi bloccaggio e raddrizzatura carrozzeria	1231
Skoda, messa in fase	1553
smagliacatena per motocicli	407
smagliacatene per biciclette	407
smerigliatrice	1000
smerigliatrice pneumatica	999
smerigliavalvole	1409
smerigliavalvole pneumatico	1410
sollevamento, attrezzatura per	1092
sollevatore a colonna	1092
sollevatore idraulico a carrello per trasmissioni	1095
sollevatore idraulico per posizionamento veicoli	1092
sollevatore per batterie	966
sollevatore per fusti	947
sollevatore per motociclette	1260
sollevatore ruote	1104
sollevatore scatola del cambio	1094
sollevatori a carrello	1085
sollevatori a ventosa	1211
sollevatori idraulici a bottiglia	1084
sollevatori idraulici a ruote	1094
sollevatori oleopneumatici	1088
sollevatori oleopneumatici telescopici	1089
sollevatori pneumatici a bottiglia	1084
sonda lambda, utensili per	1386
sonda tirafili	968
sostegni motore	1096
spaccadadi	398
sparachiodi pneumatica	984
spatola tira acqua	1229
spatole	395
spatole per silicone	554
spazzola di pulizia per candele	424
spazzola per catena motocicli	1252
spazzola per pistoncini freni	423
spazzola per termnali batterie	962
spazzole e pinze per candele	1052
specchietti	419
specchietti isolati	420

descrizione	da pag.
spellacavi e spellafili	442
spellafili	969
spessimetri di precisione	1411
spessimetri per carrozzieri	1411
spessimetri per pastiglie freni	1287
spessore rivestimenti metalli, indicatore	1378
spessore vernice, tester	1378
spessori	1241
spessori in plastica	522
spine - accessori per rimorchi	1019
spine in legno	514
spine per bussole	639
spruzzatore a pressione manuale	557
spruzzatore ricaricabile ad aria	939
spurgo freni	1278
squadre a cappello	561
squadre magnetiche	461
stacca-batteria	964
staffa ad angolo	517
stallonatore per pneumatici autocarri	1102
stetoscopi	1364
stick colla a caldo	538
strettoi	389
stringhe riparazione pneumatici	1117
strumenti estrazione liquido freni	1278
strumenti per controllo impianto raffreddamento	1360
strumento per controllo compressione motori a benzina e diesel	1365
strumento per sensori di pressione dei pneumatici	1119
Subaru, messa in fase	1570
supporti gancio universale	1097
supporti magnetici	461
supporti per avvitatori	933
supporti per parabrezza	1221
supporto motore	1096
supporto per riparazione testata del cilindro	1420
svasatore idraulico	1051
svasatura tubi, utensili per	1050
t	
tachimetro digitale	1361
tagliabulloni	398
tagliacavi	443

descrizione	da pag.
tagliatubi	466
tagliavetro	542
taglio guarnizioni finestrini, utensile pneumatico	1216
tampone con morsetti	430
tamponi	1090
tamponi in gomma per sollevatori	1090
tamponi per installazione cuscinetti	1333
tappeti isolanti	951
tappeti paraginocchia	1245
tappi batterie, cacciavite per	965
tappi di tenuta per iniettori	1306
tappi filettati per tappi scarico olio	145
tappi in plastica per coppa olio, per audi e volkswagen	1145
tappi olio - rondelle	1149
tappi per carrozzeria	486
tappo scarico olio, chiave per	1144
tasselli	519
tasso per carrozzeria	1240
tavolo pieghevole	1221
telo imbianchino	561
tenaglie	448
tendicinghia	1388
tergicristalli, raccordi per	508
tergicristalli, utensile per regolazione	1205
terminali per batterie	965
terminali, estrattori per	1324
termoformati portautensili	908
pressione/vuoto	1362
termometro laser digitale	958
termostringenti, guaine	496
tester antigelo	1360
tester aria condizionata	1380
tester cercafase	525
tester compressione motore	1375
tester di tensione	525
tester fluido freni	1360
tester intervallo di accensione per auto d'epoca	1058
tester per acido batteria	1360
tester per batteria	959
tester per antigelo	1360
tester per fluido freni	1360
tester per carburatore	1377

descrizione	da pag.
tester per fluido freni	1360
tester per rimorchi	1020
tester perdita pressione motore	1376
tester pressione carburante	1365
tester pressione motore	1365
tester pressione olio	1365
tester pressione radiatore	1371
tester pressione raffreddamento	1372
tester pressione vuoto	1362
tester refrigerante	1360
tester spessore metalli	1378
tester spessore vernice	1378
tester gas	1378
tester candelette	1378
tester ugelli iniettori	1319
testine braccio oscillante e ammortizzatori, leva di estrazione	1342
tira acqua in silicone	1229
tirabolli pneumatico	1226
tirafili	968
tiranti, chiavi per	1342
tiraraggi	1248
torce	409
torcifilo	463
tpms, utensili per	1119
trailing arm, utensili per boccole	1336
traino, accessori	547
trapano pneumatico	985
travaso, accessori	1012
trolley portautensili	877
troncabulloni	398
troncatrice pneumatica	1001
troncatrici	1000
tronchese a cricchetto per tubi freni	465
tronchesi	441
tronchesi a taglienti diagonali e frontali	441
tronchesi isolati vde	446
tronchesi per elettronica	444
tubi aria	1003
tubi riparazione, set	940
tubi scarico, attrezzi per	1049
u	
ugelli iniettori, tester	1319
ugelli, calibro per	1377
ugnetti	402
ultrasuoni, vasche di lavaggio	988

descrizione	da pag.
uncini	474
uncini per guarnizioni e molle	474
unità di spurgo freni ed estrazione olio	1135
utensile di riempimento olio	1133
utensile dinamometrico per valvole pneumatici	1113
utensile per allargare parafango	1217
utensile per allineamento volano	1354
utensile per installazione e rimozione delle ganasce dei freni, per truck	1267
utensile per rimozione guarnizioni	474
utensile per rotazione volano per truck	1266
utensile pneumatico di svuotamento e riempimento olio	1134
utensile pneumatico per la pulizia delle candele	1052
utensile pneumatico per l'aspirazione e la raccolta dell'olio usato	1137
utensile pneumatico taglio guarnizioni finestrini	1216
utensile rotazione albero motore per truck	1267
utensili a batteria	1006
utensili avvita bussole	152
utensili di montaggio per cuffie	994
utensili elettrici	1007
utensili in acciaio inossidabile	271
utensili isolati	953
utensili isolati 1000v, cacciaviti	241
utensili isolati 1000v, chiavi combinate	298
utensili isolati 1000v, pinze e tronchesi	446
utensili per airbag	1210
utensili per alberi a camme	1419
utensili per alternatori	1382
utensili per ammortizzatori	1326
utensili per assetti	1350
utensili per autoradio	1323
utensili per biciclette	1248
utensili per bobine candele	1052
utensili per boccole	1330
utensili per candele	1052
utensili per carrozzeria	484

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	da pag.
utensili per connessioni elettriche	966
utensili per cuffie	994
utensili per cuscinetti ruota	1329
utensili per Ducati	1258
utensili per estrazione silent block	1330
utensili per finiture	1199
utensili per freni	1292
utensili per frizioni	1354
utensili per giunti	1348
utensili per il montaggio filetti riportati elicoidi	1221
utensili per impianti di condizionamento	1380
utensili per iniettori	1304
utensili per linea carburante	1395
utensili per molle sospensioni ammortizzatori	1326
utensili per montaggio cinghie	1412
utensili per montaggio cuscinetti	1331
utensili per motocicli	1252
utensili per movimento centrale biciclette	1250
utensili per pedivelle	1249
utensili per pistoni e fasce elastiche	1416
utensili per pompe iniezione	1417
utensili per pulegge e tendicinghia	1387
utensili per riempimento filtri gasolio	1400
utensili per rimozione autoradio	1323
utensili per rimozione candelette preriscaldamento	1063
utensili per rimozione maniglie	1206
utensili per rimozione parabrezza	1221
utensili per riparazione pneumatici	1118
utensili per sensori ossigeno	1385
utensili per silent block	1330
utensili per svasatura tubi	1050
utensili per testine sterzo	1341
utensili per truck	1266
utensili per tubi scarico	1049
utensili per valvole	1406
utensili per valvole pneumatici	1112
utensili per volano	1354

descrizione	da pag.
utensili pneumatici	983
utensili pneumatici, accessori	990
utensili spurgo freni	1278
V	
valigette bussole cromate ed accessori 1/2”	282
valigie portautensili	875
valvole pneumatici, utensili per	1113
valvole, compressore molle	1407
vanga ripiegabile	556
vasca per lavaggio minuteria	989
vasca portaolio in acciaio	1142
vasca raccolta olio	947
vasche raccolta	1142
vaschetta per pulizia componenti	989
veicoli elettrici e ibridi, attrezzatura	950
ventose per carrozzeria	1211
ventose per riparazione ammaccature	1224
verificatore pneumatico per guanti	951
verricello	546
verricello	546
videocamera per ispezione	1244
videoscopio elettronico	1244
visiera per elettricisti	951
viti a occhiello	520
viti autofilettanti	485
viti autoforanti	485
viti da legno	515
viti fissaggio targa	1174
viti per carrozzeria	484
viti speciali e autofilettanti, set	484
volano, utensile per allineamento	1354
volano, utensili per	1354
Volkswagen, messa in fase	1577
Volvo, messa in fase	1571
W	
Wd-40	544

descrizione	da pag.

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
03001	127
03003	127
03005	127
03006	127
03007	127
03008	127
03009	127
03010	127
03011	127
03012	127
03013	127
03014	127
03015	127
03016	127
03017	127
03018	127
03019	127
03020	127
03021	127
03022	127
03023	127
03027	127
03028	127
03029	127
03030	127
03033	127
03034	127
03035	127
03036	127
03037	127
03038	127
03039	127
03040	127
03041	127
03042	127
03043	127
03044	127
03045	127
03046	127
03049	128
03050	128
03051	128
03052	128
03053	128
03054	128

ARTICOLO	PAG
03055	128
03056	128
03057	128
03058	128
03060	128
03061	128
03062	128
03063	128
03064	128
03065	128
03066	128
03067	128
03068	128
03069	128
03070	128
03071	128
03072	128
03073	128
03074	128
03075	128
03080	135
03081	135
03082	135
03083	135
03084	135
03085	135
03086	135
03087	135
03090	105
03091	105
03092	105
03093	105
03094	105
03095	105
03096	105
03097	105
03100	131
03101	131
03102	131
03103	131
03104	131
03105	131
03106	131
03107	131
03108	131

ARTICOLO	PAG
03109	131
03110	131
03111	131
03112	131
03113	131
03114	131
03115	131
03116	131
03117	132
03118	132
03119	132
03120	132
03151	131
03152	131
03153	131
03154	131
03155	131
03156	131
03157	131
03158	131
03159	131
03160	131
03161	131
03162	131
03163	131
03164	131
03165	131
03166	132
03167	132
03168	132
03169	132
03191	132
03192	132
03193	132
03194	132
03195	132
03196	132
03197	132
03198	132
03201	133
03202	133
03203	133
03204	133
03205	133
03206	133

ARTICOLO	PAG
03207	133
03208	133
03209	133
03210	133
03211	133
03212	133
03213	133
03251	133
03253	133
03255	133
03256	133
03257	133
03258	133
03259	133
03260	133
03261	133
03262	133
03264	133
03265	133
03301	134
03302	134
03303	134
03304	134
03305	134
03306	134
03307	134
03311	134
03312	134
03313	134
03314	134
03315	134
03316	134
03317	134
03318	134
03321	135
03323	135
03325	135
03327	135
03341	135
03342	135
03343	135
03344	135
03345	135
03505	129
03506	129

ARTICOLO	PAG
03507	129
03508	129
03509	129
03510	129
03511	129
03512	129
03515	129
03517	129
03520	129
03521	129
03522	129
03527	129
03528	129
03529	129
03533	129
03605	130
03607	130
03608	130
03609	130
03611	130
03615	130
03620	130
03630	136
03631	136
03632	136
03633	136
03634	136
03635	136
03636	136
03637	136
03705	130
03706	130
03707	130
03708	130
03709	130
03710	130
03711	130
03712	130
03715	130
03717	130
03720	130
03721	130
03722	130
03727	130
03728	130

ARTICOLO	PAG
03729	130
03733	130
04001	108
04003	108
04005	108
04006	108
04007	108
04009	108
04010	108
04011	108
04012	108
04013	108
04014	108
04016	108
04017	108
04018	108
04019	108
04021	108
04022	108
04023	108
04024	108
04028	108
04029	108
04030	108
04031	108
04032	108
04033	108
04034	108
04035	108
04036	108
04037	108
04038	108
04039	108
04040	108
04041	108
04042	108
04043	108
04044	108
04045	108
04049	109
04050	109
04051	109
04052	109
04053	109
04054	109

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
04055	109
04056	109
04057	109
04058	109
04060	109
04061	109
04062	109
04063	109
04070	111
04071	111
04072	111
04073	111
04074	111
04075	111
04076	111
04080	117
04081	119
04082	119
04083	119
04085	119
04087	122
04090	111
04091	111
04092	111
04093	111
04094	111
04095	111
04096	111
04097	111
04100	112
04101	112
04102	112
04103	112
04104	112
04105	112
04106	112
04107	112
04108	112
04109	112
04110	112
04111	112
04112	112
04113	112
04114	112
04115	112

ARTICOLO	PAG
04116	112
04117	112
04118	112
04119	112
04120	113
04121	113
04122	113
04123	113
04125	113
04126	113
04127	113
04128	113
04129	113
04130	113
04131	113
04132	113
04133	113
04134	113
04135	112
04136	113
04137	113
04138	113
04139	113
04140	113
04141	114
04142	114
04143	114
04144	114
04145	114
04146	114
04147	114
04148	114
04149	114
04150	114
04151	114
04152	114
04162	114
04163	114
04165	114
04166	114
04167	114
04168	114
04169	114
04170	114
04172	114

ARTICOLO	PAG
04174	114
04176	114
04184	121
04185	121
04186	121
04187	121
04190	115
04191	115
04192	115
04193	115
04194	115
04195	115
04196	115
04197	115
04231	109
04232	109
04233	109
04234	109
04236	109
04237	109
04238	109
04239	109
04240	109
04241	109
04242	109
04303	107
04305	107
04307	107
04309	107
04310	107
04312	107
04316	107
04321	107
04381	118
04385	118
04731	116
04732	116
04733	116
04734	116
04735	116
04736	116
04737	116
04738	116
05205	101
05207	101

ARTICOLO	PAG
05208	101
05209	101
05211	101
05215	101
05221	101
05225	101
05234	101
05305	101
05307	101
05308	101
05309	101
05311	101
05315	101
05321	101
05325	101
05334	101
05405	101
05407	101
05408	101
05409	101
05411	101
05415	101
05421	101
05425	101
05434	101
07002	126
07003	126
07004	126
07005	126
07006	126
07008	126
07009	126
07011	126
07012	126
07013	126
07014	126
07015	126
07052	126
07053	126
07054	126
07055	126
07090	126
07091	126
07092	126
07093	126

ARTICOLO	PAG
07094	126
07095	126
07096	126
07097	126
07128	111
07202	99
07203	99
07204	99
07205	99
07206	99
07207	99
07208	99
07209	99
07210	99
07211	99
07212	99
07213	99
07215	99
07216	99
07217	99
07219	99
07221	99
07222	99
07223	99
07224	99
07225	99
07226	99
07227	99
07228	111
07231	99
07234	99
07235	99
07236	99
07237	99
07238	99
07239	99
07240	99
07241	99
07242	99
07243	99
07244	99
07245	99
07246	99
07247	99
07302	99

ARTICOLO	PAG
07303	99
07304	99
07305	99
07306	99
07307	99
07308	99
07309	99
07310	99
07311	99
07312	99
07313	99
07314	99
07315	99
07316	99
07317	99
07319	99
07320	99
07321	99
07322	99
07323	99
07324	99
07325	99
07326	99
07327	99
07328	111
07331	99
07334	99
07335	99
07336	99
07337	99
07338	99
07339	99
07340	99
07341	99
07342	99
07343	99
07344	99
07345	99
07346	99
07347	99
07349	100
07350	100
07351	100
07352	100
07353	100

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
07354	100
07355	100
07356	100
07357	100
07358	100
07360	100
07361	100
07362	100
07363	100
07364	100
07365	100
07368	100
07372	100
07373	100
07377	100
07378	100
07382	100
07383	100
07387	100
07390	100
07391	100
07402	99
07403	99
07404	99
07405	99
07406	99
07407	99
07408	99
07409	99
07410	99
07411	99
07412	99
07413	99
07415	99
07416	99
07417	99
07419	99
07421	99
07422	99
07423	99
07424	99
07425	99
07426	99
07427	99
07431	99

ARTICOLO	PAG
07434	99
07435	99
07436	99
07437	99
07438	99
07439	99
07440	99
07441	99
07442	99
07443	99
07444	99
07445	99
07446	99
07447	99
07502	99
07503	99
07504	99
07505	99
07506	99
07507	99
07508	99
07509	99
07510	99
07511	99
07512	99
07513	99
07514	99
07515	99
07516	99
07517	99
07519	99
07520	99
07521	99
07522	99
07523	99
07524	99
07525	99
07526	99
07527	99
07531	99
07534	99
07535	99
07536	99
07537	99
07538	99

ARTICOLO	PAG
07539	99
07540	99
07541	99
07542	99
07543	99
07544	99
07545	99
07546	99
07547	99
07602	99
07603	99
07604	99
07605	99
07606	99
07607	99
07608	99
07609	99
07610	99
07611	99
07612	99
07613	99
07615	99
07616	99
07617	99
07619	99
07621	99
07622	99
07623	99
07624	99
07625	99
07626	99
07627	99
07631	99
07634	99
07635	99
07636	99
07637	99
07638	99
07639	99
07640	99
07641	99
07642	99
07643	99
07644	99
07645	99

ARTICOLO	PAG
07646	99
07647	99
08002	123
08003	123
08004	123
08005	123
08006	123
08007	123
08008	123
08009	123
08010	123
08011	123
08012	123
08013	123
08014	123
08015	123
08016	123
08017	123
08018	123
08020	123
08021	123
08022	123
08023	123
08024	124
08025	124
08026	124
08027	124
08028	124
08029	124
08030	124
08031	124
08032	124
08033	124
08034	124
08035	124
08036	124
08037	124
08038	124
08039	124
08040	124
08041	124
08042	124
08043	124
08044	124
08045	124

ARTICOLO	PAG
08046	124
08047	124
08048	124
08049	124
08050	125
08051	125
08052	125
08053	125
08060	125
08061	125
08062	125
08063	125
08070	122
08071	122
08072	122
08073	122
08074	122
08075	122
08076	122
08077	122
08080	125
08081	125
08082	125
08083	125
08084	125
08085	125
08086	125
08087	125
08090	124
08091	124
08092	124
08093	124
08094	124
08095	124
08096	124
08097	124
08200	103
08201	103
08202	103
08203	103
08204	103
08205	103
08206	103
08207	103
08208	103

ARTICOLO	PAG
08209	103
08210	103
08211	103
08212	103
08214	103
08216	103
08218	103
08219	103
08225	103
08226	103
08227	103
08228	103
08229	103
08230	103
08231	103
08233	103
08235	103
08237	103
08241	104
08242	104
08243	104
08244	104
08245	104
08246	104
08247	104
08248	104
08249	104
08251	104
08253	104
08255	104
08262	104
08263	104
08265	104
08266	104
08267	104
08268	104
08269	104
08270	104
08272	104
08274	104
08276	104
08290	103
08291	103
08292	103
08293	103

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
08300	103
08301	103
08302	103
08303	103
08304	103
08305	103
08306	103
08307	103
08308	103
08309	103
08310	103
08311	103
08312	103
08314	103
08316	103
08318	103
08319	103
08320	103
08321	103
08322	103
08323	103
08325	103
08326	103
08327	103
08328	103
08329	103
08330	103
08331	103
08333	103
08335	103
08337	103
08341	104
08342	104
08343	104
08344	104
08345	104
08346	104
08347	104
08348	104
08349	104
08351	104
08353	104
08355	104
08362	104
08363	104

ARTICOLO	PAG
08365	104
08366	104
08367	104
08368	104
08369	104
08370	104
08372	104
08374	104
08376	104
08380	102
08381	102
08382	102
08383	102
08384	102
08385	102
08386	102
08387	102
08390	103
08391	103
08392	103
08393	103
08396	103
08397	103
08398	103
08399	103
08400	103
08401	103
08402	103
08403	103
08404	103
08405	103
08406	103
08407	103
08408	103
08409	103
08410	103
08411	103
08412	103
08414	103
08416	103
08418	103
08419	103
08425	103
08426	103
08427	103

ARTICOLO	PAG
08428	103
08429	103
08430	103
08431	103
08433	103
08435	103
08437	103
08441	104
08442	104
08443	104
08444	104
08445	104
08446	104
08447	104
08448	104
08449	104
08451	104
08453	104
08455	104
08462	104
08463	104
08465	104
08466	104
08467	104
08468	104
08469	104
08470	104
08472	104
08474	104
08476	104
08490	103
08491	103
08492	103
08493	103
08500	103
08501	103
08502	103
08503	103
08504	103
08505	103
08506	103
08507	103
08508	103
08509	103
08510	103

ARTICOLO	PAG
08511	103
08512	103
08514	103
08516	103
08518	103
08519	103
08525	103
08526	103
08527	103
08528	103
08529	103
08530	103
08531	103
08533	103
08535	103
08537	103
08541	104
08542	104
08543	104
08544	104
08545	104
08546	104
08547	104
08548	104
08549	104
08551	104
08553	104
08555	104
08562	104
08563	104
08565	104
08566	104
08567	104
08568	104
08569	104
08570	104
08572	104
08574	104
08576	104
08590	103
08591	103
08592	103
08593	103
08600	103
08601	103

ARTICOLO	PAG
08602	103
08603	103
08604	103
08605	103
08606	103
08607	103
08608	103
08609	103
08610	103
08611	103
08612	103
08614	103
08616	103
08618	103
08619	103
08625	103
08626	103
08627	103
08628	103
08629	103
08630	103
08631	103
08633	103
08635	103
08637	103
08641	104
08642	104
08643	104
08644	104
08645	104
08646	104
08647	104
08648	104
08649	104
08651	104
08653	104
08655	104
08662	104
08663	104
08665	104
08666	104
08667	104
08668	104
08669	104
08670	104

ARTICOLO	PAG
08672	104
08674	104
08676	104
08690	103
08691	103
08692	103
08693	103
08731	102
08732	102
08733	102
08734	102
08735	102
08736	102
08737	102
08738	102
08741	125
08742	125
08743	125
08744	125
08745	125
08746	125
08747	125
09005	106
09007	106
09008	106
09009	106
09011	106
09015	106
09021	106
09105	105
09107	105
09108	105
09109	105
09111	105
09115	105
09121	105
09205	105
09207	105
09208	105
09209	105
09211	105
09215	105
09221	105
09305	105
09307	105

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
09308	105
09309	105
09311	105
09315	105
09321	105
09405	105
09407	105
09408	105
09409	105
09411	105
09415	105
09421	105
091BE	99
7 EK 10	395
7 EK 90	395
7 EKB 360	1078
7 EKB 520	1078
7 KAR 55	940
7 KLR 044	945
7 KLR 117	941
7 KSR 56	944
7 LB 060	837
7 LB 070	837
7 LB 080	837
7 LB 090	837
7 LB 100	837
7 MDA 01	1146
7 PM 05	1007
7 PM 05 - 150	1214
7 PME 04-1	1007
7 PME 04 - 150	1007
7 RB 014	837
7 RB 017	837
7 RB 019	837
7 RB 022	837
7 RB 024	837
7 SCK 22	395
7 SDF 01	939
7 SSH 01	303
7 SSH 06	303
7 SWR 86	945
7 TDR 24	943
7 TI 02	426
95-0	161
95-0-75	161

ARTICOLO	PAG
95-0-M	161
95-1	161
95-2	161
95-2-75	161
95-2-LM	161
95-3	161
95-3-75	161
95-4	161
95-4-75	161
95-4-M	161
95-5	161
95-5-75	161
95-Q F-0 S	163
95-Q F-2 S	163
95-Q F-4 S	163
95-Q F-8 S	163
95-Q F-9 S	163
96-0	638
96-00	638
96-01	638
96-1	638
96-2	638
96-3	638
96-4	638
96-5	638
96-6	638
96-7	638
96-8	638
96-9	638
96-10	638
96-11	638
96-12	638
96-13	638
96-14	638
96-15	638
96-16	638
96-17	638
97-1	637
97-2	637
97-3	697
97-3-100	697
97-3-100 S	697
97-3-125	697
97-3-125 S	697
97-3-125 SWF	166

ARTICOLO	PAG
97-3 S	697
97-4	697
97-4-200	697
97-4-200 S	697
97-4 S	697
97-5-250	697
97-5-250 S	697
97-5-300	697
97-6	802
97-6-75	802
97-6-75 S	802
97-6 S	802
97-7	802
97-7 S	802
97-8	802
97-8 S	802
97-9	802
97-9-300 S	802
97-9-460 S	802
97-9-610 S	802
97-9-915 S	802
97-9 S	802
97-13-75	838
97-13-100	838
97-13-125	838
97-13-175	838
97-14	838
97-15	838
97-15-400	838
97-16-100	859
97-16-125	859
97-16-175	859
97-17	859
97-18	859
97-18-400	859
97-19	865
97-20	865
97-22	865
97-23	869
97-25	869
98 - 1	164
98 - 2	164
98 - 3	164
100H-32-3	194
100H-32-4	194

ARTICOLO	PAG
100H-32-5	194
100H-32-6	194
100H-32-7	194
100H-32-8	194
100H-32-9	194
100H-32-10	194
100H-32-11	194
100H-32-12	194
100H-32-14	194
100P-32-PH1	193
100P-32-PH2	193
100P-32-PH3	193
100P-32-PH4	193
100P-32-PZ2	193
100P-32-PZ3	193
100P-80-PH1	193
100P-80-PH2	193
100P-80-PH3	193
100P-80-PH4	193
100P-125-PH2	193
100P-125-PH3	193
100S-32-6	193
100S-32-7	193
100S-32-8	193
100S-32-9	193
100S-32-10	193
100S-32-11	193
100S-32-12	193
100S-32-14	193
100S-80-6	193
100S-80-7	193
100S-80-8	193
100S-80-9	193
100S-80-10	193
100S-80-11	193
100S-80-12	193
100S-80-14	193
100T-32-T10	194
100T-32-T15	194
100T-32-T20	194
100T-32-T25	194
100T-32-T27	194
100T-32-T30	194
100T-32-T40	194
100T-32-T45	194

ARTICOLO	PAG
100T-32-T50	194
100T-32-T55	194
100X-32-M5	191
100X-32-M6	191
100X-32-M8	191
100X-32-M10	191
100X-32-M12	191
101A	317
101B-3	316
101B-4	316
101B-5	316
101B-6	316
101H-3	316
101H-4	316
101H-5	316
101H-6	316
101H-7	316
101H-8	316
101P-1	316
101P-2	316
101P-3	316
101S-1,0X7	316
101S-1,2X7	316
101-T9	316
101-T10	316
101-T10H	316
101-T15	316
101-T15H	316
101-T20	316
101-T20H	316
101-T25	316
101-T25H	316
101-T27	316
101-T27H	316
101-T30	316
101-T30H	316
102KA-1/2X9/16	314
102KA-1/4X5/16	314
102KA-3/8X7/16	314
102KA-5/16X11/32	314
102KA-7/32X1/4	314
102KM-6X7	314
102KM-7X8	314
102KM-8X9	314
102KM-8X10	314

ARTICOLO	PAG
102KM-10X11	314
102KM-10X12	314
102KM-12X13	314
102KM-12X14	314
102KM-13X17	314
102KM-14X17	314
102KM.BH-5,5·6X7·8	314
102KM.BH-8·10X12·13	314
102KM.BH-9·10X11·12	314
102KM.BH-10·12X13·14	314
102KM.BH-13·14X15·17	314
102KT-E 4XE 6	314
102KT-E 6XE 8	314
102KT-E10XE12	314
102NA-1/2 X 9/16	314
102NA-1/4 X 5/16	314
102NA-1/4 X 9/32	314
102NA-3/8 X 7/16	314
102NA-5/16 X 11/32	314
102NA-5/16 X 3/8	314
102NA-7/16 X 1/2	314
102NA-7/32 X 1/4	314
102NM-6X7	314
102NM-7X8	314
102NM-8X9	314
102NM-8X10	314
102NM-10X11	314
102NM-10X12	314
102NM-11X13	314
102NM-12X13	314
102NM-12X14	314
103KA-1/2 X 9/16	314
103KA-1/4 X 5/16	314
103KA-3/8 X 7/16	314
103KA-5/16 X 11/32	314
103KA-5/16 X 3/8	314
103KA-7/16 X 1/2	314
103KA-7/32 X 1/4	314
103KA.BH-1/2X9/16	315
103KA.BH-1/4X5/16	315
103KA.BH-3/8X7/16	315
103KM-6X7	314
103KM-7X8	314
103KM-8X9	314
103KM-8X10	314

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
103KM-10X11	314
103KM-10X12	314
103KM-12X13	314
103KM-12X14	314
103KT-E10XE12	315
103KT-E14XE16	315
103KT-E4XE6	315
103KT-E6XE8	315
104 A-1/2”	255
104 A-1/4”	255
104 A-3/4”	255
104 A-3/8”	255
104 A-5/16”	255
104 A-5/8”	255
104 A-7/16”	255
104 A-9/16”	255
104 ME-6	255
104 ME-7	255
104 ME-8	255
104 ME-9	255
104 ME-10	255
104 ME-11	255
104 ME-12	255
104 ME-13	255
104 ME-14	255
104 ME-15	255
104 ME-16	255
104 ME-17	255
104 ME-18	255
104 ME-19	255
106-8HX3/8H	1146
106-8SX10S	1146
106-10HX11H	1146
106-12HX13H	1146
106-14HX17H	1146
106-19H	1146
107-16-10	836
107-16-12	836
107-16-13	836
107-16-14	836
107-16-16	836
107-16-17	836
107-16-18	836
107-16-19	836
107-16-22	836

ARTICOLO	PAG
107-16-55IP	836
107-16-60IP	836
107-16-70IP	836
107-16-100-10	836
107-16-100-12	836
107-16-100-14	836
107-16-100-17	836
107-16-100-19	836
107-16-100-22	836
107-16-100-M14	836
107-16-100-M16	836
107-16-100-M18	836
107-16-100-T50	836
107-16-100-T55	836
107-16-100-T60	836
107-16-100-T70	836
107-16-1/2	836
107-16-3/4	836
107-16-3/8	836
107-16-5/8	836
107-16-9/16	836
107-16-M14	836
107-16-M16	836
107-16-M18	836
107-16-T50	836
107-16-T55	836
107-16-T60	836
107-16-T70	836
107-16-T55	859
107-16-T60	859
107-16-T70	859
107-22-1	837
107-22-1-1/4	837
107-22-17	837
107-22-19	837
107-22-22	837
107-22-24	837
107-22-27	837
107-22-30	837
107-22-32	837
107-22-140-17	837
107-22-140-19	837
107-22-140-22	837
107-22-140-24	837
107-22-140-T70	837

ARTICOLO	PAG
107-22-140-T80	837
107-22-140-T90	837
107-22-140-T100	837
107-22-3/4	837
107-22-5/8	837
107-22-7/8	837
107-22-T70	837
107-22-T80	836
107-22-T90	836
107-22-T100	836
107-22-T80	859
107-22-T90	859
107-32-19	859
107-32-22	859
107-32-24	859
107-32-27	859
107-32-30	859
107-32-32	859
107-32-36	859
110-2,5 KK	186
110-3 KK	186
110-4 KK	186
110-5 KK	186
110-6 KK	186
110-8 KK	186
110-35 B	164
110-35 P	164
110-50 B	164
110-50 P	164
110-100 B	164
110-100 P	164
110-150 B	164
110-150 P	164
111- 4	191
111- 5	191
111- 6	191
111- 8	191
112- 5	190
112- 6	190
112- 8	190
112- 10	190
112-50 B	164
112-50 P	164
112-100 B	164
112-100 P	164

ARTICOLO	PAG
112-150 B	164
112-150 P	164
113-5,5	208
113-6	208
113-7	208
113-7-2B	213
113-8	208
113-8-2B	213
113-10	208
113-10-2B	213
113-11	208
113-12	208
113-13	208
113-13-2B	213
113-14	208
113-75-7	209
113-75-8	209
113-75-8 SV	210
113-75-10	209
113-75-10 SV	210
113-75-12	209
113-75-12 SV	210
113-75-13	209
113-75-13 SV	210
113-75-14	209
113-100-7	209
113-100-8	209
113-100-8 SV	210
113-100-10	209
113-100-10 SV	210
113-100-12	209
113-100-12 SV	210
113-100-13	209
113-100-13 SV	210
113-100-14	209
113-150-7	209
113-150-8	209
113-150-8 SV	210
113-150-10	209
113-150-10 SV	210
113-150-12	209
113-150-12 SV	210
113-150-13	209
113-150-13 SV	210
113-150-14	209

ARTICOLO	PAG
113-200-7	209
113-200-8	209
113-200-10	209
113-200-12	209
113-200-13	209
113-200-14	209
113-250-7	209
113-250-8	209
113-250-10	209
113-250-12	209
113-250-13	209
113-250-14	209
113-3/8-2B	213
113-E 4	213
113-E 5	213
113-E 6	213
113-E 7	213
113-E 8	213
113-E 10	213
113-UN-100-8	213
113-UN-100-10	213
113-UN-100-12	213
113-UN-100-13	213
113-UN-100-14	213
113-UN-150-8	213
113-UN-150-10	213
113-UN-150-12	213
113-UN-150-13	213
113-UN-150-14	213
113-UN-200-8	213
113-UN-200-10	213
113-UN-200-12	213
113-UN-200-13	213
113-UN-200-14	213
115-5,5	208
115-6	208
115-7	208
115-8	208
115-10	208
115-11	208
115-12	208
115-13	208
115-14	208
115-75-7	209
115-75-8	209

ARTICOLO	PAG
115-75-8 SV	210
115-75-10	209
115-75-10 SV	210
115-75-12	209
115-75-12 SV	210
115-75-13	209
115-75-13 SV	210
115-75-14	209
115-100-7	209
115-100-8	209
115-100-8 SV	210
115-100-10	209
115-100-10 SV	210
115-100-12	209
115-100-12 SV	210
115-100-13	209
115-100-13 SV	210
115-100-14	209
115-150-7	209
115-150-8	209
115-150-8 SV	210
115-150-10	209
115-150-10 SV	210
115-150-12	209
115-150-12 SV	210
115-150-13	209
115-150-13 SV	210
115-150-14	209
115-200-7	209
115-200-8	209
115-200-10	209
115-200-12	209
115-200-13	209
115-200-14	209
115-250-7	209
115-250-8	209
115-250-10	209
115-250-12	209
115-250-13	209
115-250-14	209
115G-75-5,5	212
115G-75-7	212
115G-75-8	212
115G-75-10	212
115G-75-12	212

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
115G-75-13	212
115G-75-14	212
115G-100-5,5	212
115G-100-7	212
115G-100-8	212
115G-100-8 FR	212
115G-100-10	212
115G-100-10 FR	212
115G-100-12	212
115G-100-12 FR	212
115G-100-13	212
115G-100-13 FR	212
115G-100-14	212
115G-100-14 FR	212
115G-150-7	212
115G-150-8	212
115G-150-8 FR	212
115G-150-10	212
115G-150-10 FR	212
115G-150-12	212
115G-150-12 FR	212
115G-150-13	212
115G-150-13 FR	212
115G-150-14	212
115G-150-14 FR	212
115G-200-7	212
115G-200-8	212
115G-200-8 FR	212
115G-200-10	212
115G-200-10 FR	212
115G-200-12	212
115G-200-12 FR	212
115G-200-13	212
115G-200-13 FR	212
115G-200-14	212
115G-200-14 FR	212
115G-250-8	212
115G-250-10	212
115G-250-12	212
115G-250-13	212
116 - 7	213
116 - 8	213
116 - 10	213
117-50 B-1/4	165
117-50 P-1/4	165
117-100 B-1/4	165
117-100 P-1/4	165
119-5,5	214
119-6	214
119-7	214
119-8	214
119-10	214
119-12	214
119-13	214
119-1/4	214
119-3/8	214
119-5/16	214
121H-100-2	185
121H-100-2,5	185
121H-100-3	185
121H-100-4	185
121H-100-5	185
121H-100-6	185
121H-150-2	185
121H-150-2,5	185
121H-150-3	185
121H-150-4	185
121H-150-5	185
121H-150-6	185
121P-100-1	181
121P-100-2	181
121P-100-3	181
121P-150-1	181
121P-150-2	181
121P-150-3	181
121T-70-20IP	189
121T-70-25IP	189
121T-70-27IP	189
121T-70-30IP	189
121T-70-40IP	189
121T-100-T10	188
121T-100-T15	188
121T-100-T20	188
121T-100-T25	188
121T-100-T27	188
121T-100-T30	188
121T-100-T40	188
121T-150-T10	188
121T-150-T15	188
121T-150-T20	188
121T-150-T25	188
121T-150-T27	188
121T-150-T30	188
121T-150-T40	188
124 K	169
124 M-8	257
124 M-10	257
124 M-12	257
124 M-13	257
124 M-14	257
124 M-17	257
126 - 5	194
126 - 6	194
126 - 8	194
126 - 10	194
126 - 12	194
126 - 14	194
127 - 5	194
127 - 6	194
127 - 7	194
127 - 8	194
127 - 10	194
127 - 12	194
127 - 14	194
127 - 16	194
127 C-14	1053
127 C-16	1053
127 C-18	1053
127 C-20.8	1053
128H- 3	316
128H- 4	316
128H- 5	316
128H- 6	316
128H- 8	316
128-T10	317
128-T15	317
128-T20	317
128-T25	317
128-T27	317
128-T30	317
137-1/4X3/8	316
138-1/4X1/4	316
139-1/4	316
141-6	580
141-8	580
141-10	580
141-12	580
141P-6	580
141P-8	580
141P-10	580
141P-12	580
141S-6	580
141S-8	580
141S-10	580
141S-12	580
144 KM-8	1061
144 KM-12	1061
145KM-H-10	315
148 KM-8SX12	1061
149	639
150-10H-5	315
150-10H-6	315
150-10H-7	315
150-10H-8	315
150-10H-9	315
150-10H-10	315
150-10H-12	315
150-14H-10	315
150-14H-12	315
150-14H-14	315
152	639
154M-8	315
154M-10	315
154M-12	315
154M-13	315
154M-14	315
154ML-10	315
154ML-12	315
155	1102
156 M-8	255
156 M-10	255
156 M-12	255
156 M-14	255
157 HE-3	264
157 HE-4	264
157 HE-5	264
157 HE-6	264
157 HE-8	264
157 HE-10	264
157 HE-12	264
157 PE-PH2	234
157 PE-PH3	234
157 S-6	234
157 S-8	234
157-T25	279
157-T27	279
157-T30	279
157-T40	279
157-T45	279
157-T50	279
158-8SX10S	1144
160K	377
160K-1/2	377
167-2 KK	186
167-2,5 KK	186
167-3 KK	186
167-4 KK	186
167-5 KK	186
167-6 KK	186
167-7 KK	186
167-8 KK	186
167C-7(2B)	253
167C-8(2B)	253
167C-10(2B)	253
167C-12(2B)	253
167C/3-2B	253
167 M-3	253
167 M-3,5	253
167 M-4	253
167 M-4,5	253
167 M-5	253
167 M-5,5	253
167 M-6	253
167 M-7	253
167 M-8	253
167 M-9	253
167 M-10	253
167 M-11	253
167 M-12	253
167 M-13	253
167 M-14	253
168-PR20-250	240
168-T20-250	239
168-T25-250	239
168-T30-250	239
169-6	1202
169-10	1202
169 BP-18X13	965
169 HR-A	1202
169 HR-B	1202
169 HR/2	1202
169 WM	1202
181 - 1" - 14	857
181 - 1" - 17	857
181 - 1" - 19	857
181 - 1" - 22	857
181 - 1" - 24	857
181 - 1" - 27	857
181 - 1" - 30	857
181 - 1" - 32	857
182 - 1" - 17	857
182 - 1" - 19	857
182 - 1" - 22	857
182 - 1" - 24	857
182 - 1" - 27	857
182 - 1" - 30	857
182 - 1" - 32	857
182 - 1" - 36	857
182 - 1" - 38	857
182 - 1" - 41	857
182 - 1" - 46	857
182 - 1-1/2" - 22	864
182 - 1-1/2" - 24	864
182 - 1-1/2" - 27	864
182 - 1-1/2" - 30	864
182 - 1-1/2" - 32	864
182 - 1-1/2" - 36	864
182 - 1-1/2" - 41	864
182 - 1-1/2" - 46	864
182 - 1-1/2" - 50	864
182 - 1-1/2" - 55	864
182 - 1/2" - 4	794
182 - 1/2" - 5	794
182 - 1/2" - 6	794
182 - 1/2" - 7	794
182 - 1/2" - 8	794
182 - 1/2" - 10	794
182 - 1/2" - 12	794
182 - 1/2" - 13	794
182 - 1/2" - 14	794

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
182 - 1/2" - 16	794
182 - 1/2" - 17	794
182 - 1/2" - 19	794
182-1/4-3	636
182-1/4-4	636
182-1/4-5	636
182-1/4-6	636
182-1/4-8	636
182-1/4-10	636
182 - 3/4" - 10	833
182 - 3/4" - 12	833
182 - 3/4" - 13	833
182 - 3/4" - 14	833
182 - 3/4" - 15	833
182 - 3/4" - 16	833
182 - 3/4" - 17	833
182 - 3/4" - 19	833
182 - 3/4" - 21	833
182 - 3/4" - 22	833
182 - 3/4" - 23	833
182 - 3/4" - 24	833
182 - 3/8" - 4	693
182 - 3/8" - 4 - 36	693
182 - 3/8" - 5	693
182 - 3/8" - 5 - 36	693
182 - 3/8" - 6	693
182 - 3/8" - 6 - 36	693
182 - 3/8" - 7	693
182 - 3/8" - 8	693
182 - 3/8" - 8 - 36	693
182 - 3/8" - 10	693
182 - 3/8" - 10 - 36	693
182 - 3/8" - 12	693
182 - 3/8" - 14	693
182 W-1"-1	857
182 W-1"-1-1/16	857
182 W-1"-1-1/2	857
182 W-1"-1-1/4	857
182 W-1"-1-1/8	857
182 W-1"-1-13/16	857
182 W-1"-1-3/16	857
182 W-1"-1-3/4	857
182 W-1"-1-3/8	857
182 W-1"-1-5/16	857
182 W-1"-1-5/8	857

ARTICOLO	PAG
182 W-1"-1/2	857
182 W-1"-13/16	857
182 W-1"-3/4	857
182 W-1"-5/8	857
182 W-1"-7/8	857
182 W-1"-9/16	857
182 W-1/2"-1/2"	794
182 W-1/2"-1/4"	794
182 W-1/2"-1/8"	794
182 W-1/2"-3/16"	794
182 W-1/2"-3/8"	794
182 W-1/2"-5/16"	794
182 W-1/2"-5/32"	794
182 W-1/2"-5/8"	794
182 W-1/2"-7/16"	794
182 W-1/2"-7/32"	794
182 W-1/2"-9/16"	794
182 W-3/4"-1"	833
182 W-3/4"-1/2"	833
182 W-3/4"-3/4"	833
182 W-3/4"-3/8"	833
182 W-3/4"-5/8"	833
182 W-3/4"-7/16"	833
182 W-3/4"-7/8"	833
182 W-3/4"-9/16"	833
183H-35-3	206
183H-35-4	206
183H-35-5	206
183H-35-6	206
183H-35-7	206
183H-35-8	206
183H-35-9	206
183H-35-10	206
183H-35-11	206
183H-35-12	206
183H-35-14	206
183H-35-16	206
183H-35-17	206
183H-35-18	206
183H-35-19	206
183H-35-1/2	207
183H-35-1/4	207
183H-35-3/16	207
183H-35-3/8	207
183H-35-5/16	207

ARTICOLO	PAG
183H-35-7/16	207
183H-35-7/32	207
183H-75-3	206
183H-75-4	206
183H-75-5	206
183H-75-6	206
183H-75-7	206
183H-75-8	206
183H-75-10	206
183H-75-11	206
183H-75-12	206
183H-75-14	206
183H-150-4	206
183H-150-5	206
183H-150-6	206
183H-150-8	206
183H-150-10	206
183H-150-12	206
183T-35-30IP	207
183T-35-40IP	207
183T-35-45IP	207
183T-35-50IP	207
183T-35-55IP	207
183T-35-60IP	207
183T-35-T25	207
183T-35-T30	207
183T-35-T40	207
183T-35-T45	207
183T-35-T50	207
183T-35-T55	207
183T-35-T60	207
183T-75-30IP	207
183T-75-40IP	207
183T-75-45IP	207
183T-75-50IP	207
183T-75-55IP	207
183T-75-60IP	207
183T-75-T30	207
183T-75-T40	207
183T-75-T45	207
183T-75-T50	207
183T-75-T55	207
183T-75-T60	207
183T-150-T30	207
183T-150-T40	207

ARTICOLO	PAG
183T-150-T45	207
183T-150-T50	207
183T-150-T55	207
183X-35-M 4	207
183X-35-M 5	207
183X-35-M 6	207
183X-35-M 8	207
183X-35-M 10	207
183X-35-M10	696
183X-35-M 12	207
183X-35-M12	696
183X-35-M 14	207
183X-35-M14	696
183X-75-M 4	207
183X-75-M 5	207
183X-75-M 6	207
183X-75-M 8	207
183X-75-M 10	207
183X-75-M10	696
183X-75-M 12	207
183X-75-M12	696
183X-75-M 14	207
183X-75-M14	696
183X-150-M 5	207
183X-150-M 6	207
183X-150-M 8	207
183X-150-M 10	207
183X-150-M10	696
183X-150-M 12	207
183X-150-M12	696
184 - 3/8" - 10 GTX	694
184 - 3/8" - 15 GTX	694
184 - 3/8" - 20 GTX	694
184 - 3/8" - 25 GTX	694
184 - 3/8" - 27 GTX	694
184 - 3/8" - 30 GTX	694
184 - 3/8" - 40 GTX	694
184 - 3/8" - 45 GTX	694
184 - 3/8" - 50 GTX	694
192-11-DSKT	211
192-11-VKT	213
192-12-VKT	213
192-13-VKT	213
193-5,5	214
193-5,5 M	214

ARTICOLO	PAG
193-6	214
193-6-75	214
193-6-75 M	214
193-6 M	214
193-7	214
193-7-75	214
193-7-75 M	214
193-7 M	214
193-8	214
193-8-75	214
193-8-75 M	214
193-8 M	214
193-9	214
193-9 M	214
193-10	214
193-10-75	214
193-10-75 M	214
193-10 M	214
193-11	214
193-11 M	214
193-12	214
193-12-75	214
193-12-75 M	214
193-12 M	214
193-13	214
193-13-75	214
193-13-75 M	214
193-13 M	214
193-14	214
193-14-75	214
193-14-75 M	214
193-14 M	214
193-17	214
193-17-75	214
193-17-75 M	214
193-17 M	214
195-7 L FM	636
195-SWF	166
196-6	684
196-7	684
196-8	684
196-8 L	688
196-9	684
196-9 L	688
196-10	684

ARTICOLO	PAG
196-10 L	688
196-11	684
196-11 L	688
196-12	684
196-12 L	688
196-13	684
196-13 L	688
196-14	684
196-14 L	688
196-15	684
196-15 L	688
196-16	684
196-16 L	688
196-17	684
196-17 L	688
196-18	684
196-18 L	688
196-19	684
196-19 L	688
196-20	684
196-20 L	688
196-21	684
196-21 L	688
196-22	684
196-22 L	688
196-24	684
196-SWF	166
197- 7 VKT	784
197-8	779
197-8 L	786
197-8 M	781
197- 8 VKT	784
197-9	779
197-9 M	781
197-10	779
197-10 L	786
197-10 M	781
197-10 VKT	784
197-11	779
197-11 L	786
197-11 M	781
197-11 VKT	784
197-12	779
197-12 L	786
197-12 M	781

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
197-12 VKT	784
197-13	779
197-13 L	786
197-13 M	781
197-13 VKT	784
197-14	779
197-14 L	786
197-14 M	781
197-14 VKT	784
197-15	779
197-15 L	786
197-15 M	781
197-15 VKT	784
197-16	779
197-16 L	786
197-16 M	781
197-16 VKT	784
197-17	779
197-17 L	786
197-17-LP	775
197-17 M	781
197-17 VKT	784
197-18	779
197-18 L	786
197-18 M	781
197-18 VKT	784
197-19	779
197-19 L	786
197-19L-250	786
197-19-LP	775
197-19 M	781
197-19 VKT	784
197-20	779
197-20 L	786
197-21	779
197-21 L	786
197-21L-250	786
197-21-LP	775
197-21 M	781
197-21 VKT	784
197-22	779
197-22 L	786
197-22-LP	775
197-22 VKT	784
197-23	779

ARTICOLO	PAG
197-23 L	786
197-24	779
197-24 L	786
197-24L-250	786
197-24 M	781
197-24 VKT	784
197-25	779
197-25 L	786
197-26	779
197-26 L	786
197-27	779
197-27 L	786
197-27L-250	786
197-27 VKT	784
197-28	779
197-28 L	786
197-29	779
197-29 L	786
197-30	779
197-30 L	786
197-30L-250	786
197-30 VKT	784
197-31	779
197-32	779
197-32 L	786
197-32L-250	786
197-32 VKT	784
197-33	779
197-33 L	786
197-33L-250	786
197-34	779
197-34 L	786
197-35	779
197-36	779
197-36 L	786
197-36L-250	786
197-36 VKT	784
197-37	779
197-38	779
197-38 L	786
197-38L-250	786
197-11/16 L	774
197 LPS	775
197-SWF	166
199-1	825

ARTICOLO	PAG
199-1-1/2	825
199-1-1/4	825
199-1-1/4 DSKT	826
199-1-1/4 L	829
199-1-1/8	825
199-1-1/8 DSKT	826
199-1-1/8 L	829
199-1-11/16	825
199-1-11/16 L	829
199-1-15/16	825
199-1-15/16 DSKT	826
199-1-15/16 L	829
199-1-3/4	825
199-1-3/4 DSKT	826
199-1-3/4 L	829
199-1-5/16	825
199-1-5/16 DSKT	826
199-1-5/16 L	829
199-1-5/8	825
199-1-7/16	825
199-1-7/16 DSKT	826
199-1-7/16 L	829
199-1-7/8	825
199-1-7/8 DSKT	826
199-1-7/8 L	829
199-1-9/16	825
199-1-9/16 DSKT	826
199-1-9/16 L	829
199-1 DSKT	826
199-1 L	829
199-2	825
199-2-1/16	825
199-2-1/16 DSKT	826
199-2-3/16	825
199-2-3/16 DSKT	826
199-2-3/8	825
199-2-3/8 DSKT	826
199-2-5/16	825
199-2-5/16 DSKT	826
199-2 DSKT	826
199-2 L	829
199-13	823
199-14	823
199-15	823
199-16	823

ARTICOLO	PAG
199-16 L	828
199-17	823
199-17 DSKT	825
199-17-G-150	826
199-17 L	828
199-17 VKT	827
199-18	823
199-18 DSKT	825
199-18-G-150	826
199-18 L	828
199-19	823
199-19 DSKT	825
199-19-G-150	826
199-19 L	828
199-19 VKT	827
199-20	823
199-20 L	828
199-20 VKT	827
199-21	823
199-21-28 RVKT	827
199-21 DSKT	825
199-21-G-150	826
199-21 L	828
199-21 VKT	827
199-22	823
199-22 DSKT	825
199-22-G-150	826
199-22 L	828
199-22 VKT	827
199-23	823
199-23 L	828
199-24	823
199-24 DSKT	825
199-24-G-150	826
199-24 L	828
199-24 VKT	827
199-25	823
199-25 DSKT	825
199-25 L	828
199-26	823
199-26 DSKT	825
199-26 GTXL	831
199-26 L	828
199-27	823
199-27 DSKT	825

ARTICOLO	PAG
199-27-G-150	826
199-27 L	828
199-27 VKT	827
199-28	823
199-28 GTXL	831
199-28 L	828
199-29	823
199-29 L	828
199-30	823
199-30 DSKT	825
199-30-G-150	826
199-30 GTXL	831
199-30 L	828
199-30 VKT	827
199-31	823
199-31 DSKT	825
199-32	823
199-32 DSKT	825
199-32-G-150	826
199-32 GTXL	831
199-32 L	828
199-33	823
199-33 DSKT	825
199-33 L	828
199-34	823
199-34-G-150	826
199-34 L	828
199-35	823
199-35 DSKT	825
199-35 L	828
199-36	823
199-36 DSKT	825
199-36-G-150	826
199-36 L	828
199-37	823
199-37 DSKT	825
199-37 L	828
199-38	823
199-38 DSKT	825
199-38-G-150	826
199-38 L	828
199-39	823
199-39 DSKT	825
199-39 L	828
199-40	823

ARTICOLO	PAG
199-40 L	828
199-41	823
199-41 DSKT	825
199-41-G-150	826
199-41 L	828
199-42	823
199-42 DSKT	825
199-42 L	828
199-43	823
199-43 DSKT	825
199-43 L	828
199-44	823
199-44 DSKT	825
199-44 L	828
199-45	823
199-45 DSKT	825
199-45 L	828
199-46	823
199-46 DSKT	825
199-46-G-150	826
199-46 L	828
199-47	823
199-47 L	828
199-48	823
199-48 L	828
199-49	823
199-49 DSKT	825
199-49 L	828
199-50	823
199-50 DSKT	825
199-50 L	828
199-52	823
199-52 DSKT	825
199-52 L	828
199-54	823
199-54 DSKT	825
199-55	823
199-55 DSKT	825
199-55 L	828
199-56	823
199-57	823
199-57 DSKT	825
199-58	823
199-58 DSKT	825
199-59	823

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
199-60	823
199-60 DSKT	825
199-60 L	828
199-61	823
199-61 DSKT	825
199-63	823
199-65	823
199-65 L	828
199-67	823
199-11/16	825
199-13/16	825
199-13/16 DSKT	826
199-13/16 L	829
199-15/16	825
199-15/16 DSKT	826
199-15/16 L	829
199-3/4	825
199-3/4 DSKT	826
199-3/4 L	829
199-5/8	825
199-7/8	825
199-7/8 DSKT	826
199-7/8 L	829
199-9/16	825
199-SWF	166
200-004	283
200-005	283
200-006	283
200-008	283
200-010	283
200-012	283
200-014	283
200-016	283
200-018	283
200-H-512	283
271-0430	195
271-0530	195
271-0630	195
271-0730	195
271-0830	195
271-1030	195
271-1230	195
271-1430	195
272-0475	195
272-0575	195

ARTICOLO	PAG
272-0675	195
272-0775	195
272-0875	195
272-1075	195
272-1275	195
272-1475	195
273-0530	196
273-0630	196
273-0830	196
273-1030	196
273-1230	196
273-1430	196
274-0575	196
274-0675	196
274-0875	196
274-1075	196
274-1275	196
274-1475	196
275-1030	196
275-1530	196
275-2030	196
275-2530	196
275-2730	196
275-3030	196
275-4030	196
275-4530	196
275-5030	196
275-5530	196
275-6030	196
275-6050	196
275-7050	196
276-1075	196
276-1575	196
276-2075	196
276-2575	196
276-2775	196
276-3075	196
276-4075	196
276-4575	196
276-5075	196
276-5575	196
276-6078	196
276-7078	196
278-1030	196
278-1530	196

ARTICOLO	PAG
278-2030	196
278-2530	196
278-2730	196
278-3030	196
278-4030	196
278-4530	196
278-5030	196
278-5530	196
279-1075	196
279-1575	196
279-2075	196
279-2575	196
279-2775	196
279-3075	196
279-4075	196
279-4575	196
279-5075	196
279-5575	196
280-0012	161
280-0038	161
281-0012	161
282-2528	570
282-3032	570
282-3436	570
282-4042	570
282-4550	570
282-5055	570
282-5862	570
282-6875	570
282-8090	570
282-95100	570
282-110115	570
282-120130	570
284-0430	197
284-0530	197
284-0630	197
284-0730	197
284-0830	197
284-0930	197
284-1030	197
284-1130	197
284-1230	197
284-1330	197
284-1430	197
284-1630	197

ARTICOLO	PAG
285-0430	197
285-0530	197
285-0630	197
285-0730	197
285-0830	197
285-0930	197
285-1030	197
285-1230	197
285-1330	197
286-0475	197
286-0575	197
286-0675	197
286-0775	197
286-0875	197
286-0975	197
286-1075	197
286-1275	197
286-1375	197
286-1475	197
286-1675	197
287-0475	197
287-0575	197
287-0675	197
287-0775	197
287-0875	197
287-0975	197
287-1075	197
287-1275	197
287-1375	197
287-1475	197
287-1675	197
296-1000	197
296-1003	197
296-1100	197
296-1200	197
296-1300	197
296-1400	197
296-5100	197
296-6100	197
296-7100	197
296-8100	197
296-9100	197
300-1,5	267
300-2	267
300-2,5	267

ARTICOLO	PAG
300-3	267
300-4	267
300-5	267
300-6	267
300-8	267
300-9-CLIP	267
300-10	267
300-12	267
300-14	267
300-17	267
300-19	267
302-1,5	268
302-2	268
302-2,5	268
302-3	268
302-4	268
302-5	268
302-6	268
302-7	268
302-8	268
302-9-CLIP	268
302-10	268
302-12	268
302-14	268
302-17	268
302-1/16”	269
302-1/4”	269
302-1/8”	269
302-3/16”	269
302-3/32”	269
302-3/8”	269
302-5/16”	269
302-5/32”	269
302-5/64”	269
303-8	267
303-20	267
303-25	267
303-30	267
303-40	267
303-50	267
303-60	267
303-80	267
303-100	267
305-2,5	272
305-3	272

ARTICOLO	PAG
305-4	272
305-5	272
305-6	272
305-8	272
305-10	272
310-H-2510	272
343	886
350-1,27	238
350-1,5	238
350-2	238
350-2,5	238
350-3	238
350-4	238
350-5	238
350-6	238
350-8	238
350-10	238
350-0/050”	238
350-1/16”	238
350-1/4”	238
350-1/8”	238
350-3/16”	238
350-3/32”	238
350-3/8”	238
350-5/16”	238
350-5/32”	238
350-5/64”	238
350-7/32”	238
399-1000	197
399-1200	197
399-1300	197
399-1400	197
399-5100	197
399-6100	197
399-7100	197
399-8100	197
399-9100	197
400-6-230	255
400-7-230	255
400-7-350	255
400-8-230	255
400-8-350	255
400-9-230	255
400-9-350	255
400-10-230	255

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
400-10-350	255
400-11-230	255
400-11-350	255
400-12-230	255
400-12-350	255
400-13-230	255
400-13-350	255
400-14-230	255
400-14-350	255
400-17-230	255
400-17-350	255
400-1/2”-230	255
400-1/4”-230	255
400-3/8”-230	255
400-5/16”-230	255
400-7/16”-230	255
400-9/16”-230	255
405-8-230 M	255
405-10-230 M	255
405-13-230 M	255
410-0600	255
410-0700	255
410-0800	255
410-0900	255
410-1000	255
410-1100	255
410-1200	255
410-1300	255
410-1400	255
420-0006	253
420-0007	253
420-0008	253
420-0010	253
426 YD 06	361
426 YD 08	361
426 YD 10	361
426 YD 12	361
433 501	1108
433 502	1108
433 504	1108
433 505	1108
440-3	253
440-3,5	253
440-4	253
440-4,5	253

ARTICOLO	PAG
440-5	253
440-5,5	253
440-6	253
440-7	253
440-8	253
440-9	253
440-10	253
440-11	253
440-12	253
440-13	253
440-14	253
440-15	253
440-16	253
440-17	253
455-1355	731
459-0510	731
459-0610	731
459-0810	731
459-1010	731
465	1075
471-3020	732
471-8014	732
471-9014	732
471-10014	732
472-2055	732
472-2555	732
472-2755	732
472-3055	732
473-2010	732
473-2510	732
473-2710	732
473-3010	732
473-4010	732
473-4510	732
473-5010	732
473-5510	732
473-6010	732
473-7010	732
473-9010	732
473-10010	732
474-4014	732
474-4514	732
474-5014	732
474-5514	732
474-6014	732

ARTICOLO	PAG
474-7014	732
474-8014	732
474-9014	732
474-10014	732
482-1177	728
483	747
484	747
485-0050	742
487	745
497 LPS	775
500-2-100	265
500-2,5-100	265
500-3-100	265
500-3-150	265
500-3-200	265
500-3-300	265
500-4-100	265
500-4-150	265
500-4-200	265
500-4-300	265
500-5-100	265
500-5-150	265
500-5-200	265
500-5-350	265
500-6-100	265
500-6-150	265
500-6-200	265
500-6-350	265
500-8-100	265
500-8-150	265
500-8-200	265
500-8-350	265
500-10-200	265
500-12-200	265
500-1/4”	266
500-1/8”	266
500-3/16”	266
500-3/32”	266
500-3/8”	266
500-5/16”	266
500-5/32”	266
500-5/64”	266
501-1,5	238
501-2	238
501-2,5	238

ARTICOLO	PAG
501-3	238
501-4	238
501-5	238
501-6	238
501-8	238
550-4-350	265
550-5-350	265
550-6-350	265
560-T20	279
560-T25	279
560-T27	279
560-T30	279
560-T40	279
560-T45	279
560-T50	279
572	627
580-7	257
580-8	257
580-9	257
580-10	257
580-11	257
580-12	257
580-13	257
580-14	257
580-15	257
580-16	257
580-17	257
580-18	257
580-19	257
581-1/2”	746
581-1/4	626
581-3/8”	676
585-3	265
585-4	265
585-5	265
585-6	265
585-8	265
600-H-940	275
600-T3	274
600-T4	274
600-T5	274
600-T6	274
600-T7	274
600-T8	274
600-T9	274

ARTICOLO	PAG
600-T10	274
600-T15	274
600-T20	274
600-T25	274
600-T27	274
600-T30	274
600-T40	274
600-T45	274
600-T50	274
600-T55	274
600-T60	274
600-T70	274
600-T80	274
600-T90	274
600-T100	274
600-T-940	274
601-R-940	281
601-T-940	281
603-1050	274
603-T10	274
603-T15	274
603-T20	274
603-T25	274
603-T30	274
603-T40	274
603-T45	274
603-T50	274
605-6	279
605-7	279
605-8	279
605-9	279
605-10	279
605-15	279
605-20	279
605-25	279
605-27	279
605-30	279
605-40	279
605-45	279
605-50	279
606	281
607	281
608	281
609	281
610	281

ARTICOLO	PAG
610-H-1045	281
615	281
620	281
625	281
627	281
630	281
640	281
640-0005	275
640-0006	275
640-0007	275
640-0008	275
640-0009	275
640-0010	275
640-0015	275
640-0020	275
640-RO-520	275
645	281
650	281
651-3	264
651-4	264
651-5	264
651-6	264
655	281
660	281
670	281
670-T5	239
670-T6	239
670-T7	239
670-T8	239
670-T9	239
670-T10	239
670-T15	239
670-T20	239
670-T25	239
670-T27	239
670-T30	239
670-T40	239
670-T45	239
672	676
680	281
680-TH7	240
680-TH8	240
680-TH9	240
680-TH10	240
680-TH15	240

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
680-TH20	240
680-TH25	240
680-TH27	240
680-TH30	240
680-TH40	240
680-TH45	240
682-1040	278
682-T9	278
682-T10	278
682-T15	278
682-T20	278
682-T25	278
682-T27	278
682-T30	278
682-T40	278
682-T45	278
682-T50	278
690	281
690-T6	252
690-T7	252
690-T8	252
690-T10	252
690-T12	252
690-T14	252
690-T16	252
691-0 SWF	638
691-1 SWF	638
691-2 SWF	638
691-4 SWF	638
691-9 SWF	638
691-11 SWF	638
695-2	264
695-2,5	264
695-3	264
695-3,5	264
695-4	264
695-4,5	264
695-5	264
695-6	264
695-7	264
695-8	264
695-10	264
695-12	264
695-14	264
695-2060	264

ARTICOLO	PAG
696-00	804
696-00 S	638
696-01 S	638
696-0 S	638
696-1 S	638
696-2 S	638
696-4 S	638
696-8 S	638
696-9 S	638
696-11 S	638
698-0	625
698	625
698-00	625
698-0	639
698	675
698-0	699
698	745
698-0	805
698	818
698-0	840
698-1	625
698-8	625
698-11	625
698-13	625
698-15	625
700-H-132	261
700-H-338	261
700-H-2510	261
747	522
747 E	522
796-1/4	264
796-1/8	264
796-3/16	264
796-3/32	264
796-5/16	264
796-5/32	264
796-7/32	264
809-10	276
809-15	276
809-20	276
809-25	276
809-27	276
809-30	276
809-40	276
809-45	276

ARTICOLO	PAG
809-50	276
809-CLIP	276
872	747
894-17	298
894-19	298
894-22	298
894-24	298
894-27	298
894-30	298
894-32	298
894-36	298
894-38	298
894-41	298
894-46	298
894-50	298
894-55	298
894-60	298
894-65	298
894-70	298
894-75	298
894-80	298
894-85	298
894-90	298
894-95	298
894-100	298
894-105	298
896-6X7	254
896-8X9	254
896-10X11	254
896-12X13	254
896-14X15	254
896-16X17	254
896-17X19	254
896-18X19	254
896-20X22	254
896-21X23	254
896-24X27	254
896-30X32	254
896-36X41	254
896-41X46	254
902-CLIP	267
903-5010	282
903-TH10	282
903-TH15	282
903-TH20	282

ARTICOLO	PAG
903-TH25	282
903-TH30	282
903-TH40	282
903-TH45	282
903-TH50	282
905-4	258
905-5	258
905-6	258
905-7	258
905-8	258
905-9	258
905-10	258
905-11	258
905-12	258
905-13	258
905-14	258
905-17	258
905-19	258
911-0,7	259
911-0,9	259
911-1	259
911-1,19	259
911-1,27	259
911-1,5	259
911-1,5 C	259
911-2	259
911-2 C	259
911-2,5	259
911-2,5 C	259
911-2,77	259
911-3	259
911-3 C	259
911-3,5	259
911-3,5 C	259
911-4	259
911-4 C	259
911-4,5	259
911-4,5 C	259
911-5	259
911-5 C	259
911-5,5	259
911-5,5 C	259
911-6	259
911-6 C	259
911-6,5	259

ARTICOLO	PAG
911-6,5 C	259
911-7	259
911-7 C	259
911-8	259
911-8 C	259
911-9	259
911-9 C	259
911-10	259
911-10 C	259
911-11	259
911-11 C	259
911-12	259
911-12 C	259
911-13	259
911-13 C	259
911-14	259
911-14 C	259
911-15	259
911-15 C	259
911-16	259
911-16 C	259
911-17	259
911-17 C	259
911-18	259
911-18 C	259
911-19	259
911-19 C	259
911-20	259
911-20 C	259
911-21	259
911-21 C	259
911-22	259
911-22 C	259
911-24	259
911-24 C	259
911-27	259
911-27 C	259
911-30	259
911-30 C	259
911-32	259
911-32 C	259
911-36	259
911-36 C	259
911-41	259
911-42	259

ARTICOLO	PAG
911-46	259
911-50	259
911-55	259
911-60	259
911-65	259
911-100”	261
911-110-CLIP	260
911-110 LC	262
911-111-CLIP	262
911-112-CLIP	262
911-138-CLIP	261
911-162-CLIP	263
911-0/028”	261
911-0/035”	261
911-0/050”	261
911-1/16”	261
911-1/2”	261
911-1/4”	261
911-1/8”	261
911-11/32”	261
911-3/16”	261
911-3/32”	261
911-3/4”	261
911-3/64”	261
911-3/8”	261
911-5/16”	261
911-5/32”	261
911-5/64”	261
911-5/8”	261
911-7/16”	261
911-7/32”	261
911-7/64”	261
911-7/8”	261
911-9/16”	261
911-9/32”	261
911-9/64”	261
911-COLOR	260
911-CV-2,5	259
911-CV-3	259
911-CV-4	259
911-CV-5	259
911-CV-6	259
911-CV-8	259
911-CV-258	259
911-L-1,5	262

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
911-L-1,5 C	262
911-L-2	262
911-L-2 C	262
911-L-2,5	262
911-L-2,5 C	262
911-L-3	262
911-L-3 C	262
911-L-3,5	262
911-L-3,5 C	262
911-L-4	262
911-L-4 C	262
911-L-4,5	262
911-L-4,5 C	262
911-L-5	262
911-L-5 C	262
911-L-5,5	262
911-L-5,5 C	262
911-L-6	262
911-L-6 C	262
911-L-7	262
911-L-7 C	262
911-L-8	262
911-L-8 C	262
911-L-9	262
911-L-9 C	262
911-L-10	262
911-L-10 C	262
911-L-11	262
911-L-11 C	262
911-L-12	262
911-L-12 C	262
911-L-13	262
911-L-13 C	262
911-L-14	262
911-L-14 C	262
911-L-15	262
911-L-15 C	262
911-L-16	262
911-L-16 C	262
911-L-17	262
911-L-17 C	262
911-L-19	262
911-L-19 C	262
911-L-22	262
911-L-22 C	262

ARTICOLO	PAG
911-L-24	262
911-L-24 C	262
911-L-1/16”	263
911-L-1/2”	263
911-L-1/4”	263
911-L-1/8”	263
911-L-11/32”	263
911-L-3/16”	263
911-L-3/32”	263
911-L-3/4”	263
911-L-3/8”	263
911-L-5/16”	263
911-L-5/32”	263
911-L-5/64”	263
911-L-5/8”	263
911-L-7/16”	263
911-L-7/32”	263
911-L-7/8”	263
911-L-9/16”	263
911-L-9/32”	263
911-L-9/64”	263
911-WS-110C	260
932	628
952	677
969-CLIP	276
972	748
1033	288
1034	288
1036	288
1038	288
1041	288
1046	288
1050	288
1055	288
1060	288
1065	288
1117	1286
1167-2,5 KK	186
1167-3 KK	186
1167-4 KK	186
1167-5 KK	186
1167-6 KK	186
1167-7 KK	186
1167-8 KK	186
1182 - 1/2” - 5	794

ARTICOLO	PAG
1182 - 1/2” - 6	794
1182 - 1/2” - 8	794
1182 - 1/2” - 10	794
1182 - 1/2” - 12	794
1182 - 1/2” - 14	794
1182 - 3/4” - 10	833
1182 - 3/4” - 12	833
1182 - 3/4” - 14	833
1182 - 3/4” - 17	833
1182 - 3/4” - 19	833
1182 - 3/4” - 22	833
1182 - 3/4” - 24	833
1182 - 3/4” - 27	833
1182 - 3/4” - 30	833
1182 - 3/4” - 32	833
1182 - 3/8” - 4	693
1182 - 3/8” - 5	693
1182 - 3/8” - 6	693
1182 - 3/8” - 8	693
1197-17 LP	776
1197-19 LP	776
1197-21 LP	776
1197-22 LP	776
1197 LPS	776
1199-10	292
1199-11	292
1199-12	292
1199-13	292
1199-14	292
1199-15	292
1199-16	292
1199-17	292
1199-18	292
1199-19	292
1201	580
1202	317
1203	315
1206 K	315
1210 EK	315
1267-3 KK	186
1267-4 KK	186
1267-5 KK	186
1267-6 KK	186
1267-8 KK	186
1398	286

ARTICOLO	PAG
1434	625
1434-1/2	625
1434-1/4	625
1434-3/8	625
1870-4 M	209
1870-5 M	209
1870-5,5 M	209
1870-6 M	209
1870-7 M	209
1870-8 M	209
1870-9 M	209
1870-10 M	209
1870-11 M	209
1870-12 M	209
1870-13 M	209
1870-14 M	209
1870-17 M	209
1874-5,5	209
1874-6	209
1874-7	209
1874-8	209
1874-9	209
1874-10	209
1874-11	209
1874-12	209
1874-13	209
1874-14	209
1874-17	209
1991-1	851
1991-1-1/2 DSKT	852
1991-1-1/4	851
1991-1-1/4 DSKT	852
1991-1-1/8	851
1991-1-1/8 DSKT	852
1991-1-11/16	851
1991-1-11/16 DSKT	852
1991-1-13/16 DSKT	852
1991-1-15/16	851
1991-1-15/16 DSKT	852
1991-1-3/4	851
1991-1-3/4” VKT	852
1991-1-3/4 DSKT	852
1991-1-5/16	851
1991-1-5/16 DSKT	852
1991-1-5/8	851

ARTICOLO	PAG
1991-1-7/16	851
1991-1-7/16 DSKT	852
1991-1-7/8	851
1991-1-7/8” VKT	852
1991-1-7/8 DSKT	852
1991-1-9/16	851
1991-1-9/16 DSKT	852
1991-1 DSKT	852
1991-2	851
1991-2-1/16	851
1991-2-1/16 DSKT	852
1991-2-1/2	851
1991-2-1/2 DSKT	852
1991-2-1/4	851
1991-2-1/4 DSKT	852
1991-2-1/8 DSKT	852
1991-2-11/16	851
1991-2-11/16 DSKT	852
1991-2-13/16	851
1991-2-13/16 DSKT	852
1991-2-3/16	851
1991-2-3/16 DSKT	852
1991-2-3/8	851
1991-2-3/8 DSKT	852
1991-2-5/16	851
1991-2-5/16 DSKT	852
1991-2-5/8	851
1991-2-5/8 DSKT	852
1991-2-7/16	851
1991-2-7/16 DSKT	852
1991-2-7/8	851
1991-2-7/8 DSKT	852
1991-2 DSKT	852
1991-3	851
1991-3-1/16	851
1991-3-1/16 DSKT	852
1991-3-1/2	851
1991-3-1/2 DSKT	852
1991-3-1/4	851
1991-3-1/4 DSKT	852
1991-3-1/8	851
1991-3-1/8 DSKT	852
1991-3-11/16	851
1991-3-11/16 DSKT	852
1991-3-13/16	851

ARTICOLO	PAG
1991-3-13/16 DSKT	852
1991-3-3/16	851
1991-3-3/16 DSKT	852
1991-3-3/8	851
1991-3-3/8 DSKT	852
1991-3-5/16	851
1991-3-5/16 DSKT	852
1991-3-5/8	851
1991-3-5/8 DSKT	852
1991-3-7/16	851
1991-3-7/16 DSKT	852
1991-3-7/8	851
1991-3-7/8 DSKT	852
1991-3-9/16	851
1991-3-9/16 DSKT	852
1991-3 DSKT	852
1991-4	851
1991-4 DSKT	852
1991-17	849
1991-18 GTX	852
1991-19	849
1991-19-21 RVKT	852
1991-19 DSKT	851
1991-19 L	853
1991-20	849
1991-20 DSKT	851
1991-20 GTX	852
1991-20 VKT	852
1991-21	849
1991-21-28 RVKT	852
1991-21-28 RVKT-70	852
1991-21 DSKT	851
1991-21 L	853
1991-21 VKT	852
1991-22	849
1991-22 DSKT	851
1991-22 GTX	852
1991-22 L	853
1991-22 VKT	852
1991-23	849
1991-23 L	853
1991-24	849
1991-24 DSKT	851
1991-24 GTX	852
1991-24 L	853

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
1991-24 VKT	852
1991-25	849
1991-25 DSKT	851
1991-26	849
1991-26 DSKT	851
1991-26 GTX	852
1991-27	849
1991-27 DSKT	851
1991-27 L	853
1991-27 VKT	852
1991-28	849
1991-28 GTX	852
1991-28 L	853
1991-29	849
1991-30	849
1991-30 DSKT	851
1991-30 GTX	852
1991-30 L	853
1991-30 VKT	852
1991-31	849
1991-32	849
1991-32 DSKT	851
1991-32 GTX	852
1991-32 L	853
1991-32 VKT	852
1991-33	849
1991-33 DSKT	851
1991-33 L	853
1991-34	849
1991-34 L	853
1991-35	849
1991-35 DSKT	851
1991-35 L	853
1991-36	849
1991-36 DSKT	851
1991-36 L	853
1991-36 VKT	852
1991-37	849
1991-38	849
1991-38 DSKT	851
1991-38 L	853
1991-38 VKT	852
1991-39	849
1991-39 L	853
1991-40	849

ARTICOLO	PAG
1991-40 DSKT	851
1991-40 L	853
1991-41	849
1991-41 DSKT	851
1991-41 L	853
1991-41 VKT	852
1991-42	849
1991-42 L	853
1991-43	849
1991-43 L	853
1991-43 VKT	852
1991-44	849
1991-44 L	853
1991-45	849
1991-45 L	853
1991-46	849
1991-46 DSKT	851
1991-46 L	853
1991-46 VKT	852
1991-47	849
1991-47 DSKT	851
1991-48	849
1991-48 L	853
1991-49 L	853
1991-50	849
1991-50 DSKT	851
1991-50 L	853
1991-51 L	853
1991-51 VKT	852
1991-52	849
1991-52 L	853
1991-54	849
1991-54 DSKT	851
1991-54 L	853
1991-55	849
1991-55 DSKT	851
1991-55 L	853
1991-56	849
1991-57 L	853
1991-58	849
1991-58 DSKT	851
1991-60	849
1991-60 DSKT	851
1991-60 L	853
1991-65	849

ARTICOLO	PAG
1991-65 DSKT	851
1991-65 L	853
1991-67 L	853
1991-70	849
1991-70 DSKT	851
1991-70 L	853
1991-70 OKT	855
1991-75	849
1991-75 DSKT	851
1991-75 L	853
1991-77	849
1991-80	849
1991-80 DSKT	851
1991-80 L	853
1991-80 OKT	855
1991-83 OKT	855
1991-85	849
1991-85 DSKT	851
1991-85 L	853
1991-85 OKT	855
1991-86 OKT	855
1991-90	849
1991-90 DSKT	851
1991-90 L	853
1991-90 OKT	855
1991-95	849
1991-95 DSKT	851
1991-95 L	853
1991-95 OKT	855
1991-96 OKT	855
1991-100	849
1991-100 DSKT	851
1991-100 L	853
1991-100 OKT	855
1991-102 OKT	855
1991-103 OKT	855
1991-105	849
1991-105 DSKT	851
1991-105 L	853
1991-105 OKT	855
1991-108 OKT	855
1991-110	849
1991-110 DSKT	851
1991-110 L	853
1991-110 OKT	855

ARTICOLO	PAG
1991-115	849
1991-115 DSKT	851
1991-115 L	853
1991-115 OKT	855
1991-118 OKT	855
1991-120 OKT	855
1991-125 OKT	855
1991-130 OKT	855
1991-135 OKT	855
1991-140 OKT	855
1991-13/16 DSKT	852
1991-15/16	851
1991-15/16 DSKT	852
1991-3/4 DSKT	852
1991-41L-270	856
1991-46L-270	856
1991-50L-270	856
1991-55L-270	856
1991-7/8	851
1991-7/8 DSKT	852
1991-SWF	166
1992-1-11/16	863
1992-1-11/16 DSKT	864
1992-1-15/16 DSKT	864
1992-1-3/4	863
1992-1-3/4 DSKT	864
1992-1-3/8 DSKT	864
1992-1-5/16	863
1992-1-7/16	863
1992-1-7/16 DSKT	864
1992-1-7/8	863
1992-1-7/8 DSKT	864
1992-1-9/16	863
1992-1-9/16 DSKT	864
1992-2	863
1992-2-1/16	863
1992-2-1/16 DSKT	864
1992-2-1/2	863
1992-2-1/2 DSKT	864
1992-2-1/4	863
1992-2-1/4 DSKT	864
1992-2-1/8 DSKT	864
1992-2-11/16	863
1992-2-11/16 DSKT	864
1992-2-13/16	863

ARTICOLO	PAG
1992-2-13/16 DSKT	864
1992-2-15/16	863
1992-2-3/16	863
1992-2-3/16 DSKT	864
1992-2-3/8	863
1992-2-3/8 DSKT	864
1992-2-5/16	863
1992-2-5/16 DSKT	864
1992-2-5/8	863
1992-2-5/8 DSKT	864
1992-2-7/16	863
1992-2-7/16 DSKT	864
1992-2-7/8	863
1992-2-7/8 DSKT	864
1992-2 DSKT	864
1992-3	863
1992-3-1/2	863
1992-3-1/2 DSKT	864
1992-3-1/4	863
1992-3-1/4 DSKT	864
1992-3-1/8	863
1992-3-1/8 DSKT	864
1992-3-11/16	863
1992-3-3/8	863
1992-3-5/16	863
1992-3-7/16	863
1992-3-7/8	863
1992-3 DSKT	864
1992-4	863
1992-4-1/16	863
1992-4-1/2	863
1992-4-1/4	863
1992-4-5/8	863
1992-4-7/16	863
1992-5	863
1992-30	863
1992-32	863
1992-35	863
1992-36	863
1992-36 DSKT	864
1992-36 L	863
1992-38	863
1992-38 DSKT	864
1992-38 L	863
1992-40	863

ARTICOLO	PAG
1992-41	863
1992-41 DSKT	864
1992-41 L	863
1992-42	863
1992-42 L	863
1992-43	863
1992-43 L	863
1992-44	863
1992-46	863
1992-46 DSKT	864
1992-46 L	863
1992-48	863
1992-48 L	863
1992-50	863
1992-50 DSKT	864
1992-50 L	863
1992-51	863
1992-52	863
1992-52 L	863
1992-54	863
1992-54 L	863
1992-55	863
1992-55 DSKT	864
1992-55 L	863
1992-60	863
1992-60 DSKT	864
1992-60 L	863
1992-65	863
1992-65 DSKT	864
1992-65 L	863
1992-67	863
1992-70	863
1992-70 DSKT	864
1992-70 L	863
1992-73	863
1992-75	863
1992-75 DSKT	864
1992-75 L	863
1992-80	863
1992-80 DSKT	864
1992-80 L	863
1992-85	863
1992-85 DSKT	864
1992-85 L	863
1992-86	863

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
1992-90	863
1992-90 DSKT	864
1992-90 L	863
1992-95	863
1992-95 DSKT	864
1992-95 L	863
1992-100	863
1992-100 DSKT	864
1992-100 L	863
1992-105	863
1992-105 DSKT	864
1992-105 L	863
1992-110	863
1992-110 DSKT	864
1992-110 L	863
1992-115	863
1992-115 DSKT	864
1992-115 L	863
1992-120	863
1992-120 DSKT	864
1992-120 L	863
1992-125	863
1992-125 DSKT	864
1992-125 L	863
1992-130	863
1992-130 DSKT	864
1992-130 L	863
1992-135	863
1992-140	863
1992-145	863
1992-150	863
1992-155	863
1993-46	869
1993-50	869
1993-55	869
1993-60	869
1993-65	869
1993-70	869
1993-75	869
1993-80	869
1993-85	869
1993-90	869
1993-95	869
1993-100	869
1993-105	869

ARTICOLO	PAG
1993-110	869
1993-115	869
1993-120	869
1993-125	869
1993-130	869
1993-135	869
1993-140	869
1993-145	869
1993-150	869
1993-155	869
1993-160	869
1993-165	869
1993-170	869
1993-175	869
1993-180	869
1993-185	869
1993-190	869
1993-200	869
1993-210	869
2000-28 (PH)-1	605
2000-28 (PH)-2	605
2000-28 (PH)-3	605
2000-28 (PH)-4	605
2000-28 (PZ)-1	605
2000-28 (PZ)-2	605
2000-28 (PZ)-3	605
2005-25-3	605
2005-25-4	605
2005-25-5	605
2005-25-6	605
2005-25-8	605
2005-25-9	605
2005-25-10	605
2010A-25-1/4	605
2010A-25-1/8	605
2010A-25-3/16	605
2010A-25-3/8	605
2010A-25-5/16	605
2010A-25-5/32	605
2010A-25-7/16	605
2010A-25-7/32	605
2010A-25-9/32	605
2010M-25-1.5	605
2010M-25-2	605
2010M-25-2.5	605

ARTICOLO	PAG
2010M-25-3	605
2010M-25-4	605
2010M-25-5	605
2010M-25-6	605
2010M-25-7	605
2010M-25-8	605
2010M-25-10	605
2010M-25-12	605
2010M-100-2	605
2010M-100-2.5	605
2010M-100-3	605
2010M-100-4	605
2010M-100-5	605
2010M-100-6	605
2010M-100-7	605
2010M-100-8	605
2010M-100-10	605
2010M-100-12	605
2011M-50-3	605
2011M-50-4	605
2011M-50-5	605
2011M-50-6	605
2020-28-M4	606
2020-28-M5	606
2020-28-M6	606
2020-28-M8	606
2020-50-M4	606
2020-50-M5	606
2020-50-M6	606
2020-50-M8	606
2025-28-8IP	606
2025-28-8IPR	606
2025-28-9IP	606
2025-28-9IPR	606
2025-28-10IP	606
2025-28-10IPR	606
2025-28-15IP	606
2025-28-15IPR	606
2025-28-20IP	606
2025-28-20IPR	606
2025-28-25IP	606
2025-28-25IPR	606
2025-28-27IP	606
2025-28-27IPR	606
2025-28-30IP	606

ARTICOLO	PAG
2025-28-30IPR	606
2025-28-40IP	606
2025-28-40IPR	606
2025-28-T8	606
2025-28-T9	606
2025-28-T10	606
2025-28-T10H	606
2025-28-T15	606
2025-28-T15H	606
2025-28-T20	606
2025-28-T20H	606
2025-28-T25	606
2025-28-T25H	606
2025-28-T27	606
2025-28-T27H	606
2025-28-T30	606
2025-28-T30H	606
2025-28-T40	606
2025-28-T40H	606
2025-80-T10	606
2025-80-T15	606
2025-80-T20	606
2025-80-T25	606
2025-80-T27	606
2025-80-T30	606
2025-80-T40	606
2062	180
2062 B	180
2092	184
2092 B	184
2111- 4	191
2111- 5	191
2111- 6	191
2111- 8	191
2120	608
2127-4	588
2127-4.5	588
2127-5	588
2127-5.5	588
2127-6	588
2127-7	588
2127-8	588
2127-9	588
2127-9.5	588
2127-10	588

ARTICOLO	PAG
2132 - 0050	164
2137	161
2138	161
2160-4060	192
2160-6570	192
2162-0102	192
2164-0102	192
2166-0003	192
2166-0004	192
2166-0005	192
2166-0006	192
2168-0506	192
2168-0708	192
2168-0910	192
2168-1520	192
2168-2527	192
2168-3040	192
2182 - 3/8" - 8	693
2192 - 4	208
2192 - 4 M	208
2192 - 4,5	208
2192 - 4,5 M	208
2192 - 5	208
2192 - 5 M	208
2192 - 5,5	208
2192 - 5,5 M	208
2192 - 6	208
2192 - 6 M	208
2192 - 7	208
2192 - 7 M	208
2192 - 8	208
2192 - 8 M	208
2192 - 9	208
2192 - 9 M	208
2192 - 10	208
2192 - 10 M	208
2192 - 11	208
2192 - 11 M	208
2192 - 12	208
2192 - 12 M	208
2192 - 13	208
2192 - 13 M	208
2192 - 14	208
2192 - 14 M	208
2192 - 15	208

ARTICOLO	PAG
2192 - 15 M	208
2192 - 16	208
2192 - 17	208
2192 - 17 M	208
2192 - 1/4"	208
2192 - 1/4" M	208
2192 - 3/8"	208
2192 - 3/8" M	208
2192 - 5/16"	208
2192 - 5/16" M	208
2233 A	610
2251 A	610
2251 M	610
2254M	317
2258 M	611
2259 M	611
2263 A	611
2271	282
2275	611
2276	611
2277	611
2300A-1/2	603
2300A-1/4	603
2300A-1/8	603
2300A-11/32	603
2300A-3/16	603
2300A-3/8	603
2300A-5/16	603
2300A-5/32	603
2300A-7/16	603
2300A-7/32	603
2300A-9/16	603
2300A-9/32	603
2300M-3	603
2300M-4	603
2300M-4.5	603
2300M-5	603
2300M-5.5	603
2300M-6	603
2300M-7	603
2300M-8	603
2300M-9	603
2300M-10	603
2300M-11	603
2300M-12	603

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
2300M-13	603
2300M-14	603
2300X-4	603
2300X-5	603
2300X-5.5	603
2300X-6	603
2300X-7	603
2300X-8	603
2300X-9	603
2300X-10	603
2300X-11	603
2300X-12	603
2300X-13	603
2300X-14	603
2305A-1/2	603
2305A-1/4	603
2305A-1/8	603
2305A-11/32	603
2305A-3/16	603
2305A-3/8	603
2305A-5/16	603
2305A-5/32	603
2305A-7/16	603
2305A-7/32	603
2305A-9/16	603
2305A-9/32	603
2305M-3	603
2305M-4	603
2305M-4.5	603
2305M-5	603
2305M-5.5	603
2305M-6	603
2305M-7	603
2305M-8	603
2305M-9	603
2305M-10	603
2305M-11	603
2305M-12	603
2305M-13	603
2305M-14	603
2310M-3	603
2310M-4	603
2310M-4.5	603
2310M-5	603
2310M-5.5	603

ARTICOLO	PAG
2310M-6	603
2310M-7	603
2310M-8	603
2310M-9	603
2310M-10	603
2310M-11	603
2310M-12	603
2310M-13	603
2310M-14	603
2325-E 4	604
2325-E 5	604
2325-E 6	604
2325-E 7	604
2325-E 8	604
2325-E 10	604
2350 G-12 PSG	1062
2350M-8	604
2350M-10	604
2350M-12	604
2350M-14	604
2400A-1/2	601
2400A-1/4	601
2400A-1/8	601
2400A-11/32	601
2400A-3/16	601
2400A-3/8	601
2400A-5/16	601
2400A-5/32	601
2400A-7/16	601
2400A-7/32	601
2400A-9/16	601
2400A-9/32	601
2400M-3	601
2400M-3.5	601
2400M-4	601
2400M-4.5	601
2400M-5	601
2400M-5.5	601
2400M-6	601
2400M-7	601
2400M-8	601
2400M-9	601
2400M-10	601
2400M-11	601
2400M-12	601

ARTICOLO	PAG
2400M-13	601
2400M-14	601
2400MZ-4	602
2400MZ-4.5	602
2400MZ-5	602
2400MZ-5.5	602
2400MZ-6	602
2400MZ-7	602
2400MZ-8	602
2400MZ-10	602
2400MZ-11	602
2400MZ-12	602
2400MZ-13	602
2400MZ-14	602
2405A-1/2	601
2405A-1/4	601
2405A-1/8	601
2405A-11/32	601
2405A-3/16	601
2405A-3/8	601
2405A-5/16	601
2405A-5/32	601
2405A-7/16	601
2405A-7/32	601
2405A-9/16	601
2405A-9/32	601
2405M-3	601
2405M-3.5	601
2405M-4	601
2405M-4.5	601
2405M-5	601
2405M-5.5	601
2405M-6	601
2405M-7	601
2405M-8	601
2405M-9	601
2405M-10	601
2405M-11	601
2405M-12	601
2405M-13	601
2405M-14	601
2410M-4	601
2410M-4.5	601
2410M-5	601
2410M-5.5	601

ARTICOLO	PAG
2410M-6	601
2410M-7	601
2410M-8	601
2410M-9	601
2410M-10	601
2410M-11	601
2410M-12	601
2410M-13	601
2410M-14	601
2415A-1/4	602
2415A-3/8	602
2415A-5/16	602
2415M-5.5	602
2415M-6	602
2415M-7	602
2415M-8	602
2415M-10	602
2425-E 4	602
2425-E 5	602
2425-E 6	602
2425-E 7	602
2425-E 8	602
2425-E 10	602
2425-E 11	602
2425-E 12	602
2430M-3	607
2430M-4	607
2430M-5	607
2430M-6	607
2430T-T 8	607
2430T-T 9	607
2430T-T10	607
2430T-T15	607
2430T-T20	607
2430T-T25	607
2430T-T27	607
2430T-T30	607
2440A-1/2	604
2440A-1/4	604
2440A-3/8	604
2440A-5/16	604
2440A-7/16	604
2440A-9/16	604
2440M-4	604
2440M-5	604

ARTICOLO	PAG
2440M-6	604
2440M-7	604
2440M-8	604
2440M-9	604
2440M-10	604
2440M-11	604
2440M-12	604
2440M-13	604
2440M-14	604
2441M-6	605
2441M-7	605
2441M-8	605
2441M-10	605
2441M-12	605
2441M-13	605
2441M-14	605
2445A-1/2	604
2445A-1/4	604
2445A-11/32	604
2445A-3/16	604
2445A-3/8	604
2445A-5/16	604
2445A-7/16	604
2445A-9/16	604
2445A-9/32	604
2445M-4	604
2445M-5	604
2445M-6	604
2445M-7	604
2445M-8	604
2445M-9	604
2445M-10	604
2445M-11	604
2445M-12	604
2445M-13	604
2445M-14	604
2450MS-7	602
2450MS-8	602
2450MS-10	602
2450MS-12	602
2450MS-13	602
2450MS-14	602
2700	200
2705	200
2715	199

ARTICOLO	PAG
2715-1/4	610
2721-0430	195
2721-0530	195
2721-0630	195
2721-0730	195
2721-0830	195
2721-1030	195
2721-1230	195
2723-0475	195
2723-0575	195
2723-0675	195
2723-0775	195
2723-0875	195
2723-1075	195
2723-1275	195
2725	198
2736	200
2749P-1/4HF	231
2749 P-3/8	656
2749P-5/16HF	231
2749 PS-3/8	656
2753 J	608
2753 JB	608
2753 P	608
2753 P-160	608
2753 PB	608
2753 PS	608
2755	608
2756	608
2756 Z-1/2	610
2756 Z-3/8	610
2760-28	608
2760-50	608
2760-75	608
2760-100	608
2760-150	608
2760-200	608
2760-250	608
2760-300	608
2760-350	608
2760-400	608
2760-600	608
2762-300	608
2763-28	609
2763-50	609

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
2763-75	609
2763-100	609
2763-150	609
2763-200	609
2763-250	609
2768 J	609
2768 P	609
2769 H	609
2769 N-150	609
2769 N-220	609
2769 NWF-150	609
2769 NWF-220	609
2770	609
2771	609
2772 Z	609
2774 J	608
2774 JS	608
2774 JS-3/8	656
2774 P	608
2774P-1/4HF	231
2774P-5/16HF	231
2774 PS	608
2774 PS-3/8	656
2780	610
2785	609
2841	622
2870-5,5 M	210
2870-6 M	210
2870-7 M	210
2870-8 M	210
2870-10 M	210
2870-11 M	210
2870-12 M	210
2870-13 M	210
2870-17 M	210
2870-19 M	210
2874-5,5	210
2874-6	210
2874-7	210
2874-8	210
2874-10	210
2874-11	210
2874-12	210
2874-13	210
2874-17	210

ARTICOLO	PAG
2874-19	210
2925	187
2930	187
2940	187
3000-50 (PZ)-1	650
3000-50 (PZ)-2	650
3000-50 (PZ)-3	650
3000-60 (PH)-1	650
3000-60 (PH)-2	650
3000-60 (PH)-3	650
3000-60 (PH)-4	650
3005-60-5	651
3005-60-8	651
3005-60-10	651
3010A-50-1/2	651
3010A-50-1/4	651
3010A-50-1/8	651
3010A-50-11/32	651
3010A-50-3/16	651
3010A-50-3/8	651
3010A-50-5/16	651
3010A-50-5/32	651
3010A-50-7/16	651
3010A-50-7/32	651
3010A-50-9/32	651
3010M-38-3	650
3010M-38-4	650
3010M-38-5	650
3010M-38-6	650
3010M-38-7	650
3010M-38-8	650
3010M-38-9	650
3010M-38-10	650
3010M-38-11	650
3010M-38-12	650
3010M-38-13	650
3010M-38-14	650
3010M-62-3	650
3010M-62-4	650
3010M-62-5	650
3010M-62-6	650
3010M-62-7	650
3010M-62-8	650
3010M-62-9	650
3010M-62-10	650

ARTICOLO	PAG
3010M-62-11	650
3010M-62-12	650
3010M-62-13	650
3010M-62-14	650
3010M-100-3	650
3010M-100-4	650
3010M-100-5	650
3010M-100-6	650
3010M-100-7	650
3010M-100-8	650
3010M-100-9	650
3010M-100-10	650
3010M-100-11	650
3010M-100-12	650
3010M-100-13	650
3010M-100-14	650
3010M-160-3	650
3010M-160-4	650
3010M-160-5	650
3010M-160-6	650
3010M-160-7	650
3010M-160-8	650
3010M-160-9	650
3010M-160-10	650
3010M-160-11	650
3010M-160-12	650
3010M-160-13	650
3010M-160-14	650
3011M-62-3	652
3011M-62-4	652
3011M-62-5	652
3011M-62-6	652
3011M-62-7	652
3011M-62-8	652
3011M-62-10	652
3011M-62-12	652
3011M-100-3	652
3011M-100-4	652
3011M-100-5	652
3011M-100-6	652
3011M-100-7	652
3011M-100-8	652
3011M-120-3	652
3011M-120-4	652
3011M-120-5	652

ARTICOLO	PAG
3011M-120-6	652
3011M-120-7	652
3011M-120-8	652
3011M-160-3	652
3011M-160-4	652
3011M-160-5	652
3011M-160-6	652
3011M-160-7	652
3011M-160-8	652
3012A-52-1/2	652
3012A-52-1/4	652
3012A-52-1/8	652
3012A-52-11/32	652
3012A-52-3/16	652
3012A-52-3/8	652
3012A-52-5/16	652
3012A-52-5/32	652
3012A-52-7/16	652
3012A-52-7/32	652
3012A-52-9/16	652
3012A-52-9/32	652
3012A-62-1/2	652
3012A-62-1/4	652
3012A-62-1/8	652
3012A-62-11/32	652
3012A-62-3/16	652
3012A-62-3/8	652
3012A-62-5/16	652
3012A-62-5/32	652
3012A-62-7/16	652
3012A-62-7/32	652
3012A-62-9/16	652
3012A-62-9/32	652
3012A-75-1/2	652
3012A-75-1/4	652
3012A-75-1/8	652
3012A-75-11/32	652
3012A-75-3/16	652
3012A-75-3/8	652
3012A-75-5/16	652
3012A-75-5/32	652
3012A-75-7/16	652
3012A-75-7/32	652
3012A-75-9/16	652
3012A-75-9/32	652

ARTICOLO	PAG
3012M-25-3	651
3012M-25-4	651
3012M-25-5	651
3012M-25-6	651
3012M-25-7	651
3012M-25-8	651
3012M-25-10	651
3012M-25-12	651
3012M-25-14	651
3012M-25-17	651
3012M-52-3	651
3012M-52-4	651
3012M-52-5	651
3012M-52-6	651
3012M-52-7	651
3012M-52-8	651
3012M-52-9	651
3012M-52-10	651
3012M-52-11	651
3012M-52-12	651
3012M-52-13	651
3012M-52-14	651
3012M-62-3	651
3012M-62-4	651
3012M-62-5	651
3012M-62-6	651
3012M-62-7	651
3012M-62-8	651
3012M-62-9	651
3012M-62-10	651
3012M-62-11	651
3012M-62-12	651
3012M-62-13	651
3012M-62-14	651
3012M-75-3	651
3012M-75-4	651
3012M-75-5	651
3012M-75-6	651
3012M-75-7	651
3012M-75-8	651
3012M-75-9	651
3012M-75-10	651
3012M-75-11	651
3012M-75-12	651
3012M-75-13	651

ARTICOLO	PAG
3012M-75-14	651
3015M-62-3	652
3015M-62-4	652
3015M-62-5	652
3015M-62-6	652
3015M-62-7	652
3015M-62-8	652
3015M-62-10	652
3015M-62-12	652
3015M-100-3	652
3015M-100-4	652
3015M-100-5	652
3015M-100-6	652
3015M-100-7	652
3015M-100-8	652
3015M-100-10	652
3015M-100-12	652
3020-38-M 5	653
3020-38-M 6	653
3020-38-M 8	653
3020-38-M10	653
3020-38-M12	653
3020-38-M14	653
3020-50-M 4	653
3020-50-M 5	653
3020-50-M 6	653
3020-50-M 8	653
3020-50-M10	653
3020-50-M12	653
3020-50-M14	653
3020-100-M 4	653
3020-100-M 5	653
3020-100-M 6	653
3020-100-M 8	653
3020-100-M10	653
3020-100-M12	653
3020-100-M14	653
3020-120-M 4	653
3020-120-M 5	653
3020-120-M 6	653
3020-120-M 8	653
3020-120-M10	653
3020-120-M12	653
3020-120-M14	653
3025-38-T8	653

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
3025-38-T9	653
3025-38-T10	653
3025-38-T15	653
3025-38-T20	653
3025-38-T25	653
3025-38-T27	653
3025-38-T30	653
3025-38-T40	653
3025-38-T45	653
3025-38-T50	653
3025-38-T55	653
3025-50-10IP	654
3025-50-10 IPR	654
3025-50-15IP	654
3025-50-15 IPR	654
3025-50-20IP	654
3025-50-20 IPR	654
3025-50-25IP	654
3025-50-25 IPR	654
3025-50-27IP	654
3025-50-27 IPR	654
3025-50-30IP	654
3025-50-30 IPR	654
3025-50-40IP	654
3025-50-40 IPR	654
3025-50-45IP	654
3025-50-45 IPR	654
3025-50-50IP	654
3025-50-50 IPR	654
3025-50-55IP	654
3025-50-55 IPR	654
3025-50-T8	653
3025-50-T9	653
3025-50-T10	653
3025-50-T10H	654
3025-50-T15	653
3025-50-T15H	654
3025-50-T20	653
3025-50-T20H	654
3025-50-T25	653
3025-50-T25H	654
3025-50-T27	653
3025-50-T27H	654
3025-50-T30	653
3025-50-T30H	654

ARTICOLO	PAG
3025-50-T35	653
3025-50-T40	653
3025-50-T40H	654
3025-50-T45	653
3025-50-T45H	654
3025-50-T50	653
3025-50-T50H	654
3025-50-T55	653
3025-50-T55H	654
3025-100R-T20	653
3025-100R-T20H	654
3025-100R-T25	653
3025-100R-T25H	654
3025-100R-T27	653
3025-100R-T27H	654
3025-100R-T30	653
3025-100R-T30H	654
3025-100R-T40	653
3025-100R-T40H	654
3025-100R-T45	653
3025-100R-T45H	654
3025-100R-T50	653
3025-100R-T50H	654
3025-100R-T55	653
3025-100R-T55H	654
3025-140-T9	653
3025-140-T10	653
3025-140-T15	653
3025-140-T20	653
3025-140-T25	653
3025-140-T27	653
3025-140-T30	653
3025-140-T40	653
3025-140-T45	653
3025-140-T50	653
3025-140-T55	653
3025-160-T25H	654
3025-160-T27H	654
3025-160-T30H	654
3025-160-T40H	654
3025-160-T45H	654
3025-160-T50H	654
3025-160-T55H	654
3025Z-75-T20	653
3025Z-75-T25	653

ARTICOLO	PAG
3025Z-75-T27	653
3025Z-75-T30	653
3025Z-75-T40	653
3025Z-75-T45	653
3025Z-75-T50	653
3025Z-75-T55	653
3027-50-M5	655
3027-50-M6	655
3027-50-M7	655
3027-50-M8	655
3027-50-M9	655
3027-50-M10	655
3027-50-M12	655
3027-100-M5	655
3027-100-M6	655
3027-100-M8	655
3027-100-M10	655
3027-100-M12	655
3110A-1/2	655
3110A-3/8	655
3110A-5/16	655
3110M-6	655
3110M-8	655
3110M-10	655
3110M-12	655
3112 G	251
3116 M-10	256
3116 M-12	256
3116 M-13	256
3116 M-14	256
3116 M-15	256
3116 M-16	256
3116 M-17	256
3116 M-18	256
3117M-125-10	650
3117M-125-11	650
3117M-125-12	650
3117M-125-13	650
3117M-125-14	650
3117M-125-17	650
3117M-125-19	650
3117M-125-21	650
3117M-125-22	650
3117M-250-10	650
3117M-250-11	650

ARTICOLO	PAG
3117M-250-12	650
3117M-250-13	650
3117M-250-14	650
3117M-250-17	650
3117M-250-19	650
3117M-250-21	650
3117M-250-22	650
3119-3 X 5	174
3119-5.5 X 6	174
3127-8	588
3127-9	588
3127-9.5	588
3127-10	588
3127-11	588
3127-12	588
3127-13	588
3127-14	588
3127-15	588
3127-16	588
3127-17	588
3127-19	588
3128-8	588
3128-9	588
3128-10	588
3128-11	588
3128-12	588
3128-13	588
3128-14	588
3129-32-2	586
3129-32-3	586
3129-32-4	586
3129-32-6	586
3129-32-8	586
3129-32-10	586
3129-60-2	586
3129-60-3	586
3129-60-4	586
3129-60-6	586
3129-60-8	586
3129-60-10	586
3131 A-1	171
3131 A-2	171
3131 E - 2.1 X 2.8	171
3131 E - 2.7 X 3.5	171
3131 E - 3.4 X 4.5	171

ARTICOLO	PAG
3131 E - 4.9 X 6	171
3131 E - 5.5 X 7	171
3131 E - 7 X 9	171
3131 E - 9 X 11	171
3131 E - 9 X 12	171
3132-20	173
3137	161
3138	161
3167-3 KK	186
3167-4 KK	186
3167-5 KK	186
3167-6 KK	186
3167-8 KK	186
3182 - 1/2" - 5	794
3182 - 1/2" - 6	794
3182 - 1/2" - 8	794
3182 - 1/2" - 10	794
3182 - 1/2" - 12	794
3182 - 1/2" - 14	794
3182 - 3/4" - 10	833
3182 - 3/4" - 12	833
3182 - 3/4" - 14	833
3182 - 3/4" - 17	833
3182 - 3/4" - 19	833
3182 - 3/4" - 22	833
3182 - 3/4" - 24	833
3210A-00	661
3210M-00	660
3210M-05	660
3210M-10	661
3217M-00	660
3217M-05	660
3247	654
3250M-00	660
3250M-05	660
3264	170
3300A-1/2	647
3300A-1/4	647
3300A-11/16	647
3300A-11/32	647
3300A-13/16	647
3300A-15/16	647
3300A-19/32	647
3300A-3/4	647
3300A-3/8	647

ARTICOLO	PAG
3300A-5/16	647
3300A-5/8	647
3300A-7/16	647
3300A-7/32	647
3300A-7/8	647
3300A-9/16	647
3300 C-13	1058
3300 C-14	1058
3300 C-16	1058
3300 C-18	1058
3300 C-20.8	1058
3300 C-180-14	1058
3300 C-180-16	1058
3300 C-180-20.8	1058
3300 C-250-14	1058
3300 C-250-16	1058
3300 C-250-20.8	1058
3300 CB-16	1058
3300 CZ-14	1057
3300 CZ-16	1057
3300 CZ-18	1057
3300 CZ-20.8	1057
3300FN-8	646
3300FN-9	646
3300FN-10	646
3300FN-11	646
3300FN-12	646
3300FN-13	646
3300FN-14	646
3300FN-15	646
3300FN-16	646
3300FN-17	646
3300FN-18	646
3300FN-19	646
3300FN-22	646
3300FN-24	646
3300M-5.5	646
3300M-6	646
3300M-7	646
3300M-8	646
3300M-9	646
3300M-10	646
3300M-11	646
3300M-12	646
3300M-13	646

INDICE NUMERICO

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
3300M-14	646
3300M-15	646
3300M-16	646
3300M-17	646
3300M-18	646
3300M-19	646
3300M-20	646
3300M-21	646
3300M-22	646
3300M-23	646
3300M-24	646
3300M-25	646
3300M-26	646
3300M-27	646
3300M-120-8	646
3300M-120-10	646
3300M-120-12	646
3300M-120-13	646
3300M-120-14	646
3300 S-16	1054
3300 S-18	1054
3300 S-20.8	1054
3300X-8	646
3300X-9	646
3300X-10	646
3300X-11	646
3300X-12	646
3300X-13	646
3300X-14	646
3300X-15	646
3300X-16	646
3300X-17	646
3300X-18	646
3300X-19	646
3305A-1/2	647
3305A-1/4	647
3305A-11/16	647
3305A-11/32	647
3305A-13/16	647
3305A-15/16	647
3305A-19/32	647
3305A-3/4	647
3305A-3/8	647
3305A-5/16	647
3305A-5/8	647

ARTICOLO	PAG
3305A-7/16	647
3305A-7/32	647
3305A-7/8	647
3305A-9/16	647
3305M-5.5	647
3305M-6	647
3305M-7	647
3305M-8	647
3305M-9	647
3305M-10	647
3305M-11	647
3305M-12	647
3305M-13	647
3305M-14	647
3305M-15	647
3305M-16	647
3305M-17	647
3305M-18	647
3305M-19	647
3305M-20	647
3305M-21	647
3305M-22	647
3305M-23	647
3305M-24	647
3305M-25	647
3305M-26	647
3305M-27	647
3305M-120-8	647
3305M-120-10	647
3305M-120-12	647
3305M-120-13	647
3305M-120-14	647
3305 P-14	1056
3305 P-16	1056
3305 P-250-14	1056
3305 PZ-14	1056
3305 PZ-16	1056
3305X-8	646
3305X-9	646
3305X-10	646
3305X-11	646
3305X-12	646
3305X-13	646
3305X-14	646
3305X-15	646

ARTICOLO	PAG
3305X-16	646
3305X-17	646
3305X-18	646
3305X-19	646
3310M-6	648
3310M-7	648
3310M-8	648
3310M-9	648
3310M-10	648
3310M-11	648
3310M-12	648
3310M-13	648
3310M-14	648
3310M-15	648
3310M-16	648
3310M-17	648
3310M-18	648
3310M-19	648
3310M-20	648
3310M-21	648
3310M-22	648
3310M-23	648
3310M-24	648
3322 A	660
3325-E 4	648
3325-E 5	648
3325-E 6	648
3325-E 7	648
3325-E 8	648
3325-E10	648
3325-E11	648
3325-E12	648
3325-E14	648
3325-E16	648
3340 C-14	1058
3340 C-16	1058
3340 C-18	1058
3340 C-20.8	1058
3340M-75-8	649
3340M-75-9	649
3340M-75-10	649
3340M-75-11	649
3340M-75-12	649
3340M-75-13	649
3340M-75-14	649

ARTICOLO	PAG
3340M-75-15	649
3340M-75-16	649
3340M-75-17	649
3340M-75-18	649
3340M-75-19	649
3341 G-70-10	1062
3341 G-70-11	1062
3341 G-70-12	1062
3341 G-89-8	1062
3341 G-89-9	1062
3341 G-89-10	1062
3341 G-89-12	1062
3342 G-150-8	1062
3344 A	660
3345 P-14	1056
3350M-8	648
3350M-10	648
3350M-12	648
3350M-13	648
3350M-14	648
3350M-L120-10	648
3350M-L120-12	648
3355	1198
3366	1198
3400A-1	643
3400A-1/2	643
3400A-1/4	643
3400A-11/16	643
3400A-11/32	643
3400A-13/16	643
3400A-13/32	643
3400A-15/16	643
3400A-19/32	643
3400A-25/32	643
3400A-3/16	643
3400A-3/4	643
3400A-3/8	643
3400A-5/16	643
3400A-5/8	643
3400A-7/16	643
3400A-7/8	643
3400A-9/16	643
3400A-9/32	643
3400LH-5S	645
3400LH-6S	645

ARTICOLO	PAG
3400LH-8S	645
3400LH-10S	645
3400LH-12S	645
3400LH-14S	645
3400LH-16S	645
3400M-5	643
3400M-5.5	643
3400M-6	643
3400M-7	643
3400M-8	643
3400M-9	643
3400M-10	643
3400M-11	643
3400M-12	643
3400M-13	643
3400M-14	643
3400M-15	643
3400M-16	643
3400M-17	643
3400M-18	643
3400M-19	643
3400M-20	643
3400M-21	643
3400M-22	643
3400M-23	643
3400M-24	643
3400M-24-27	643
3400M-24-30	643
3400M-24-32	643
3400M-24-36	643
3400M-25	643
3400M-26	643
3400MZ-5.5	644
3400MZ-6	644
3400MZ-7	644
3400MZ-8	644
3400MZ-10	644
3400MZ-11	644
3400MZ-12	644
3400MZ-13	644
3400MZ-14	644
3400MZ-15	644
3400MZ-16	644
3400MZ-17	644
3400MZ-18	644

ARTICOLO	PAG
3400MZ-19	644
3400MZ-21	644
3400MZ-22	644
3405A-1	643
3405A-1/2	643
3405A-1/4	643
3405A-11/16	643
3405A-11/32	643
3405A-13/16	643
3405A-13/32	643
3405A-15/16	643
3405A-19/32	643
3405A-25/32	643
3405A-3/16	643
3405A-3/4	643
3405A-3/8	643
3405A-5/16	643
3405A-5/8	643
3405A-7/16	643
3405A-7/8	643
3405A-9/16	643
3405A-9/32	643
3405M-5	643
3405M-5.5	643
3405M-6	643
3405M-7	643
3405M-8	643
3405M-9	643
3405M-10	643
3405M-11	643
3405M-12	643
3405M-13	643
3405M-14	643
3405M-15	643
3405M-16	643
3405M-17	643
3405M-18	643
3405M-19	643
3405M-20	643
3405M-21	643
3405M-22	643
3405M-23	643
3405M-24	643
3405M-25	643
3405M-26	643

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
3410M-5.5	644
3410M-6	644
3410M-7	644
3410M-8	644
3410M-9	644
3410M-10	644
3410M-11	644
3410M-12	644
3410M-13	644
3410M-14	644
3410M-15	644
3410M-16	644
3410M-17	644
3410M-18	644
3410M-19	644
3410M-20	644
3410M-21	644
3410M-22	644
3410M-23	644
3410M-24	644
3412	225
3412 E	225
3415A-1/2	644
3415A-1/4	644
3415A-11/32	644
3415A-3/8	644
3415A-5/16	644
3415A-7/16	644
3415M-5.5	644
3415M-6	644
3415M-7	644
3415M-8	644
3415M-10	644
3415M-12	644
3415M-13	644
3425-2B-E10	645
3425-2B-E12	645
3425-2B-E14	645
3425-2B-E16	645
3425-2B-E18	645
3425-2B-E20	645
3425-E 4	644
3425-E 5	644
3425-E 6	644
3425-E 7	644

ARTICOLO	PAG
3425-E 8	644
3425-E10	644
3425-E11	644
3425-E12	644
3425-E14	644
3425-E16	644
3430M-5	652
3430M-6	652
3430M-7	652
3430M-8	652
3430M-10	652
3430M-12	652
3440A-1/2	649
3440A-11/16	649
3440A-3/4	649
3440A-3/8	649
3440A-5/16	649
3440A-5/8	649
3440A-7/16	649
3440A-9/16	649
3440M-8	649
3440M-9	649
3440M-10	649
3440M-11	649
3440M-12	649
3440M-13	649
3440M-14	649
3440M-15	649
3440M-16	649
3440M-17	649
3440M-18	649
3440M-19	649
3440M-21	649
3440T-E 6	649
3440T-E 8	649
3440T-E10	649
3440T-E12	649
3440T-E14	649
3440T-E16	649
3440T-E18	649
3440T-E20	649
3441M-8	649
3441M-10	649
3441M-12	649
3441M-13	649

ARTICOLO	PAG
3441M-14	649
3445A-1/2	649
3445A-11/16	649
3445A-3/4	649
3445A-3/8	649
3445A-5/16	649
3445A-5/8	649
3445A-7/16	649
3445A-9/16	649
3445M-8	649
3445M-9	649
3445M-10	649
3445M-11	649
3445M-12	649
3445M-13	649
3445M-14	649
3445M-15	649
3445M-16	649
3445M-17	649
3445M-18	649
3445M-19	649
3445M-21	649
3450M-8	645
3450M-10	645
3450M-11	645
3450M-12	645
3450M-13	645
3450M-14	645
3450M-15	645
3450M-16	645
3450M-17	645
3450M-18	645
3450M-19	645
3450M-21	645
3450M-22	645
3450M-24	645
3470 A	240
3500	996
3508	996
3600	261
3701-20 NM	657
3701-30 NM	657
3704	741
3715-3/8	659
3715 S-3/8	659

ARTICOLO	PAG
3715 SL-3/8	659
3715 SLK-3/8	659
3716-3/8	660
3720-0045	615
3723-0040	616
3723-0050	616
3723-0060	616
3723-0070	616
3723-0080	616
3723-0100	616
3724-0030	618
3724-0045	618
3724-0060	618
3725-0055	618
3732-0020	618
3732-0025	618
3732-0030	618
3732-0040	618
3732-0050	618
3732-0060	618
3732-0080	618
3733-0006	618
3734-0006	619
3734-0007	619
3738-0075	623
3739	230
3741	624
3744-0150	626
3747	626
3748	628
3749 S	656
3749 S-1/2	716
3749 SB	656
3749 SB-1/2	716
3751 J-25	330
3752 J	656
3753 J	656
3753 JB	656
3753 P	656
3753 P-250	656
3753 PB	656
3753 SM	656
3753 SMB	656
3755 K	657
3756	657

ARTICOLO	PAG
3756 Z-1/2	625
3757	657
3760	620
3760-32	658
3760-50	658
3760-75	658
3760-125	658
3760-150	658
3760-250	658
3760-300	658
3760-400	658
3760-500	658
3760-600	658
3760-900	658
3760-1000	658
3761	620
3762	658
3763-32	658
3763-50	658
3763-75	658
3763-125	658
3763-150	658
3763-250	658
3763-300	658
3765	633
3768 J-250	658
3768 P-250	658
3768 P-380	658
3769 H	659
3769 N-160	658
3769 N-230	658
3769 NWF-160	658
3769 NWF-230	658
3770	659
3771	659
3772 Z	659
3774 J	656
3774 JB	657
3774 JBL	657
3774 JL	657
3774 P	657
3774 P-SR	657
3774 PB	657
3774 PL	657
3774 PS	656

ARTICOLO	PAG
3776 J	657
3776 P	657
3780	659
3785	659
3815-0060	663
3815-0070	663
3815-0080	663
3815-0090	663
3815-0200	663
3815-0210	663
3815-0220	663
3815-0240	663
3820-0060	665
3820-0070	665
3820-0090	665
3820-0200	665
3820-0210	665
3820-0220	665
3827-0555	665
3827-0655	665
3827-0755	665
3827-0863	665
3827-1063	665
3827-1163	665
3827-1263	665
3827-1463	665
3827-1663	665
3827-1863	665
3841	622
3845-0160	1053
3845-0180	1053
3845-0210	1053
3858-0310	669
3858-0410	669
3858-0510	669
3858-0610	669
3858-0710	669
3858-0810	669
3858-1010	669
3868-4080	669
3870-4514	669
3872-1050	669
3872-1550	669
3872-5050	669
3880	998

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
3880-0550	669
3880-0650	669
3880-1050	669
3882-0890	669
3882-1090	669
3890-0550	669
3890-0650	669
3890-0850	669
3890-1050	669
3898	1118
3898-1	1118
3898-2	1118
3959	1118
3960	1118
3999	428
4000-60 (PH)-2	712
4000-60 (PH)-3	712
4000-60 (PH)-4	712
4000-60-PZ2	712
4000-60-PZ3	712
4005-60-8	712
4005-60-10	712
4005-60-12	712
4005-60-14	712
4005-60-16	712
4010A-60-1/2	713
4010A-60-1/4	713
4010A-60-11/32	713
4010A-60-3/16	713
4010A-60-3/4	713
4010A-60-3/8	713
4010A-60-5/16	713
4010A-60-5/32	713
4010A-60-5/8	713
4010A-60-7/16	713
4010A-60-7/32	713
4010A-60-9/16	713
4010A-60-9/32	713
4010M-50-4	712
4010M-50-5	712
4010M-50-6	712
4010M-50-7	712
4010M-50-8	712
4010M-50-9	712
4010M-50-10	712

ARTICOLO	PAG
4010M-50-12	712
4010M-50-13	712
4010M-50-14	712
4010M-50-16	712
4010M-50-17	712
4010M-50-18	712
4010M-50-19	712
4010M-75-4	712
4010M-75-5	712
4010M-75-6	712
4010M-75-7	712
4010M-75-8	712
4010M-75-9	712
4010M-75-10	712
4010M-75-11	712
4010M-75-12	712
4010M-75-13	712
4010M-75-14	712
4010M-75-16	712
4010M-75-17	712
4010M-75-18	712
4010M-75-19	712
4010M-100-4	712
4010M-100-5	712
4010M-100-6	712
4010M-100-7	712
4010M-100-8	712
4010M-100-8-12P	713
4010M-100-9	712
4010M-100-10	712
4010M-100-10-12P	713
4010M-100-12	712
4010M-100-13	712
4010M-100-14	712
4010M-100-16	712
4010M-100-17	712
4010M-100-18	712
4010M-100-19	712
4010M-120-8-12P	713
4010M-120-10-12P	713
4010M-160-4	712
4010M-160-5	712
4010M-160-6	712
4010M-160-7	712
4010M-160-8	712

ARTICOLO	PAG
4010M-160-10	712
4010M-160-12	712
4010M-160-14	712
4010M-160-17	712
4010M-160-19	712
4012A-43-1/2	714
4012A-43-1/4	714
4012A-43-11/32	714
4012A-43-3/16	714
4012A-43-3/4	714
4012A-43-3/8	714
4012A-43-5/16	714
4012A-43-5/32	714
4012A-43-5/8	714
4012A-43-7/16	714
4012A-43-7/32	714
4012A-43-7/8	714
4012A-43-9/16	714
4012A-43-9/32	714
4012A-60-1/2	714
4012A-60-1/4	714
4012A-60-11/32	714
4012A-60-3/16	714
4012A-60-3/4	714
4012A-60-3/8	714
4012A-60-5/16	714
4012A-60-5/32	714
4012A-60-5/8	714
4012A-60-7/16	714
4012A-60-7/32	714
4012A-60-7/8	714
4012A-60-9/16	714
4012A-60-9/32	714
4012A-75-1/2	714
4012A-75-1/4	714
4012A-75-11/32	714
4012A-75-3/16	714
4012A-75-3/4	714
4012A-75-3/8	714
4012A-75-5/16	714
4012A-75-5/32	714
4012A-75-5/8	714
4012A-75-7/16	714
4012A-75-7/32	714
4012A-75-7/8	714

ARTICOLO	PAG
4012A-75-9/16	714
4012A-75-9/32	714
4012A-100-1/2	714
4012A-100-1/4	714
4012A-100-11/32	714
4012A-100-3/16	714
4012A-100-3/4	714
4012A-100-3/8	714
4012A-100-5/16	714
4012A-100-5/32	714
4012A-100-5/8	714
4012A-100-7/16	714
4012A-100-7/32	714
4012A-100-9/16	714
4012A-100-9/32	714
4012M-43-4	713
4012M-43-5	713
4012M-43-6	713
4012M-43-7	713
4012M-43-8	713
4012M-43-9	713
4012M-43-10	713
4012M-43-11	713
4012M-43-12	713
4012M-43-13	713
4012M-43-14	713
4012M-43-15	713
4012M-43-16	713
4012M-43-17	713
4012M-43-18	713
4012M-43-19	713
4012M-43-20	713
4012M-43-21	713
4012M-43-22	713
4012M-43-23	713
4012M-43-24	713
4012M-43-27	713
4012M-60-4	713
4012M-60-5	713
4012M-60-6	713
4012M-60-7	713
4012M-60-8	713
4012M-60-9	713
4012M-60-10	713
4012M-60-11	713

ARTICOLO	PAG
4012M-60-12	713
4012M-60-13	713
4012M-60-14	713
4012M-60-15	713
4012M-60-16	713
4012M-60-17	713
4012M-60-18	713
4012M-60-19	713
4012M-60-21	713
4012M-60-22	713
4012M-60-23	713
4012M-60-24	713
4012M-75-4	713
4012M-75-5	713
4012M-75-6	713
4012M-75-7	713
4012M-75-8	713
4012M-75-9	713
4012M-75-10	713
4012M-75-11	713
4012M-75-12	713
4012M-75-13	713
4012M-75-14	713
4012M-75-15	713
4012M-75-16	713
4012M-75-17	713
4012M-75-18	713
4012M-75-19	713
4012M-75-22	713
4012M-75-24	713
4012M-100-4	713
4012M-100-5	713
4012M-100-6	713
4012M-100-7	713
4012M-100-8	713
4012M-100-9	713
4012M-100-10	713
4012M-100-11	713
4012M-100-12	713
4012M-100-13	713
4012M-100-14	713
4012M-100-15	713
4012M-100-16	713
4012M-100-17	713
4012M-100-18	713

ARTICOLO	PAG
4012M-100-19	713
4020-60-M5	714
4020-60-M6	714
4020-60-M8	714
4020-60-M10	714
4020-60-M12	714
4020-60-M14	714
4020-60-M16	714
4020-60-M18	714
4020-60-MH	714
4020-100-M5	714
4020-100-M6	714
4020-100-M8	714
4020-100-M10	714
4020-100-M12	714
4020-100-M14	714
4020-100-M16	714
4020-100-M18	714
4020-120-M5	714
4020-120-M6	714
4020-120-M8	714
4020-120-M10	714
4020-120-M12	714
4020-120-M14	714
4020-140-M5	714
4020-140-M6	714
4020-140-M8	714
4020-140-M10	714
4020-140-M12	714
4020-140-M14	714
4025-60-20IP	715
4025-60-25IP	715
4025-60-27IP	715
4025-60-30IP	715
4025-60-40IP	715
4025-60-45IP	715
4025-60-50IP	715
4025-60-55IP	715
4025-60-60IP	715
4025-60-70IP	715
4025-60-T15	714
4025-60-T20	714
4025-60-T25	714
4025-60-T27	714
4025-60-T30	714

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
4025-60-T35	714
4025-60-T40	714
4025-60-T45	714
4025-60-T50	714
4025-60-T55	714
4025-60-T60	714
4025-60-T70	714
4025-60-T80	714
4025-100-40IP	715
4025-100-45IP	715
4025-100-50IP	715
4025-100-55IP	715
4025-100-60IP	715
4025-100-70IP	715
4025-100-T20	714
4025-100-T25	714
4025-100-T27	714
4025-100-T30	714
4025-100-T40	714
4025-100-T45	714
4025-100-T50	714
4025-100-T55	714
4025-100-T60	714
4025-100-T70	714
4025-140-T20	714
4025-140-T25	714
4025-140-T27	714
4025-140-T30	714
4025-140-T40	714
4025-140-T45	714
4025-140-T50	714
4025-140-T55	714
4025-140-T60	714
4025-140-T70	714
4025-140-T80	714
4027-60-M5	715
4027-60-M6	715
4027-60-M7	715
4027-60-M8	715
4027-60-M9	715
4027-60-M10	715
4027-60-M12	715
4027-60-M13	715
4027-60-M14	715
4027-60-M16	715

ARTICOLO	PAG
4027-100-M5	715
4027-100-M6	715
4027-100-M7	715
4027-100-M8	715
4027-100-M9	715
4027-100-M10	715
4027-100-M12	715
4027-100-M13	715
4027-100-M14	715
4027-100-M16	715
4027-140-M8	715
4027-140-M10	715
4027-140-M12	715
4027-140-M14	715
4027-140-M16	715
4069	1018
4100A-1/2	582
4100A-1/4	582
4100A-3/8	582
4100A-5/16	582
4100A-5/8	582
4100A-7/16	582
4100A-9/16	582
4100M-5	582
4100M-6	582
4100M-7	582
4100M-8	582
4100M-9	582
4100M-10	582
4100M-10.5	582
4100M-11	582
4100M-12	582
4100M-14	582
4100M-16	582
4101-1	712
4101-2	712
4101-3	712
4102	1146
4103M-6X1.0	580
4103M-7X1.0	580
4103M-8X1.25	580
4103M-10X1.25	580
4103M-10X1.5	580
4103M-12X1.25	580
4103M-12X1.75	580

ARTICOLO	PAG
4104	581
4109M-14	707
4109M-17	707
4109M-19	707
4109M-21.5	707
4109M-23	707
4110A-1/2	793
4110A-3/8	793
4110 M- 6	793
4110 M- 7	793
4110 M- 8	793
4110 M- 10	793
4110 M- 10,5	793
4110 M- 12	793
4110 M- 13	793
4110 M- 13,5	793
4110 M- 14	793
4110 M- 15	793
4110 M- 16	793
4110 M- 19	793
4110 M- 20	793
4112 G	251
4112 N	251
4117M-125-13	711
4117M-125-14	711
4117M-125-17	711
4117M-125-19	711
4117M-125-21	711
4117M-125-22	711
4117M-125-24	711
4117M-125-27	711
4117M-125-30	711
4117M-125-32	711
4117M-250-13	711
4117M-250-14	711
4117M-250-17	711
4117M-250-19	711
4117M-250-21	711
4117M-250-22	711
4117M-250-24	711
4117M-250-27	711
4117M-250-30	711
4117M-250-32	711
4122/72	1307
4127-14	588

ARTICOLO	PAG
4127-17	588
4127-19	588
4127-21	588
4127-22	588
4127-24	588
4127-25.4	588
4128-17	588
4128-19	588
4128-21	588
4128-22	588
4129-37-8	587
4129-37-10	587
4129-37-12	587
4129-37-14	587
4129-37-16	587
4129-75-8	587
4129-75-10	587
4129-75-12	587
4129-75-14	587
4129-75-16	587
4131 A-3	171
4132-25	173
4132-38	173
4132-50	173
4137	161
4138	161
4182 - 1" - 14	857
4182 - 1" - 17	857
4182 - 1" - 19	857
4182 - 1" - 22	857
4182 - 1" - 24	857
4182 - 1" - 27	857
4182 - 1" - 30	857
4182 - 1" - 32	857
4202	1146
4203	736
4203 M	580
4203 MF	580
4211 A	582
4211 M	582
4214 M	582
4241A-00	721
4241A-05	721
4241M-01	720
4241M-06	720

ARTICOLO	PAG
4241M-10	720
4249M-01	720
4249M-06	720
4250M-01	721
4250M-06	721
4251A-00	719
4251A-05	719
4251M-01	719
4251M-06	719
4252M-01	719
4252M-06	719
4272AM-01	721
4272AM-06	721
4300A-1	709
4300A-1-1/16	709
4300A-1-1/2	709
4300A-1-1/4	709
4300A-1-1/8	709
4300A-1-13/16	709
4300A-1-3/16	709
4300A-1-3/8	709
4300A-1-5/16	709
4300A-1-7/16	709
4300A-1/2	709
4300A-11/16	709
4300A-13/16	709
4300A-15/16	709
4300A-19/32	709
4300A-21/32	709
4300A-25/32	709
4300A-3/4	709
4300A-3/8	709
4300A-31/32	709
4300A-5/16	709
4300A-5/8	709
4300A-7/16	709
4300A-7/8	709
4300A-9/16	709
4300 C-16	1058
4300 C-18	1058
4300 C-20.8	1058
4300H-27-8P	710
4300M-8	708
4300M-9	708
4300M-10	708

ARTICOLO	PAG
4300M-11	708
4300M-12	708
4300M-13	708
4300M-14	708
4300M-15	708
4300M-16	708
4300M-17	708
4300M-18	708
4300M-19	708
4300M-20	708
4300M-21	708
4300M-22	708
4300M-23	708
4300M-24	708
4300M-25	708
4300M-26	708
4300M-27	708
4300M-28	708
4300M-29	708
4300M-30	708
4300M-31	708
4300M-32	708
4300M-33	708
4300M-34	708
4300M-35	708
4300M-36	708
4300M-37	708
4300M-38	708
4300M-L110-17	711
4300M-L110-19	711
4300M-L110-21	711
4300M-L120-8	711
4300M-L120-10	711
4300M-L120-12	711
4300M-L120-14	711
4300M-L120-16	711
4300 S-16	1054
4300 S-18	1054
4300 S-20.8	1054
4305A-1	709
4305A-1-1/16	709
4305A-1-1/2	709
4305A-1-1/4	709
4305A-1-1/8	709
4305A-1-13/16	709

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
4305A-1-3/16	709
4305A-1-3/8	709
4305A-1-5/16	709
4305A-1-7/16	709
4305A-1/2	709
4305A-11/16	709
4305A-13/16	709
4305A-15/16	709
4305A-19/32	709
4305A-21/32	709
4305A-25/32	709
4305A-3/4	709
4305A-3/8	709
4305A-31/32	709
4305A-5/16	709
4305A-5/8	709
4305A-7/16	709
4305A-7/8	709
4305A-9/16	709
4305M-8	709
4305M-9	709
4305M-10	709
4305M-11	709
4305M-12	709
4305M-13	709
4305M-14	709
4305M-15	709
4305M-16	709
4305M-17	709
4305M-18	709
4305M-19	709
4305M-20	709
4305M-21	709
4305M-22	709
4305M-23	709
4305M-24	709
4305M-25	709
4305M-26	709
4305M-27	709
4305M-28	709
4305M-29	709
4305M-30	709
4305M-31	709
4305M-32	709
4305M-33	709

ARTICOLO	PAG
4305M-34	709
4305M-35	709
4305M-36	709
4305M-37	709
4305M-38	709
4310M-8	710
4310M-9	710
4310M-10	710
4310M-11	710
4310M-12	710
4310M-13	710
4310M-14	710
4310M-15	710
4310M-16	710
4310M-17	710
4310M-18	710
4310M-19	710
4310M-20	710
4310M-21	710
4310M-22	710
4310M-23	710
4310M-24	710
4310M-25	710
4310M-26	710
4310M-27	710
4310M-28	710
4310M-29	710
4310M-30	710
4310M-31	710
4310M-32	710
4310M-34	710
4325-E 8	710
4325-E10	710
4325-E11	710
4325-E12	710
4325-E14	710
4325-E16	710
4325-E18	710
4325-E20	710
4325-E22	710
4325-E24	710
4325-L140-2B-E 8	711
4325-L140-2B-E10	711
4325-L140-2B-E12	711
4325-L140-2B-E14	711

ARTICOLO	PAG
4325-L140-E 8	711
4325-L140-E10	711
4325-L140-E12	711
4325-L140-E14	711
4340 C-16	1058
4340 C-20.8	1058
4400A-1	705
4400A-1-1/16	705
4400A-1-1/2	705
4400A-1-1/4	705
4400A-1-1/8	705
4400A-1-3/16	705
4400A-1-3/8	705
4400A-1-5/16	705
4400A-1-7/16	705
4400A-1/2	705
4400A-1/4	705
4400A-11/16	705
4400A-13/16	705
4400A-15/16	705
4400A-19/32	705
4400A-21/32	705
4400A-25/32	705
4400A-3/4	705
4400A-3/8	705
4400A-31/32	705
4400A-5/16	705
4400A-5/8	705
4400A-7/16	705
4400A-7/8	705
4400A-9/16	705
4400LH-6S	707
4400LH-8S	707
4400LH-10S	707
4400LH-12S	707
4400LH-14S	707
4400LH-16S	707
4400M-33	705
4400M-34	705
4400M-35	705
4400M-36	705
4400M-37	705
4400M-38	705
4400M-41	705
4400M-46	705

ARTICOLO	PAG
4400M-DU-41	706
4400M-DU-46	706
4400MZ-8	707
4400MZ-10	707
4400MZ-12	707
4400MZ-13	707
4400MZ-14	707
4400MZ-16	707
4400MZ-17	707
4400MZ-18	707
4400MZ-19	707
4400MZ-21	707
4400MZ-22	707
4400MZ-24	707
4400MZ-27	707
4400MZ-30	707
4400MZ-32	707
4401M-8	705
4401M-9	705
4401M-10	705
4401M-11	705
4401M-12	705
4401M-13	705
4401M-14	705
4401M-15	705
4401M-16	705
4401M-17	705
4401M-18	705
4401M-19	705
4401M-20	705
4401M-21	705
4401M-22	705
4401M-23	705
4401M-24	705
4401M-25	705
4401M-26	705
4401M-27	705
4401M-28	705
4401M-29	705
4401M-30	705
4401M-31	705
4401M-32	705
4405A-1	706
4405A-1-1/16	706
4405A-1-1/2	706

ARTICOLO	PAG
4405A-1-1/4	706
4405A-1-1/8	706
4405A-1-3/16	706
4405A-1-3/8	706
4405A-1-5/16	706
4405A-1-7/16	706
4405A-1/2	706
4405A-1/4	706
4405A-11/16	706
4405A-13/16	706
4405A-15/16	706
4405A-19/32	706
4405A-21/32	706
4405A-25/32	706
4405A-3/4	706
4405A-3/8	706
4405A-31/32	706
4405A-5/16	706
4405A-5/8	706
4405A-7/16	706
4405A-7/8	706
4405A-9/16	706
4405M-33	705
4405M-34	705
4405M-35	705
4405M-36	705
4405M-37	705
4405M-38	705
4405M-41	705
4405M-46	705
4405M-DU-36	706
4405M-DU-55	706
4406M-8	705
4406M-9	705
4406M-10	705
4406M-11	705
4406M-12	705
4406M-13	705
4406M-14	705
4406M-15	705
4406M-16	705
4406M-17	705
4406M-18	705
4406M-19	705
4406M-20	705

ARTICOLO	PAG
4406M-21	705
4406M-22	705
4406M-23	705
4406M-24	705
4406M-25	705
4406M-26	705
4406M-27	705
4406M-28	705
4406M-29	705
4406M-30	705
4406M-31	705
4406M-32	705
4410M-8	706
4410M-9	706
4410M-10	706
4410M-11	706
4410M-12	706
4410M-13	706
4410M-14	706
4410M-15	706
4410M-16	706
4410M-17	706
4410M-18	706
4410M-19	706
4410M-20	706
4410M-21	706
4410M-22	706
4410M-23	706
4410M-24	706
4410M-25	706
4410M-26	706
4410M-27	706
4410M-28	706
4410M-29	706
4410M-30	706
4410M-31	706
4410M-32	706
4410M-34	706
4425-10EPL	707
4425-12EPL	707
4425-14EPL	707
4425-16EPL	707
4425-18EPL	707
4425-20EPL	707
4425-E8	707

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
4425-E10	707
4425-E10N	707
4425-E11	707
4425-E12	707
4425-E12N	707
4425-E14	707
4425-E14N	707
4425-E16	707
4425-E16N	707
4425-E18	707
4425-E18N	707
4425-E20	707
4425-E20N	707
4425-E22	707
4425-E24	707
4433A-35	719
4433A-75	719
4433A-125	719
4433A-250	719
4433A-600	719
4440A-1/2	711
4440A-11/16	711
4440A-3/4	711
4440A-3/8	711
4440A-5/8	711
4440A-7/16	711
4440A-7/8	711
4440A-9/16	711
4440M-9	711
4440M-10	711
4440M-11	711
4440M-12	711
4440M-13	711
4440M-14	711
4440M-15	711
4440M-16	711
4440M-17	711
4440M-18	711
4440M-19	711
4440M-20	711
4440M-21	711
4440M-22	711
4440T-E10	712
4440T-E12	712
4440T-E14	712

ARTICOLO	PAG
4440T-E16	712
4440T-E18	712
4445A-1/2	712
4445A-11/16	712
4445A-3/8	712
4445A-5/8	712
4445A-7/16	712
4445A-9/16	712
4445M-10	712
4445M-12	712
4445M-13	712
4445M-14	712
4445M-17	712
4445M-19	712
4445M-21	712
4445M-22	712
4450M-10	708
4450M-11	708
4450M-12	708
4450M-13	708
4450M-14	708
4450M-15	708
4450M-16	708
4450M-17	708
4450M-18	708
4450M-19	708
4450M-21	708
4450M-22	708
4450M-24	708
4450M-27	708
4466 A	719
4503	264
4504	264
4505	264
4506	264
4508	264
4606	253
4607	253
4608	253
4609	253
4610	253
4611	253
4612	253
4613	253
4615-0230	723

ARTICOLO	PAG
4615-0250	723
4615-0280	723
4615-0290	723
4619-6	257
4619-7	257
4619-8	257
4619-10	257
4619-11	257
4619-12	257
4619-13	257
4619-14	257
4619-17	257
4619-19	257
4619-22	257
4619-25	257
4620-0160	1054
4620-0180	1054
4620-0210	1054
4645	248
4645 PH1	248
4645 PH2	248
4645 T4	248
4645 T6	248
4655	253
4705-8010	732
4705-9010	732
4705-10010	732
4711 X	1122
4715-1/2	718
4715 S-1/2	718
4715 SL-1/2	718
4742-4020	732
4742-4520	732
4742-5020	732
4747	717
4749 J-380	716
4750 J	716
4750 JB	716
4750 PB	716
4751-1455	733
4752 J	716
4753 J	716
4753 JB	716
4753 P	716
4753 P-410	716

ARTICOLO	PAG
4753 PB	716
4755	717
4756	717
4760-50	717
4760-75	717
4760-100	717
4760-125	717
4760-150	717
4760-200	717
4760-250	717
4760-300	717
4760-400	717
4760-500	717
4760-600	717
4760-900	717
4760-1000	717
4763-50	717
4763-75	717
4763-125	717
4763-150	717
4763-250	717
4763-400	717
4768 J-380	717
4768 J-450	717
4768 P-380	717
4768 P-450	717
4770	718
4771	718
4772 Z	718
4774 J	716
4774 JB	716
4774 P	716
4774 P-450	716
4774 PB	716
4780-400	718
4781 N-450	1122
4782-0005	732
4782-0006	732
4782-0007	732
4782-0008	732
4782-0009	732
4782-0010	732
4782-0012	732
4782-0013	732
4782-0014	732

ARTICOLO	PAG
4782-0016	732
4782-0018	732
4782-0020	732
4783-0005	733
4783-0006	733
4783-0007	733
4783-0008	733
4783-0009	733
4783-0010	733
4783-0012	733
4783-0013	733
4783-0014	733
4783-0016	733
4784-0016	732
4785-0005	733
4785-0006	733
4785-0007	733
4785-0008	733
4785-0009	733
4785-0010	733
4785-0012	733
4785-0013	733
4785-0014	733
4785-0016	733
4785 K	718
4788-0007	732
4788-250K	718
4788-300K	718
4788-450K	718
4841	622
4852-0075	742
5194 - 5,5	212
5194 - 7	212
5194 - 8	212
5194 - 10	212
5194 - 13	212
5194 - 17	212
5305-2	263
5305-2,5	263
5305-3	263
5305-4	263
5305-5	263
5305-6	263
5305-7	263
5305-8	263

ARTICOLO	PAG
5305-10	263
5420-T9	239
5420-T10	239
5420-T15	239
5420-T20	239
5420-T25	239
5420-T27	239
5420-T30	239
5420-T30-400	239
5420-T40	239
5538	584
5555	1104
5594 - 8	212
5594 - 10	212
5594 - 12	212
5594 - 13	212
5594 - 14	212
5594 - 17	212
5594 - 19	212
5594 - 21	212
5594 - 24	212
5710-3	236
5710-4	236
5710-5	236
5710-8	236
5710-10	236
5710-12	236
5710-14	236
5710-55	236
5710-65	236
5714	198
5735	199
5770	200
5780-PH0-60	235
5780-PH1-80	235
5780-PH1-250	235
5780-PH1-300	235
5780-PH2-100	235
5780-PH2-250	235
5780-PH2-300	235
5780-PH3-150	235
5782-PZ0-60	236
5782-PZ1-80	236
5782-PZ1-250	236
5782-PZ1-300	236

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
5782-PZ2-100	236
5782-PZ2-250	236
5782-PZ2-300	236
5782-PZ3-150	236
5788PZ1	241
5788PZ2	241
5790-15	238
5790-20	238
5790-25	238
5790-30	238
5790-40	238
5790-50	238
5790-60	238
5792-T5	239
5792-T6	239
5792-T7	239
5792-T8	239
5792-T9	239
5792-T10	239
5792-T15	239
5792-T20	239
5792-T25	239
5792-T27	239
5792-T30	239
5792-T40	239
5794-TH8	240
5794-TH9	240
5794-TH10	240
5794-TH15	240
5794-TH20	240
5794-TH25	240
5794-TH27	240
5794-TH30	240
5794-TH40	240
5796-IP 5	240
5796-IP 6	240
5796-IP 7	240
5796-IP 8	240
5796-IP 9	240
5796-IP 10	240
5796-IP 15	240
5796-IP 20	240
5796-IP 25	240
5796-IP 30	240
6001	216

ARTICOLO	PAG
6012M-12	813
6012M-14	813
6012M-15	813
6012M-16	813
6012M-17	813
6012M-18	813
6012M-19	813
6012M-20	813
6012M-21	813
6012M-22	813
6012M-24	813
6012M-27	813
6012M-30	813
6012M-32	813
6012M-36	813
6021	216
6026	216
6030-0004	283
6030-0005	283
6030-0006	283
6030-0008	283
6030-0010	283
6030-0012	283
6030-0014	283
6030-0016	283
6030-0018	283
6030-0020	283
6060-CLIP-1050	274
6060-T10	274
6060-T15	274
6060-T20	274
6060-T25	274
6060-T27	274
6060-T30	274
6060-T40	274
6060-T45	274
6060-T50	274
6065-CLIP-1050	281
6065-T10	281
6065-T15	281
6065-T20	281
6065-T25	281
6065-T27	281
6065-T30	281
6065-T40	281

ARTICOLO	PAG
6065-T45	281
6065-T50	281
6091	216
6100	281
6100M-18	583
6100M-20	583
6100M-22	583
6100M-24	583
6100M-27	583
6100M-28	583
6100M-29	583
6100M-30	583
6101K	812
6112	251
6201A-00	815
6201A-05	815
6201M-00	815
6201M-05	815
6212M-00	815
6212M-05	815
6300A-1	812
6300A-1-1/16	812
6300A-1-1/2	812
6300A-1-1/4	812
6300A-1-1/8	812
6300A-1-11/16	812
6300A-1-13/16	812
6300A-1-3/16	812
6300A-1-3/4	812
6300A-1-3/8	812
6300A-1-5/16	812
6300A-1-5/8	812
6300A-1-7/16	812
6300A-1-9/16	812
6300A-2	812
6300A-2-1/16	812
6300A-2-1/4	812
6300A-2-1/8	812
6300A-2-3/16	812
6300A-2-3/8	812
6300A-2-5/16	812
6300A-2-7/16	812
6300A-13/16	812
6300A-15/16	812
6300A-25/32	812

ARTICOLO	PAG
6300A-3/4	812
6300A-7/8	812
6300M-17	811
6300M-18	811
6300M-19	811
6300M-20	811
6300M-21	811
6300M-22	811
6300M-23	811
6300M-24	811
6300M-25	811
6300M-26	811
6300M-27	811
6300M-28	811
6300M-29	811
6300M-30	811
6300M-31	811
6300M-32	811
6300M-33	811
6300M-34	811
6300M-35	811
6300M-36	811
6300M-36R	811
6300M-38	811
6300M-40	811
6300M-41	811
6300M-42	811
6300M-44	811
6300M-46	811
6300M-48	811
6300M-50	811
6300M-52	811
6300M-53	811
6300M-54	811
6300M-55	811
6300M-56	811
6300M-57	811
6300M-58	811
6300M-60	811
6300M-63	811
6300M-65	811
6305-2	273
6305-2,5	273
6305-3	273
6305-4	273

ARTICOLO	PAG
6305-5	273
6305-6	273
6305-7	273
6305-8	273
6305-10	273
6305-12	273
6305A-1	812
6305A-1-1/16	812
6305A-1-1/2	812
6305A-1-1/4	812
6305A-1-1/8	812
6305A-1-11/16	812
6305A-1-13/16	812
6305A-1-3/16	812
6305A-1-3/4	812
6305A-1-3/8	812
6305A-1-5/16	812
6305A-1-5/8	812
6305A-1-7/16	812
6305A-1-9/16	812
6305A-2	812
6305A-2-1/16	812
6305A-2-1/4	812
6305A-2-1/8	812
6305A-2-3/16	812
6305A-2-3/8	812
6305A-2-5/16	812
6305A-2-7/16	812
6305A-13/16	812
6305A-15/16	812
6305A-25/32	812
6305A-3/4	812
6305A-7/8	812
6305M-17	812
6305M-18	812
6305M-19	812
6305M-20	812
6305M-21	812
6305M-22	812
6305M-23	812
6305M-24	812
6305M-25	812
6305M-26	812
6305M-27	812
6305M-28	812

ARTICOLO	PAG
6305M-29	812
6305M-30	812
6305M-31	812
6305M-32	812
6305M-33	812
6305M-34	812
6305M-35	812
6305M-36	812
6305M-36R	812
6305M-38	812
6305M-40	812
6305M-41	812
6305M-42	812
6305M-44	812
6305M-46	812
6305M-48	812
6305M-50	812
6305M-52	812
6305M-53	812
6305M-54	812
6305M-55	812
6305M-56	812
6305M-57	812
6305M-58	812
6305M-60	812
6305M-63	812
6305M-65	812
6306	273
6307-1/2”	273
6307-1/4”	273
6307-1/8”	273
6307-3/16”	273
6307-3/32”	273
6307-3/8”	273
6307-5/16”	273
6307-5/32”	273
6307-5/64”	273
6307-7/32”	273
6308	273
6400A-1	810
6400A-1-1/16	810
6400A-1-1/2	810
6400A-1-1/4	810
6400A-1-1/8	810
6400A-1-11/16	810

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
6400A-1-13/16	810
6400A-1-15/16	810
6400A-1-3/16	810
6400A-1-3/4	810
6400A-1-3/8	810
6400A-1-5/16	810
6400A-1-5/8	810
6400A-1-7/16	810
6400A-1-7/8	810
6400A-1-9/16	810
6400A-2	810
6400A-2-1/16	810
6400A-2-1/2	810
6400A-2-1/4	810
6400A-2-1/8	810
6400A-2-11/16	810
6400A-2-13/16	810
6400A-2-15/16	810
6400A-2-3/16	810
6400A-2-3/4	810
6400A-2-3/8	810
6400A-2-5/16	810
6400A-2-5/8	810
6400A-2-7/16	810
6400A-2-7/8	810
6400A-2-9/16	810
6400A-3	810
6400A-3-1/8	810
6400A-11/16	810
6400A-13/16	810
6400A-15/16	810
6400A-25/32	810
6400A-3/4	810
6400A-31/32	810
6400A-5/8	810
6400A-7/8	810
6400M-14	810
6400M-16	810
6400M-17	810
6400M-18	810
6400M-19	810
6400M-20	810
6400M-21	810
6400M-22	810
6400M-23	810

ARTICOLO	PAG
6400M-24	810
6400M-25	810
6400M-26	810
6400M-27	810
6400M-28	810
6400M-29	810
6400M-30	810
6400M-31	810
6400M-32	810
6400M-33	810
6400M-34	810
6400M-35	810
6400M-36	810
6400M-36R	810
6400M-37	810
6400M-38	810
6400M-39	810
6400M-40	810
6400M-41	810
6400M-42	810
6400M-43	810
6400M-44	810
6400M-45	810
6400M-46	810
6400M-47	810
6400M-48	810
6400M-50	810
6400M-52	810
6400M-54	810
6400M-55	810
6400M-56	810
6400M-57	810
6400M-58	810
6400M-60	810
6400M-63	810
6400M-65	810
6400M-70	810
6400M-75	810
6400M-78	810
6400M-80	810
6400M-85	810
6405A-1	811
6405A-1-1/16	811
6405A-1-1/2	811
6405A-1-1/4	811

ARTICOLO	PAG
6405A-1-1/8	811
6405A-1-11/16	811
6405A-1-13/16	811
6405A-1-15/16	811
6405A-1-3/16	811
6405A-1-3/4	811
6405A-1-3/8	811
6405A-1-5/16	811
6405A-1-5/8	811
6405A-1-7/16	811
6405A-1-7/8	811
6405A-1-9/16	811
6405A-2	811
6405A-2-1/16	811
6405A-2-1/2	811
6405A-2-1/4	811
6405A-2-1/8	811
6405A-2-11/16	811
6405A-2-13/16	811
6405A-2-15/16	811
6405A-2-3/16	811
6405A-2-3/4	811
6405A-2-3/8	811
6405A-2-5/16	811
6405A-2-5/8	811
6405A-2-7/16	811
6405A-2-7/8	811
6405A-2-9/16	811
6405A-3	811
6405A-3-1/8	811
6405A-11/16	811
6405A-13/16	811
6405A-15/16	811
6405A-25/32	811
6405A-3/4	811
6405A-31/32	811
6405A-5/8	811
6405A-7/8	811
6405A-MV-2-3/16	811
6405M-14	810
6405M-16	810
6405M-17	810
6405M-18	810
6405M-19	810
6405M-20	810

ARTICOLO	PAG
6405M-21	810
6405M-22	810
6405M-23	810
6405M-24	810
6405M-25	810
6405M-26	810
6405M-27	810
6405M-28	810
6405M-29	810
6405M-30	810
6405M-31	810
6405M-32	810
6405M-33	810
6405M-34	810
6405M-35	810
6405M-36	810
6405M-36R	810
6405M-37	810
6405M-38	810
6405M-39	810
6405M-40	810
6405M-41	810
6405M-42	810
6405M-43	810
6405M-44	810
6405M-45	810
6405M-46	810
6405M-47	810
6405M-48	810
6405M-50	810
6405M-52	810
6405M-54	810
6405M-55	810
6405M-56	810
6405M-57	810
6405M-58	810
6405M-60	810
6405M-63	810
6405M-65	810
6405M-70	810
6405M-75	810
6405M-78	810
6405M-80	810
6405M-85	810
6425-E18	813

ARTICOLO	PAG
6425-E20	813
6425-E22	813
6425-E24	813
6425-E26	813
6425-E28	813
6425-E30	813
6425-E32	813
6600-T10	280
6600-T15	280
6600-T20	280
6600-T25	280
6600-T27	280
6600-T30	280
6600-T40	280
6644 A	814
6666 E	233
6688 A	814
6749	813
6749-1000	813
6752	813
6755	813
6760-75	813
6760-100	813
6760-125	813
6760-150	813
6760-200	813
6760-300	813
6760-400	813
6768-450	814
6768-600	814
6768-1000	814
6770	814
6785	814
6788	814
6911-CV-3C	259
6911-CV-4C	259
6911-CV-5C	259
6911-CV-6C	259
6911-CV-8C	259
6911-CV-10C	259
6911-CV-12C	259
6911-CV-14C	259
6911-CV-17C	259
6911-CV-19C	259
6911-CV-22C	259

ARTICOLO	PAG
6911-CV-24C	259
6911-CV-27C	259
6911-T-310	259
7000	216
7020	216
7614	1057
7616	1057
7621	1057
7700-T10	279
7700-T15	279
7700-T20	279
7700-T25	279
7700-T27	279
7700-T30	279
7700-T40	279
8000	243
8012M-80-17	845
8012M-80-19	845
8012M-80-22	845
8012M-80-24	845
8012M-80-27	845
8012M-80-30	845
8012M-80-32	845
8012M-80-36	845
8060	244
8102M.400-32	845
8102M.400-33	845
8102M-400-41WX21W	845
8225M-00	845
8225M-05	845
8296	249
8298	1112
8400A-1-1/2	844
8400A-1-1/4	844
8400A-1-11/16	844
8400A-1-13/16	844
8400A-1-15/16	844
8400A-1-3/16	844
8400A-1-3/4	844
8400A-1-3/8	844
8400A-1-5/16	844
8400A-1-5/8	844
8400A-1-7/16	844
8400A-1-7/8	844
8400A-1-9/16	844

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
8400A-2	844
8400A-2-1/16	844
8400A-2-1/2	844
8400A-2-1/4	844
8400A-2-1/8	844
8400A-2-11/16	844
8400A-2-13/16	844
8400A-2-15/16	844
8400A-2-3/16	844
8400A-2-3/4	844
8400A-2-3/8	844
8400A-2-5/16	844
8400A-2-5/8	844
8400A-2-7/16	844
8400A-2-7/8	844
8400A-2-9/16	844
8400A-3	844
8400A-3-1/2	844
8400A-3-1/4	844
8400A-3-1/8	844
8400A-3-3/4	844
8400A-3-3/8	844
8400A-15/16	844
8400M-24	844
8400M-27	844
8400M-28	844
8400M-29	844
8400M-30	844
8400M-32	844
8400M-33	844
8400M-34	844
8400M-35	844
8400M-36	844
8400M-38	844
8400M-40	844
8400M-41	844
8400M-42	844
8400M-46	844
8400M-50	844
8400M-54	844
8400M-55	844
8400M-56	844
8400M-58	844
8400M-60	844
8400M-63	844

ARTICOLO	PAG
8400M-65	844
8400M-67	844
8400M-68	844
8400M-70	844
8400M-71	844
8400M-75	844
8400M-78	844
8400M-80	844
8400M-83	844
8400M-85	844
8400M-90	844
8400M-95	844
8400M-100	844
8405A-1-1/2	845
8405A-1-1/4	845
8405A-1-11/16	845
8405A-1-13/16	845
8405A-1-15/16	845
8405A-1-3/16	845
8405A-1-3/4	845
8405A-1-3/8	845
8405A-1-5/16	845
8405A-1-5/8	845
8405A-1-7/16	845
8405A-1-7/8	845
8405A-1-9/16	845
8405A-2	845
8405A-2-1/16	845
8405A-2-1/2	845
8405A-2-1/4	845
8405A-2-1/8	845
8405A-2-11/16	845
8405A-2-13/16	845
8405A-2-15/16	845
8405A-2-3/16	845
8405A-2-3/4	845
8405A-2-3/8	845
8405A-2-5/16	845
8405A-2-5/8	845
8405A-2-7/16	845
8405A-2-7/8	845
8405A-2-9/16	845
8405A-3	845
8405A-3-1/2	845
8405A-3-1/4	845

ARTICOLO	PAG
8405A-3-1/8	845
8405A-3-3/4	845
8405A-3-3/8	845
8405A-15/16	845
8405M-24	844
8405M-27	844
8405M-28	844
8405M-29	844
8405M-30	844
8405M-32	844
8405M-33	844
8405M-34	844
8405M-35	844
8405M-36	844
8405M-38	844
8405M-40	844
8405M-41	844
8405M-42	844
8405M-46	844
8405M-50	844
8405M-54	844
8405M-55	844
8405M-56	844
8405M-58	844
8405M-60	844
8405M-63	844
8405M-65	844
8405M-67	844
8405M-68	844
8405M-70	844
8405M-71	844
8405M-75	844
8405M-78	844
8405M-80	844
8405M-83	844
8405M-85	844
8405M-90	844
8405M-95	844
8405M-100	844
8605-10	280
8605-15	280
8605-20	280
8605-25	280
8605-27	280
8605-30	280

ARTICOLO	PAG
8605-40	280
8605-45	280
8605-50	280
8605-55	280
8606	280
8710-15	236
8710-20	236
8710-25	236
8710-30	236
8710-35	236
8710-40	236
8749	846
8760-200	845
8760-400	845
8768	846
8770	845
8780-PH00	235
8780-PH0	235
8780-PH1	235
8785	846
8785-700	846
8788	846
8792-T1	239
8792-T2	239
8792-T3	239
8792-T4	239
8792-T5	239
8792-T6	239
8792-T7	239
8792-T8	239
8792-T9	239
8792-T10	239
8792-T15	239
8792-T20	239
8800-TH8	240
8800-TH10	240
8800-TH15	240
8800-TH20	240
8800-TH25	240
8800-TH30	240
8800-TH40	240
8813	1207
8841	622
8866 A	846
8888 E	233

ARTICOLO	PAG
8910	1062
8932	593
8933	593
9060-10	1145
9060-1/4	1145
9100	418
9250	419
9295	419
9300	419
9471	1234
9471-17	1234
9471-18	1234
9471-19	1234
9471-20	1234
9471-21	1234
9471-22	1234
9471-32	1234
9500	418
9525	1094
9800	418
9999	1104
10001	376
10002	376
10010	376
10020	376
10051.60	154
10051.120	154
10052.75	154
10052.75 C	154
10052.75 SA	154
10052.100	154
10052.120	154
10052.150	154
10052.180	154
10052.200	154
10052.250	154
10052.300	154
10052.400	154
10052.500	154
10052 PL	155
10058	156
10088	157
10251	154
10252	154
10252 C	154

ARTICOLO	PAG
10253	154
10256	156
10260	157
10263	157
10264	157
10268	157
10288	156
10350	156
10350 E	156
10354	155
10354.75	155
10354.100	155
10354.150	155
10354.200	155
10354.300	155
10356	156
10358	156
10358 E	156
10364	157
10383	156
10383 E	156
10388	157
10459	232
10568	157
10610	247
10750	163
10755	163
10756	163
10974	170
10975	170
10976	170
10977	170
10978	170
11001	157
11003	157
11150	154
11219	157
11231	165
11301	157
11904	152
11904 AG	152
11905	152
11905 AG	152
11906	152
11906 AG	152

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
11908	152
11908 AG	152
11910	152
11910 AG	152
11916 AG	152
11918	152
11920	152
12007	179
12037	180
12037 B	180
12038	180
12038 B	180
12039	180
12039 B	180
12040	180
12041	180
12041 B	180
12041 BX	180
12041 BXL	180
12042	180
12042 B	180
12042 BX	180
12042 BXL	180
12044	180
12044 B	180
12044 BX	180
12044 BXL	180
12045	180
12046	180
12047	180
12050	180
12056	183
12057	183
12057 B	183
12058	183
12058 B	183
12059	183
12059 B	183
12060	183
12060 B	183
12060 BX	183
12060 BXL	183
12061	183
12061 B	183
12061 BX	183
12061 BXL	183
12062	183
12062 B	183
12062 BX	183
12062 BXL	183
12063	183
12064	184
12065	184
12066	184
12067	185
12068	185
12069	185
12069 B	185
12070	185
12070 B	185
12071	185
12071 B	185
12072	185
12072 B	185
12073	185
12073 B	185
12074	185
12074 B	185
12075	185
12076	185
12077	185
12084	187
12085	187
12086	187
12087	187
12088	187
12089	187
12090	187
12091	187
12092	187
12093	187
12093 B	187
12093 BX	187
12094	187
12094 B	187
12094 BX	187
12095	187
12095 B	187
12095 BX	187
12096	187
12096 B	187
12096 BX	187
12097	187
12097 B	187
12097 BX	187
12098	187
12098 B	187
12098 BX	187
12099	187
12099 B	187
12099 BX	187
12100	187
12101	187
12102	187
12109 W	202
12110	202
12110 W	202
12111	202
12112	202
12112 W	202
12120	202
12120 W	202
12121	202
12122	202
12122 W	202
12125	202
12126	202
12126 W	202
12127	202
12127 W	202
12130	202
12131	202
12131 W	202
12132	202
12139	161
12140	161
12141	202
12141 R	202
12142	202
12142-F 6.3	163
12142 R	202
12142 W	202
12151	202
12152	202
12152 R	202
12152 W	202
12159	202
12160	202
12160 W	202
12162	202
12163	202
12170	202
12172	202
12172 R7	202
12173	202
12180	202
12181	202
12182	202
12183	202
12222 AL	166
12233 A	637
12233 A-P	637
12289	189
12290	189
12291	189
12292	189
12293	189
12293 B	189
12294	189
12294 B	189
12295	189
12295 B	189
12296	189
12296 B	189
12297	189
12297 B	189
12298	189
12298 B	189
12299	189
12299 B	189
12300	189
12300G-8	636
12300G-10	636
12300G-12	636
12300G-13	636
12300G-14	636
12300M-6	635
12300M-7	635
12300M-8	635
12300M-10	635
12300M-11	635
12300M-12	635
12300M-13	635
12300M-14	635
12301	189
12302	189
12320	186
12325	186
12330	186
12340	186
12350	186
12360	186
12365M-10	635
12365M-11	635
12365M-12	635
12365M-13	635
12380	186
12390	186
12400A-1/2	635
12400A-1/4	635
12400A-11/32	635
12400A-3/16	635
12400A-3/8	635
12400A-5/16	635
12400A-5/32	635
12400A-7/16	635
12400A-7/32	635
12400A-9/16	635
12400A-9/32	635
12400AG-1/2	635
12400AG-1/4	635
12400AG-11/32	635
12400AG-3/16	635
12400AG-3/8	635
12400AG-5/16	635
12400AG-7/16	635
12400AG-9/16	635
12400M-4	635
12400M-4.5	635
12400M-5	635
12400M-5.5	635
12400M-6	635
12400M-7	635
12400M-8	635
12400M-9	635
12400M-10	635
12400M-11	635
12400M-12	635
12400M-13	635
12400M-14	635
12400MG-4	635
12400MG-4.5	635
12400MG-5	635
12400MG-5.5	635
12400MG-6	635
12400MG-7	635
12400MG-8	635
12400MG-9	635
12400MG-10	635
12400MG-11	635
12400MG-12	635
12400MG-13	635
12400MG-14	635
12410M-6	635
12410M-7	635
12410M-8	635
12410M-9	635
12410M-10	635
12410M-11	635
12410M-12	635
12410M-13	635
12425-E 4	636
12425-E 5	636
12425-E 6	636
12425-E 7	636
12425-E 8	636
12425-E 10	636
12465M-10	635
12465M-11	635
12465M-12	635
12465M-13	635
12515	193
12516	193
12518	193
12541	193
12542	193
12544	193
12545	193
12560	193
12561	193

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
12562	193
12563	193
12571	194
12572	194
12573	194
12574	194
12575	194
12576	194
12577	194
12578	194
12579	194
12593-F	194
12594	194
12594-F	194
12595	194
12595-F	194
12596	194
12596-F	194
12597	194
12597-F	194
12598	194
12598-F	194
12599	194
12599-F	194
12600	194
12600-F	194
12601	194
12601-F	194
12602	194
12602-F	194
12603	194
12603-F	194
12604	194
12604-F	194
12760-55	637
12760-55P	637
12760-75	637
12760-75P	637
12760-100	637
12760-100P	637
12760-150	637
12760-150P	637
12760-200P	637
12770	637
12770-P	637

ARTICOLO	PAG
12791	189
12792	189
12793	189
12794	189
12795	189
12796	189
12797	189
12798	189
12799	189
12806	189
12808	189
12809	189
12810	189
12815	189
12820	189
12825	189
12830	189
12840	189
12841-065	237
12841-080	237
12841-100	237
12841-120	237
12841-140	237
12893	188
12894	188
12895	188
12896	188
12897	188
12898	188
12899	188
12993	188
12994	188
12995	188
12996	188
12998	188
12999	188
13006	179
13007	179
13009	179
13012M-52-3	693
13012M-52-4	693
13012M-52 5	693
13012M-52-6	693
13012M-52-7	693
13012M-52-8	693

ARTICOLO	PAG
13012M-52-10	693
13012M-52-12	693
13012M-52-14	693
13020	181
13021	181
13022	181
13023	181
13023 R	181
13024	181
13025-50-T20	694
13025-50-T25	694
13025-50-T27	694
13025-50-T30	694
13025-50-T40	694
13025-50-T45	694
13025-50-T50	694
13025-50-T55	694
13025-90-T20	694
13025-90-T25	694
13025-90-T27	694
13025-90-T30	694
13025-90-T40	694
13025-90-T45	694
13025-90-T50	694
13025-90-T55	694
13029	183
13030	183
13031	183
13031 R	183
13032	183
13032 R	183
13033	183
13038	185
13040	185
13041	185
13042	185
13043	185
13044	185
13045	185
13046	185
13047	185
13048	185
13049	185
13050	164
13050.75	164

ARTICOLO	PAG
13050.100	164
13050.100 S	164
13050.150	164
13050.150 S	164
13050.200	164
13050.200 S	164
13050.250	164
13050.250 S	164
13050.S	164
13052	164
13052.75	164
13052.100	164
13052.150	164
13052.200	164
13052.S	164
13053	164
13053.75	164
13053.100	164
13053.S	164
13063	205
13064	205
13066	205
13069	205
13070	205
13076	205
13076- 75	205
13076- 100	205
13077	205
13077- 75	205
13077- 100	205
13078	205
13078- 75	205
13078- 100	205
13079	205
13080	205
13080- 75	205
13080- 100	205
13081	205
13081- 75	205
13081- 100	205
13082	205
13082- 75	205
13082- 100	205
13083	205
13091	205

ARTICOLO	PAG
13092	205
13093	205
13094	205
13095	205
13096	205
13097	205
13098	205
13101	165
13103	165
13103M-5X0.8	580
13103M-6X1.0	580
13103M-7X1.0	580
13103M-8X1.25	580
13103M-10X1.25	580
13103M-10X1.5	580
13134	162
13134M-52-3	695
13134M-52-4	695
13134M-52-5	695
13134M-52-6	695
13134M-52-7	695
13134M-52-8	695
13134M-52-10	695
13134M-52-12	695
13134M-52-14	695
13134M-92-3	695
13134M-92-4	695
13134M-92-5	695
13134M-92-6	695
13134M-92-7	695
13134M-92-8	695
13134M-92-10	695
13134M-92-12	695
13134M-92-14	695
13134-SC	162
13134T-52-30IP	696
13134T-52-40IP	696
13134T-52-45IP	696
13134T-52-50IP	696
13134T-52-55IP	696
13134T-52-60IP	696
13134T-52-T25	696
13134T-52-T30	696
13134T-52-T40	696
13134T-52-T45	696

ARTICOLO	PAG
13134T-52-T50	696
13134T-52-T55	696
13134T-52-T60	696
13134T-92-30IP	696
13134T-92-40IP	696
13134T-92-45IP	696
13134T-92-50IP	696
13134T-92-55IP	696
13134T-92-60IP	696
13134T-92-T30	696
13134T-92-T40	696
13134T-92-T45	696
13134T-92-T50	696
13134T-92-T55	696
13134T-92-T60	696
13134X-52-M5	697
13134X-52-M6	697
13134X-52-M8	697
13134X-52-M10	697
13134X-52-M12	697
13134X-52-M14	697
13134X-92-M5	697
13134X-92-M6	697
13134X-92-M8	697
13134X-92-M10	697
13134X-92-M12	697
13134X-92-M14	697
13139	161
13140	161
13142-D 6.3	163
13142-F 6.3	163
13142-F11.2	163
13145A-150-9/16	691
13145M-100-8	691
13145M-100-10	691
13145M-100-12	691
13145M-100-12P-10	692
13145M-100-12P-12	692
13145M-100-13	691
13145M-100-14	691
13145M-100-17	691
13145M-150-6	691
13145M-150-8	691
13145M-150-10	691
13145M-150-12	691

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
13145M-150-12P-10	692
13145M-150-12P-12	692
13145M-150-13	691
13145M-150-14	691
13145M-150-15	691
13145M-150-17	691
13145M-200-6	691
13145M-200-8	691
13145M-200-10	691
13145M-200-12	691
13145M-200-12P-10	692
13145M-200-12P-12	692
13145M-200-13	691
13145M-200-14	691
13145M-200-15	691
13145M-200-17	691
13145M-250-6	691
13145M-250-8	691
13145M-250-10	691
13145M-250-12	691
13145M-250-13	691
13145M-250-14	691
13145M-250-15	691
13145M-250-17	691
13145MG-100-8	692
13145MG-100-10	692
13145MG-100-12	692
13145MG-100-13	692
13145MG-100-14	692
13145MG-150-10	692
13145MG-150-12	692
13145MG-150-13	692
13145MG-150-14	692
13145MG-200-10	692
13145MG-200-12	692
13145MG-200-13	692
13145MG-200-14	692
13146M-150-8	692
13146M-150-10	692
13146M-150-12	692
13146M-150-13	692
13146M-150-14	692
13146M-200-8	692
13146M-200-10	692
13146M-200-12	692

ARTICOLO	PAG
13146M-200-13	692
13146M-200-14	692
13146M-250-8	692
13146M-250-10	692
13146M-250-12	692
13146M-250-13	692
13146M-250-14	692
13147M-150-4	694
13147M-150-5	694
13147M-150-6	694
13147M-150-8	694
13147M-150-10	694
13147M-200-4	694
13147M-200-5	694
13147M-200-6	694
13147M-200-8	694
13147M-200-10	694
13241 M	684
13242 M	684
13300A-1/2	689
13300A-1/4	689
13300A-11/16	689
13300A-13/16	689
13300A-3/4	689
13300A-3/8	689
13300A-5/16	689
13300A-5/8	689
13300A-7/16	689
13300A-7/8	689
13300A-9/16	689
13300G-8	689
13300G-8FR	689
13300G-10	689
13300G-10FR	689
13300G-12	689
13300G-12FR	689
13300G-13	689
13300G-13FR	689
13300G-14	689
13300G-14FR	689
13300G-15	689
13300G-16	689
13300G-16FR	689
13300G-17	689
13300G-17FR	689

ARTICOLO	PAG
13300G-19	689
13300M-6	688
13300M-7	688
13300M-8	688
13300M-8FR	689
13300M-9	688
13300M-10	688
13300M-10FR	689
13300M-11	688
13300M-12	688
13300M-12FR	689
13300M-13	688
13300M-13FR	689
13300M-14	688
13300M-14FR	689
13300M-15	688
13300M-16	688
13300M-16FR	689
13300M-17	688
13300M-17FR	689
13300M-18	688
13300M-19	688
13300M-20	688
13300M-21	688
13300M-22	688
13300M-24	688
13300XG-7	689
13300XG-8	689
13300XG-10	689
13300XG-11	689
13300XG-12	689
13300XG-13	689
13300XG-14	689
13300XG-16	689
13300XG-17	689
13301M-6	689
13301M-7	689
13301M-8	689
13301M-9	689
13301M-10	689
13301M-11	689
13301M-12	689
13301M-13	689
13301M-14	689
13301M-15	689

ARTICOLO	PAG
13301M-16	689
13301M-17	689
13301M-18	689
13301M-19	689
13301M-20	689
13301M-21	689
13301M-22	689
13301M-24	689
13301X-7	689
13301X-8	689
13301X-9	689
13301X-10	689
13301X-11	689
13301X-12	689
13301X-13	689
13301X-14	689
13301X-15	689
13301X-16	689
13301X-17	689
13301X-18	689
13301X-19	689
13301X-21	689
13301X-22	689
13301X-23	689
13301X-24	689
13305M-8	690
13305M-10	690
13305M-11	690
13305M-12	690
13305M-13	690
13305M-14	690
13305M-17	690
13306M-8	690
13306M-10	690
13306M-11	690
13306M-12	690
13306M-13	690
13306M-14	690
13306M-17	690
13310	205
13310M-7	690
13310M-8	690
13310M-9	690
13310M-10	690
13310M-11	690

ARTICOLO	PAG
13310M-12	690
13310M-13	690
13310M-14	690
13310M-15	690
13310M-16	690
13310M-17	690
13310M-18	690
13310M-19	690
13315	205
13320	205
13325	205
13325-E7	690
13325-E8	690
13325-E10	690
13325-E12	690
13325-E14	690
13325-E16	690
13327	205
13330	205
13333 AL	166
13340	205
13365M-8	690
13365M-10	690
13365M-11	690
13365M-12	690
13365M-13	690
13365M-14	690
13365M-15	690
13365M-16	690
13365M-17	690
13365M-18	690
13365M-19	690
13377	206
13378	206
13379	206
13381	206
13382	206
13383	206
13394	206
13395	206
13396	206
13397	206
13398	206
13399	206
13400	206

ARTICOLO	PAG
13400A-1/2	684
13400A-1/4	684
13400A-11/16	684
13400A-13/16	684
13400A-3/4	684
13400A-3/8	684
13400A-5/16	684
13400A-5/8	684
13400A-7/16	684
13400A-7/8	684
13400A-9/16	684
13400M-6	684
13400M-7	684
13400M-8	684
13400M-8FR	684
13400M-9	684
13400M-10	684
13400M-10FR	684
13400M-11	684
13400M-12	684
13400M-12FR	684
13400M-13	684
13400M-13FR	684
13400M-14	684
13400M-14FR	684
13400M-15	684
13400M-16	684
13400M-16FR	684
13400M-17	684
13400M-17FR	684
13400M-18	684
13400M-19	684
13400M-20	684
13400M-21	684
13400M-22	684
13400M-23	684
13400M-24	684
13400MG-6	685
13400MG-7	685
13400MG-8	685
13400MG-9	685
13400MG-10	685
13400MG-11	685
13400MG-12	685
13400MG-13	685

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
13400MG-14	685
13400MG-15	685
13400MG-16	685
13400MG-17	685
13400MG-18	685
13400MG-19	685
13400MG-21	685
13400MG-22	685
13400WN-6	687
13400WN-8	687
13400WN-9	687
13400WN-10	687
13400WN-12	687
13400WN-14	687
13400WN-17	687
13401	206
13401LH-5S	686
13401LH-6S	686
13401LH-8S	686
13401LH-10S	686
13401LH-12S	686
13401LH-14S	686
13401LH-16S	686
13401M-6	684
13401M-7	684
13401M-8	684
13401M-9	684
13401M-10	684
13401M-11	684
13401M-12	684
13401M-13	684
13401M-14	684
13401M-15	684
13401M-16	684
13401M-17	684
13401M-18	684
13401M-19	684
13401M-20	684
13401M-21	684
13401M-22	684
13401M-23	684
13401M-24	684
13401MS-8	685
13401MS-10	685
13401MS-11	685

ARTICOLO	PAG
13401MS-12	685
13401MS-13	685
13401MS-14	685
13401MS-15	685
13401MS-16	685
13401MS-17	685
13401MS-18	685
13401MS-19	685
13403	165
13404	165
13405	165
13405A-1/2	685
13405A-1/4	685
13405A-11/16	685
13405A-13/16	685
13405A-3/4	685
13405A-3/8	685
13405A-5/16	685
13405A-5/8	685
13405A-7/16	685
13405A-7/8	685
13405A-9/16	685
13405M-8	685
13405M-9	685
13405M-10	685
13405M-11	685
13405M-12	685
13405M-13	685
13405M-14	685
13405M-15	685
13405M-16	685
13405M-17	685
13405M-18	685
13405M-19	685
13406	165
13406M-6	685
13406M-7	685
13406M-8	685
13406M-9	685
13406M-10	685
13406M-11	685
13406M-12	685
13406M-13	685
13406M-14	685
13406M-15	685

ARTICOLO	PAG
13406M-16	685
13406M-17	685
13406M-18	685
13406M-19	685
13406M-20	685
13406M-21	685
13406M-22	685
13406M-23	685
13406M-24	685
13410M-6	686
13410M-7	686
13410M-8	686
13410M-9	686
13410M-10	686
13410M-11	686
13410M-12	686
13410M-13	686
13410M-14	686
13410M-15	686
13410M-16	686
13410M-17	686
13410M-18	686
13410M-19	686
13410M-22	686
13412	206
13413	206
13414	206
13415	206
13416	206
13417	206
13425-8EPL	687
13425-10EPL	687
13425-12EPL	687
13425-14EPL	687
13425-16EPL	687
13425-E 4	686
13425-E 5	686
13425-E 6	686
13425-E 7	686
13425-E 8	686
13425-E10	686
13425-E11	686
13425-E12	686
13425-E14	686
13425-E16	686

ARTICOLO	PAG
13425EG-E8	687
13425EG-E10	687
13425EG-E12	687
13425EG-E14	687
13430M-5	694
13430M-6	694
13430M-8	694
13430M-10	694
13430M-17	694
13440A-1/2	692
13440A-11/16	692
13440A-3/4	692
13440A-3/8	692
13440A-5/8	692
13440A-7/16	692
13440A-9/16	692
13440M-10	692
13440M-11	692
13440M-12	692
13440M-13	692
13440M-14	692
13440M-15	692
13440M-16	692
13440M-17	692
13440M-18	692
13440M-19	692
13440M-20	692
13440M-21	692
13440M-22	692
13440M-24	692
13440T-E10	692
13440T-E12	692
13440T-E14	692
13465M-8	686
13465M-10	686
13465M-11	686
13465M-12	686
13465M-13	686
13465M-14	686
13465M-15	686
13465M-16	686
13465M-17	686
13465M-18	686
13465M-19	686
13513	206

ARTICOLO	PAG
13514	206
13523	166
13630	206
13640	206
13641	186
13642	186
13643	186
13644	186
13645	186
13646	186
13648	186
13649	186
13650	206
13655	206
13760-50	697
13760-50P	697
13760-75	697
13760-75P	697
13760-75P.FR	697
13760-100	697
13760-100P	697
13760-125	697
13760-125P	697
13760-125P.FR	697
13760-150	697
13760-150P	697
13760-200	697
13760-200P	697
13760-250	697
13760-250P	697
13760-250P.FR	697
13770	698
13770-P	698
13771	697
13771-P	697
13772-P	698
13899	174
14001	231
14009	231
14010	232
14012 FLEX	232
14012M-60-4	794
14012M-60-5	794
14012M-60-6	794
14012M-60-7	794

ARTICOLO	PAG
14012M-60-8	794
14012M-60-10	794
14012M-60-12	794
14012M-60-14	794
14012M-60-16	794
14012M-60-17	794
14012M-60-19	794
14015	232
14016	232
14018	232
14020	233
14021 TX	233
14025-60-T20	796
14025-60-T25	796
14025-60-T27	796
14025-60-T30	796
14025-60-T40	796
14025-60-T45	796
14025-60-T50	796
14025-60-T55	796
14025-60-T60	796
14025-100-T30	796
14025-100-T40	796
14025-100-T45	796
14025-100-T50	796
14025-100-T55	796
14025-100-T60	796
14030	233
14100A-1/2	583
14100A-1/4	583
14100A-3/8	583
14100A-5/16	583
14100A-7/16	583
14100M-6	583
14100M-7	583
14100M-8	583
14100M-9	583
14100M-10	583
14100M-12	583
14101M-14 X 95 NM	778
14101M-15 X 110 NM	778
14101M-17 X 60 NM	778
14101M-17 X 75 NM	778
14101M-17 X 95 NM	778
14101M-17 X 110 NM	778

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
14101M-17 X 120 NM	778
14101M-19 X 60 NM	778
14101M-19 X 90 NM	778
14101M-19 X 110 NM	778
14101M-19 X 120 NM	778
14101M-19 X 135 NM	778
14101M-19 X 170 NM	778
14101M-21 X 100 NM	778
14101M-21 X 120 NM	778
14101M-22 X 160 NM	778
14101MP-17 X 95 NM	778
14101MP-17 X 110 NM	778
14101MP-17 X 120 NM	778
14101MP-19 X 90 NM	778
14101MP-19 X 100 NM	778
14101MP-19 X 120 NM	778
14101MP-19 X 140 NM	778
14101MP-21 X 100 NM	778
14101MP-21 X 120 NM	778
14101MP-22 X 150 NM	778
14101MP/8	778
14103M-6X1.0	580
14103M-7X1.0	580
14103M-8X1.25	580
14103M-10X1.25	580
14103M-10X1.5	580
14103M-12X1.25	580
14103M-12X1.75	580
14103M-14X1.5	580
14103M-14X2.0	580
14106	836
14112-P-90 NM	777
14112-P-95 NM	777
14112-P-100 NM	777
14112-P-110 NM	777
14112-P-120 NM	777
14112-P-130 NM	777
14112-P-140 NM	777
14112-P-150 NM	777
14112-P-170 NM	777
14113M-17	787
14113M-19	787
14113M-21	787
14118M-17X19	773
14118M-19X21	773

ARTICOLO	PAG
14118M-19X22	773
14124-17	588
14124-18	588
14124-18.5	588
14124-19	588
14124-21	588
14124-21X24.5	588
14124-24.5	588
14124-26	588
14124-26X27.5	588
14124-27.5	588
14124/3	588
14134	162
14134M-58-3	800
14134M-58-4	800
14134M-58-5	800
14134M-58-6	800
14134M-58-7	800
14134M-58-8	800
14134M-58-10	800
14134M-58-12	800
14134M-58-14	800
14134M-98-3	800
14134M-98-4	800
14134M-98-5	800
14134M-98-6	800
14134M-98-7	800
14134M-98-8	800
14134M-98-10	800
14134M-98-12	800
14134M-98-14	800
14134T-58-30IP	801
14134T-58-40IP	801
14134T-58-45IP	801
14134T-58-50IP	801
14134T-58-55IP	801
14134T-58-60IP	801
14134T-58-T25	801
14134T-58-T30	801
14134T-58-T40	801
14134T-58-T45	801
14134T-58-T50	801
14134T-58-T55	801
14134T-58-T60	801
14134T-98-30IP	801

ARTICOLO	PAG
14134T-98-40IP	801
14134T-98-45IP	801
14134T-98-50IP	801
14134T-98-55IP	801
14134T-98-60IP	801
14134T-98-T30	801
14134T-98-T40	801
14134T-98-T45	801
14134T-98-T50	801
14134T-98-T55	801
14134T-98-T60	801
14134X-58-M5	802
14134X-58-M6	802
14134X-58-M8	802
14134X-58-M10	802
14134X-58-M12	802
14134X-58-M14	802
14134X-98-M5	802
14134X-98-M6	802
14134X-98-M8	802
14134X-98-M10	802
14134X-98-M12	802
14134X-98-M14	802
14139	161
14140	161
14142-D 6.3	163
14142-F 6.3	163
14142-F11.2	163
14145A-150-9/16	792
14145M-100-10	792
14145M-100-12	792
14145M-100-14	792
14145M-100-17	792
14145M-100-19	792
14145M-150-10	792
14145M-150-12	792
14145M-150-13	792
14145M-150-14	792
14145M-150-15	792
14145M-150-16	792
14145M-150-17	792
14145M-150-18	792
14145M-150-19	792
14145M-200-10	792
14145M-200-12	792

ARTICOLO	PAG
14145M-200-13	792
14145M-200-14	792
14145M-200-15	792
14145M-200-16	792
14145M-200-17	792
14145M-200-18	792
14145M-200-19	792
14145M-250-10	792
14145M-250-12	792
14145M-250-13	792
14145M-250-14	792
14145M-250-15	792
14145M-250-16	792
14145M-250-17	792
14145M-250-18	792
14145M-250-19	792
14145PM-17	776
14145PM-19	776
14145PM-21	776
14145PM-22	776
14146M-150-10	793
14146M-150-12	793
14146M-150-13	793
14146M-150-14	793
14146M-150-15	793
14146M-150-16	793
14146M-150-17	793
14146M-150-18	793
14146M-150-19	793
14146M-200-10	793
14146M-200-12	793
14146M-200-13	793
14146M-200-14	793
14146M-200-15	793
14146M-200-16	793
14146M-200-17	793
14146M-200-18	793
14146M-200-19	793
14146M-250-10	793
14146M-250-12	793
14146M-250-13	793
14146M-250-14	793
14146M-250-15	793
14146M-250-16	793
14146M-250-17	793

ARTICOLO	PAG
14146M-250-18	793
14146M-250-19	793
14147M-150-6	795
14147M-150-8	795
14147M-150-10	795
14147M-150-12	795
14147M-200-6	795
14147M-200-8	795
14147M-200-10	795
14147M-200-12	795
14201M	776
14207M	786
14208M	786
14218	773
14241M-00	780
14241M-05	782
14242M	779
14245M-05	782
14300A-1	789
14300A-1-1/16	789
14300A-1-1/2	789
14300A-1-1/4	789
14300A-1-1/8	789
14300A-1-3/16	789
14300A-1-7/16	789
14300A-1/2	789
14300A-11/16	774
14300A-13/16	774
14300A-15/16	774
14300A-3/4	789
14300A-3/8	789
14300A-5/16	789
14300A-5/8	789
14300A-7/16	789
14300A-7/8	774
14300A-9/16	789
14300G-10	788
14300G-10FR	788
14300G-12	788
14300G-12FR	788
14300G-13	788
14300G-13FR	788
14300G-14	788
14300G-14FR	788
14300G-15	788

ARTICOLO	PAG
14300G-16	788
14300G-16FR	788
14300G-17	788
14300G-17FR	788
14300G-18	788
14300G-19	788
14300G-19FR	788
14300M-8	786
14300M-9	786
14300M-10	786
14300M-10FR	787
14300M-11	786
14300M-12	786
14300M-12FR	787
14300M-13	786
14300M-13FR	787
14300M-14	786
14300M-14FR	787
14300M-15	786
14300M-16	786
14300M-16FR	787
14300M-17	786
14300M-17FR	787
14300M-18	786
14300M-19	786
14300M-19FR	787
14300M-20	786
14300M-21	786
14300M-22	786
14300M-23	786
14300M-24	786
14300M-25	786
14300M-26	786
14300M-27	786
14300M-28	786
14300M-29	786
14300M-30	786
14300M-31	786
14300M-32	786
14300M-33	786
14300M-34	786
14300M-35	786
14300M-36	786
14300M-38	786
14300M-41	786

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
14301M-8	787
14301M-9	787
14301M-10	787
14301M-11	787
14301M-12	787
14301M-13	787
14301M-14	787
14301M-15	787
14301M-16	787
14301M-17	787
14301M-18	787
14301M-19	787
14301M-20	787
14301M-21	787
14301M-22	787
14301M-23	787
14301M-24	787
14301M-25	787
14301M-26	787
14301M-27	787
14301M-28	787
14301M-29	787
14301M-30	787
14301M-31	787
14301M-32	787
14301M-34	787
14301M-35	787
14301M-36	787
14301M-38	787
14301M-41	787
14301X-8	787
14301X-9	787
14301X-10	787
14301X-11	787
14301X-12	787
14301X-13	787
14301X-14	787
14301X-15	787
14301X-16	787
14301X-17	787
14301X-18	787
14301X-19	787
14301X-21	787
14301X-22	787
14301X-23	787

ARTICOLO	PAG
14301X-24	787
14301X-25	787
14301X-26	787
14301X-27	787
14301X-30	787
14301X-32	787
14301X-33	787
14301X-34	787
14301X-36	787
14305M-8	790
14305M-10	790
14305M-11	790
14305M-12	790
14305M-13	790
14305M-14	790
14305M-15	790
14305M-16	790
14305M-17	790
14305M-18	790
14305M-19	790
14305M-20	790
14305M-21	790
14305M-22	790
14305M-23	790
14305M-24	790
14305M-26	790
14305M-27	790
14305M-28	790
14305M-29	790
14305M-30	790
14305M-32	790
14305M-33	790
14305M-36	790
14306M-8	790
14306M-10	790
14306M-11	790
14306M-12	790
14306M-13	790
14306M-14	790
14306M-15	790
14306M-16	790
14306M-17	790
14306M-18	790
14306M-19	790
14306M-21	790

ARTICOLO	PAG
14306M-22	790
14306M-24	790
14306M-26	790
14306M-27	790
14306M-30	790
14306M-32	790
14310M-10	790
14310M-11	790
14310M-12	790
14310M-13	790
14310M-14	790
14310M-15	790
14310M-16	790
14310M-17	790
14310M-18	790
14310M-19	790
14310M-20	790
14310M-21	790
14310M-22	790
14310M-23	790
14310M-24	790
14310M-25	790
14310M-26	790
14310M-27	790
14310M-28	790
14310M-29	790
14310M-30	790
14310M-31	790
14310M-32	790
14310M-34	790
14310M-36	790
14315	232
14325-E10	791
14325-E12	791
14325-E14	791
14325-E16	791
14325-E18	791
14325-E20	791
14365M-10	791
14365M-11	791
14365M-12	791
14365M-13	791
14365M-14	791
14365M-15	791
14365M-16	791

ARTICOLO	PAG
14365M-17	791
14365M-18	791
14365M-19	791
14365M-20	791
14365M-21	791
14365M-22	791
14365M-23	791
14365M-24	791
14365M-26	791
14365M-27	791
14400A-1	781
14400A-1-1/16	781
14400A-1-1/2	781
14400A-1-1/4	781
14400A-1-1/8	781
14400A-1-3/16	781
14400A-1-3/8	781
14400A-1-5/16	781
14400A-1/2	781
14400A-1/4	781
14400A-11/16	781
14400A-13/16	781
14400A-15/16	781
14400A-19/32	781
14400A-3/4	781
14400A-3/8	781
14400A-5/16	781
14400A-5/8	781
14400A-7/16	781
14400A-7/8	781
14400A-9/16	781
14400M-8	779
14400M-9	779
14400M-10	779
14400M-10FR	781
14400M-11	779
14400M-12	779
14400M-12FR	781
14400M-13	779
14400M-13FR	781
14400M-14	779
14400M-14FR	781
14400M-15	779
14400M-16	779
14400M-16FR	781

ARTICOLO	PAG
14400M-17	779
14400M-17FR	781
14400M-18	779
14400M-19	779
14400M-19FR	781
14400M-20	779
14400M-21	779
14400M-22	779
14400M-23	779
14400M-24	779
14400M-25	779
14400M-26	779
14400M-27	779
14400M-28	779
14400M-29	779
14400M-30	779
14400M-31	779
14400M-32	779
14400M-33	779
14400M-34	779
14400M-35	779
14400M-36	779
14400M-38	779
14400M-41	779
14400MG-8	781
14400MG-10	781
14400MG-12	781
14400MG-13	781
14400MG-14	781
14400MG-15	781
14400MG-16	781
14400MG-17	781
14400MG-18	781
14400MG-19	781
14400MG-21	781
14400WN-8	784
14400WN-9	784
14400WN-10	784
14400WN-12	784
14400WN-14	784
14400WN-17	784
14401M-8	781
14401M-9	781
14401M-10	781
14401M-11	781

ARTICOLO	PAG
14401M-12	781
14401M-13	781
14401M-14	781
14401M-15	781
14401M-16	781
14401M-17	781
14401M-18	781
14401M-19	781
14401M-20	781
14401M-21	781
14401M-22	781
14401M-23	781
14401M-24	781
14401M-25	781
14401M-26	781
14401M-27	781
14401M-28	781
14401M-29	781
14401M-30	781
14401M-31	781
14401M-32	781
14401M-33	781
14401M-34	781
14401M-35	781
14401M-36	781
14401M-38	781
14401M-41	781
14401MS-10	780
14401MS-12	780
14401MS-13	780
14401MS-14	780
14401MS-15	780
14401MS-16	780
14401MS-17	780
14401MS-18	780
14401MS-19	780
14401MS-21	780
14401MS-22	780
14401MS-24	780
14401MS-27	780
14405A-1	782
14405A-1-1/16	782
14405A-1-1/2	782
14405A-1-1/4	782
14405A-1-1/8	782

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
14405A-1-3/16	782
14405A-1-3/8	782
14405A-1-5/16	782
14405A-1/2	782
14405A-11/16	782
14405A-13/16	782
14405A-15/16	782
14405A-3/4	782
14405A-3/8	782
14405A-5/16	782
14405A-5/8	782
14405A-7/16	782
14405A-7/8	782
14405A-9/16	782
14405M-8	782
14405M-9	782
14405M-10	782
14405M-11	782
14405M-12	782
14405M-13	782
14405M-14	782
14405M-15	782
14405M-16	782
14405M-17	782
14405M-18	782
14405M-19	782
14405M-20	782
14405M-21	782
14405M-22	782
14405M-23	782
14405M-24	782
14405M-26	782
14405M-27	782
14405M-28	782
14405M-30	782
14405M-32	782
14405M-36	782
14405M-41	782
14406A-1/4	782
14406M-8	782
14406M-9	782
14406M-10	782
14406M-11	782
14406M-12	782
14406M-13	782

ARTICOLO	PAG
14406M-14	782
14406M-15	782
14406M-16	782
14406M-17	782
14406M-18	782
14406M-19	782
14406M-20	782
14406M-21	782
14406M-22	782
14406M-23	782
14406M-24	782
14406M-25	782
14406M-26	782
14406M-27	782
14406M-28	782
14406M-29	782
14406M-30	782
14406M-31	782
14406M-32	782
14406M-33	782
14406M-34	782
14406M-36	782
14410M-10	783
14410M-11	783
14410M-12	783
14410M-13	783
14410M-14	783
14410M-15	783
14410M-16	783
14410M-17	783
14410M-18	783
14410M-19	783
14410M-20	783
14410M-21	783
14410M-22	783
14410M-24	783
14410M-25	783
14410M-26	783
14410M-27	783
14410M-28	783
14410M-29	783
14410M-30	783
14410M-31	783
14410M-32	783
14410M-34	783

ARTICOLO	PAG
14410M-36	783
14415M-14	784
14415M-15	784
14415M-16	784
14415M-17	784
14415M-18	784
14415M-19	784
14415M-22	784
14415M-24	784
14415M-27	784
14415M-28	784
14415M-29	784
14425-10EPL	784
14425-12EPL	784
14425-14EPL	784
14425-16EPL	784
14425-18EPL	784
14425-20EPL	784
14425-E10	783
14425-E11	783
14425-E12	783
14425-E14	783
14425-E16	783
14425-E18	783
14425-E20	783
14425-E22	783
14425-E24	783
14433 A	803
14433A-P	803
14440A-1/2	793
14440A-11/16	793
14440A-3/4	793
14440A-5/8	793
14440A-9/16	793
14440M-13	793
14440M-14	793
14440M-15	793
14440M-16	793
14440M-17	793
14440M-18	793
14440M-19	793
14440M-20	793
14440M-21	793
14440M-22	793
14440M-24	793

ARTICOLO	PAG
14444 AL	166
14455 A	803
14465M-10	783
14465M-11	783
14465M-12	783
14465M-13	783
14465M-14	783
14465M-15	783
14465M-16	783
14465M-17	783
14465M-18	783
14465M-19	783
14465M-20	783
14465M-21	783
14465M-22	783
14465M-23	783
14465M-24	783
14465M-26	783
14465M-27	783
14466 A	803
14466 AL	638
14488 A-200B	803
14488 A-B	803
14500	396
14760-50	802
14760-50P	802
14760-75	802
14760-75P	802
14760-75P.FR	802
14760-100	802
14760-100P	802
14760-125	802
14760-125P	802
14760-125P.FR	802
14760-150	802
14760-150P	802
14760-175	802
14760-175P	802
14760-200	802
14760-200P	802
14760-250	802
14760-250P	802
14760-250P.FR	802
14770	802
14770-P	802

ARTICOLO	PAG
14771	802
14771-P	802
14772-P	803
14899	551
15001.S	164
15005	154
15005 C	154
15007	154
15009	154
15020	156
15116	627
15133	627
15300M-14	808
15300M-17	808
15300M-19	808
15300M-21	808
15300M-22	808
15310M-14	808
15310M-17	808
15310M-19	808
15310M-21	808
15310M-22	808
15400M-14	808
15400M-17	808
15400M-19	808
15400M-21	808
15400M-22	808
15400M-23	808
15400M-24	808
15400M-26	808
15404.90	204
15405.90	204
15405.100	204
15405.115	204
15405.120	204
15405.125	204
15405.130	204
15405.135	204
15405.150	204
15405.155	204
15405.165	204
15405.175	204
15405.200	204
15405.250	204
15405.300	204

ARTICOLO	PAG
15406.90	204
15410M-14	808
15410M-17	808
15410M-19	808
15410M-21	808
15410M-22	808
15410M-23	808
15410M-24	808
15410M-26	808
15432.130	204
15432.150	204
15544 A-P	808
15555 AL	808
15566 A	808
15614	218
15630	230
15770	808
15941	230
16101M-24 X 180 NM	778
16101M-27 X 450 NM	778
16101M-32 X 600 NM	778
16101M-33 X 600 NM	778
16102M-270-24	831
16102M-270-27	831
16102M-270-30	831
16102M-270-32	831
16102M-270-33	831
16102M-270-36	831
16102M-270-38	831
16102M-270-41	831
16102M-270-46	831
16102M-270-50	831
16102M-400-24	831
16102M-400-27	831
16102M-400-30	831
16102M-400-32	831
16102M-400-33	831
16102M-400-36	831
16106	836
16107	837
16107-SC	837
16134	162
16201A-00	825
16201M-00	824
16245M	825

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
16300A-1	830
16300A-1-1/16	830
16300A-1-1/2	830
16300A-1-1/4	830
16300A-1-1/8	830
16300A-1-11/16	830
16300A-1-13/16	830
16300A-1-3/16	830
16300A-1-3/4	830
16300A-1-3/8	830
16300A-1-5/16	830
16300A-1-5/8	830
16300A-1-7/16	830
16300A-1-7/8	830
16300A-1-9/16	830
16300A-2	830
16300A-13/16	830
16300A-15/16	830
16300A-3/4	830
16300A-7/8	830
16300M-14	828
16300M-16	828
16300M-17	828
16300M-18	828
16300M-19	828
16300M-20	828
16300M-21	828
16300M-22	828
16300M-23	828
16300M-24	828
16300M-25	828
16300M-26	828
16300M-27	828
16300M-28	828
16300M-29	828
16300M-30	828
16300M-31	828
16300M-32	828
16300M-33	828
16300M-34	828
16300M-35	828
16300M-36	828
16300M-37	828
16300M-38	828
16300M-40	828

ARTICOLO	PAG
16300M-41	828
16300M-42	828
16300M-43	828
16300M-44	828
16300M-46	828
16300M-48	828
16300M-50	828
16300M-55	828
16300M-60	828
16301M-16	829
16301M-17	829
16301M-18	829
16301M-19	829
16301M-20	829
16301M-21	829
16301M-22	829
16301M-23	829
16301M-24	829
16301M-25	829
16301M-26	829
16301M-27	829
16301M-28	829
16301M-29	829
16301M-30	829
16301M-31	829
16301M-32	829
16301M-33	829
16301M-34	829
16301M-35	829
16301M-36	829
16301M-37	829
16301M-38	829
16301M-39	829
16301M-40	829
16301M-41	829
16301M-42	829
16301M-46	829
16301M-50	829
16301X-17	829
16301X-18	829
16301X-19	829
16301X-20	829
16301X-21	829
16301X-22	829
16301X-23	829

ARTICOLO	PAG
16301X-24	829
16301X-25	829
16301X-26	829
16301X-27	829
16301X-28	829
16301X-29	829
16301X-30	829
16301X-31	829
16301X-32	829
16301X-33	829
16301X-35	829
16301X-36	829
16301X-37	829
16301X-38	829
16301X-40	829
16301X-41	829
16301X-46	829
16305M-14	830
16305M-16	830
16305M-17	830
16305M-18	830
16305M-19	830
16305M-21	830
16305M-22	830
16305M-23	830
16305M-24	830
16305M-26	830
16305M-27	830
16305M-28	830
16305M-29	830
16305M-30	830
16305M-32	830
16305M-33	830
16305M-34	830
16305M-35	830
16305M-36	830
16305M-38	830
16305M-41	830
16305M-46	830
16305M-50	830
16310M-16	829
16310M-17	829
16310M-18	829
16310M-19	829
16310M-21	829

ARTICOLO	PAG
16310M-22	829
16310M-24	829
16310M-27	829
16310M-30	829
16310M-32	829
16310M-33	829
16310M-36	829
16316A-1-1/2X13/16	831
16316M-35X17	831
16316M-38X20	831
16316M-41X19	831
16316M-41X21	831
16325-E18	831
16325-E20	831
16325-E22	831
16325-E24	831
16325-E26	831
16325-E28	831
16325-E30	831
16325-E32	831
16400A-1	825
16400A-1-1/16	825
16400A-1-1/2	825
16400A-1-1/4	825
16400A-1-1/8	825
16400A-1-11/16	825
16400A-1-13/16	825
16400A-1-15/16	825
16400A-1-3/16	825
16400A-1-3/4	825
16400A-1-3/8	825
16400A-1-5/16	825
16400A-1-5/8	825
16400A-1-7/16	825
16400A-1-7/8	825
16400A-1-9/16	825
16400A-2	825
16400A-2-1/16	825
16400A-2-1/4	825
16400A-2-1/8	825
16400A-2-3/16	825
16400A-2-3/8	825
16400A-2-5/16	825
16400A-11/16	825
16400A-13/16	825

ARTICOLO	PAG
16400A-15/16	825
16400A-3/4	825
16400A-5/8	825
16400A-7/8	825
16400M-16	824
16400M-17	824
16400M-18	824
16400M-19	824
16400M-20	824
16400M-21	824
16400M-22	824
16400M-23	824
16400M-24	824
16400M-25	824
16400M-26	824
16400M-27	824
16400M-28	824
16400M-29	824
16400M-30	824
16400M-31	824
16400M-32	824
16400M-33	824
16400M-34	824
16400M-35	824
16400M-36	824
16400M-37	824
16400M-38	824
16400M-39	824
16400M-40	824
16400M-41	824
16400M-42	824
16400M-43	824
16400M-44	824
16400M-45	824
16400M-46	824
16400M-47	824
16400M-48	824
16400M-49	824
16400M-50	824
16400M-52	824
16400M-54	824
16400M-55	824
16400M-56	824
16400M-57	824
16400M-58	824

ARTICOLO	PAG
16400M-59	824
16400M-60	824
16400M-65	824
16400M-70	824
16401M-16	824
16401M-17	824
16401M-18	824
16401M-19	824
16401M-20	824
16401M-21	824
16401M-22	824
16401M-23	824
16401M-24	824
16401M-25	824
16401M-26	824
16401M-27	824
16401M-28	824
16401M-29	824
16401M-30	824
16401M-31	824
16401M-32	824
16401M-33	824
16401M-34	824
16401M-35	824
16401M-36	824
16401M-37	824
16401M-38	824
16401M-39	824
16401M-40	824
16401M-41	824
16401M-42	824
16401M-43	824
16401M-44	824
16401M-45	824
16401M-46	824
16405A-1	826
16405A-1-1/16	826
16405A-1-1/2	826
16405A-1-1/4	826
16405A-1-1/8	826
16405A-1-11/16	826
16405A-1-3/16	826
16405A-1-3/4	826
16405A-1-3/8	826
16405A-1-5/16	826

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
16405A-1-5/8	826
16405A-1-7/16	826
16405A-1-7/8	826
16405A-2	826
16405A-13/16	826
16405A-15/16	826
16405A-3/4	826
16405A-7/8	826
16405M-17	826
16405M-18	826
16405M-19	826
16405M-20	826
16405M-21	826
16405M-22	826
16405M-23	826
16405M-24	826
16405M-25	826
16405M-26	826
16405M-27	826
16405M-28	826
16405M-29	826
16405M-30	826
16405M-32	826
16405M-33	826
16405M-34	826
16405M-35	826
16405M-36	826
16405M-38	826
16405M-41	826
16405M-42	826
16405M-46	826
16405M-50	826
16405M-52	826
16405M-55	826
16405M-60	826
16405M-65	826
16410M-16	826
16410M-17	826
16410M-18	826
16410M-19	826
16410M-21	826
16410M-22	826
16410M-24	826
16410M-27	826
16410M-30	826

ARTICOLO	PAG
16410M-32	826
16410M-33	826
16410M-36	826
16425-24EPL	827
16425-26EPL	827
16425-28EPL	827
16425-30EPL	827
16425-32EPL	827
16425-E18	827
16425-E20	827
16425-E22	827
16425-E24	827
16425-E26	827
16425-E28	827
16425-E30	827
16425-E32	827
16644 A	838
16644 A-P	838
16644 AL	638
16655 A	808
16666 AL	166
16688 A	839
16688 A-250	839
16688 A-330	839
16688 AL	839
16760-150	838
16760-175	838
16760-200	838
16760-250	838
16760-330	838
16770	838
16771	838
17026	156
17026 E	156
17050	215
17070	215
17108	864
17108-32-19	865
17108-32-22	865
17108-32-24	865
17108-32-27	865
17108-32-30	865
17108-32-32	865
17108-32-36	865
17126	215

ARTICOLO	PAG
17128	215
17132	215
17695	215
17696	215
17697	215
17701	215
17702	215
17703	215
17710	215
17711	215
17712	215
17760-175	865
17760-250	865
17760-330	865
17770	865
17788 A	866
17793	215
17794	215
17795	215
17796	215
17797	215
17798	215
17799	215
17799 A	866
18101M-24 X 350 NM	778
18101M-27 X 350 NM	778
18101M-27 X 450 NM	778
18101M-29 X 400 NM	778
18101M-30 X 500 NM	778
18101M-30 X 500NM	856
18101M-32 X 450 NM	778
18101M-32 X 550 NM	778
18101M-32 X 600 NM	778
18101M-32 X 700 NM	778
18101M-33 X 550 NM	778
18101M-33 X 600 NM	778
18101M-33 X 650 NM	778
18101M-36 X 600 NM	778
18102M-270-23	856
18102M-270-24	856
18102M-270-26	856
18102M-270-27	856
18102M-270-29	856
18102M-270-30	856
18102M-270-32	856

ARTICOLO	PAG
18102M-270-33	856
18102M-270-34	856
18102M-270-36	856
18102M-270-38	856
18102M-270-41	856
18102M-400-23	856
18102M-400-24	856
18102M-400-26	856
18102M-400-27	856
18102M-400-29	856
18102M-400-30	856
18102M-400-32	856
18102M-400-33	856
18102M-400-34	856
18102M-400-36	856
18102M-400-38	856
18104M-24	856
18104M-27	856
18104M-28	856
18104M-30	856
18104M-32	856
18104M-33	856
18104M-34	856
18104M-36	856
18106	836
18107	836
18108	859
18108-SC	859
18300A-1	854
18300A-1-1/16	854
18300A-1-1/2	854
18300A-1-1/4	854
18300A-1-1/8	854
18300A-1-11/16	854
18300A-1-13/16	854
18300A-1-15/16	854
18300A-1-3/16	854
18300A-1-3/4	854
18300A-1-3/8	854
18300A-1-5/16	854
18300A-1-5/8	854
18300A-1-7/16	854
18300A-1-7/8	854
18300A-1-9/16	854
18300A-2	854

ARTICOLO	PAG
18300A-2-1/16	854
18300A-2-1/2	854
18300A-2-1/4	854
18300A-2-1/8	854
18300A-2-15/16	854
18300A-2-3/16	854
18300A-2-3/4	854
18300A-2-3/8	854
18300A-2-5/16	854
18300A-2-5/8	854
18300A-2-7/16	854
18300A-2-7/8	854
18300A-2-9/16	854
18300A-3	854
18300A-3-1/16	854
18300A-3-1/8	854
18300A-3-3/16	854
18300A-11/16	854
18300A-15/16	854
18300A-3/4	854
18300A-7/8	854
18300M-17	853
18300M-19	853
18300M-20	853
18300M-21	853
18300M-22	853
18300M-23	853
18300M-24	853
18300M-25	853
18300M-26	853
18300M-27	853
18300M-28	853
18300M-29	853
18300M-30	853
18300M-31	853
18300M-32	853
18300M-33	853
18300M-34	853
18300M-35	853
18300M-36	853
18300M-37	853
18300M-38	853
18300M-40	853
18300M-41	853
18300M-42	853

ARTICOLO	PAG
18300M-44	853
18300M-45	853
18300M-46	853
18300M-48	853
18300M-50	853
18300M-52	853
18300M-55	853
18300M-60	853
18300M-65	853
18300M-70	853
18300M-75	853
18300M-80	853
18300M-85	853
18300M-90	853
18300M-95	853
18301M-17	855
18301M-18	855
18301M-19	855
18301M-20	855
18301M-21	855
18301M-22	855
18301M-23	855
18301M-24	855
18301M-26	855
18301M-27	855
18301M-29	855
18301M-30	855
18301M-32	855
18301M-33	855
18301M-34	855
18301M-35	855
18301M-36	855
18301M-38	855
18301M-39	855
18301M-41	855
18301M-42	855
18301M-43	855
18301M-46	855
18301M-50	855
18301M-55	855
18301M-60	855
18301M-65	855
18301M-70	855
18301X-17	853
18301X-19	853

INDICE NUMERICO

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
18301X-21	853
18301X-22	853
18301X-24	853
18301X-27	853
18301X-30	853
18301X-32	853
18301X-33	853
18301X-35	853
18301X-36	853
18301X-38	853
18301X-41	853
18301X-46	853
18301X-50	853
18310M-24	853
18310M-27	853
18310M-30	853
18310M-32	853
18310M-33	853
18310M-36	853
18310M-41	853
18316A-1-1/2X13/16	855
18316M-35X17	855
18316M-38X20	855
18316M-41X19	855
18316M-41X21	855
18400A-1	850
18400A-1-1/16	850
18400A-1-1/2	850
18400A-1-1/4	850
18400A-1-1/8	850
18400A-1-11/16	850
18400A-1-13/16	850
18400A-1-15/16	850
18400A-1-15/32	850
18400A-1-3/16	850
18400A-1-3/32	850
18400A-1-3/4	850
18400A-1-3/8	850
18400A-1-5/16	850
18400A-1-5/8	850
18400A-1-7/16	850
18400A-1-7/8	850
18400A-1-9/16	850
18400A-1-9/32	850
18400A-2	850

ARTICOLO	PAG
18400A-2-1/16	850
18400A-2-1/2	850
18400A-2-1/4	850
18400A-2-1/8	850
18400A-2-11/16	850
18400A-2-13/16	850
18400A-2-15/16	850
18400A-2-3/16	850
18400A-2-3/4	850
18400A-2-3/8	850
18400A-2-5/16	850
18400A-2-5/8	850
18400A-2-7/16	850
18400A-2-7/8	850
18400A-2-9/16	850
18400A-3	850
18400A-3-1/16	850
18400A-3-1/2	850
18400A-3-1/4	850
18400A-3-1/8	850
18400A-3-3/4	850
18400A-3-3/8	850
18400A-3-7/8	850
18400A-4	850
18400A-11/16	850
18400A-13/16	850
18400A-15/16	850
18400A-3/4	850
18400A-7/8	850
18400M-17	850
18400M-18	850
18400M-19	850
18400M-20	850
18400M-21	850
18400M-22	850
18400M-23	850
18400M-24	850
18400M-25	850
18400M-26	850
18400M-27	850
18400M-28	850
18400M-29	850
18400M-30	850
18400M-31	850
18400M-32	850

ARTICOLO	PAG
18400M-33	850
18400M-34	850
18400M-35	850
18400M-36	850
18400M-37	850
18400M-38	850
18400M-39	850
18400M-40	850
18400M-41	850
18400M-42	850
18400M-43	850
18400M-44	850
18400M-45	850
18400M-46	850
18400M-47	850
18400M-48	850
18400M-50	850
18400M-52	850
18400M-54	850
18400M-55	850
18400M-56	850
18400M-58	850
18400M-60	850
18400M-62	850
18400M-63	850
18400M-65	850
18400M-67	850
18400M-68	850
18400M-70	850
18400M-75	850
18400M-77	850
18400M-80	850
18400M-85	850
18400M-90	850
18400M-95	850
18400M-100	850
18401M-17	850
18401M-18	850
18401M-19	850
18401M-20	850
18401M-21	850
18401M-22	850
18401M-24	850
18401M-26	850
18401M-27	850

ARTICOLO	PAG
18401M-29	850
18401M-30	850
18401M-32	850
18401M-33	850
18401M-35	850
18401M-36	850
18401M-38	850
18401M-41	850
18401M-42	850
18401M-46	850
18401M-47	850
18401M-50	850
18405M-24	851
18405M-27	851
18405M-30	851
18405M-32	851
18405M-33	851
18405M-35	851
18405M-36	851
18405M-38	851
18405M-40	851
18405M-41	851
18405M-46	851
18405M-50	851
18405M-50(D68)	851
18405M-55	851
18405M-55(D76)	851
18405M-56	851
18405M-60	851
18405M-65	851
18405M-65(D87)	851
18405M-70	851
18405M-75	851
18405M-80	851
18410M-24	849
18410M-27	849
18410M-30	849
18410M-32	849
18410M-33	849
18410M-36	849
18410M-41	849
18700	210
18760-175	859
18760-200	859
18760-250	859

ARTICOLO	PAG
18760-330	859
18770	860
18771	860
18866 A-65	860
18866 A-200	860
18877 A	860
18888 AL	166
19001	141
19002	145
19003	145
19004	145
19005	167
19007	144
19008	144
19010	167
19015	168
19020	168
19100	167
19104	144
19113	141
19120	145
19121	167
19122	167
19130	145
19131	145
19132	145
19136	141
19137	141
19138	141
19139	141
19140	145
19141	145
19147	144
19149	144
19212	167
19214	167
19238	167
19250	167
19324	165
19350	165
19520	169
19650	168
19750	169
19770	869
19812	168

ARTICOLO	PAG
19838	168
19850	168
21193 - 5	208
21193 - 5 M	208
21193 - 5,5	208
21193 - 5,5 M	208
21193 - 6	208
21193 - 6 M	208
21193 - 7	208
21193 - 7 M	208
21193 - 8	208
21193 - 8 M	208
21193 - 9	208
21193 - 9 M	208
21193 - 10	208
21193 - 10 M	208
21193 - 12	208
21193 - 12 M	208
21193 - 13	208
21193 - 13 M	208
21193 - 14	208
21193 - 14 M	208
21194 - 5	208
21194 - 5 M	208
21194 - 5,5	208
21194 - 5,5 M	208
21194 - 6	208
21194 - 6 M	208
21194 - 7	208
21194 - 7 M	208
21194 - 8	208
21194 - 8 M	208
21194 - 9	208
21194 - 9 M	208
21194 - 10	208
21194 - 10 M	208
21194 - 12	208
21194 - 12 M	208
21194 - 13	208
21194 - 13 M	208
21194-13-VKT	213
21194 - 14	208
21194 - 14 M	208
21194 - 15	208
21194 - 15 M	208

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
21194 - 17	208
21194 - 17 M	208
21532	631
21717	630
22300A-1/4	636
22300A-3/8	636
22300A-5/16	636
22300M-7	636
22300M-8	636
22300M-10	636
22300M-12	636
22300M-13	636
22400M-6	636
22400M-7	636
22400M-8	636
22400M-10	636
22400M-12	636
22400M-13	636
22425-E 4	636
22425-E 5	636
22425-E 6	636
22425-E 7	636
22425-E 8	636
22425-E 10	636
22624	302
23103M-6X1.0	578
23103M-8X1.25	578
23103M-10X1.25	578
23103M-10X1.5	578
23300A-1/2	691
23300A-11/16	691
23300A-3/4	691
23300A-3/8	691
23300A-5/16	691
23300A-7/16	691
23300A-9/16	691
23300M-7	691
23300M-8	691
23300M-10	691
23300M-11	691
23300M-12	691
23300M-13	691
23300M-14	691
23300M-15	691
23300M-16	691
23300M-17	691
23300M-18	691
23300M-19	691
23305M-8	691
23305M-10	691
23305M-12	691
23305M-14	691
23310M-8	691
23310M-10	691
23310M-12	691
23310M-13	691
23310M-14	691
23310M-15	691
23310M-17	691
23325-E 5	691
23325-E 6	691
23325-E 7	691
23325-E 8	691
23325-E10	691
23325-E12	691
23325-E14	691
23325-E16	691
23400A-1/2	687
23400A-11/16	687
23400A-3/4	687
23400A-3/8	687
23400A-5/16	687
23400A-7/16	687
23400A-9/16	687
23400M-6	687
23400M-7	687
23400M-8	687
23400M-10	687
23400M-11	687
23400M-12	687
23400M-13	687
23400M-14	687
23400M-15	687
23400M-16	687
23400M-17	687
23400M-18	687
23400M-19	687
23400M-21	687
23405M-8	688
23405M-10	688
23405M-12	688
23405M-14	688
23410M-8	688
23410M-10	688
23410M-12	688
23410M-13	688
23410M-14	688
23410M-15	688
23410M-16	688
23410M-17	688
23410M-18	688
23410M-19	688
23425-E 5	688
23425-E 6	688
23425-E 7	688
23425-E 8	688
23425-E10	688
23425-E11	688
23425-E12	688
23425-E14	688
23425-E16	688
24103M-8X1.25	578
24103M-10X1.25	578
24103M-10X1.5	578
24103M-12X1.75	578
24108	763
24108-V	763
24128	761
24128-V	761
24260	311
24260-10 DSKT	311
24260-11 DSKT	311
24260-12 DSKT	311
24260-13 DSKT	311
24260-14 DSKT	311
24260-15 DSKT	311
24260-16 DSKT	311
24260-17 DSKT	311
24260-18 DSKT	311
24260-19 DSKT	311
24260-CRICCO 14	311
24260-CRICCO 17	311
24300A-1/2	792
24300A-11/16	774
24300A-13/16	792
24300A-15/16	792
24300A-21/32	792
24300A-3/4	792
24300A-5/8	792
24300A-7/16	792
24300A-9/16	792
24300M-10	792
24300M-11	792
24300M-12	792
24300M-13	792
24300M-14	792
24300M-15	792
24300M-16	792
24300M-17	792
24300M-18	792
24300M-19	792
24300M-20	792
24300M-21	792
24300M-22	792
24300M-24	792
24300M-27	792
24300M-30	792
24300M-32	792
24310M-10	792
24310M-12	792
24310M-13	792
24310M-14	792
24310M-15	792
24310M-16	792
24310M-17	792
24310M-18	792
24310M-19	792
24310M-21	792
24310M-22	792
24310M-24	792
24400M-10	785
24400M-11	785
24400M-12	785
24400M-13	785
24400M-14	785
24400M-15	785
24400M-16	785
24400M-17	785
24400M-18	785
24400M-19	785
24400M-20	785
24400M-21	785
24400M-22	785
24400M-23	785
24400M-24	785
24400M-26	785
24400M-27	785
24400M-29	785
24400M-30	785
24400M-32	785
24410M-10	785
24410M-12	785
24410M-13	785
24410M-14	785
24410M-15	785
24410M-16	785
24410M-17	785
24410M-18	785
24410M-19	785
24410M-21	785
24410M-22	785
24410M-24	785
24425-E10	785
24425-E12	785
24425-E14	785
24425-E16	785
24425-E18	785
24425-E20	785
24980 V	878
27019	181
27020	181
27020 B	181
27020 BX	181
27020 BXL	181
27021	181
27021 B	181
27021 BX	181
27021 BXL	181
27022	181
27022 B	181
27022 BX	181
27022 BXL	181
27034 R	181
27036 R	181
27036 RK	181
27045	184
27045 B	184
27045 BX	184
27045 BXL	184
27046	184
27046 B	184
27046 BX	184
27046 BXL	184
27047	184
27047 B	184
27047 BX	184
27047 BXL	184
27060 R	184
27061 R	184
27095	186
27096	186
27097	186
27098	186
27099	186
27100	186
27101	186
27102	186
27103	186
27350 R	181
27351 R	181
27360	181
27360 B	181
27361	181
27361 B	181
27362	181
27362 B	181
27371	181
27380	184
27380 B	184
27381	184
27381 B	184
27382	184
27382 B	184
27389	183
27390	183
27391	183
27401	183
27402	183
27403	183
27420	186

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
27421	186
27422	186
27423	186
27424	186
27425	186
27426	186
27427	186
28290	179
28291	179
28292	179
28293	179
28294	179
28295	179
28296	179
28297	179
28299	179
28300	179
28301	179
28302	179
28303	179
28304	179
28305	179
28307	179
28308	179
28310	181
28310 R	181
28311	181
28311 R	181
28313	181
28314	181
28314 R	181
28314 R3	181
29049	191
29050	191
29051	191
29052	191
29053	191
29054	191
29151	191
29152	191
29153	191
29253	191
31950	268
32062	180
32519	270

ARTICOLO	PAG
32519-1,5	270
32519-2	270
32519-2,5	270
32519-3	270
32519-4	270
32519-5	270
32519-6	270
32519-8	270
32519-10	270
32850	271
33450	266
34002	1287
34015	1287
35002	184
35395	191
35396	191
35397	191
35398	191
35399	191
35400	191
35401	191
35402	191
35403	191
35404	191
35405	191
35406	191
35407	191
35408	191
35409	191
35410	191
35411	191
35412	191
35413	191
35414	191
35415	191
35421	190
35422	190
35423	190
35424	190
35600	266
35674	240
35675	240
35676	240
35677	240
36721	327

ARTICOLO	PAG
37026	348
37030	348
37033	232
37034	348
37038	348
37042	348
37046	348
37050	348
37404	191
37408	191
37416	626
37475	186
37476	186
37563	186
37565	186
37713	187
37715	187
37717	187
37719	187
37721	187
37723	187
37725	187
37726	187
37727	187
37728	187
37729	187
37731	187
37733	187
37735	187
37737	187
37739	187
37741	187
37743	187
37745	187
37747	187
37749	187
37751	187
37753	187
37755	187
37757	187
37759	187
37760	188
37761	188
37762	188
37763	188

ARTICOLO	PAG
37765	188
37767	188
37769	188
37771	188
37773	188
37775	188
37910	187
37915	187
37920	187
37925	187
37927	187
37930	187
37940	187
38509	191
38746	187
38747	187
38963	346
38985	1112
39925	187
39926	187
39927	187
39928	187
39929	187
39930	187
39931	187
39933	187
39937	187
39941	187
40302	101
40303	101
40304	101
40305	101
40306	101
40307	101
40308	101
40309	101
40310	101
40311	101
40312	101
40313	101
40315	101
40316	101
40317	101
40319	101
40321	101

ARTICOLO	PAG
40322	101
40323	101
40324	101
40638	233
40902-1/2	731
40902-3/16	731
40902-5/32	731
40902-7/16	731
40939	181
40940	181
41225	182
41260	182
42020	233
42020 E	233
43023	1078
43225	184
43275	182
43369	184
43370	184
44220-8	290
44220-9	290
44220-10	290
44220-11	290
44220-12	290
44220-13	290
44220-14	290
44220-15	290
44220-16	290
44220-17	290
44220-18	290
44220-19	290
44580	254
44580-1/2”	254
44580-1/4”	254
44580-11/32”	254
44580-3/16”	254
44580-3/8”	254
44580-5/16”	254
44580-5/32”	254
44580-5/8”	254
44580-7/16”	254
44580-7/32”	254
44580-9/16”	254
44580-9/32”	254
44819-8	294

ARTICOLO	PAG
44819-9	294
44819-10	294
44819-11	294
44819-12	294
44819-13	294
44819-14	294
44819-15	294
44819-16	294
44819-17	294
44819-18	294
44819-19	294
45425	190
45426	190
45625	181
45625 R	181
45794	181
47075	373
47445	184
47446	184
47447	184
47605	373
47745	187
47750	187
47755	187
47815	373
47847	373
48005	368
48006	369
48011	369
48021	370
48032	369
48051	369
48061	369
48066	369
48314	164
48390	158
48428	181
48429	181
48430	181
48464	182
48500	155
48700	155
49111	368
49171	368
49201	368

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
49271	368
49501	368
50015	313
50020	313
50025	313
50027	313
50030	313
50040	313
50045	313
50050	313
50055	313
50204	313
50205	313
50206	313
50207	313
50208	313
50210	313
50340	184
50341	184
50342	184
50343	182
50344	182
50345	182
50404	313
50405	313
50406	313
50408	313
50410	313
50601	172
50602	172
50603	172
50604	172
50605	172
50655	172
51186	876
51187	877
51217	555
51248	554
51614	230
52829	994
54019	735
54214	634
60430	180
60431	180
60432	180
60433	183
60434	183
60435	183
61060	275
61526	374
61530	374
61534	374
61538	374
61542	374
61546	374
61550	374
61554	374
61558	374
61562	374
61566	374
61570	374
61574	374
61940	275
64136	948
64230	757
67010	347
67020	347
67026	347
67030	347
67034	347
67038	347
67042	347
67046	347
67100	347
67110	347
67115	347
67120	347
67125	347
67130	347
67133	347
67135	347
67140	347
67142	347
67145	347
67150	347
67155	347
67160	347
67165	347
67168	347
67170	347
67175	347
67180	347
67185	347
67190	347
67195	347
67198	347
67199	347
67200	348
67226	348
67230	348
67234	348
67238	348
67242	348
67246	348
67300	348
67306	348
67308	348
67310	348
67312	348
67316	348
67320	348
67520	347
67530	347
67540	347
67550	347
67560	347
79174	1111
79600	275
80943	159
81940	281
83013	1336
83013-1	1336
83600	158
83675	159
85414	158
85685	159
87397	159
87437	240
88238	160
89100	172
89206	160
89207	169
89208	169
89209	169
89324	169
89360	160
89420	169
89512	169
89584	169
89592	169
89610	168
89613	168
89832	160
89913	169
90603	1145
91600	260
91940	283
92595	419
94932-300	451
94932-340	451
94932-450	451
95800	440
95800 E	440
96950	277
96950-10	277
96950-15	277
96950-20	277
96950-25	277
96950-27	277
96950-30	277
96950-40	277
96950-45	277
96950-50	277
97516	418
103250	189
103251	189
103252	189
103253	189
103254	189
103255	189
103256	189
103257	189
103258	189
103259	189
103260	189
103261	189
103262	189
103263	189
103264	189
103265	189
103266	189
103267	189
103268	189
103269	189
103270	189
103271	189
103272	189
103273	189
103274	189
103275	189
103276	189
103277	189
103278	189
103279	189
110752	163
110754	163
111703	1288
111706	1287
112000	179
112001	179
112002	179
112003	179
112004	179
112005	179
112006	179
112007	179
112008	179
112009	179
112010	179
112011	179
112012	179
112013	179
112014	179
112015	179
112016	179
112017	179
112018	179
112019	179
112073	185
112081	192
112083	192
112085	192
112086	192
112298	189
112451	192
112452	192
112495	192
112496	192
112514	193
112517	193
112519	193
112520	193
112521	193
112791	189
112792	189
113000	179
113001	179
113002	179
113004	179
113005	179
113006	179
113008	179
113009	179
113012	179
113040	185
113041	185
113042	185
113043	185
113044	185
113045	185
113046	185
113047	185
113048	185
113049	185
113101	165
113103	165
113104	165
113401	165
113402	165
113641	186
113642	186
113643	186
113644	186
113645	186
113646	186
113648	186
113649	186
114601	192
114602	192
115008	154

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
115009	154
129051	191
130801	345
130802	345
130803	345
130804	345
134030	183
134031	183
134032	183
134032 R	183
135021	181
135022	181
135023	181
135023 R	181
135024	181
135029	183
135030	183
135031	183
135032	183
135033	183
135041	181
135042	181
135042 R	181
135043	181
135051	181
135052	181
135053	181
135843 R	181
135844 R	181
136030	183
136031	183
136032	183
136455	206
137021	181
137022	181
137023	181
137030	183
137031	183
137032	183
137051 R	181
137052 R	181
137061	181
137062	181
137062 R	181
137063	181

ARTICOLO	PAG
137081	183
137082	183
137082 R	183
137083	183
138021	181
138022	181
138023	181
138030	183
138031	183
138032	183
138041	181
138042	181
138732 R	181
139051	181
139052	181
139053	181
139054	181
139055	181
139058	181
197112	779
199128	849
199146	823
212041 TIN	180
212041 TIN B	180
212042 TIN	180
212042 TIN B	180
212044 TIN	180
212044 TIN B	180
212060 TIN	183
212060 TIN B	183
212061 TIN	183
212061 TIN B	183
212062 TIN	183
212062 TIN B	183
212093 TIN	187
212094 TIN	187
212095 TIN	187
212096 TIN	187
212097 TIN	187
212098 TIN	187
212099 TIN	187
212171	202
212181	202
213021 TIN	180
213022 TIN	180

ARTICOLO	PAG
213023 TIN	180
213030 TIN	183
213031 TIN	183
213032 TIN	183
213043	185
213044	185
213045	185
213046	185
213048	185
213141	185
213142	185
213143	185
213244	185
213245	185
213345	185
222402	191
222403	191
222405	191
224649	191
237713 TIN	188
237715 TIN	188
237717 TIN	188
237719 TIN	188
237721 TIN	188
237723 TIN	188
237725 TIN	188
237727 TIN	188
239930 TIN	188
281401	235
313000	378
313010	378
313015	378
313020	378
313030	378
313040	378
313041	185
313042	185
313043	185
313044	185
313045	185
313046	185
313048	185
313050	378
314000	378
314010	378

ARTICOLO	PAG
314015	378
314020	378
314030	378
314040	378
314050	378
314060	378
314070	378
325950	270
352643	1120
411071	693
413043	185
413044	185
413045	185
413046	185
421091	794
483814	622
506404	204
507607	203
508505	204
508608	203
510606	204
510610	203
511071	693
512003	498
512004	498
512005	498
512006	498
512007	498
512008	498
512010	498
512041	180
512042	180
512044	180
512060	183
512061	183
512062	183
513613	203
521093	793
523017	589
523071	589
523185	589
523200	589
523215	589
523230	589
523245	589

ARTICOLO	PAG
523260	589
541051	857
541061	833
577001	241
577002	241
577003	241
577004	241
577005	241
577006	241
577007	241
578601	241
578602	241
578603	241
578604	241
578701	241
578702	241
578703	241
578704	241
621071	796
621072	797
621091	796
623092	783
702220	169
716080	834
716090	834
716100	834
721025	796
721027	796
721030	796
721040	796
721045	796
721047	732
721050	796
721055	796
721060	796
722020	796
722025	796
722027	796
722030	796
722040	796
722045	796
722050	796
722055	796
722060	796
742050	834

ARTICOLO	PAG
742055	834
742060	834
742070	834
742080	834
742090	834
742100	834
745100	288
752050	745
754050	818
755050	847
762051	745
764050	818
812041	180
812042	180
812044	180
812060	184
812061	184
812062	184
821006	794
821007	794
821008	794
821009	794
821010	794
821012	794
821014	794
821016	794
821018	794
821020	794
826004	794
826005	794
826006	794
826008	794
826010	794
826012	794
826014	794
826017	794
826019	794
841012	833
841014	833
841016	833
841018	833
841020	833
841024	833
841026	833
841028	833

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
841100	833
900659	578
900859	578
901059	578
901800	578
902100	578
902200	578
925220	169
1992901	822
2134030 TIN	183
2134031 TIN	183
2134032 TIN	183
2135021 TIN	180
2135022 TIN	180
2135023 TIN	180
2136021 TIN	180
2136022 TIN	180
2136023 TIN	180
2136030 TIN	183
2136031 TIN	183
2136032 TIN	183
5119701	230
135E-60 B	164
135E-60 P	164
1434-1/2	699
1434-1/4	699
1434-3/8	699
169/2	1202
2440T-E 6	604
2440T-E 8	604
2440T-E 10	604
2440T-E 12	604
4400M-DU-41	1259
4400M-DU-46	1259
4405M-DU-36	1259
4405M-DU-55	1259
6405A-MV-2-3/16	1259
A 01	639
A 02	639
A 10 GU	566
A 10 KM	568
A 12 GU	566
A 12 KM	568
A 15 GU	566
A 15 KM	568

ARTICOLO	PAG
A 17 GU	566
A 17 KM	568
A 20 GU	566
A 20 KM	568
A 21	639
A 25 GU	566
A 25 KM	568
A 30 GU	566
A 30 KM	568
A 31	639
A 32	639
A 35 GU	566
A 35 KM	568
A 40 GU	566
A 40 KM	568
A 41	639
A 42	639
A 45 GU	566
A 45 KM	568
A 50 GU	566
A 50 KM	568
A 51	639
A 55 GU	566
A 55 KM	568
A 60 GU	566
A 60 KM	568
A 61	639
A 62	639
A 65 GU	566
A 65 KM	568
A 70 GU	566
A 70 KM	568
A 71	639
A 72	639
A 75 GU	566
A 75 KM	568
A 80 GU	566
A 80 KM	568
A 81	639
A 82	639
A 83	639
A 85 GU	566
A 85 KM	568
A 90 GU	566
A 90 KM	568

ARTICOLO	PAG
A 91	639
A 92	639
A 95 GU	566
A 95 KM	568
A 100 GU	566
A 100 KM	568
A GU C	566
A KM C	568
AB 300407	152
AB 300508	152
AB 300610	152
AB 300810	152
AB 300814	152
AB 301015	152
AB 308125	152
ADATT-UREA	1016
AG 112 A	251
AG 112 H	251
AJ-22 T1 F	1089
AJ-35 T1 N	1089
AJ-40 T2 FL	1089
AJ-50 T3 NC	1089
AN 112 A	251
AN 112 C	251
AN 0808	637
AN 1208	637
AN 1212	637
AN 1612	637
AN 1616	637
AN 2416	637
AN 2424	637
AP 3	172
AP 4	172
AP 5	172
AP 6	172
AP 8	172
AP 10	172
AP 12	579
AP 10125	172
AP 1/4" SP 6	172
AP 1/4" SP 8	172
AP 1/4" SP 6	578
AP 1/4" SP 8	578
AT 10 GU	567
AT 10 KM	569

ARTICOLO	PAG
AT 12 GU	567
AT 12 KM	569
AT 15 GU	567
AT 15 KM	569
AT 17 GU	567
AT 17 KM	569
AT 20 GU	567
AT 20 KM	569
AT 25 GU	567
AT 25 KM	569
AT 30 GU	567
AT 30 KM	569
AT 35 GU	567
AT 35 KM	569
AT 40 GU	567
AT 40 KM	569
AT 45 GU	567
AT 45 KM	569
AT 50 GU	567
AT 50 KM	569
AT 55 GU	567
AT 55 KM	569
AT 60 GU	567
AT 60 KM	569
AT 65 GU	567
AT 65 KM	569
AT 70 GU	567
AT 70 KM	569
AT 75 GU	567
AT 75 KM	569
AT 80 GU	567
AT 80 KM	569
AT 85 GU	567
AT 85 KM	569
AT 90 GU	567
AT 90 KM	569
AT 95 GU	567
AT 95 KM	569
AT 100 GU	567
AT 100 KM	569
AT 105 KM	569
AT 110 KM	569
ATM 12	172
B 01	639
B 02	639

ARTICOLO	PAG
B 21	639
B 31	639
B 32	639
B 41	639
B 42	639
B 51	639
B 61	639
B 62	639
B 71	639
B 72	639
B 81	639
B 82	639
B 83	639
B 0091	108
B 91	639
B 92	639
B 0111	108
B 0392	109
B 0422	109
B 0424	109
B 0675	108
B 0875	108
B 1125	108
B 1315	108
B 1325	108
B 1515	108
B 1520	108
B 3073	127
BA 5	579
BA 6	579
BA 7	579
BA 8	579
BA 10	579
BA 10125	579
BB 6	579
BB 7	579
BB 8	579
BB 10	579
BB 12	579
BB 14	579
BB 16	579
BB 18	579
BB 20	579
BB 10125	579
BB 12125	579

ARTICOLO	PAG
BB 12130	579
BB 12150	579
BB 14150	579
BB 16150	579
BB 18150	579
BB 20150	579
BB 22150	579
BB 34100	579
BB 58100	579
BB 81000	579
BC 2070	173
BC 2590	173
BC 16150	579
BC 16200	579
BC 18150	579
BC 18250	579
BC 20150	579
BC 20250	579
BC 22250	579
BC 24300	579
BC 27300	579
BC 30350	579
BC 33350	579
BC 36400	579
BD 014 E-8	211
BD 014 E-10	211
BD 014 E-12	211
BD 014 E-13	211
BD 014 E-14	211
BD 014 E-17	211
BD 014 E-19	211
BD 014 E-21	211
BD 014 E-22	211
BD 014 E-24	211
BD 014 SE-8	211
BD 014 SE-10	211
BD 014 SE-12	211
BD 014 SE-13	211
BD 014 SE-14	211
BD 014 SE-17	211
BD 014 SE-19	211
BD 014 SE-21	211
BD 014 SE-22	211
BD 014 SE-24	211
BD 017 E	174

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BD 018	693
BD 022-120 P-1/2	165
BD 022-120 P-3/8	165
BD 024 E-1/2	164
BD 024 E-3/8	164
BF 2050	173
BF 3011	173
BF 3810	173
BF 3814	173
BF 4514	173
BF 4518	173
BFA 1-1/16”	325
BFA 1-1/2”	325
BFA 1-1/4”	325
BFA 1-1/8”	325
BFA 1-11/16”	325
BFA 1-13/16”	325
BFA 1-15/16”	325
BFA 1-3/16”	325
BFA 1-3/4”	325
BFA 1-3/8”	325
BFA 1-5/16”	325
BFA 1-5/8”	325
BFA 1-7/16”	325
BFA 1-7/8”	325
BFA 1-9/16”	325
BFA 2-1/16”	325
BFA 2-1/2”	325
BFA 2-1/4”	325
BFA 2-11/16”	325
BFA 2-13/16”	325
BFA 2-15/16”	325
BFA 2-3/16”	325
BFA 2-3/4”	325
BFA 2-3/8”	325
BFA 2-5/16”	325
BFA 2-5/8”	325
BFA 2-7/16”	325
BFA 2-7/8”	325
BFA 2-9/16”	325
BFA 1”	325
BFA 2”	325
BFA 3”	325
BFA 7/8”	325
BFM 24	325

ARTICOLO	PAG
BFM 27	325
BFM 30	325
BFM 32	325
BFM 36	325
BFM 41	325
BFM 46	325
BFM 50	325
BFM 55	325
BFM 60	325
BFM 65	325
BFM 70	325
BFM 75	325
BFM 80	325
BFM 85	325
BFM 90	325
BFM 95	325
BFM 100	325
BGS 47	1075
BGS 49	563
BGS 49-2	563
BGS 49-3	563
BGS 49-5	563
BGS 49-6	563
BGS 62	510
BGS 72	525
BGS 90	272
BGS 93-1	1027
BGS 93-2	1027
BGS 93-3	1027
BGS 93-4	1027
BGS 93-6	1027
BGS 93-7	1027
BGS 94	1029
BGS 98	330
BGS 98-LEER	333
BGS 101	362
BGS 110	354
BGS 111	362
BGS 112	629
BGS 113	677
BGS 114	749
BGS 115	230
BGS 116	352
BGS 117	1323
BGS 118	1323

ARTICOLO	PAG
BGS 120	1048
BGS 121	1049
BGS 123	146
BGS 124	1048
BGS 126	146
BGS 126-BM13	146
BGS 126-BM15	146
BGS 126-BM17	146
BGS 126-BM20	146
BGS 126-SM13	146
BGS 126-SM15	146
BGS 126-SM17	146
BGS 126-SM20	146
BGS 126-UM13	146
BGS 126-UM15	146
BGS 126-UM17	146
BGS 126-UM20	146
BGS 127	1048
BGS 128	1048
BGS 129	1048
BGS 130	466
BGS 133	466
BGS 133-KETTE	466
BGS 134	466
BGS 134	1048
BGS 136	1067
BGS 137	1053
BGS 138-1	1067
BGS 138-2	1067
BGS 138-3	1067
BGS 142	1053
BGS 143	1053
BGS 144	1053
BGS 146	1053
BGS 148	1298
BGS 148-1	1298
BGS 148-2	1298
BGS 148-3	1298
BGS 149	142
BGS 149-1	142
BGS 149-11	142
BGS 149-16	142
BGS 149-19	142
BGS 151	146
BGS 152	142

ARTICOLO	PAG
BGS 153	1148
BGS 155	1328
BGS 156	146
BGS 157	146
BGS 158	146
BGS 159	146
BGS 161	1080
BGS 163	1080
BGS 163-2	1080
BGS 164	994
BGS 165	142
BGS 165-1	142
BGS 166	142
BGS 166-1	142
BGS 167	142
BGS 167-1	142
BGS 168	146
BGS 170	1331
BGS 176	628
BGS 177	677
BGS 178	748
BGS 185	777
BGS 185-120	777
BGS 185-135	777
BGS 185-150	777
BGS 186	777
BGS 187	777
BGS 188	637
BGS 189	697
BGS 190	802
BGS 197	838
BGS 198	624
BGS 199	625
BGS 199-LEER	625
BGS 200	638
BGS 200-LEER	638
BGS 205	666
BGS 206	847
BGS 213	819
BGS 213-REPAIR	819
BGS 215	630
BGS 216	626
BGS 217	232
BGS 220	614
BGS 221	627

ARTICOLO	PAG
BGS 228	746
BGS 228-1	746
BGS 231	818
BGS 232	819
BGS 232-REPAIR	819
BGS 233	623
BGS 234	623
BGS 235	623
BGS 236	742
BGS 242	623
BGS 243	623
BGS 244	623
BGS 246	672
BGS 247	672
BGS 248	742
BGS 249	742
BGS 250	624
BGS 251	743
BGS 252	624
BGS 258	746
BGS 263	818
BGS 263-1	818
BGS 264	817
BGS 265	746
BGS 265-REPAIR	746
BGS 266	817
BGS 267	746
BGS 267-REPAIR	746
BGS 268	817
BGS 269	624
BGS 270	624
BGS 271	624
BGS 272	624
BGS 273	745
BGS 274	624
BGS 276	626
BGS 277	675
BGS 280	624
BGS 283	819
BGS 283-1	819
BGS 285	629
BGS 286	678
BGS 287	749
BGS 288	675
BGS 289	745

ARTICOLO	PAG
BGS 292	161
BGS 293	161
BGS 294	672
BGS 295	672
BGS 296	672
BGS 299	673
BGS 300	847
BGS 300-1	847
BGS 300-REPAIR	847
BGS 302	628
BGS 303	677
BGS 304	748
BGS 305	327
BGS 306	327
BGS 308	327
BGS 309	327
BGS 310	327
BGS 311	327
BGS 312	627
BGS 314	552
BGS 318	628
BGS 319	676
BGS 320	748
BGS 324	748
BGS 325	440
BGS 326	440
BGS 327	440
BGS 329	443
BGS 330	443
BGS 331	441
BGS 332	442
BGS 333	442
BGS 334	441
BGS 335	441
BGS 336	440
BGS 337	440
BGS 338	441
BGS 339	442
BGS 340	441
BGS 341	445
BGS 342	449
BGS 353	197
BGS 354	230
BGS 358	443
BGS 360	1049

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 361	442
BGS 363	1218
BGS 364	395
BGS 364-12	395
BGS 364-16	395
BGS 364-16X53	395
BGS 364-20	395
BGS 364-LEER	395
BGS 365	1218
BGS 366	1218
BGS 367	1218
BGS 368	1218
BGS 369	440
BGS 370	440
BGS 371	440
BGS 372	847
BGS 373	441
BGS 374	847
BGS 375	847
BGS 376	847
BGS 377	847
BGS 378	441
BGS 379	422
BGS 379-LEER	422
BGS 380	444
BGS 381	444
BGS 382	444
BGS 383	445
BGS 384	445
BGS 385	398
BGS 386	445
BGS 387	445
BGS 388	440
BGS 389	440
BGS 393	441
BGS 394	442
BGS 395	441
BGS 396	441
BGS 397	442
BGS 398	436
BGS 400	436
BGS 401	436
BGS 401-LEER	436
BGS 402	436
BGS 403	436

ARTICOLO	PAG
BGS 404	434
BGS 405	434
BGS 405-1	434
BGS 405-2	434
BGS 405-3	434
BGS 405-4	434
BGS 405-LEER	434
BGS 405-M4	434
BGS 405-M5	434
BGS 405-M6	434
BGS 405-M8	434
BGS 405-M10	434
BGS 405-ZANGE	434
BGS 406	434
BGS 406-1	434
BGS 408	435
BGS 408-1	435
BGS 408-M3	435
BGS 408-M4	435
BGS 408-M5	435
BGS 408-M6	435
BGS 408-M8	435
BGS 408-M10	435
BGS 409	435
BGS 409-1	435
BGS 410	450
BGS 411	450
BGS 412	450
BGS 413	1052
BGS 414	451
BGS 415	451
BGS 416	451
BGS 418	972
BGS 421	1079
BGS 424	451
BGS 428	453
BGS 429	453
BGS 432	453
BGS 433	553
BGS 434	453
BGS 438	436
BGS 442	972
BGS 444	454
BGS 445	454
BGS 446	454

ARTICOLO	PAG
BGS 447	453
BGS 447-1	452
BGS 447-2	452
BGS 447-3	452
BGS 447-4	452
BGS 449	453
BGS 450	453
BGS 450-1	452
BGS 450-2	452
BGS 450-3	452
BGS 450-4	452
BGS 453	455
BGS 454	454
BGS 457	449
BGS 457-2	449
BGS 457-TASCHE	449
BGS 461	449
BGS 463	445
BGS 466	1076
BGS 467	1075
BGS 470	1075
BGS 471	1076
BGS 472	1075
BGS 473	1076
BGS 474	456
BGS 475	456
BGS 477	1073
BGS 478	455
BGS 479	1077
BGS 480	459
BGS 482	460
BGS 484	459
BGS 485	457
BGS 486	1081
BGS 489	458
BGS 490	458
BGS 491	458
BGS 492	1083
BGS 493	457
BGS 494	457
BGS 495	458
BGS 496	458
BGS 497	458
BGS 499	1077
BGS 504	913

ARTICOLO	PAG
BGS 505	456
BGS 506	456
BGS 507	456
BGS 508	1080
BGS 517	627
BGS 518	676
BGS 519	747
BGS 525	467
BGS 526	467
BGS 527	467
BGS 530	455
BGS 531	455
BGS 533	451
BGS 534	451
BGS 535	451
BGS 540	467
BGS 541	467
BGS 542	467
BGS 543	467
BGS 544	467
BGS 551	448
BGS 552	448
BGS 555	448
BGS 556	448
BGS 557	448
BGS 561	462
BGS 562	367
BGS 564	463
BGS 565	400
BGS 566	400
BGS 572	463
BGS 572-LEER	463
BGS 585	458
BGS 586	458
BGS 587	456
BGS 600	627
BGS 600-REPAIR	627
BGS 601	677
BGS 601-REPAIR	677
BGS 602	748
BGS 602-REPAIR	748
BGS 610	628
BGS 611	677
BGS 612	748
BGS 615	627

ARTICOLO	PAG
BGS 616	676
BGS 617	747
BGS 618	630
BGS 618-1	630
BGS 619	630
BGS 619-1	630
BGS 620	630
BGS 620-1	630
BGS 621	630
BGS 622	628
BGS 623	677
BGS 624	749
BGS 650	453
BGS 650-1	452
BGS 650-2	452
BGS 650-3	452
BGS 650-4	452
BGS 651	453
BGS 651-1	452
BGS 651-2	452
BGS 651-3	452
BGS 651-4	452
BGS 652	453
BGS 652-1	452
BGS 652-2	452
BGS 652-3	452
BGS 652-4	452
BGS 701	678
BGS 702	750
BGS 710	251
BGS 711	193
BGS 712	251
BGS 721	525
BGS 723	526
BGS 724	526
BGS 725	525
BGS 726	526
BGS 728	237
BGS 729	235
BGS 730	248
BGS 731	278
BGS 732	248
BGS 757	225
BGS 759	225
BGS 762	219

ARTICOLO	PAG
BGS 763	219
BGS 765	219
BGS 765-LEER	219
BGS 773	265
BGS 777	283
BGS 784	218
BGS 786	218
BGS 787	261
BGS 791	265
BGS 793	278
BGS 794	276
BGS 794-T10	276
BGS 794-T15	276
BGS 794-T20	276
BGS 794-T25	276
BGS 794-T27	276
BGS 794-T30	276
BGS 794-T40	276
BGS 794-T45	276
BGS 794-T50	276
BGS 795	272
BGS 797	250
BGS 797-LEER	250
BGS 798	475
BGS 799	269
BGS 803	245
BGS 807	260
BGS 808	262
BGS 809	276
BGS 810	261
BGS 815	267
BGS 816	275
BGS 818	276
BGS 819	276
BGS 822	269
BGS 829	389
BGS 830	389
BGS 841	389
BGS 843	389
BGS 845	389
BGS 850	338
BGS 851	338
BGS 852	338
BGS 853	338
BGS 854	338

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 855	338
BGS 856	338
BGS 857	338
BGS 858	338
BGS 865	1227
BGS 865-1	1227
BGS 865-2	1227
BGS 865-3	1227
BGS 865-4	1229
BGS 865-5	1229
BGS 865-6	1224
BGS 865-7	1224
BGS 867	1227
BGS 873	532
BGS 873-1	532
BGS 873-2	532
BGS 873-3	532
BGS 873-4	532
BGS 873-5	532
BGS 873-6	532
BGS 873-7	532
BGS 873-8	532
BGS 874	1224
BGS 875	1225
BGS 890	342
BGS 891	342
BGS 892	342
BGS 893	342
BGS 894	342
BGS 900	371
BGS 901	371
BGS 907	398
BGS 908	398
BGS 909	398
BGS 914	398
BGS 915	398
BGS 920	374
BGS 921	374
BGS 927	374
BGS 928	374
BGS 930	374
BGS 931	374
BGS 932	374
BGS 933	374
BGS 934	374

ARTICOLO	PAG
BGS 935	374
BGS 936	374
BGS 940	378
BGS 941	378
BGS 942	378
BGS 943	378
BGS 944	378
BGS 945	378
BGS 946	378
BGS 950	332
BGS 951	332
BGS 952	332
BGS 954	330
BGS 956	1119
BGS 957	331
BGS 958	328
BGS 958-LEER	328
BGS 958-REPAIR	328
BGS 959	330
BGS 959-REPAIR	334
BGS 960	330
BGS 961	331
BGS 962	330
BGS 962-REPAIR	334
BGS 963	331
BGS 964	330
BGS 964-LEER	333
BGS 965	331
BGS 965-LEER	333
BGS 965-REPAIR	334
BGS 966	331
BGS 966-REPAIR	334
BGS 967	331
BGS 967-REPAIR	334
BGS 968	331
BGS 968-REPAIR	334
BGS 969	331
BGS 969-REPAIR	334
BGS 970	331
BGS 970-REPAIR	334
BGS 971	331
BGS 971-REPAIR	334
BGS 973-REPAIR	334
BGS 975	330
BGS 978	334

ARTICOLO	PAG
BGS 979	334
BGS 987	331
BGS 988	331
BGS 990	331
BGS 991	1256
BGS 992	1255
BGS 997	1157
BGS 998	1157
BGS 1000	1144
BGS 1001	1398
BGS 1002	1161
BGS 1006	1144
BGS 1007	1156
BGS 1008	1162
BGS 1009	1158
BGS 1010	1144
BGS 1010-A	1144
BGS 1010-B	1144
BGS 1010-C	1144
BGS 1010-D	1144
BGS 1011	1162
BGS 1012	1145
BGS 1014	1148
BGS 1015	1147
BGS 1016	741
BGS 1016-1	741
BGS 1016-2	741
BGS 1016-3	741
BGS 1016-4	741
BGS 1016-5	741
BGS 1016-6	741
BGS 1017	1147
BGS 1019	1153
BGS 1019-1	1153
BGS 1019-2	1153
BGS 1019-36	1153
BGS 1019-74	1153
BGS 1019-106	1153
BGS 1019-107	1153
BGS 1019-108	1153
BGS 1019-108-18	1153
BGS 1019-135	1153
BGS 1020	1161
BGS 1021	1162
BGS 1022	1161

ARTICOLO	PAG
BGS 1023	1163
BGS 1024	1387
BGS 1025	1162
BGS 1026	1387
BGS 1027	1162
BGS 1028	1162
BGS 1029	1162
BGS 1030	1159
BGS 1031	1159
BGS 1032	1159
BGS 1033	1161
BGS 1035	1154
BGS 1035-75X12	1154
BGS 1036	1156
BGS 1037	1158
BGS 1038	1163
BGS 1039	1152
BGS 1039-65-67	1152
BGS 1039-66-6	1152
BGS 1039-68-14	1152
BGS 1039-73-14	1152
BGS 1039-74-15	1152
BGS 1039-74-76	1152
BGS 1039-75-77	1152
BGS 1039-76-8	1152
BGS 1039-76-12	1152
BGS 1039-76-30	1152
BGS 1039-78-15	1152
BGS 1039-80-15	1152
BGS 1039-80-82	1152
BGS 1039-86-16	1152
BGS 1039-86-18	1152
BGS 1039-90-15	1152
BGS 1039-92-10	1152
BGS 1039-93-15	1152
BGS 1039-93-36	1152
BGS 1039-93-45	1152
BGS 1039-95-15	1152
BGS 1039-96-18	1152
BGS 1039-106-15	1152
BGS 1039-108-15	1152
BGS 1039-108-18	1152
BGS 1039-ADAPT	1152
BGS 1039-LEER	1152
BGS 1039-SPINNE	1152

ARTICOLO	PAG
BGS 1041	1156
BGS 1042	1156
BGS 1043	1263
BGS 1044	1161
BGS 1045	1156
BGS 1046	1156
BGS 1047	1152
BGS 1048	1163
BGS 1049	1159
BGS 1050	1163
BGS 1051	1164
BGS 1052	1144
BGS 1053	1157
BGS 1054	1162
BGS 1056	286
BGS 1057	286
BGS 1058	286
BGS 1059	286
BGS 1060	286
BGS 1061	286
BGS 1062	286
BGS 1063	286
BGS 1064	286
BGS 1065	286
BGS 1066	286
BGS 1067	286
BGS 1068	286
BGS 1069	286
BGS 1070	286
BGS 1071	286
BGS 1072	286
BGS 1074	286
BGS 1075	286
BGS 1076	286
BGS 1077	286
BGS 1080	286
BGS 1082	286
BGS 1084	286
BGS 1086	286
BGS 1088	286
BGS 1091	286
BGS 1096	286
BGS 1100	286
BGS 1101	1291
BGS 1102	1284

ARTICOLO	PAG
BGS 1104	1287
BGS 1105	1307
BGS 1106	1287
BGS 1107	820
BGS 1109	1286
BGS 1110	1285
BGS 1111	1327
BGS 1112	737
BGS 1112-1	738
BGS 1113	1289
BGS 1114	1286
BGS 1114-1	1286
BGS 1118	1286
BGS 1119	1285
BGS 1119-1	1287
BGS 1119-LEER	1285
BGS 1120	1289
BGS 1121	1289
BGS 1122	1292
BGS 1123	1290
BGS 1124	1289
BGS 1126	1290
BGS 1127	1285
BGS 1134	1326
BGS 1134-1	1327
BGS 1135	1302
BGS 1138	1386
BGS 1139	1386
BGS 1140	1385
BGS 1140-22	1385
BGS 1140-27	1385
BGS 1140-LEER	1385
BGS 1141	1047
BGS 1141-LEER	1047
BGS 1142	1049
BGS 1144	1327
BGS 1145	1415
BGS 1146	1415
BGS 1147	1415
BGS 1149	1385
BGS 1150	934
BGS 1151	933
BGS 1155	1415
BGS 1156	1415
BGS 1157	1415

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 1158	933
BGS 1159	933
BGS 1173	1386
BGS 1174	1255
BGS 1175	294
BGS 1176	294
BGS 1177	294
BGS 1178	257
BGS 1179	296
BGS 1182	296
BGS 1184	296
BGS 1184-6X7	296
BGS 1184-8X9	296
BGS 1184-10X11	296
BGS 1184-10X13	296
BGS 1184-12X13	296
BGS 1184-14X15	296
BGS 1184-16X17	296
BGS 1184-18X19	296
BGS 1184-20X22	296
BGS 1184-21X23	296
BGS 1184-24X27	296
BGS 1184-25X28	296
BGS 1184-30X32	296
BGS 1184-36X41	296
BGS 1184-LEER	296
BGS 1185	288
BGS 1185-34	288
BGS 1185-36	288
BGS 1185-38	288
BGS 1185-41	288
BGS 1185-46	288
BGS 1185-50	288
BGS 1185-55	288
BGS 1185-57	288
BGS 1185-60	288
BGS 1185-65	288
BGS 1185-70	288
BGS 1185-75	288
BGS 1185-80	288
BGS 1185-85	288
BGS 1186-10X11	295
BGS 1186-12X14	295
BGS 1186-13X15	295
BGS 1186-16X18	295

ARTICOLO	PAG
BGS 1186-17X19	295
BGS 1186-21X23	295
BGS 1186-22X24	295
BGS 1187	295
BGS 1187-LEER	295
BGS 1188	291
BGS 1190	286
BGS 1192	287
BGS 1194	286
BGS 1195	289
BGS 1195-LEER	289
BGS 1196	287
BGS 1196-LEER	287
BGS 1197	287
BGS 1199	289
BGS 1201	254
BGS 1202	820
BGS 1202-LEER	820
BGS 1204	335
BGS 1204-LEER	335
BGS 1204-REPAIR	335
BGS 1206	819
BGS 1206-LEER	819
BGS 1207	820
BGS 1207-60	816
BGS 1207-LEER	820
BGS 1209	299
BGS 1210	848
BGS 1210-LEER	848
BGS 1211	287
BGS 1212	299
BGS 1213	299
BGS 1214	299
BGS 1214-6X7	299
BGS 1214-8X9	299
BGS 1214-10X11	299
BGS 1214-12X13	299
BGS 1214-14X15	299
BGS 1214-16X17	299
BGS 1214-18X19	299
BGS 1214-20X22	299
BGS 1214-21X23	299
BGS 1214-24X27	299
BGS 1214-25X28	299
BGS 1214-30X32	299

ARTICOLO	PAG
BGS 1214-LEER	299
BGS 1215	300
BGS 1216	301
BGS 1217	300
BGS 1218	254
BGS 1219	290
BGS 1219-LEER	290
BGS 1222	300
BGS 1223	820
BGS 1225	570
BGS 1226	571
BGS 1228	292
BGS 1228-6	292
BGS 1228-7	292
BGS 1228-8	292
BGS 1228-9	292
BGS 1228-10	292
BGS 1228-11	292
BGS 1228-12	292
BGS 1228-13	292
BGS 1228-14	292
BGS 1228-15	292
BGS 1228-16	292
BGS 1228-17	292
BGS 1228-18	292
BGS 1228-19	292
BGS 1228-LEER	292
BGS 1229	292
BGS 1229-21	292
BGS 1229-22	292
BGS 1229-24	292
BGS 1229-27	292
BGS 1229-30	292
BGS 1229-32	292
BGS 1229-LEER	292
BGS 1230-REPAIR	335
BGS 1231	335
BGS 1233	297
BGS 1234	297
BGS 1239	296
BGS 1240	1283
BGS 1241	1158
BGS 1246	1417
BGS 1257	1415
BGS 1258	1415

ARTICOLO	PAG
BGS 1260	1414
BGS 1261	1414
BGS 1262	1414
BGS 1263	1414
BGS 1264	1414
BGS 1265	1414
BGS 1266	1414
BGS 1267	1414
BGS 1268	1414
BGS 1269	1414
BGS 1270	1298
BGS 1271	1283
BGS 1300	1404
BGS 1301	1327
BGS 1310	1388
BGS 1310-14	1388
BGS 1312	1389
BGS 1314	1388
BGS 1325	1199
BGS 1326	1202
BGS 1327	1199
BGS 1328	1200
BGS 1330	1202
BGS 1402	1134
BGS 1405	1133
BGS 1408	965
BGS 1410	975
BGS 1410-A	975
BGS 1410-B	976
BGS 1410-BNC	976
BGS 1410-C	976
BGS 1410-C1	976
BGS 1410-D	976
BGS 1410-F	976
BGS 1410-G3	976
BGS 1410-H	976
BGS 1410-H1	976
BGS 1410-H6	977
BGS 1410-H7	977
BGS 1410-I2	977
BGS 1411	974
BGS 1412	974
BGS 1414	964
BGS 1415	964
BGS 1416	964

ARTICOLO	PAG
BGS 1417	972
BGS 1418	973
BGS 1419	972
BGS 1422	972
BGS 1423	972
BGS 1426	973
BGS 1428	973
BGS 1429	973
BGS 1430	973
BGS 1435	1101
BGS 1436	1101
BGS 1437	1101
BGS 1438	1101
BGS 1439	1101
BGS 1440	303
BGS 1441	303
BGS 1442	303
BGS 1443	303
BGS 1446	303
BGS 1449	312
BGS 1450	312
BGS 1455	1122
BGS 1456	745
BGS 1457	818
BGS 1458	818
BGS 1459	745
BGS 1461	552
BGS 1462	552
BGS 1463	571
BGS 1464	571
BGS 1464-2,5	571
BGS 1464-3	571
BGS 1464-4	571
BGS 1464-5	571
BGS 1469	551
BGS 1470	303
BGS 1471	303
BGS 1472	303
BGS 1473	303
BGS 1474	303
BGS 1476	303
BGS 1477	399
BGS 1480	463
BGS 1482	463
BGS 1509	1080

ARTICOLO	PAG
BGS 1510	746
BGS 1513	1401
BGS 1514	1331
BGS 1514-LEER	1331
BGS 1514-M10	1331
BGS 1514-M12	1331
BGS 1514-M14	1331
BGS 1514-M16	1331
BGS 1518	1046
BGS 1519	1353
BGS 1521	1080
BGS 1522	1332
BGS 1523	1353
BGS 1523-1	1353
BGS 1523-LEER	1353
BGS 1524	1333
BGS 1527	1101
BGS 1527-1	1101
BGS 1528	1102
BGS 1529	1102
BGS 1530	1101
BGS 1531	1101
BGS 1532	1101
BGS 1533	1101
BGS 1534	1101
BGS 1535	1114
BGS 1536	1113
BGS 1537	1112
BGS 1538	1113
BGS 1539	1106
BGS 1540	1101
BGS 1541	311
BGS 1541-8X9	311
BGS 1541-10X11	311
BGS 1541-12X13	311
BGS 1541-14X15	311
BGS 1541-16X18	311
BGS 1541-17X19	311
BGS 1548	1101
BGS 1550	1113
BGS 1551	1113
BGS 1556	310
BGS 1600	362
BGS 1601	362
BGS 1604	361

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 1605	397
BGS 1606	397
BGS 1607	362
BGS 1609	1098
BGS 1613	1098
BGS 1613-1	1100
BGS 1615	363
BGS 1616	363
BGS 1618	363
BGS 1619	363
BGS 1620	363
BGS 1621	363
BGS 1622	363
BGS 1624	363
BGS 1632	362
BGS 1634	395
BGS 1636	395
BGS 1638	430
BGS 1639	1228
BGS 1640	402
BGS 1641	402
BGS 1642	1228
BGS 1642-LEER	1228
BGS 1646	402
BGS 1650	404
BGS 1651	403
BGS 1651-3	403
BGS 1651-4	403
BGS 1651-5	403
BGS 1651-6	403
BGS 1651-7	403
BGS 1651-8	403
BGS 1651-10	403
BGS 1651-12	403
BGS 1655	403
BGS 1656	402
BGS 1657	403
BGS 1658	403
BGS 1659	1228
BGS 1659-KOPFE	1228
BGS 1659-LEER	1228
BGS 1670	343
BGS 1670-LEER	343
BGS 1672	343
BGS 1672-1	343

ARTICOLO	PAG
BGS 1672-2	343
BGS 1672-3	343
BGS 1672-4	343
BGS 1672-5	343
BGS 1672-6	343
BGS 1672-7	343
BGS 1674	1226
BGS 1674-LEER	1226
BGS 1675	343
BGS 1676	343
BGS 1677	1226
BGS 1678	1308
BGS 1680	397
BGS 1681	397
BGS 1682	1388
BGS 1683	1388
BGS 1684	1388
BGS 1685	1240
BGS 1686	364
BGS 1688	1238
BGS 1688-1	1238
BGS 1688-2	1238
BGS 1688-4	1238
BGS 1688-LEER	1238
BGS 1689	1238
BGS 1689-1	1238
BGS 1689-2	1238
BGS 1689-3	1238
BGS 1689-LEER	1238
BGS 1690	1219
BGS 1691	1219
BGS 1692	1219
BGS 1693	1219
BGS 1695	403
BGS 1696	402
BGS 1698	402
BGS 1699	402
BGS 1701	1354
BGS 1703	1414
BGS 1705	1414
BGS 1706	1394
BGS 1706-1	1394
BGS 1707	1390
BGS 1708	1356
BGS 1709	1356

ARTICOLO	PAG
BGS 1710	1354
BGS 1712	1355
BGS 1713	1252
BGS 1714	1390
BGS 1715	1082
BGS 1716	1082
BGS 1717	1082
BGS 1718	1082
BGS 1719	1083
BGS 1721	1083
BGS 1722	321
BGS 1723	155
BGS 1724	155
BGS 1727	154
BGS 1729	154
BGS 1732	157
BGS 1734	155
BGS 1735	155
BGS 1736	155
BGS 1737	1052
BGS 1738	1410
BGS 1738-20	1410
BGS 1738-30	1410
BGS 1738-35	1410
BGS 1738-40	1410
BGS 1739	1053
BGS 1740	1409
BGS 1741	1409
BGS 1743	407
BGS 1744	1408
BGS 1745	318
BGS 1745-8X9	318
BGS 1749	407
BGS 1749-1	407
BGS 1749-2	407
BGS 1749-3	407
BGS 1749-4	407
BGS 1749-LEER	407
BGS 1750	318
BGS 1751	318
BGS 1752	318
BGS 1753-7	1283
BGS 1753-8	1283
BGS 1753-9	1283
BGS 1753-10	1283

ARTICOLO	PAG
BGS 1753-11	1283
BGS 1755	318
BGS 1756	668
BGS 1756-10	667
BGS 1756-11	667
BGS 1756-12	667
BGS 1756-13	667
BGS 1756-14	667
BGS 1756-15	667
BGS 1756-16	667
BGS 1756-17	667
BGS 1756-18	667
BGS 1756-19	667
BGS 1757	730
BGS 1757-20	730
BGS 1757-21	730
BGS 1757-22	730
BGS 1757-23	730
BGS 1757-24	730
BGS 1757-25	730
BGS 1757-26	730
BGS 1757-27	730
BGS 1757-28	730
BGS 1757-30	730
BGS 1757-32	730
BGS 1757-LEER	730
BGS 1759	730
BGS 1759-33	730
BGS 1759-36	730
BGS 1759-38	819
BGS 1759-41	819
BGS 1759-46	819
BGS 1759-50	819
BGS 1760	1283
BGS 1761	318
BGS 1761-8X10	318
BGS 1761-9X11	318
BGS 1761-12X13	318
BGS 1761-14X15	318
BGS 1761-16X18	318
BGS 1761-17X19	318
BGS 1761-17X22	318
BGS 1761-19X22	318
BGS 1761-24X27	318
BGS 1761-30X32	318

ARTICOLO	PAG
BGS 1762	1408
BGS 1763	1388
BGS 1764	1507
BGS 1767	1040
BGS 1768	1408
BGS 1769	1521
BGS 1770	1521
BGS 1771	1451
BGS 1772	1388
BGS 1773	1371
BGS 1773-3	1371
BGS 1774	1388
BGS 1775	1456
BGS 1777	1408
BGS 1778	1409
BGS 1779	1522
BGS 1780	1405
BGS 1781	1407
BGS 1782	318
BGS 1783	1409
BGS 1784	1052
BGS 1788	503
BGS 1789	503
BGS 1791	1302
BGS 1792	1299
BGS 1793	423
BGS 1793-1	423
BGS 1794	506
BGS 1795	1346
BGS 1795-1	1346
BGS 1796	1347
BGS 1797	1347
BGS 1798	423
BGS 1798-1	424
BGS 1799	1419
BGS 1799-Z	1363
BGS 1800	1208
BGS 1801	1208
BGS 1802	1347
BGS 1803	1346
BGS 1804	1346
BGS 1805	1341
BGS 1806	1341
BGS 1807	1346
BGS 1808	1341

ARTICOLO	PAG
BGS 1809	1341
BGS 1810	398
BGS 1811	398
BGS 1812	398
BGS 1813	1348
BGS 1813-23	1348
BGS 1813-28	1348
BGS 1813-34	1348
BGS 1815	1082
BGS 1817	1302
BGS 1818	1301
BGS 1818-1	1301
BGS 1819	464
BGS 1819-1	464
BGS 1822	1360
BGS 1823	1082
BGS 1824	1360
BGS 1824-1	1360
BGS 1825	1082
BGS 1826	1082
BGS 1827	1082
BGS 1828	1082
BGS 1829	389
BGS 1830	389
BGS 1831	1302
BGS 1832	1302
BGS 1833	1302
BGS 1834	1351
BGS 1834-LEER	1351
BGS 1835	390
BGS 1836	390
BGS 1837	389
BGS 1838	389
BGS 1840	389
BGS 1841	389
BGS 1842	389
BGS 1843	389
BGS 1844	389
BGS 1845	389
BGS 1847	339
BGS 1850	338
BGS 1851	338
BGS 1852	338
BGS 1853	338
BGS 1854	338

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 1855	338
BGS 1856	338
BGS 1857	338
BGS 1858	338
BGS 1859	341
BGS 1859-30	341
BGS 1860	339
BGS 1861	339
BGS 1862	339
BGS 1863	342
BGS 1864	341
BGS 1865	338
BGS 1868	342
BGS 1869	341
BGS 1873	1408
BGS 1874	1415
BGS 1876	343
BGS 1877	1407
BGS 1878	1407
BGS 1880	1086
BGS 1880-2	1086
BGS 1882	581
BGS 1883	581
BGS 1884	581
BGS 1885	581
BGS 1886	581
BGS 1887	1415
BGS 1888	1415
BGS 1889	1415
BGS 1890	1416
BGS 1891	379
BGS 1891-LEER	379
BGS 1892	379
BGS 1893	372
BGS 1893-1	378
BGS 1893-2	378
BGS 1893-LEER	372
BGS 1895	585
BGS 1896	585
BGS 1897	585
BGS 1898	372
BGS 1899	372
BGS 1900	370
BGS 1900-1	370
BGS 1900-2	370
BGS 1900-3	370
BGS 1900-4	370
BGS 1900-LEER	370
BGS 1900-M2X0.4-B	375
BGS 1900-M2X0.4-S	375
BGS 1900-M3X0.5-B	375
BGS 1900-M3X0.5-S	375
BGS 1900-M4X0.7-B	375
BGS 1900-M4X0.7-S	375
BGS 1900-M5X0.8-B	375
BGS 1900-M5X0.8-S	375
BGS 1900-M6X0.75-B	375
BGS 1900-M6X0.75-S	375
BGS 1900-M6X1.0-B	375
BGS 1900-M6X1.0-S	375
BGS 1900-M7X0.75-B	375
BGS 1900-M7X0.75-S	375
BGS 1900-M7X1.0-B	375
BGS 1900-M7X1.0-S	375
BGS 1900-M8X0.75-B	375
BGS 1900-M8X0.75-S	375
BGS 1900-M8X1.0-B	375
BGS 1900-M8X1.0-S	375
BGS 1900-M8X1.25-B	375
BGS 1900-M8X1.25-S	375
BGS 1900-M9X0.75-B	375
BGS 1900-M9X0.75-S	375
BGS 1900-M9X1.0-B	375
BGS 1900-M9X1.0-S	375
BGS 1900-M9X1.25-B	375
BGS 1900-M9X1.25-S	375
BGS 1900-M10X0.75-B	375
BGS 1900-M10X0.75-S	375
BGS 1900-M10X1.0-B	375
BGS 1900-M10X1.0-S	375
BGS 1900-M10X1.25-B	375
BGS 1900-M10X1.25-S	375
BGS 1900-M10X1.5-B	375
BGS 1900-M10X1.5-S	375
BGS 1900-M11X0.75-B	375
BGS 1900-M11X0.75-S	375
BGS 1900-M11X1.0-B	375
BGS 1900-M11X1.0-S	375
BGS 1900-M11X1.25-B	375
BGS 1900-M11X1.25-S	375
BGS 1900-M11X1.5-B	375
BGS 1900-M11X1.5-S	375
BGS 1900-M12X0.75-B	375
BGS 1900-M12X0.75-S	375
BGS 1900-M12X1.0-B	375
BGS 1900-M12X1.0-S	375
BGS 1900-M12X1.25-B	375
BGS 1900-M12X1.25-S	375
BGS 1900-M12X1.5-B	375
BGS 1900-M12X1.5-S	375
BGS 1900-M12X1.75-B	375
BGS 1900-M12X1.75-S	375
BGS 1900-M14X1.0-B	375
BGS 1900-M14X1.0-S	375
BGS 1900-M14X1.25-B	375
BGS 1900-M14X1.25-S	375
BGS 1900-M14X1.5-B	375
BGS 1900-M14X1.5-S	375
BGS 1900-M14X2.0-B	375
BGS 1900-M14X2.0-S	375
BGS 1900-M16X1.0-B	375
BGS 1900-M16X1.0-S	375
BGS 1900-M16X1.5-B	375
BGS 1900-M16X1.5-S	375
BGS 1900-M16X2.0-B	375
BGS 1900-M16X2.0-S	375
BGS 1900-M18X1.5-B	375
BGS 1900-M18X1.5-S	375
BGS 1902	464
BGS 1903	581
BGS 1905	465
BGS 1906	465
BGS 1907	398
BGS 1908	398
BGS 1909	398
BGS 1911	404
BGS 1912	464
BGS 1914	398
BGS 1915	398
BGS 1916	1247
BGS 1917	398
BGS 1919	1247
BGS 1920	404
BGS 1921	404
BGS 1922	379
BGS 1923	379
BGS 1924	373
BGS 1926	348
BGS 1926-LEER	348
BGS 1927	371
BGS 1929	379
BGS 1930	385
BGS 1930-LEER	385
BGS 1931	385
BGS 1932	386
BGS 1933	386
BGS 1934	386
BGS 1934-LEER	386
BGS 1935	384
BGS 1935-LEER	384
BGS 1937	386
BGS 1937-LEER	386
BGS 1938	385
BGS 1938-1	385
BGS 1938-2	385
BGS 1939	1301
BGS 1940	1407
BGS 1941	385
BGS 1943	386
BGS 1944	364
BGS 1945	363
BGS 1945-1	363
BGS 1946	464
BGS 1950	120
BGS 1951	120
BGS 1952	110
BGS 1953	110
BGS 1954	110
BGS 1955	110
BGS 1956	110
BGS 1957	110
BGS 1958	110
BGS 1958-1	110
BGS 1959	110
BGS 1959-1	110
BGS 1959-2	110
BGS 1959-3	110
BGS 1959-4	110
BGS 1959-5	110
BGS 1959-6	110
BGS 1959-7	110
BGS 1960	339
BGS 1961	339
BGS 1962	339
BGS 1963	339
BGS 1965	339
BGS 1966	364
BGS 1967	339
BGS 1968	342
BGS 1969	339
BGS 1970	1410
BGS 1975	1092
BGS 1975-1	1092
BGS 1977	1085
BGS 1979	1092
BGS 1980	376
BGS 1981	376
BGS 1982	376
BGS 1983	376
BGS 1987	353
BGS 1987-1	353
BGS 1988	1115
BGS 1988-1	1115
BGS 1989	968
BGS 1990	968
BGS 1991	553
BGS 1992	553
BGS 1993	553
BGS 1994	351
BGS 1995	351
BGS 1995-LEER	351
BGS 1996	358
BGS 1997	348
BGS 1997-4	348
BGS 1997-5	348
BGS 1997-6	348
BGS 1998	364
BGS 2000	351
BGS 2001-6	931
BGS 2001-7	931
BGS 2002	877
BGS 2002-1	877
BGS 2002-2	877
BGS 2002-3	877
BGS 2004	887
BGS 2005	359
BGS 2005-LEER	359
BGS 2006	359
BGS 2007	360
BGS 2009	351
BGS 2010	354
BGS 2012	360
BGS 2013	354
BGS 2014	354
BGS 2016	360
BGS 2017	357
BGS 2018	358
BGS 2019	355
BGS 2020	737
BGS 2021	354
BGS 2022	356
BGS 2023	351
BGS 2026	729
BGS 2027	615
BGS 2028	737
BGS 2029	1292
BGS 2030	401
BGS 2031	401
BGS 2032	401
BGS 2033	401
BGS 2034	401
BGS 2035	401
BGS 2037	758
BGS 2038	615
BGS 2040	353
BGS 2040-1	353
BGS 2040-1.5	353
BGS 2040-2	353
BGS 2040-2.5	353
BGS 2040-3	353
BGS 2040-3.5	353
BGS 2040-4	353
BGS 2040-4.5	353
BGS 2040-5	353
BGS 2040-5.5	353
BGS 2040-6	353
BGS 2040-6.5	353
BGS 2040-7	353
BGS 2040-7.5	353
BGS 2040-8	353

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 2040-8.5	353
BGS 2040-9	353
BGS 2040-9.5	353
BGS 2040-10	353
BGS 2044	400
BGS 2048	396
BGS 2049	396
BGS 2050	401
BGS 2052	383
BGS 2053	383
BGS 2054	383
BGS 2055	383
BGS 2058	383
BGS 2060	381
BGS 2061	381
BGS 2064	380
BGS 2067	380
BGS 2068	380
BGS 2069	380
BGS 2070	401
BGS 2070-SPITZ	401
BGS 2071	561
BGS 2072	525
BGS 2073	380
BGS 2077	381
BGS 2079	381
BGS 2081	380
BGS 2082	380
BGS 2083	380
BGS 2085	401
BGS 2085-1	401
BGS 2086	1329
BGS 2086-H5	1329
BGS 2086-H6	1329
BGS 2087	1329
BGS 2097	352
BGS 2101	1109
BGS 2104	1109
BGS 2105	545
BGS 2120	599
BGS 2121	742
BGS 2126	629
BGS 2133	530
BGS 2135	556
BGS 2136	344

ARTICOLO	PAG
BGS 2142	632
BGS 2143	633
BGS 2143-LEER	633
BGS 2144	632
BGS 2144-1	632
BGS 2146	633
BGS 2146-LEER	633
BGS 2147	632
BGS 2147-LEER	632
BGS 2150	614
BGS 2152	726
BGS 2152-LEER	726
BGS 2159	384
BGS 2160	384
BGS 2161	620
BGS 2161-10	618
BGS 2161-12	618
BGS 2162	621
BGS 2163	619
BGS 2164	621
BGS 2164-T45	618
BGS 2164-T50	618
BGS 2165	621
BGS 2165-T45	619
BGS 2165-T50	619
BGS 2169	936
BGS 2169-1	936
BGS 2169-1-32	937
BGS 2169-1-38	937
BGS 2169-1-45	937
BGS 2169-2	937
BGS 2169-3	936
BGS 2169-4	936
BGS 2169-5	936
BGS 2169-6	936
BGS 2169-8	937
BGS 2169-9	937
BGS 2169-11	936
BGS 2171	1020
BGS 2172	526
BGS 2175	1020
BGS 2178	1378
BGS 2181	755
BGS 2181-1	755
BGS 2181-2	755

ARTICOLO	PAG
BGS 2181-3	755
BGS 2182	528
BGS 2184	531
BGS 2185	530
BGS 2188	1361
BGS 2188-1	1361
BGS 2189	959
BGS 2191	531
BGS 2193	1378
BGS 2194-1	526
BGS 2197	1378
BGS 2198	1378
BGS 2199	755
BGS 2202	529
BGS 2203	528
BGS 2204	760
BGS 2204-LEER	760
BGS 2210	623
BGS 2211	623
BGS 2215	680
BGS 2216	754
BGS 2217	759
BGS 2218	680
BGS 2219	623
BGS 2220	623
BGS 2221	616
BGS 2222	667
BGS 2223	729
BGS 2224	753
BGS 2224-LEER	753
BGS 2226	726
BGS 2227	679
BGS 2227-LEER	679
BGS 2229	679
BGS 2229-1	164
BGS 2229-LEER	679
BGS 2231	623
BGS 2232	623
BGS 2233	623
BGS 2239	673
BGS 2240	742
BGS 2242	312
BGS 2243	768
BGS 2244	312
BGS 2244-10X12	312

ARTICOLO	PAG
BGS 2245	769
BGS 2246	631
BGS 2247	770
BGS 2253	623
BGS 2256	1148
BGS 2259	767
BGS 2260	302
BGS 2261	302
BGS 2262	302
BGS 2263	302
BGS 2264	302
BGS 2265	302
BGS 2266	302
BGS 2267	726
BGS 2268	302
BGS 2269	614
BGS 2272	749
BGS 2274	629
BGS 2275	1381
BGS 2281	302
BGS 2281-6X8	302
BGS 2281-10X12	302
BGS 2281-14X18	302
BGS 2281-20X24	302
BGS 2283	770
BGS 2283-LEER	770
BGS 2286	768
BGS 2287	763
BGS 2289	631
BGS 2290	766
BGS 2290-LEER	766
BGS 2292	769
BGS 2292-LEER	769
BGS 2299	681
BGS 2300	747
BGS 2301	747
BGS 2314	623
BGS 2315	750
BGS 2315-REPAIR	335
BGS 2316	599
BGS 2317	599
BGS 2318	599
BGS 2319	623
BGS 2320	624
BGS 2321	624

ARTICOLO	PAG
BGS 2323	743
BGS 2325	248
BGS 2326	248
BGS 2330	599
BGS 2335	623
BGS 2336	623
BGS 2338	623
BGS 2339	613
BGS 2343	613
BGS 2344	613
BGS 2345	613
BGS 2346	613
BGS 2347	613
BGS 2348	613
BGS 2349	613
BGS 2350	613
BGS 2351	613
BGS 2352	613
BGS 2353	613
BGS 2354	613
BGS 2355	190
BGS 2356	619
BGS 2357	619
BGS 2358	619
BGS 2359	619
BGS 2360	619
BGS 2361	619
BGS 2362	619
BGS 2363	619
BGS 2364	619
BGS 2366	663
BGS 2367	663
BGS 2368	663
BGS 2369	663
BGS 2370	663
BGS 2371	663
BGS 2372	663
BGS 2373	663
BGS 2374	663
BGS 2375	663
BGS 2376	663
BGS 2377	663
BGS 2378	663
BGS 2379	663
BGS 2380	663

ARTICOLO	PAG
BGS 2381	663
BGS 2382	663
BGS 2384	663
BGS 2385	1054
BGS 2386	1054
BGS 2387	1054
BGS 2400	1057
BGS 2401	1057
BGS 2402	1057
BGS 2403	1057
BGS 2404	1057
BGS 2405	1057
BGS 2408	724
BGS 2409	724
BGS 2410	724
BGS 2411	724
BGS 2412	724
BGS 2413	724
BGS 2414	724
BGS 2415	724
BGS 2416	724
BGS 2417	724
BGS 2418	724
BGS 2419	724
BGS 2420	724
BGS 2421	724
BGS 2422	724
BGS 2423	724
BGS 2424	724
BGS 2427	724
BGS 2428	724
BGS 2429	617
BGS 2430	724
BGS 2432	724
BGS 2433	614
BGS 2434	726
BGS 2434-LEER	726
BGS 2435	729
BGS 2446	1056
BGS 2447	1056
BGS 2448	1054
BGS 2449	1057
BGS 2450	666
BGS 2452	666
BGS 2453	666

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 2454	666
BGS 2455	666
BGS 2456	666
BGS 2457	666
BGS 2458	666
BGS 2459	666
BGS 2460	1067
BGS 2463	1056
BGS 2464	1054
BGS 2465	1054
BGS 2468	1056
BGS 2469	1056
BGS 2470	1054
BGS 2471	1053
BGS 2472	1054
BGS 2473	613
BGS 2474	613
BGS 2475	613
BGS 2476	613
BGS 2477	613
BGS 2478	613
BGS 2479	613
BGS 2480	613
BGS 2481	613
BGS 2482	613
BGS 2483	613
BGS 2484	613
BGS 2485	613
BGS 2486	613
BGS 2487	618
BGS 2488	618
BGS 2489	618
BGS 2490	618
BGS 2491	618
BGS 2492	618
BGS 2493	618
BGS 2494	618
BGS 2495	618
BGS 2496	618
BGS 2497	618
BGS 2498	618
BGS 2499	618
BGS 2500	618
BGS 2501	618
BGS 2502	618

ARTICOLO	PAG
BGS 2503	619
BGS 2504	618
BGS 2505	618
BGS 2506	619
BGS 2507	619
BGS 2531	175
BGS 2533	175
BGS 2537	1386
BGS 2538	1305
BGS 2539	1305
BGS 2540	599
BGS 2541	669
BGS 2542	669
BGS 2543	669
BGS 2544	669
BGS 2545	669
BGS 2546	669
BGS 2547	669
BGS 2548	669
BGS 2549	669
BGS 2550	668
BGS 2551	668
BGS 2553	668
BGS 2554	668
BGS 2556	668
BGS 2557	618
BGS 2560	785
BGS 2565	618
BGS 2565-75	618
BGS 2568	668
BGS 2571	669
BGS 2572	669
BGS 2573	669
BGS 2574	669
BGS 2575	669
BGS 2576	668
BGS 2577	668
BGS 2578	668
BGS 2579	668
BGS 2580	668
BGS 2581	668
BGS 2582	668
BGS 2583	668
BGS 2584	668
BGS 2587	669

ARTICOLO	PAG
BGS 2588	618
BGS 2589	618
BGS 2590	618
BGS 2591	618
BGS 2592	618
BGS 2593	618
BGS 2594	618
BGS 2595	618
BGS 2596	618
BGS 2597	669
BGS 2599	669
BGS 2600	665
BGS 2601	665
BGS 2602	665
BGS 2603	665
BGS 2604	665
BGS 2605	665
BGS 2606	665
BGS 2607	665
BGS 2608	665
BGS 2609	665
BGS 2610	665
BGS 2611	665
BGS 2710	663
BGS 2711	663
BGS 2712	663
BGS 2713	663
BGS 2714	663
BGS 2715	663
BGS 2720	669
BGS 2721	669
BGS 2722	669
BGS 2723	669
BGS 2725	669
BGS 2726	356
BGS 2726-3	356
BGS 2726-4	356
BGS 2727	669
BGS 2729	669
BGS 2730	669
BGS 2731	356
BGS 2732	731
BGS 2733	731
BGS 2734	731
BGS 2735	731

ARTICOLO	PAG
BGS 2736	731
BGS 2737	731
BGS 2738	731
BGS 2740	618
BGS 2741	618
BGS 2742	618
BGS 2743	618
BGS 2744	618
BGS 2745	618
BGS 2746	618
BGS 2747	618
BGS 2748	618
BGS 2749	620
BGS 2751	731
BGS 2752	731
BGS 2753	731
BGS 2754	731
BGS 2755	614
BGS 2756	666
BGS 2757	617
BGS 2758	211
BGS 2759	211
BGS 2760	669
BGS 2761	669
BGS 2762	211
BGS 2763	211
BGS 2764	211
BGS 2766	211
BGS 2767	211
BGS 2769	211
BGS 2770	723
BGS 2771	723
BGS 2772	723
BGS 2773	723
BGS 2774	723
BGS 2775	723
BGS 2776	723
BGS 2777	723
BGS 2778	723
BGS 2779	723
BGS 2784	723
BGS 2786	723
BGS 2787	723
BGS 2788	723
BGS 2790	1209

ARTICOLO	PAG
BGS 2798	331
BGS 2798-REPAIR	334
BGS 2799-REPAIR	334
BGS 2800-REPAIR	334
BGS 2801-REPAIR	334
BGS 2803	332
BGS 2803-REPAIR	334
BGS 2804	332
BGS 2804-REPAIR	334
BGS 2805	332
BGS 2805-REPAIR	334
BGS 2806	332
BGS 2806-REPAIR	334
BGS 2807	332
BGS 2807-REPAIR	334
BGS 2808	332
BGS 2808-REPAIR	334
BGS 2809	329
BGS 2810	329
BGS 2811	329
BGS 2812	329
BGS 2813	328
BGS 2814	328
BGS 2815	328
BGS 2816	328
BGS 2817	328
BGS 2818	333
BGS 2819	329
BGS 2820	329
BGS 2821	329
BGS 2822	329
BGS 2823	329
BGS 2832	1247
BGS 2833	175
BGS 2850	1247
BGS 2883	1084
BGS 2884	1092
BGS 2888	1088
BGS 2889	1087
BGS 2889-2	1087
BGS 2889-3	1087
BGS 2894	357
BGS 2897	1085
BGS 2897-2	1085
BGS 2900	1231

ARTICOLO	PAG
BGS 2901	1231
BGS 2902	1232
BGS 2903	1232
BGS 2904	1232
BGS 2905	1232
BGS 2906	1232
BGS 2907	1232
BGS 2908	723
BGS 2909	723
BGS 2910	723
BGS 2911	723
BGS 2912	723
BGS 2913	723
BGS 2914	723
BGS 2915	723
BGS 2916	723
BGS 2917	723
BGS 2918	723
BGS 2919	723
BGS 2920	723
BGS 2921	723
BGS 2922	723
BGS 2924	723
BGS 2926	723
BGS 2927	723
BGS 2930	723
BGS 2932	723
BGS 2934	723
BGS 2935	723
BGS 2936	723
BGS 2941	723
BGS 2943	728
BGS 2944	728
BGS 2945	728
BGS 2946	728
BGS 2946-1	723
BGS 2947	728
BGS 2948	728
BGS 2949	728
BGS 2951	728
BGS 2952	728
BGS 2956	728
BGS 2964	616
BGS 2965	616
BGS 2966	616

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 2967	616
BGS 2968	616
BGS 2969	616
BGS 2970	616
BGS 2971	616
BGS 2972	616
BGS 2973	616
BGS 2974	616
BGS 2980	1055
BGS 2981	1055
BGS 2982	1055
BGS 2983	1055
BGS 2984	1055
BGS 2984-1	1055
BGS 2985	1055
BGS 2986	1055
BGS 2987	1057
BGS 2989	1246
BGS 2990	1055
BGS 2992	1246
BGS 2994	1246
BGS 2995	1246
BGS 2996	1246
BGS 2996-1	1246
BGS 2997	1246
BGS 2999	1093
BGS 3001	1093
BGS 3002	1093
BGS 3004	461
BGS 3005	556
BGS 3006	556
BGS 3007	461
BGS 3008	461
BGS 3009	461
BGS 3011-1	600
BGS 3011-2	600
BGS 3011-3	600
BGS 3014	1093
BGS 3014-9	1093
BGS 3015	1093
BGS 3015-9	1093
BGS 3016	1093
BGS 3016-9	1093
BGS 3018	510
BGS 3024	510

ARTICOLO	PAG
BGS 3025	510
BGS 3026	509
BGS 3027	1199
BGS 3028	401
BGS 3029	1198
BGS 3030	1058
BGS 3031	401
BGS 3032	1198
BGS 3033	401
BGS 3034	401
BGS 3035	401
BGS 3036	401
BGS 3037	1094
BGS 3038	401
BGS 3039	401
BGS 3040	401
BGS 3041	1377
BGS 3042	401
BGS 3044	387
BGS 3045	387
BGS 3046	387
BGS 3050	547
BGS 3051	1332
BGS 3056	388
BGS 3057	1050
BGS 3057-13	1050
BGS 3057-14	1050
BGS 3057-15	1050
BGS 3057-16	1050
BGS 3057-17	1050
BGS 3057-18	1050
BGS 3057-19	1050
BGS 3057-20	1050
BGS 3057-21	1050
BGS 3057-22	1050
BGS 3057-23	1050
BGS 3057-24	1050
BGS 3057-25	1050
BGS 3057-26	1050
BGS 3060	1049
BGS 3061	470
BGS 3062	470
BGS 3063	1218
BGS 3064	1014
BGS 3065	1131

ARTICOLO	PAG
BGS 3065-1	1131
BGS 3066	1131
BGS 3066-1	1131
BGS 3067	379
BGS 3068	379
BGS 3069	379
BGS 3070	336
BGS 3073	423
BGS 3074	431
BGS 3076	425
BGS 3077	425
BGS 3078	422
BGS 3078-1	422
BGS 3078-2	422
BGS 3078-3	422
BGS 3078-8-M	422
BGS 3078-8-N	422
BGS 3078-8-S	422
BGS 3078-9-M	422
BGS 3078-9-N	422
BGS 3078-9-S	422
BGS 3078-10-M	422
BGS 3078-10-N	422
BGS 3078-10-S	422
BGS 3078-11-M	422
BGS 3078-11-N	422
BGS 3078-11-S	422
BGS 3078-12-M	422
BGS 3078-12-N	422
BGS 3078-12-S	422
BGS 3078-13-M	422
BGS 3078-13-N	422
BGS 3078-13-S	422
BGS 3078-14-M	422
BGS 3078-14-N	422
BGS 3078-14-S	422
BGS 3078-15-M	422
BGS 3078-15-N	422
BGS 3078-15-S	422
BGS 3078-16-M	422
BGS 3078-16-N	422
BGS 3078-16-S	422
BGS 3078-17-M	422
BGS 3078-17-N	422
BGS 3078-17-S	422

ARTICOLO	PAG
BGS 3078-18-M	422
BGS 3078-18-N	422
BGS 3078-18-S	422
BGS 3078-19-M	422
BGS 3078-19-N	422
BGS 3078-19-S	422
BGS 3079	424
BGS 3080	424
BGS 3081	420
BGS 3082	1411
BGS 3083	1411
BGS 3084	336
BGS 3085	1218
BGS 3086	420
BGS 3087	420
BGS 3088	417
BGS 3089	418
BGS 3090	418
BGS 3091	417
BGS 3092	1201
BGS 3093	419
BGS 3094	419
BGS 3095	420
BGS 3102	419
BGS 3104	1201
BGS 3109	1201
BGS 3120	742
BGS 3121	742
BGS 3125	743
BGS 3130	1003
BGS 3131	401
BGS 3132	672
BGS 3133	672
BGS 3134	742
BGS 3135	1411
BGS 3136	672
BGS 3137	672
BGS 3138	742
BGS 3139	742
BGS 3140	1130
BGS 3141	1130
BGS 3142	1132
BGS 3143	1131
BGS 3144	1130
BGS 3150	1326

ARTICOLO	PAG
BGS 3154	418
BGS 3155	1136
BGS 3157	1135
BGS 3158	418
BGS 3159	418
BGS 3160	1049
BGS 3161	1049
BGS 3162	1049
BGS 3163	1049
BGS 3164	1049
BGS 3165	1049
BGS 3166	1049
BGS 3169	336
BGS 3170	336
BGS 3171	423
BGS 3172	423
BGS 3173	423
BGS 3174	419
BGS 3175	1006
BGS 3175-1	1006
BGS 3175-2	1006
BGS 3175-3	1006
BGS 3176	421
BGS 3177	408
BGS 3178	408
BGS 3180	408
BGS 3183	417
BGS 3184	1411
BGS 3187	418
BGS 3188	417
BGS 3192	1204
BGS 3193	1201
BGS 3197	418
BGS 3200	355
BGS 3201	1110
BGS 3202	996
BGS 3203	995
BGS 3204	994
BGS 3205	983
BGS 3205-1	983
BGS 3205-2	983
BGS 3205-4	983
BGS 3206	995
BGS 3206-1	995
BGS 3206-2	995

ARTICOLO	PAG
BGS 3206-3	995
BGS 3207	996
BGS 3208	996
BGS 3209	980
BGS 3210	996
BGS 3212	997
BGS 3213	990
BGS 3213-1	990
BGS 3215	996
BGS 3216	1240
BGS 3217	1240
BGS 3217-1	1240
BGS 3217-2	1240
BGS 3217-3	1240
BGS 3218	1217
BGS 3219	1216
BGS 3220	994
BGS 3221	510
BGS 3221-T	510
BGS 3222	1004
BGS 3222-2	1005
BGS 3222-3	1004
BGS 3222-4	1004
BGS 3224	982
BGS 3226	1004
BGS 3226-1	1004
BGS 3227	1004
BGS 3228	1004
BGS 3229	982
BGS 3230	966
BGS 3231	382
BGS 3232	1230
BGS 3234	982
BGS 3235	980
BGS 3236	1131
BGS 3236-1	1131
BGS 3237	983
BGS 3237-2	983
BGS 3238	980
BGS 3239	982
BGS 3240	981
BGS 3241	1004
BGS 3242	1110
BGS 3242-1	1110
BGS 3243	987

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 3243-1	987
BGS 3243-TASCHE	987
BGS 3244	986
BGS 3244-1	986
BGS 3245	980
BGS 3249	1001
BGS 3250	1002
BGS 3255	984
BGS 3255-1	984
BGS 3256	1217
BGS 3257	1217
BGS 3258	1217
BGS 3260-1	1216
BGS 3263	1005
BGS 3264	999
BGS 3265	1003
BGS 3266	433
BGS 3267	985
BGS 3268	1000
BGS 3269	1000
BGS 3270	995
BGS 3271	999
BGS 3272	1112
BGS 3278	996
BGS 3280	980
BGS 3282	982
BGS 3286	1001
BGS 3286-1	1000
BGS 3287	1000
BGS 3290	1215
BGS 3290-1	1215
BGS 3291	1216
BGS 3291-30	1216
BGS 3291-50	1216
BGS 3291-70	1216
BGS 3292	998
BGS 3294	996
BGS 3297	1002
BGS 3300	876
BGS 3301	876
BGS 3302	876
BGS 3304	875
BGS 3307	875

ARTICOLO	PAG
BGS 3312	878
BGS 3314	755
BGS 3315	995
BGS 3315-1	995
BGS 3315-2	995
BGS 3317	995
BGS 3317-1	995
BGS 3317-2	995
BGS 3317-3	995
BGS 3318	878
BGS 3319	242
BGS 3320	981
BGS 3323	1002
BGS 3327	1410
BGS 3328	999
BGS 3330	1215
BGS 3331	1214
BGS 3334	1000
BGS 3335	985
BGS 3336	984
BGS 3341	879
BGS 3341-1	879
BGS 3342	879
BGS 3342-1	879
BGS 3343	879
BGS 3343-1	879
BGS 3344	879
BGS 3344-1	879
BGS 3360	523
BGS 3361	523
BGS 3362	523
BGS 3364	523
BGS 3365	523
BGS 3366	523
BGS 3367	523
BGS 3368	524
BGS 3370	524
BGS 3371	524
BGS 3373	524
BGS 3376	524
BGS 3377	525
BGS 3385	523
BGS 3399	466
BGS 3400	1216
BGS 3401	1381

ARTICOLO	PAG
BGS 3419	816
BGS 3421	816
BGS 3422	816
BGS 3423	816
BGS 3424	816
BGS 3426	816
BGS 3427	816
BGS 3430	816
BGS 3432	816
BGS 3433	816
BGS 3434	816
BGS 3435	816
BGS 3436	816
BGS 3438	816
BGS 3441	816
BGS 3442	816
BGS 3444	816
BGS 3446	816
BGS 3448	816
BGS 3450	816
BGS 3455	816
BGS 3460	599
BGS 3480	546
BGS 3482	546
BGS 3483	547
BGS 3484	547
BGS 3485	546
BGS 3494	548
BGS 3495	547
BGS 3510	1130
BGS 3511	1130
BGS 3512	1130
BGS 3513	1130
BGS 3514	984
BGS 3515	990
BGS 3515-1	991
BGS 3516	541
BGS 3516-1	541
BGS 3516-2	541
BGS 3517	541
BGS 3518	542
BGS 3521	1342
BGS 3525	1217
BGS 3530	1363
BGS 3530-1	1363

ARTICOLO	PAG
BGS 3531	1364
BGS 3532	1363
BGS 3535	1363
BGS 3538	1208
BGS 3539	1208
BGS 3541	1209
BGS 3542	1203
BGS 3543	1200
BGS 3544	522
BGS 3545	1204
BGS 3546	1209
BGS 3547	522
BGS 3548	1208
BGS 3550	547
BGS 3553	547
BGS 3554	548
BGS 3559	231
BGS 3574	561
BGS 3597	547
BGS 3598	547
BGS 3599	547
BGS 3600	548
BGS 3620	541
BGS 3622	541
BGS 3623	540
BGS 3624	541
BGS 3625	540
BGS 3627	541
BGS 3628	540
BGS 3630	540
BGS 3650	987
BGS 3650-1	987
BGS 3701	540
BGS 3736	847
BGS 3741	847
BGS 3746	847
BGS 3750	847
BGS 3755	847
BGS 3760	847
BGS 3765	847
BGS 3770	847
BGS 3775	847
BGS 3780	847
BGS 3800	344
BGS 3830	344

ARTICOLO	PAG
BGS 3834	344
BGS 3835	338
BGS 3846	339
BGS 3847	339
BGS 3848	339
BGS 3849	339
BGS 3850	338
BGS 3852	338
BGS 3854	338
BGS 3855	338
BGS 3856	338
BGS 3857	338
BGS 3858	338
BGS 3860	343
BGS 3865	339
BGS 3870	343
BGS 3871	343
BGS 3872	343
BGS 3873	343
BGS 3902	367
BGS 3903	366
BGS 3904	366
BGS 3906	366
BGS 3906-1	366
BGS 3910	367
BGS 3911	367
BGS 3913	367
BGS 3914	367
BGS 3915	367
BGS 3916	367
BGS 3917	361
BGS 3921	432
BGS 3931	432
BGS 3932	432
BGS 3934	432
BGS 3941	432
BGS 3944	432
BGS 3950	432
BGS 3952	432
BGS 3953	432
BGS 3954	432
BGS 3955	432
BGS 3956	432
BGS 3957	432
BGS 3958	432

ARTICOLO	PAG
BGS 3962	433
BGS 3965	1108
BGS 3970	431
BGS 3971	431
BGS 3972	431
BGS 3973	431
BGS 3974	431
BGS 3975	431
BGS 3976	431
BGS 3977	431
BGS 3978	428
BGS 3980	425
BGS 3981	425
BGS 3982	425
BGS 3983	425
BGS 3985	425
BGS 3986	425
BGS 3987	425
BGS 3988	425
BGS 3989	431
BGS 3990	431
BGS 3991	431
BGS 3993	425
BGS 3994	425
BGS 3995	431
BGS 3999-1	428
BGS 4001	878
BGS 4002	880
BGS 4007	902
BGS 4009	912
BGS 4010	910
BGS 4010-1	263
BGS 4010-2	263
BGS 4010-3	263
BGS 4010-4	263
BGS 4010-5	263
BGS 4010-6	263
BGS 4010-7	263
BGS 4010-8	263
BGS 4010-9	263
BGS 4010-10	279
BGS 4010-11	279
BGS 4010-12	279
BGS 4010-13	279
BGS 4010-14	279

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 4010-15	279
BGS 4010-16	279
BGS 4010-17	279
BGS 4010-18	279
BGS 4010-20	910
BGS 4011	911
BGS 4011-5	911
BGS 4012	909
BGS 4012-5	909
BGS 4013	911
BGS 4013-5	911
BGS 4014	911
BGS 4014-5	911
BGS 4015	908
BGS 4015-5	908
BGS 4016	910
BGS 4016-5	910
BGS 4017	909
BGS 4017-5	909
BGS 4020	909
BGS 4020-5	909
BGS 4022	924
BGS 4022-1	924
BGS 4024	924
BGS 4024-1	924
BGS 4025	925
BGS 4025-1	925
BGS 4026	926
BGS 4026-1	926
BGS 4027	924
BGS 4027-1	924
BGS 4029	925
BGS 4029-1	925
BGS 4030	926
BGS 4030-1	926
BGS 4031	929
BGS 4031-1	929
BGS 4033	912
BGS 4033-1	912
BGS 4034	913
BGS 4034-1	913
BGS 4035	913
BGS 4035-1	913
BGS 4036	908
BGS 4036-1	908

ARTICOLO	PAG
BGS 4037	923
BGS 4037-1	923
BGS 4038	912
BGS 4038-1	912
BGS 4040	925
BGS 4040-1	925
BGS 4041	928
BGS 4041-1	928
BGS 4042	924
BGS 4042-1	924
BGS 4043	926
BGS 4043-1	926
BGS 4045	916
BGS 4045-1	916
BGS 4046	929
BGS 4046-1	929
BGS 4048	927
BGS 4048-1	927
BGS 4049	927
BGS 4049-1	927
BGS 4052	918
BGS 4052-1	918
BGS 4053	914
BGS 4053-1	914
BGS 4054	918
BGS 4054-1	918
BGS 4055	915
BGS 4055-1	915
BGS 4056	919
BGS 4056-1	919
BGS 4057	920
BGS 4057-1	920
BGS 4058	919
BGS 4058-1	919
BGS 4059	919
BGS 4059-1	919
BGS 4063	1400
BGS 4064	1012
BGS 4065	1014
BGS 4066	1013
BGS 4067	1015
BGS 4067-1	1015
BGS 4068	1015
BGS 4068-1	1015
BGS 4076	923

ARTICOLO	PAG
BGS 4076-1	923
BGS 4078	923
BGS 4078-1	923
BGS 4079	916
BGS 4079-1	916
BGS 4081	922
BGS 4081-1	922
BGS 4082	922
BGS 4082-1	922
BGS 4083	922
BGS 4083-1	922
BGS 4084	923
BGS 4084-1	923
BGS 4086	905
BGS 4088	904
BGS 4089	910
BGS 4089-1	910
BGS 4091	930
BGS 4092	920
BGS 4092-1	920
BGS 4093	922
BGS 4093-1	922
BGS 4094	927
BGS 4094-1	927
BGS 4095	733
BGS 4095-2	733
BGS 4096	928
BGS 4096-1	928
BGS 4097	921
BGS 4097-1	921
BGS 4098	920
BGS 4098-1	920
BGS 4099	920
BGS 4099-1	920
BGS 4101	885
BGS 4102	888
BGS 4103	890
BGS 4105	886
BGS 4106	901
BGS 4107	889
BGS 4107-1	889
BGS 4107-2	889
BGS 4107-3	889
BGS 4107-4	889
BGS 4107-9	889

ARTICOLO	PAG
BGS 4108	891
BGS 4111	890
BGS 4111-2	890
BGS 4111-3	890
BGS 4111-9	890
BGS 4112	880
BGS 4114	903
BGS 4116	921
BGS 4116-1	921
BGS 4117	921
BGS 4117-1	921
BGS 4118	921
BGS 4118-1	921
BGS 4119	921
BGS 4119-1	921
BGS 4120	922
BGS 4120-1	922
BGS 4121	920
BGS 4121-1	920
BGS 4122	915
BGS 4122-1	915
BGS 4123	926
BGS 4123-1	926
BGS 4124	929
BGS 4124-1	929
BGS 4125	925
BGS 4125-1	925
BGS 4126	919
BGS 4126-1	919
BGS 4127	919
BGS 4127-1	919
BGS 4129	928
BGS 4129-1	928
BGS 4130	920
BGS 4130-1	920
BGS 4131	923
BGS 4131-1	923
BGS 4132	924
BGS 4132-1	924
BGS 4133	916
BGS 4133-1	916
BGS 4134	1515
BGS 4135	1461
BGS 4136	1439
BGS 4137	1426

ARTICOLO	PAG
BGS 4138	1426
BGS 4139	1482
BGS 4140	906
BGS 4141	669
BGS 4142	669
BGS 4143	669
BGS 4144	917
BGS 4145	669
BGS 4146	918
BGS 4146-1	918
BGS 4150	732
BGS 4151	732
BGS 4152	732
BGS 4153	732
BGS 4154	732
BGS 4155	732
BGS 4156	732
BGS 4157	732
BGS 4158	732
BGS 4159	1428
BGS 4160	732
BGS 4161	732
BGS 4162	732
BGS 4163	732
BGS 4165	732
BGS 4166	732
BGS 4167	732
BGS 4168	732
BGS 4173	732
BGS 4174	732
BGS 4176	732
BGS 4177	732
BGS 4178	732
BGS 4179	732
BGS 4183	732
BGS 4184	732
BGS 4189	732
BGS 4186	732
BGS 4187	732
BGS 4188	732
BGS 4185	732
BGS 4190-1	914
BGS 4194	915
BGS 4194-1	915
BGS 4195	914

ARTICOLO	PAG
BGS 4195-1	914
BGS 4196	918
BGS 4196-1	918
BGS 4197	917
BGS 4197-1	917
BGS 4199	892
BGS 4200	886
BGS 4202	618
BGS 4203	619
BGS 4204	887
BGS 4205	888
BGS 4206	891
BGS 4207	899
BGS 4215	731
BGS 4216	731
BGS 4217	731
BGS 4218	731
BGS 4224	740
BGS 4227	733
BGS 4228	733
BGS 4229	733
BGS 4233	733
BGS 4234	732
BGS 4235	889
BGS 4235-1	889
BGS 4235-2	889
BGS 4235-3	889
BGS 4235-9	889
BGS 4240	1382
BGS 4245	1382
BGS 4246	1382
BGS 4246-LEER	1382
BGS 4246-M10	1382
BGS 4246-T40	1382
BGS 4246-T50	1382
BGS 4247	1383
BGS 4248	1383
BGS 4248-2	1383
BGS 4248-3	1383
BGS 4248-4	1382
BGS 4249	1383
BGS 4250	731
BGS 4251	731
BGS 4252	731
BGS 4253	731

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 4254	731
BGS 4255	731
BGS 4256	731
BGS 4257	731
BGS 4258	734
BGS 4258-5	731
BGS 4258-6	731
BGS 4258-7	731
BGS 4258-8	731
BGS 4258-10	731
BGS 4258-12	731
BGS 4259	731
BGS 4260	731
BGS 4261	731
BGS 4262	731
BGS 4263	731
BGS 4264	731
BGS 4265	731
BGS 4266	731
BGS 4267	731
BGS 4268	731
BGS 4270	731
BGS 4271	731
BGS 4272	731
BGS 4273	731
BGS 4274	731
BGS 4275	731
BGS 4276	731
BGS 4277	731
BGS 4278	731
BGS 4279	731
BGS 4280	731
BGS 4295	731
BGS 4296	731
BGS 4326	732
BGS 4327	732
BGS 4328	732
BGS 4329	732
BGS 4330	733
BGS 4331	733
BGS 4332	733
BGS 4333	733
BGS 4334	733
BGS 4335	733
BGS 4336	733

ARTICOLO	PAG
BGS 4337	733
BGS 4340	731
BGS 4344	733
BGS 4346	733
BGS 4347	733
BGS 4349	733
BGS 4350	733
BGS 4351	733
BGS 4352	733
BGS 4353	733
BGS 4354	733
BGS 4355	733
BGS 4356	733
BGS 4357	733
BGS 4358	798
BGS 4359	733
BGS 4360	733
BGS 4361	733
BGS 4362	733
BGS 4363	733
BGS 4364	733
BGS 4365	733
BGS 4367	732
BGS 4368	732
BGS 4369	732
BGS 4370	732
BGS 4371	732
BGS 4372	732
BGS 4373	732
BGS 4374	732
BGS 4375	732
BGS 4376	732
BGS 4377	732
BGS 4378	732
BGS 4379	732
BGS 4432	733
BGS 4462	798
BGS 4463	798
BGS 4467	732
BGS 4468	732
BGS 4469	732
BGS 4470	732
BGS 4471	732
BGS 4472	732
BGS 4473	732

ARTICOLO	PAG
BGS 4474	732
BGS 4475	732
BGS 4476	732
BGS 4477	732
BGS 4478	1313
BGS 4480	732
BGS 4481	732
BGS 4482	732
BGS 4483	732
BGS 4484	732
BGS 4485	732
BGS 4490	457
BGS 4491	457
BGS 4494	460
BGS 4495	460
BGS 4496	456
BGS 4497	456
BGS 4498	460
BGS 4499	456
BGS 4500	457
BGS 4598	196
BGS 4599	195
BGS 4600	195
BGS 4601	195
BGS 4602	195
BGS 4735	187
BGS 4800	1245
BGS 4801	1245
BGS 4802	1102
BGS 4803	1116
BGS 4804	1245
BGS 4805	1245
BGS 4806	1245
BGS 4810	226
BGS 4811	226
BGS 4816	218
BGS 4838	230
BGS 4842	237
BGS 4845	158
BGS 4846	158
BGS 4847	160
BGS 4901	236
BGS 4902	236
BGS 4903	236
BGS 4904	236

ARTICOLO	PAG
BGS 4905	236
BGS 4906	236
BGS 4907	235
BGS 4908	235
BGS 4909	235
BGS 4910	235
BGS 4911	235
BGS 4912	235
BGS 4913	239
BGS 4914	239
BGS 4915	239
BGS 4916	239
BGS 4917	239
BGS 4918	239
BGS 4919	239
BGS 4920	239
BGS 4921	239
BGS 4922	239
BGS 4923	239
BGS 4924	241
BGS 4925	241
BGS 4926	241
BGS 4927	241
BGS 4928	237
BGS 4929	237
BGS 4930	237
BGS 4931	237
BGS 4932	236
BGS 4933	236
BGS 4934	236
BGS 4935	235
BGS 4936	235
BGS 4937	235
BGS 4940	241
BGS 4941	241
BGS 4942	241
BGS 4943	245
BGS 4944	239
BGS 4945	239
BGS 4946	239
BGS 4947	239
BGS 4993	190
BGS 4995	1292
BGS 4996	1292
BGS 4997	1292

ARTICOLO	PAG
BGS 5003	739
BGS 5006	199
BGS 5007	739
BGS 5009	739
BGS 5010	739
BGS 5013	199
BGS 5013-LEER	199
BGS 5014	739
BGS 5016	199
BGS 5017	198
BGS 5021	682
BGS 5022	199
BGS 5023	634
BGS 5023-LEER	634
BGS 5025	198
BGS 5025-LEER	198
BGS 5028	201
BGS 5030	199
BGS 5040	198
BGS 5052	734
BGS 5052-14	731
BGS 5052-16	731
BGS 5052-17	731
BGS 5052-18	731
BGS 5052-19	731
BGS 5053	734
BGS 5054	834
BGS 5054-12	833
BGS 5054-14	833
BGS 5054-17	833
BGS 5054-19	833
BGS 5054-21	833
BGS 5054-22	833
BGS 5054-23	833
BGS 5054-24	833
BGS 5054-M16	834
BGS 5054-M18	834
BGS 5054-M24	834
BGS 5055	834
BGS 5058	1257
BGS 5058-1	1257
BGS 5059	1257
BGS 5060	1257
BGS 5061	1259
BGS 5062	1262

ARTICOLO	PAG
BGS 5063	1260
BGS 5064	1260
BGS 5064-1	1260
BGS 5065	1258
BGS 5066	1258
BGS 5067	1258
BGS 5068	1258
BGS 5069	1258
BGS 5070	198
BGS 5071	1259
BGS 5073	1263
BGS 5074	1263
BGS 5076	1257
BGS 5077	1263
BGS 5078	1264
BGS 5079	1264
BGS 5081	363
BGS 5082	1264
BGS 5083	1264
BGS 5084	1264
BGS 5085	1264
BGS 5086	1265
BGS 5087	1265
BGS 5088	1265
BGS 5089	1265
BGS 5090	1265
BGS 5091	1265
BGS 5097	797
BGS 5098	621
BGS 5099	620
BGS 5100	735
BGS 5100-LEER	735
BGS 5101	727
BGS 5103	737
BGS 5103-LEER	737
BGS 5103-TB70	732
BGS 5103-TB80	732
BGS 5103-TB90	732
BGS 5103-TB100	732
BGS 5104	670
BGS 5105	621
BGS 5105-M4	619
BGS 5105-M5	619
BGS 5105-M6	619
BGS 5105-M8	669

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 5107	670
BGS 5108	671
BGS 5109	670
BGS 5110	669
BGS 5111	669
BGS 5112	669
BGS 5113	669
BGS 5114	669
BGS 5115	669
BGS 5151	619
BGS 5152	618
BGS 5153	618
BGS 5154	618
BGS 5155	618
BGS 5156	620
BGS 5156-2	618
BGS 5156-2-5	618
BGS 5156-3	618
BGS 5156-4	618
BGS 5156-5	618
BGS 5156-5-5	618
BGS 5156-6	618
BGS 5156-7	618
BGS 5180	739
BGS 5180-M17	733
BGS 5181	734
BGS 5181-LEER	734
BGS 5182	735
BGS 5183	739
BGS 5184	767
BGS 5184-H7	731
BGS 5184-H10	731
BGS 5184-H11	731
BGS 5184-H13	731
BGS 5184-H17	731
BGS 5184-H19	731
BGS 5184-H22	731
BGS 5184-H24	731
BGS 5184-H26	731
BGS 5184-HB5	731
BGS 5184-M9	733
BGS 5184-M10	733
BGS 5184-M12	733
BGS 5184-M14	733
BGS 5184-M18	733

ARTICOLO	PAG
BGS 5184-R7	732
BGS 5184-R8	732
BGS 5184-R9	732
BGS 5184-R10	732
BGS 5184-T40	732
BGS 5184-T45	732
BGS 5184-T50	732
BGS 5184-T55	732
BGS 5184-T60	732
BGS 5184-T70	732
BGS 5184-TB30	732
BGS 5184-TB80	732
BGS 5184-TS10	619
BGS 5184-TS15	619
BGS 5184-TS20	619
BGS 5184-TS25	619
BGS 5184-TS27	619
BGS 5184-TS30	619
BGS 5184-TS40	619
BGS 5184-TS45	619
BGS 5184-TS50	619
BGS 5185	671
BGS 5186	740
BGS 5188	740
BGS 5189	816
BGS 5189-H14	816
BGS 5189-H17	816
BGS 5189-H19	816
BGS 5189-H22	816
BGS 5189-T60	816
BGS 5189-T70	816
BGS 5189-T80	816
BGS 5189-T90	816
BGS 5189-T100	816
BGS 5190	738
BGS 5191	738
BGS 5200	793
BGS 5200-16	793
BGS 5200-17	793
BGS 5200-18	793
BGS 5200-19	793
BGS 5204	791
BGS 5204-10	791
BGS 5204-11	791
BGS 5204-12	791

ARTICOLO	PAG
BGS 5204-14	791
BGS 5204-16	791
BGS 5204-18	791
BGS 5204-20	791
BGS 5204-22	791
BGS 5204-24	791
BGS 5205	779
BGS 5205-8	779
BGS 5205-33	779
BGS 5205-34	779
BGS 5205-36	779
BGS 5205-38	779
BGS 5206	788
BGS 5207	788
BGS 5208	789
BGS 5209	791
BGS 5210	779
BGS 5211	779
BGS 5212	779
BGS 5213	779
BGS 5214	779
BGS 5215	779
BGS 5216	779
BGS 5217	779
BGS 5218	779
BGS 5219	779
BGS 5221	779
BGS 5222	779
BGS 5224	779
BGS 5227	779
BGS 5230	779
BGS 5232	779
BGS 5233	779
BGS 5234	790
BGS 5240	823
BGS 5241	828
BGS 5242	824
BGS 5245	849
BGS 5245-LEER	849
BGS 5246	837
BGS 5246-1	837
BGS 5246-2	837
BGS 5246-E18	837
BGS 5246-E20	837
BGS 5246-E22	837

ARTICOLO	PAG
BGS 5246-E24	837
BGS 5246-H17	837
BGS 5246-H19	837
BGS 5246-H22	837
BGS 5246-H24	837
BGS 5246-T60	837
BGS 5246-T70	837
BGS 5246-T80	837
BGS 5246-T90	837
BGS 5246-T100	837
BGS 5250	830
BGS 5250-E26	831
BGS 5250-E28	831
BGS 5250-E30	831
BGS 5250-E32	831
BGS 5251	616
BGS 5252	667
BGS 5253	729
BGS 5255	780
BGS 5258	824
BGS 5260	589
BGS 5261	592
BGS 5262	591
BGS 5264	591
BGS 5264-17	591
BGS 5264-19	591
BGS 5264-21	591
BGS 5264-22	591
BGS 5264-TB	591
BGS 5265	590
BGS 5266	590
BGS 5266-10	590
BGS 5266-11	590
BGS 5266-12	590
BGS 5266-13	590
BGS 5266-14	590
BGS 5266-15	590
BGS 5266-16	590
BGS 5266-17	590
BGS 5266-19	590
BGS 5268	591
BGS 5268-22	590
BGS 5268-24	590
BGS 5268-27	590
BGS 5268-32	590

ARTICOLO	PAG
BGS 5268-36	591
BGS 5268-41	591
BGS 5269	591
BGS 5269-8	590
BGS 5269-21	590
BGS 5270	590
BGS 5271	590
BGS 5272	590
BGS 5273	590
BGS 5274	590
BGS 5275	590
BGS 5276	590
BGS 5277	590
BGS 5278	590
BGS 5279	590
BGS 5281	587
BGS 5281-2	587
BGS 5281-3	587
BGS 5281-4	587
BGS 5281-6	587
BGS 5281-8	587
BGS 5281-10	587
BGS 5282	584
BGS 5284	584
BGS 5285	595
BGS 5289	585
BGS 5290	1063
BGS 5290-2.6	1063
BGS 5290-3.2	1063
BGS 5290-4.5	1063
BGS 5290-6.5	1063
BGS 5290-8.25	1063
BGS 5291	589
BGS 5292	1294
BGS 5334	788
BGS 5334-H17	794
BGS 5335	789
BGS 5336	790
BGS 5337	790
BGS 5338	790
BGS 5339	790
BGS 5340	790
BGS 5341	790
BGS 5342	790
BGS 5343	790

ARTICOLO	PAG
BGS 5344	790
BGS 5345	830
BGS 5346	830
BGS 5347	830
BGS 5348	830
BGS 5349	830
BGS 5350	1305
BGS 5351	790
BGS 5352	790
BGS 5353	790
BGS 5360	1261
BGS 5380	799
BGS 5381	798
BGS 5381-M12	798
BGS 5381-M14	798
BGS 5381-M16	798
BGS 5381-M18	798
BGS 5410	832
BGS 5413	832
BGS 5414	1273
BGS 5415	1273
BGS 5416	832
BGS 5417	832
BGS 5418	1272
BGS 5420	575
BGS 5421	574
BGS 5422	572
BGS 5423	575
BGS 5430	1502
BGS 5439	779
BGS 5467	796
BGS 5469	796
BGS 5470	796
BGS 5471	796
BGS 5472	796
BGS 5473	796
BGS 5474	796
BGS 5475	796
BGS 5480	797
BGS 5480-T20	797
BGS 5480-T25	797
BGS 5480-T30	797
BGS 5480-T40	797
BGS 5480-T45	797
BGS 5480-T50	797

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 5480-T55	797
BGS 5480-T60	797
BGS 5480-T70	796
BGS 5480-T80	796
BGS 5481	795
BGS 5481-M5	795
BGS 5481-M6	795
BGS 5481-M7	795
BGS 5481-M8	795
BGS 5481-M10	795
BGS 5481-M12	795
BGS 5481-M14	795
BGS 5481-M17	795
BGS 5481-M19	795
BGS 5482	798
BGS 5482-M4	798
BGS 5482-M5	798
BGS 5482-M6	798
BGS 5482-M8	798
BGS 5482-M9	798
BGS 5482-M10	798
BGS 5482-M12	798
BGS 5482-M14	798
BGS 5482-M16	798
BGS 5483	799
BGS 5483-M5	799
BGS 5483-M6	799
BGS 5483-M7	799
BGS 5483-M8	799
BGS 5483-M9	799
BGS 5483-M10	799
BGS 5483-M12	799
BGS 5483-M13	799
BGS 5483-M14	799
BGS 5484	799
BGS 5485	795
BGS 5485-5	794
BGS 5485-6	794
BGS 5485-7	794
BGS 5485-8	794
BGS 5485-9	794
BGS 5485-10	794
BGS 5485-11	794
BGS 5485-12	794
BGS 5485-13	794

ARTICOLO	PAG
BGS 5485-14	794
BGS 5486	797
BGS 5486-T20	796
BGS 5486-T25	796
BGS 5486-T27	796
BGS 5486-T30	796
BGS 5486-T40	796
BGS 5486-T45	796
BGS 5486-T50	796
BGS 5486-T55	796
BGS 5486-T60	796
BGS 5486-T70	796
BGS 5486-T80	796
BGS 5487	799
BGS 5487-M4	798
BGS 5487-M5	798
BGS 5487-M6	798
BGS 5487-M8	798
BGS 5487-M10	798
BGS 5500	854
BGS 5500-17	854
BGS 5500-19	854
BGS 5500-21	854
BGS 5500-22	854
BGS 5500-24	854
BGS 5500-27	854
BGS 5500-30	854
BGS 5500-32	854
BGS 5500-33	854
BGS 5500-34	854
BGS 5500-36	854
BGS 5500-38	854
BGS 5500-41	854
BGS 5500-46	854
BGS 5500-50	854
BGS 5500-55	854
BGS 5500-60	854
BGS 5500-65	854
BGS 5500-70	854
BGS 5500-75	854
BGS 5500-80	854
BGS 5500-85	854
BGS 5500-90	854
BGS 5500-95	854
BGS 5500-100	854

ARTICOLO	PAG
BGS 5500-105	854
BGS 5500-110	854
BGS 5500-115	854
BGS 5545	834
BGS 5550	834
BGS 5555	834
BGS 5560	834
BGS 5565	834
BGS 5570	834
BGS 5580	834
BGS 5590	834
BGS 5600	834
BGS 5617	823
BGS 5618	823
BGS 5619	823
BGS 5621	823
BGS 5622	823
BGS 5624	823
BGS 5626	823
BGS 5627	823
BGS 5630	823
BGS 5632	823
BGS 5633	823
BGS 5634	823
BGS 5635	823
BGS 5636	823
BGS 5638	823
BGS 5640	823
BGS 5641	823
BGS 5646	823
BGS 5648	823
BGS 5650	823
BGS 5651	838
BGS 5652	838
BGS 5655	823
BGS 5660	823
BGS 5717	828
BGS 5718	828
BGS 5719	828
BGS 5721	828
BGS 5722	828
BGS 5724	828
BGS 5726	828
BGS 5727	828
BGS 5730	828

ARTICOLO	PAG
BGS 5732	828
BGS 5733	828
BGS 5734	828
BGS 5736	828
BGS 5738	828
BGS 5741	828
BGS 5746	828
BGS 5750	828
BGS 5755	828
BGS 5760	828
BGS 5827	849
BGS 5830	849
BGS 5832	849
BGS 5833	849
BGS 5834	849
BGS 5835	849
BGS 5836	849
BGS 5838	849
BGS 5839	849
BGS 5841	849
BGS 5846	849
BGS 5850	849
BGS 5855	849
BGS 5856	849
BGS 5860	849
BGS 5865	849
BGS 5870	849
BGS 5875	849
BGS 5880	849
BGS 5885	849
BGS 5890	849
BGS 5895	849
BGS 5905	849
BGS 5910	849
BGS 5915	849
BGS 5920	849
BGS 6005	958
BGS 6007	1362
BGS 6035	1406
BGS 6036	1406
BGS 6055	898
BGS 6055-1	894
BGS 6056	876
BGS 6057	760
BGS 6057-1	760

ARTICOLO	PAG
BGS 6058	897
BGS 6058-1	894
BGS 6062	900
BGS 6110	623
BGS 6111	672
BGS 6112	742
BGS 6113	623
BGS 6120	462
BGS 6121	462
BGS 6122	462
BGS 6136	397
BGS 6137	397
BGS 6138	397
BGS 6140	462
BGS 6141	462
BGS 6160	470
BGS 6161	470
BGS 6162	470
BGS 6249	1348
BGS 6250	1339
BGS 6250-1	1339
BGS 6251	1284
BGS 6402	614
BGS 6403	617
BGS 6404	613
BGS 6405	613
BGS 6406	613
BGS 6407	613
BGS 6408	613
BGS 6410	663
BGS 6411	663
BGS 6412	663
BGS 6414	663
BGS 6416	663
BGS 6418	663
BGS 6420	724
BGS 6422	724
BGS 6424	724
BGS 6425	727
BGS 6430	613
BGS 6431	613
BGS 6440	728
BGS 6442	728
BGS 6444	728
BGS 6446	728

ARTICOLO	PAG
BGS 6448	728
BGS 6450	728
BGS 6451	1277
BGS 6452	1277
BGS 6453	1327
BGS 6454	1327
BGS 6455	1327
BGS 6456	1336
BGS 6457	1328
BGS 6460	724
BGS 6461	724
BGS 6462	724
BGS 6464	724
BGS 6466	724
BGS 6476-2	1091
BGS 6502	304
BGS 6508	304
BGS 6509	304
BGS 6510	304
BGS 6511	304
BGS 6512	304
BGS 6513	304
BGS 6514	304
BGS 6515	304
BGS 6516	304
BGS 6517	304
BGS 6518	304
BGS 6519	304
BGS 6521	304
BGS 6522	304
BGS 6524	304
BGS 6527	304
BGS 6530	304
BGS 6532	304
BGS 6540	304
BGS 6541	304
BGS 6542	304
BGS 6550	405
BGS 6551	405
BGS 6552	405
BGS 6553	405
BGS 6554	405
BGS 6555	405
BGS 6556	405
BGS 6557	405

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 6558	405
BGS 6559	405
BGS 6560	405
BGS 6561	405
BGS 6562	405
BGS 6563	405
BGS 6564	405
BGS 6565	405
BGS 6570	405
BGS 6571	405
BGS 6572	405
BGS 6573	405
BGS 6574	405
BGS 6575	405
BGS 6576	405
BGS 6577	405
BGS 6578	405
BGS 6579	405
BGS 6590	405
BGS 6591	405
BGS 6592	405
BGS 6593	405
BGS 6594	405
BGS 6608	307
BGS 6609	307
BGS 6610	307
BGS 6611	307
BGS 6612	307
BGS 6613	307
BGS 6614	307
BGS 6615	307
BGS 6616	307
BGS 6617	307
BGS 6618	307
BGS 6619	307
BGS 6641	1055
BGS 6643	1419
BGS 6644	525
BGS 6645	1347
BGS 6646	1393
BGS 6647	1109
BGS 6648	1379
BGS 6649	429
BGS 6650	1131
BGS 6653	331

ARTICOLO	PAG
BGS 6653-LEER	333
BGS 6654	428
BGS 6655	985
BGS 6656	197
BGS 6657	1382
BGS 6658	1259
BGS 6659	593
BGS 6661	1289
BGS 6661-2	1289
BGS 6661-3	1289
BGS 6662	1310
BGS 6663	294
BGS 6664	342
BGS 6665	1219
BGS 6665-1	1219
BGS 6666	1222
BGS 6667	1266
BGS 6670	1355
BGS 6671	1404
BGS 6672	1404
BGS 6674	1144
BGS 6675	1073
BGS 6677	1307
BGS 6678	1385
BGS 6679	1111
BGS 6680	1291
BGS 6682	1420
BGS 6683	1051
BGS 6684	979
BGS 6685	1451
BGS 6686	1516
BGS 6687	1505
BGS 6688	1389
BGS 6689	1506
BGS 6692	1310
BGS 6693	1052
BGS 6694	1355
BGS 6696	327
BGS 6697	1293
BGS 6699	1207
BGS 6703	1328
BGS 6704	1271
BGS 6705	1052
BGS 6707	532
BGS 6708	308

ARTICOLO	PAG
BGS 6709	308
BGS 6710	308
BGS 6711	308
BGS 6712	308
BGS 6713	308
BGS 6714	308
BGS 6715	308
BGS 6716	308
BGS 6717	308
BGS 6718	308
BGS 6719	308
BGS 6720	1258
BGS 6721	1258
BGS 6722	1265
BGS 6723	1260
BGS 6724	1261
BGS 6725	1261
BGS 6726	1261
BGS 6727	1261
BGS 6728	1255
BGS 6729	1263
BGS 6730	1206
BGS 6731	1419
BGS 6734	1449
BGS 6735	1391
BGS 6736	454
BGS 6737	454
BGS 6738	454
BGS 6739	454
BGS 6741	1403
BGS 6742	962
BGS 6743	1298
BGS 6744	965
BGS 6746	1272
BGS 6747	581
BGS 6748	581
BGS 6749	581
BGS 6750	1365
BGS 6751	349
BGS 6752	345
BGS 6753	345
BGS 6754	345
BGS 6755	1290
BGS 6756	1075
BGS 6757	1207

ARTICOLO	PAG
BGS 6758	1396
BGS 6767	1396
BGS 6769	1480
BGS 6772	998
BGS 6773	350
BGS 6774	1421
BGS 6775	1450
BGS 6776	942
BGS 6777	327
BGS 6779	162
BGS 6780	586
BGS 6781	294
BGS 6782	294
BGS 6783	413
BGS 6784	461
BGS 6786	1155
BGS 6787	1347
BGS 6788	467
BGS 6789	467
BGS 6790	467
BGS 6792	1027
BGS 6793	519
BGS 6794	1110
BGS 6795	387
BGS 6796	387
BGS 6797	387
BGS 6798	387
BGS 6799	387
BGS 6800	387
BGS 6801	352
BGS 6802	352
BGS 6823	342
BGS 6831	548
BGS 6835	332
BGS 6837	310
BGS 6838	515
BGS 6839	303
BGS 6840	360
BGS 6844	150
BGS 6845	150
BGS 6846	498
BGS 6846-1	498
BGS 6847	585
BGS 6848	498
BGS 6848-1	498

ARTICOLO	PAG
BGS 6849	1057
BGS 6851	746
BGS 6852	498
BGS 6852-1	498
BGS 6858	1055
BGS 6859	666
BGS 6866	557
BGS 6867	1373
BGS 6868	201
BGS 6871	600
BGS 6872	978
BGS 6874	421
BGS 6875	997
BGS 6876	996
BGS 6879	988
BGS 6880	988
BGS 6881	988
BGS 6882	988
BGS 6883	525
BGS 6884	525
BGS 6885	1131
BGS 6886	1355
BGS 6888	385
BGS 6889	1412
BGS 6890	1334
BGS 6891	1488
BGS 6892	1161
BGS 6893	1389
BGS 6894	1266
BGS 6895	320
BGS 6896	1298
BGS 6897	1381
BGS 6898	1402
BGS 6899	1375
BGS 6900-7	329
BGS 6900-8	329
BGS 6900-9	329
BGS 6900-10	329
BGS 6900-11	329
BGS 6900-12	329
BGS 6900-13	329
BGS 6900-14	329
BGS 6900-15	329
BGS 6900-16	329
BGS 6900-17	329

ARTICOLO	PAG
BGS 6900-18	329
BGS 6900-19	329
BGS 6901	1375
BGS 6901-13	329
BGS 6901-14	329
BGS 6901-15	329
BGS 6901-16	329
BGS 6901-17	329
BGS 6901-18	329
BGS 6901-19	329
BGS 6901-21	329
BGS 6901-24	329
BGS 6901-27	329
BGS 6901-30	329
BGS 6901-32	329
BGS 6901-34	329
BGS 6901-36	329
BGS 6901-38	329
BGS 6901-41	329
BGS 6902	1557
BGS 6902-7	329
BGS 6902-8	329
BGS 6902-10	329
BGS 6902-11	329
BGS 6902-12	329
BGS 6902-13	329
BGS 6902-14	329
BGS 6902-15	329
BGS 6902-16	329
BGS 6902-17	329
BGS 6902-18	329
BGS 6902-19	329
BGS 6902-21	329
BGS 6902-22	329
BGS 6903	1158
BGS 6903-13	329
BGS 6903-14	329
BGS 6903-15	329
BGS 6903-16	329
BGS 6903-17	329
BGS 6903-18	329
BGS 6903-19	329
BGS 6903-21	329
BGS 6903-22	329
BGS 6903-24	329

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 6903-27	329
BGS 6903-30	329
BGS 6903-32	329
BGS 6903-34	329
BGS 6903-36	329
BGS 6903-41	329
BGS 6904	1310
BGS 6904-10	330
BGS 6904-11	330
BGS 6904-12	330
BGS 6904-13	330
BGS 6904-14	330
BGS 6904-16	330
BGS 6904-17	330
BGS 6904-18	330
BGS 6904-19	330
BGS 6904-21	330
BGS 6904-22	330
BGS 6905	1296
BGS 6906	1315
BGS 6907	327
BGS 6908	309
BGS 6909	309
BGS 6910	309
BGS 6911	309
BGS 6912	309
BGS 6913	309
BGS 6914	309
BGS 6915	309
BGS 6916	309
BGS 6917	309
BGS 6918	309
BGS 6919	309
BGS 6920	1400
BGS 6922	1407
BGS 6923	498
BGS 6923-1	498
BGS 6924	1418
BGS 6925	1399
BGS 6926	1158
BGS 6927	1412
BGS 6929	1135
BGS 6930	1440
BGS 6931	320
BGS 6932	1040

ARTICOLO	PAG
BGS 6933	1367
BGS 6934	1380
BGS 6940	778
BGS 6941	778
BGS 6942	778
BGS 6943	778
BGS 6944	778
BGS 6945	778
BGS 6946	778
BGS 6947	778
BGS 6948	1273
BGS 6949	1267
BGS 6950	1267
BGS 6951	1266
BGS 6952	1266
BGS 6953	1267
BGS 6954	1267
BGS 6955	1275
BGS 6956	1267
BGS 6957	1266
BGS 6958	1267
BGS 6959	1315
BGS 6960	1370
BGS 6961	1273
BGS 6962	1277
BGS 6963	576
BGS 6964	1282
BGS 6965	1277
BGS 6966	1276
BGS 6967	1273
BGS 6968	1273
BGS 6969	1273
BGS 6970	1273
BGS 6971	1273
BGS 6972	1271
BGS 6973	1276
BGS 6974	1274
BGS 6975	1272
BGS 6976	1277
BGS 6977	1272
BGS 6978	1274
BGS 6979	1274
BGS 6980	1274
BGS 6981	575
BGS 6982	574

ARTICOLO	PAG
BGS 6983	1276
BGS 6984	1271
BGS 6985	1276
BGS 6986	1271
BGS 6987	1275
BGS 6988	1276
BGS 6989	1275
BGS 6990	576
BGS 6991	574
BGS 6992	575
BGS 6993	1275
BGS 6994	573
BGS 6995	574
BGS 6996	576
BGS 6997	573
BGS 6998	1276
BGS 6999	1271
BGS 7002	1272
BGS 7003	1137
BGS 7005	758
BGS 7006	1090
BGS 7007	1090
BGS 7008	1090
BGS 7009	1090
BGS 7010	1090
BGS 7011	1090
BGS 7012	1090
BGS 7015	1094
BGS 7017	1231
BGS 7018	1231
BGS 7019	1231
BGS 7020	1231
BGS 7021	1231
BGS 7022	1232
BGS 7023	1232
BGS 7024	1403
BGS 7025	1395
BGS 7026	1395
BGS 7028	1396
BGS 7029	1397
BGS 7036	1090
BGS 7037	1090
BGS 7038	1090
BGS 7039	1090
BGS 7040	1090

ARTICOLO	PAG
BGS 7042	1091
BGS 7043	1091
BGS 7044	1091
BGS 7045	1091
BGS 7046	1091
BGS 7047	1091
BGS 7048	1091
BGS 7049	1091
BGS 7050	1091
BGS 7051	1091
BGS 7052	1091
BGS 7053	1091
BGS 7054	1091
BGS 7067	756
BGS 7068	756
BGS 7069	756
BGS 7070	1241
BGS 7071	200
BGS 7071-LEER	200
BGS 7073	201
BGS 7075	254
BGS 7081	1241
BGS 7083	339
BGS 7084	459
BGS 7085	459
BGS 7086	459
BGS 7089	459
BGS 7099	266
BGS 7100	776
BGS 7101	776
BGS 7102	776
BGS 7103	776
BGS 7130	681
BGS 7131	771
BGS 7132	771
BGS 7133	771
BGS 7134	681
BGS 7140	243
BGS 7150	446
BGS 7151	446
BGS 7152	446
BGS 7153	446
BGS 7154	446
BGS 7155	446
BGS 7156	446

ARTICOLO	PAG
BGS 7157	446
BGS 7158	446
BGS 7159	298
BGS 7177	998
BGS 7180	1248
BGS 7198	775
BGS 7200	775
BGS 7201	775
BGS 7202	775
BGS 7203	775
BGS 7204	775
BGS 7205	775
BGS 7206	775
BGS 7207	775
BGS 7208	775
BGS 7209	775
BGS 7210	786
BGS 7211	786
BGS 7212	786
BGS 7213	786
BGS 7214	786
BGS 7215	786
BGS 7216	786
BGS 7217	786
BGS 7218	786
BGS 7219	786
BGS 7221	786
BGS 7222	786
BGS 7224	786
BGS 7227	786
BGS 7230	786
BGS 7232	786
BGS 7236	786
BGS 7248	786
BGS 7300	775
BGS 7301	775
BGS 7302	775
BGS 7303	775
BGS 7304	775
BGS 7305	775
BGS 7306	775
BGS 7309	774
BGS 7312	456
BGS 7313	458
BGS 7419	816

ARTICOLO	PAG
BGS 7421	816
BGS 7422	816
BGS 7424	816
BGS 7427	816
BGS 7430	816
BGS 7432	816
BGS 7434	816
BGS 7436	816
BGS 7438	816
BGS 7441	816
BGS 7446	816
BGS 7450	816
BGS 7455	816
BGS 7459	816
BGS 7460	724
BGS 7461	724
BGS 7462	724
BGS 7463	724
BGS 7464	724
BGS 7465	816
BGS 7466	816
BGS 7467	592
BGS 7467-17	592
BGS 7467-19	592
BGS 7467-21	592
BGS 7681	1046
BGS 7682	1046
BGS 7683	1044
BGS 7685	1230
BGS 7690	1024
BGS 7691	1024
BGS 7692	1024
BGS 7693	1024
BGS 7694	1024
BGS 7695	1024
BGS 7696	1024
BGS 7697	1024
BGS 7698	1024
BGS 7699	1024
BGS 7700	1024
BGS 7701	1024
BGS 7710	1037
BGS 7710-1	1037
BGS 7710-8X11	1037
BGS 7710-12X17	1037

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 7710-18X23	1037
BGS 7710-24X29	1037
BGS 7710-30X34	1037
BGS 7711	1030
BGS 7712	1044
BGS 7713	1024
BGS 7714	1024
BGS 7715	1038
BGS 7715-34X38	1038
BGS 7715-39X43	1038
BGS 7715-44X48	1038
BGS 7715-49X53	1038
BGS 7715-54X58	1038
BGS 7716	1024
BGS 7718	1024
BGS 7719	1045
BGS 7721-X	1039
BGS 7721-X-KAPPE	1039
BGS 7723	1024
BGS 7724	1024
BGS 7726	1024
BGS 7727	1039
BGS 7728	1024
BGS 7729	1043
BGS 7730	1027
BGS 7731	1033
BGS 7733	1044
BGS 7734	1039
BGS 7734-2	1039
BGS 7735	1045
BGS 7737	1029
BGS 7738	1033
BGS 7739	1039
BGS 7741	1043
BGS 7742	1043
BGS 7743	1032
BGS 7744	1041
BGS 7745	1044
BGS 7746	1253
BGS 7747	1253
BGS 7748	1253
BGS 7748-A	1253
BGS 7748-B	1253
BGS 7748-C	1253
BGS 7748-D	1253

ARTICOLO	PAG
BGS 7748-E	1253
BGS 7748-F	1253
BGS 7748-G	1253
BGS 7748-I	1253
BGS 7748-K	1253
BGS 7749	1043
BGS 7750	1044
BGS 7750-LEER	1044
BGS 7752	1039
BGS 7753	1044
BGS 7754	1393
BGS 7760	1029
BGS 7760-1	1029
BGS 7760-2	1029
BGS 7760-LEER	1029
BGS 7761	1392
BGS 7763	1339
BGS 7770	1040
BGS 7771	1314
BGS 7771-1	1314
BGS 7771-2	1314
BGS 7771-3	1314
BGS 7771-4	1314
BGS 7771-5	1314
BGS 7771-6	1314
BGS 7772	1045
BGS 7772-2	1045
BGS 7774	1046
BGS 7774-1	1046
BGS 7774-2	1046
BGS 7774-3	1046
BGS 7775	1047
BGS 7776-1	1045
BGS 7777	1313
BGS 7777-1	1312
BGS 7777-2	1312
BGS 7777-3	1313
BGS 7777-4	1313
BGS 7777-5	1313
BGS 7779	1030
BGS 7780	1027
BGS 7781	1027
BGS 7782	1027
BGS 7783	1027
BGS 7784	1027

ARTICOLO	PAG
BGS 7785	1029
BGS 7790	1024
BGS 7791	1024
BGS 7792	1031
BGS 7793	1031
BGS 7794	1031
BGS 7795	1031
BGS 7796	1030
BGS 7797	1030
BGS 7798	1032
BGS 7800	627
BGS 7802	675
BGS 7802-1	676
BGS 7805	746
BGS 7805-1	746
BGS 7806	256
BGS 7807	256
BGS 7808	256
BGS 7809	256
BGS 7810	256
BGS 7811	256
BGS 7812	256
BGS 7813	256
BGS 7814	256
BGS 7824	626
BGS 7825	626
BGS 7826	253
BGS 7827	253
BGS 7828	253
BGS 7829	232
BGS 7830	280
BGS 7840	248
BGS 7841	246
BGS 7842	261
BGS 7844	245
BGS 7844-T6	239
BGS 7844-T7	239
BGS 7844-T8	239
BGS 7844-T9	239
BGS 7844-T10	239
BGS 7844-T15	239
BGS 7844-T20	239
BGS 7844-T25	239
BGS 7844-T27	239
BGS 7844-T30	239

ARTICOLO	PAG
BGS 7844-T40	239
BGS 7844-T45	239
BGS 7845	246
BGS 7846	244
BGS 7847	272
BGS 7848	275
BGS 7849	282
BGS 7849-T8	240
BGS 7849-T10	240
BGS 7849-T15	240
BGS 7849-T20	240
BGS 7849-T25	240
BGS 7849-T27	240
BGS 7849-T30	240
BGS 7849-T40	240
BGS 7872	1086
BGS 7873	1087
BGS 7874	1088
BGS 7880	280
BGS 7880-LEER	273
BGS 7880-T10	280
BGS 7880-T15	280
BGS 7880-T20	280
BGS 7880-T25	280
BGS 7880-T27	280
BGS 7880-T30	280
BGS 7880-T40	280
BGS 7880-T45	280
BGS 7880-T50	280
BGS 7881	256
BGS 7882	273
BGS 7882-2	273
BGS 7882-2,5	273
BGS 7882-3	273
BGS 7882-4	273
BGS 7882-5	273
BGS 7882-6	273
BGS 7882-7	273
BGS 7882-8	273
BGS 7882-10	273
BGS 7890	247
BGS 7892	1142
BGS 7893	932
BGS 7894	351
BGS 7895	247

ARTICOLO	PAG
BGS 7895-LEER	247
BGS 7896	247
BGS 7910	235
BGS 7911	235
BGS 7912	235
BGS 7913	235
BGS 7914	235
BGS 7915	235
BGS 7916	236
BGS 7917	236
BGS 7918	236
BGS 7919	236
BGS 7920	236
BGS 7921	236
BGS 7924	246
BGS 7943	243
BGS 7944	243
BGS 7946	243
BGS 7946-3	237
BGS 7946-4	237
BGS 7946-5	237
BGS 7946-6	237
BGS 7946-8	237
BGS 7946-PH0	235
BGS 7946-PH1	235
BGS 7946-PH2	235
BGS 7946-PH3	235
BGS 7946-PZ1	236
BGS 7946-PZ2	236
BGS 7946-PZ3	236
BGS 7953	392
BGS 7955	391
BGS 7957	260
BGS 7958	391
BGS 7959	274
BGS 7961	396
BGS 7962	396
BGS 7963	396
BGS 7964	396
BGS 7965	394
BGS 7966	391
BGS 7967	245
BGS 7968	250
BGS 7969	250
BGS 7970	391

ARTICOLO	PAG
BGS 7971	392
BGS 7972	391
BGS 7973	391
BGS 7975	393
BGS 7977	542
BGS 7980	391
BGS 7982	234
BGS 7983	1211
BGS 7985	248
BGS 7985-1	231
BGS 7985-LEER	248
BGS 7987	1211
BGS 7988	192
BGS 7988-1	192
BGS 7991	1211
BGS 7992	160
BGS 7993	1212
BGS 7995	1211
BGS 7996	1212
BGS 7997	1212
BGS 7998	1211
BGS 7999	1223
BGS 8000	1212
BGS 8001	1223
BGS 8002	1221
BGS 8002-1	1221
BGS 8002-2	1222
BGS 8002-3	1222
BGS 8003	1222
BGS 8004	1222
BGS 8005	1375
BGS 8005-10	1375
BGS 8005-12	1375
BGS 8006	1222
BGS 8007	1365
BGS 8007-2	1365
BGS 8008	1366
BGS 8008-1	1366
BGS 8008-2	1366
BGS 8008-35	1366
BGS 8008-52	1366
BGS 8008-55	1366
BGS 8008-56	1366
BGS 8008-69	1366
BGS 8008-70	1366

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 8008-72	1366
BGS 8008-M10K	1366
BGS 8008-M10X1.0	1366
BGS 8009	946
BGS 8011	1323
BGS 8012	1402
BGS 8014	1324
BGS 8015	474
BGS 8016	474
BGS 8018	474
BGS 8022	1222
BGS 8025	1241
BGS 8026	1366
BGS 8026-1	1366
BGS 8027	1372
BGS 8027-1	1372
BGS 8027-2	1372
BGS 8027-3	1372
BGS 8027-4	1372
BGS 8027-5	1372
BGS 8027-6	1372
BGS 8027-7	1372
BGS 8027-8	1372
BGS 8027-9	1372
BGS 8027-10	1372
BGS 8027-11	1372
BGS 8027-12	1372
BGS 8027-13	1372
BGS 8027-14	1372
BGS 8027-15	1372
BGS 8027-16	1372
BGS 8027-17	1372
BGS 8027-18	1372
BGS 8027-19	1372
BGS 8027-23	1372
BGS 8027-30	1372
BGS 8027-31	1372
BGS 8027-32	1372
BGS 8027-33	1372
BGS 8027-90	1372
BGS 8027-LEER	1372
BGS 8028	1377
BGS 8029	557
BGS 8030	557
BGS 8031	557

ARTICOLO	PAG
BGS 8033	546
BGS 8034	546
BGS 8035	474
BGS 8036	946
BGS 8037	1371
BGS 8037-1	1371
BGS 8037-2	1371
BGS 8038	1362
BGS 8039	488
BGS 8040	553
BGS 8041	552
BGS 8042	496
BGS 8043	491
BGS 8044	477
BGS 8045	478
BGS 8045-LEER	478
BGS 8046	487
BGS 8047	490
BGS 8048	491
BGS 8049	487
BGS 8050	538
BGS 8051	538
BGS 8052	478
BGS 8053	491
BGS 8054	493
BGS 8055	505
BGS 8057	1227
BGS 8058	495
BGS 8059	477
BGS 8060-1	365
BGS 8061	477
BGS 8062	344
BGS 8063	364
BGS 8065	493
BGS 8065-1	493
BGS 8066	1280
BGS 8066-1	1280
BGS 8066-2	1134
BGS 8066-3	1280
BGS 8067	1362
BGS 8067-1	1362
BGS 8067-2	1362
BGS 8068	492
BGS 8071-2	1280
BGS 8072	515

ARTICOLO	PAG
BGS 8073	492
BGS 8074	521
BGS 8076	494
BGS 8077	495
BGS 8078	494
BGS 8080	1278
BGS 8080-31	1278
BGS 8080-31-1	1278
BGS 8080-32	1278
BGS 8080-32-1	1278
BGS 8081	513
BGS 8082	513
BGS 8084	494
BGS 8085	494
BGS 8086	494
BGS 8087	494
BGS 8095	505
BGS 8095 - 8X12	506
BGS 8095 - 10X16	506
BGS 8095 - 12X20	506
BGS 8095 - 16X25	506
BGS 8095 - 20X32	506
BGS 8095 - 25X40	506
BGS 8095 - 30X45	506
BGS 8095 - 32X50	506
BGS 8095 - 40X60	506
BGS 8095 - 50X70	506
BGS 8095 - 60X80	506
BGS 8096	1371
BGS 8098	1374
BGS 8098-1	1374
BGS 8098-2	1374
BGS 8098-3	1374
BGS 8098-20	1372
BGS 8098-21	1372
BGS 8098-22	1372
BGS 8098-LEER	1374
BGS 8100	507
BGS 8101	1318
BGS 8101-1	1318
BGS 8101-2	1318
BGS 8101-LEER	1318
BGS 8102	1318
BGS 8103	1318
BGS 8105	477

ARTICOLO	PAG
BGS 8106	1318
BGS 8107	479
BGS 8107-20	479
BGS 8107-22	479
BGS 8109	501
BGS 8111	518
BGS 8112	482
BGS 8113	492
BGS 8114	481
BGS 8117	493
BGS 8118	146
BGS 8119	146
BGS 8120	479
BGS 8121	477
BGS 8122	1427
BGS 8123	496
BGS 8124	502
BGS 8125	482
BGS 8126	501
BGS 8127	502
BGS 8128	482
BGS 8129	1173
BGS 8131	478
BGS 8132	147
BGS 8133	492
BGS 8134	518
BGS 8135	492
BGS 8136	520
BGS 8137	494
BGS 8138	500
BGS 8139	519
BGS 8140	1430
BGS 8141	493
BGS 8142	479
BGS 8143	481
BGS 8144	147
BGS 8145	1518
BGS 8147	1210
BGS 8147-T30	1210
BGS 8149	1241
BGS 8150	1391
BGS 8152	1456
BGS 8152-7	1456
BGS 8152-19	1456
BGS 8152-30	1456

ARTICOLO	PAG
BGS 8154	1521
BGS 8154-1	1521
BGS 8154-2	1521
BGS 8154-4	1521
BGS 8154-11	1521
BGS 8154-15	1521
BGS 8154-LEER	1521
BGS 8155	1433
BGS 8155-01	1433
BGS 8155-1	1433
BGS 8155-2	1433
BGS 8155-6	1433
BGS 8155-8	1433
BGS 8155-9	1433
BGS 8155-12	1433
BGS 8155-15	1433
BGS 8155-16	1433
BGS 8155-17	1433
BGS 8155-18	1433
BGS 8155-19	1433
BGS 8155-20	1433
BGS 8155-25	1433
BGS 8155-26	1433
BGS 8155-LEER	1433
BGS 8156	1438
BGS 8156-2	1438
BGS 8156-3	1438
BGS 8156-4	1438
BGS 8156-5	1438
BGS 8156-6	1438
BGS 8156-12	1438
BGS 8156-14	1438
BGS 8156-17	1438
BGS 8156-18	1438
BGS 8156-19	1438
BGS 8157	1417
BGS 8157-1	1417
BGS 8158	1548
BGS 8159-6	1422
BGS 8159-16	1469
BGS 8171	1262
BGS 8201	161
BGS 8204	166
BGS 8210	313
BGS 8212	167

ARTICOLO	PAG
BGS 8214	166
BGS 8214-1	165
BGS 8215	1474
BGS 8215-1	1474
BGS 8216	1570
BGS 8218	1474
BGS 8219	1433
BGS 8220	1412
BGS 8221	1581
BGS 8224	1394
BGS 8224-1	1394
BGS 8224-2	1394
BGS 8225	161
BGS 8227	1502
BGS 8228	470
BGS 8229	470
BGS 8231	1350
BGS 8232	1430
BGS 8233	1430
BGS 8234	1430
BGS 8235	1375
BGS 8236	1375
BGS 8237	1308
BGS 8237-29	1307
BGS 8240	1421
BGS 8241	1581
BGS 8242	1256
BGS 8243	1419
BGS 8244	1308
BGS 8245	1450
BGS 8246	1209
BGS 8247	1323
BGS 8248	1252
BGS 8249	1576
BGS 8250	1405
BGS 8251	161
BGS 8252	1406
BGS 8253	1340
BGS 8253-1	1340
BGS 8253-2	1340
BGS 8253-3	1340
BGS 8254	1337
BGS 8255	1407
BGS 8256	1049
BGS 8257	1112

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 8258	1049
BGS 8259	1163
BGS 8260	1402
BGS 8261	1432
BGS 8262	1041
BGS 8263	1350
BGS 8264	1061
BGS 8267	1352
BGS 8268	573
BGS 8269	573
BGS 8271	1163
BGS 8272	1307
BGS 8273	1029
BGS 8274	1402
BGS 8275	1434
BGS 8278	1514
BGS 8279	1576
BGS 8281	1522
BGS 8283	1359
BGS 8284	1359
BGS 8285	1201
BGS 8286	1358
BGS 8289	1405
BGS 8290	1399
BGS 8291	1405
BGS 8292	1047
BGS 8293	1351
BGS 8293-1	1351
BGS 8297	1063
BGS 8297-1	1063
BGS 8297-2	1063
BGS 8297-3	1063
BGS 8297-4	1063
BGS 8299	1433
BGS 8301	1413
BGS 8301-1	1413
BGS 8302	1461
BGS 8303	1521
BGS 8304	1058
BGS 8304-LEER	1058
BGS 8305	1352
BGS 8306	1352
BGS 8306-LEER	1352
BGS 8307	1327
BGS 8308	1302

ARTICOLO	PAG
BGS 8309	1305
BGS 8310	1050
BGS 8310-1	1050
BGS 8310-2	1050
BGS 8310-3	1050
BGS 8310-4	1050
BGS 8310-5	1050
BGS 8310-6	1050
BGS 8311	1113
BGS 8312	1405
BGS 8313	1405
BGS 8314	1402
BGS 8315	1279
BGS 8315-3	1279
BGS 8315-4	1279
BGS 8316	1279
BGS 8317	1478
BGS 8319	1256
BGS 8319-1	1256
BGS 8320	1357
BGS 8323	1338
BGS 8324	1338
BGS 8327	570
BGS 8327-4	570
BGS 8327-5	570
BGS 8327-6	570
BGS 8327-7	570
BGS 8327-8	570
BGS 8327-9	570
BGS 8327-10	570
BGS 8327-11	570
BGS 8327-12	570
BGS 8328	349
BGS 8329	349
BGS 8330	552
BGS 8332	1017
BGS 8334	1548
BGS 8335	1437
BGS 8336	349
BGS 8337	570
BGS 8337-4	570
BGS 8337-5	570
BGS 8337-6	570
BGS 8337-7	570
BGS 8337-8	570

ARTICOLO	PAG
BGS 8337-9	570
BGS 8337-10	570
BGS 8337-11	570
BGS 8337-12	570
BGS 8339	465
BGS 8340	465
BGS 8340-1	465
BGS 8341	465
BGS 8341-1	465
BGS 8343	1017
BGS 8345	1017
BGS 8347	1076
BGS 8348	1353
BGS 8349	1316
BGS 8351	1307
BGS 8355	1398
BGS 8356	1132
BGS 8357	1409
BGS 8359	1077
BGS 8361	1248
BGS 8362	1252
BGS 8363	426
BGS 8364	426
BGS 8365	1121
BGS 8366	1246
BGS 8367	1105
BGS 8367-1	1105
BGS 8369	349
BGS 8370	1416
BGS 8371	1416
BGS 8372	421
BGS 8373	1255
BGS 8374	1416
BGS 8375	142
BGS 8376	142
BGS 8377	1153
BGS 8377-27	1153
BGS 8377-36	1153
BGS 8378	592
BGS 8380	1221
BGS 8381	995
BGS 8382	986
BGS 8382-1	986
BGS 8383	592
BGS 8384	1156

ARTICOLO	PAG
BGS 8386	1092
BGS 8386-1	1092
BGS 8388	1247
BGS 8389	1260
BGS 8389-1	1260
BGS 8390	1160
BGS 8391	1252
BGS 8392	383
BGS 8393	383
BGS 8394	383
BGS 8395	1160
BGS 8396	1160
BGS 8397	1365
BGS 8400	1369
BGS 8401	1369
BGS 8403	1281
BGS 8403-1	1281
BGS 8405	474
BGS 8406	1139
BGS 8407	1538
BGS 8408	1299
BGS 8408-1	1299
BGS 8408-2	1299
BGS 8408-3	1299
BGS 8410	1346
BGS 8411	1346
BGS 8412	1073
BGS 8413	1466
BGS 8414	1073
BGS 8415	1208
BGS 8416	1398
BGS 8417	1479
BGS 8418	1457
BGS 8419	1256
BGS 8420	1518
BGS 8421	1514
BGS 8422	1457
BGS 8424	1260
BGS 8425	1381
BGS 8426	1105
BGS 8427	384
BGS 8432	1404
BGS 8433	1404
BGS 8434	1404
BGS 8435	1404

ARTICOLO	PAG
BGS 8436	990
BGS 8437	1338
BGS 8438	1414
BGS 8439	336
BGS 8440	474
BGS 8441	1132
BGS 8442	387
BGS 8442-1	387
BGS 8442-2	387
BGS 8443	1572
BGS 8444	1409
BGS 8446-1	1140
BGS 8448	552
BGS 8449	739
BGS 8450	1404
BGS 8451	474
BGS 8452	224
BGS 8453	1113
BGS 8454	1412
BGS 8457	1252
BGS 8459	1262
BGS 8460	1221
BGS 8460-1	1221
BGS 8461	1253
BGS 8462	586
BGS 8463	437
BGS 8463-1	437
BGS 8463-2	437
BGS 8463-3	437
BGS 8463-4	437
BGS 8464	1336
BGS 8465	1252
BGS 8466	1252
BGS 8467	1333
BGS 8468	502
BGS 8469	1306
BGS 8470	1077
BGS 8471	984
BGS 8472	981
BGS 8473	981
BGS 8474	1254
BGS 8476	397
BGS 8477	155
BGS 8478	463
BGS 8479	1204

ARTICOLO	PAG
BGS 8480	1333
BGS 8482	1350
BGS 8483	743
BGS 8484	263
BGS 8484-1	263
BGS 8485	279
BGS 8486	1338
BGS 8487	475
BGS 8489	969
BGS 8490	969
BGS 8492	1096
BGS 8493	409
BGS 8494	406
BGS 8495	499
BGS 8500	1454
BGS 8501	1503
BGS 8501-1	1503
BGS 8501-2	1503
BGS 8504	1114
BGS 8505	1141
BGS 8505-1	1141
BGS 8505-2	1141
BGS 8505-13P	1141
BGS 8508	1228
BGS 8509	1253
BGS 8510	1253
BGS 8511	328
BGS 8512	266
BGS 8514	1370
BGS 8514-1	1370
BGS 8514-2	1370
BGS 8514-3	1370
BGS 8514-4	1370
BGS 8514-5	1370
BGS 8514-6	1370
BGS 8514-7	1370
BGS 8514-8	1370
BGS 8514-9	1370
BGS 8515	1096
BGS 8516	530
BGS 8519	1280
BGS 8520	1357
BGS 8522	1430
BGS 8526	1367
BGS 8527	1563

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 8528	1347
BGS 8529	1477
BGS 8530	1485
BGS 8531	1431
BGS 8532	1431
BGS 8533	1389
BGS 8534	1446
BGS 8535	1397
BGS 8536	1162
BGS 8536-1	1162
BGS 8537	1162
BGS 8537-1	1162
BGS 8539	1157
BGS 8540	993
BGS 8540-1	993
BGS 8541	1346
BGS 8542	571
BGS 8546	1136
BGS 8547	587
BGS 8549	585
BGS 8551	1414
BGS 8552	1420
BGS 8553	1398
BGS 8554	1143
BGS 8555	1435
BGS 8557	1380
BGS 8557-1	1380
BGS 8558	545
BGS 8559	996
BGS 8560	552
BGS 8561	1063
BGS 8562	1568
BGS 8563	1368
BGS 8563-1	1368
BGS 8565	1431
BGS 8568	1137
BGS 8569	1137
BGS 8570	1443
BGS 8571	1305
BGS 8572	1350
BGS 8573	1356
BGS 8575	574
BGS 8576	581
BGS 8577	1538
BGS 8578	1464

ARTICOLO	PAG
BGS 8579	1337
BGS 8580	1001
BGS 8580-1	1001
BGS 8580-3	1001
BGS 8580-4	1001
BGS 8580-5	1001
BGS 8582	510
BGS 8583	1222
BGS 8584	1002
BGS 8589	1556
BGS 8590	428
BGS 8592	431
BGS 8595	1409
BGS 8598	1037
BGS 8599	1371
BGS 8599-1	1371
BGS 8599-2	1371
BGS 8599-3	1371
BGS 8600	1073
BGS 8602	1442
BGS 8603	1005
BGS 8604	1092
BGS 8604-1	1092
BGS 8605	1386
BGS 8606	1097
BGS 8608	725
BGS 8611	1199
BGS 8612	537
BGS 8612-16	537
BGS 8612-26	537
BGS 8612-36	537
BGS 8612-46	537
BGS 8613	1253
BGS 8615	1050
BGS 8616	624
BGS 8617	673
BGS 8618	620
BGS 8620	400
BGS 8621	160
BGS 8622	1573
BGS 8625	167
BGS 8626	362
BGS 8627	1140
BGS 8628	381
BGS 8629	244

ARTICOLO	PAG
BGS 8629-1	238
BGS 8629-2	238
BGS 8629-3	238
BGS 8629-4	238
BGS 8629-5	238
BGS 8629-6	238
BGS 8629-7	238
BGS 8629-8	238
BGS 8630	1399
BGS 8634	407
BGS 8634-1	407
BGS 8637	1119
BGS 8638	476
BGS 8639	384
BGS 8640	1137
BGS 8641	1223
BGS 8642	1292
BGS 8643	972
BGS 8646	294
BGS 8647	143
BGS 8647-1	143
BGS 8648	143
BGS 8648-1	143
BGS 8649	143
BGS 8649-1	143
BGS 8650	143
BGS 8650-1	143
BGS 8650-2	143
BGS 8651	143
BGS 8651-1	143
BGS 8651-2	143
BGS 8651-3	143
BGS 8652	376
BGS 8653	143
BGS 8655	1102
BGS 8656	589
BGS 8656-3	589
BGS 8656-4	589
BGS 8656-5	589
BGS 8656-6	589
BGS 8656-7	589
BGS 8656-8	589
BGS 8656-9	589
BGS 8656-10	589
BGS 8657	1065

ARTICOLO	PAG
BGS 8658	1119
BGS 8661	330
BGS 8662	1061
BGS 8665	321
BGS 8665-24	321
BGS 8665-27	321
BGS 8665-30	321
BGS 8665-32	321
BGS 8667	1153
BGS 8668	1405
BGS 8669	1467
BGS 8670	1331
BGS 8671	1478
BGS 8672	1474
BGS 8673	1456
BGS 8674	1419
BGS 8675	384
BGS 8676	1314
BGS 8676-LEER	1314
BGS 8677	1164
BGS 8678	1413
BGS 8680	1505
BGS 8681	1356
BGS 8682	1051
BGS 8683	1040
BGS 8684	1227
BGS 8686	397
BGS 8687	1242
BGS 8688	1216
BGS 8689	386
BGS 8690	1573
BGS 8691	1116
BGS 8692	1115
BGS 8693	989
BGS 8695	1140
BGS 8696	1116
BGS 8697	1422
BGS 8698	1065
BGS 8698-1	1065
BGS 8698-2	1065
BGS 8698-3	1065
BGS 8698-4	1065
BGS 8698-5	1065
BGS 8698-7	1065
BGS 8698-8	1065

ARTICOLO	PAG
BGS 8698-9	1065
BGS 8699	1065
BGS 8700	1353
BGS 8703	1227
BGS 8704	1051
BGS 8704-1	1051
BGS 8705	1083
BGS 8706	997
BGS 8707	1041
BGS 8707-1	1041
BGS 8707-2	1041
BGS 8708	1340
BGS 8710	1441
BGS 8714	1362
BGS 8715	1352
BGS 8717	987
BGS 8717-1	987
BGS 8717-2	987
BGS 8717-3	987
BGS 8718	470
BGS 8719	1143
BGS 8720	1142
BGS 8721	1422
BGS 8722	1064
BGS 8723	1066
BGS 8724	1446
BGS 8724-1	1446
BGS 8725	1468
BGS 8726	1262
BGS 8727	1146
BGS 8728	1146
BGS 8729	1263
BGS 8731	1278
BGS 8732	349
BGS 8733	1340
BGS 8735	1340
BGS 8736	1339
BGS 8738	1329
BGS 8740	1465
BGS 8741	1468
BGS 8742	1450
BGS 8743	1305
BGS 8744	1445
BGS 8745	1445
BGS 8746	1445

ARTICOLO	PAG
BGS 8747	1444
BGS 8748	1446
BGS 8749	1401
BGS 8750	1306
BGS 8750-1	1306
BGS 8751	1353
BGS 8752	1076
BGS 8754	1017
BGS 8759	1037
BGS 8760	1357
BGS 8761	1156
BGS 8763	1241
BGS 8764	1082
BGS 8765	1159
BGS 8766	1114
BGS 8766-1	1114
BGS 8767	1043
BGS 8768	1043
BGS 8769	1573
BGS 8770	1338
BGS 8771	1314
BGS 8772	1057
BGS 8774	1235
BGS 8774-1	1235
BGS 8775	1134
BGS 8776	1333
BGS 8779	1337
BGS 8780	1337
BGS 8781	1349
BGS 8782	1316
BGS 8785	1518
BGS 8786	1422
BGS 8787	990
BGS 8790	509
BGS 8790-3	509
BGS 8790-5	509
BGS 8790-6	509
BGS 8790-8	509
BGS 8790-10	509
BGS 8791	991
BGS 8792	990
BGS 8793	1162
BGS 8794	1441
BGS 8799	581
BGS 8802	407

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 8804	1079
BGS 8805	1078
BGS 8806	726
BGS 8807	1245
BGS 8808	625
BGS 8815	1422
BGS 8816	1206
BGS 8817	1212
BGS 8819	1400
BGS 8820	766
BGS 8820-LEER	766
BGS 8821	1158
BGS 8822	1108
BGS 8823	1108
BGS 8825	1380
BGS 8827	1384
BGS 8829	1336
BGS 8830	1406
BGS 8831-1	454
BGS 8831-2	454
BGS 8832	1441
BGS 8833	250
BGS 8834	1445
BGS 8835	1535
BGS 8835-1	1535
BGS 8836	1535
BGS 8837	1535
BGS 8839	1435
BGS 8840	838
BGS 8842	1333
BGS 8845	1334
BGS 8846	1334
BGS 8848	1506
BGS 8849	1334
BGS 8850	1459
BGS 8851	1207
BGS 8852	985
BGS 8853	984
BGS 8853-1	984
BGS 8854	1387
BGS 8855	1229
BGS 8856	328
BGS 8857	1520
BGS 8858	542
BGS 8859	1157

ARTICOLO	PAG
BGS 8863	543
BGS 8864	1292
BGS 8867	1254
BGS 8868	464
BGS 8868-1	464
BGS 8869	464
BGS 8869-1	464
BGS 8870	1398
BGS 8871	1431
BGS 8872	1203
BGS 8873	1203
BGS 8874	1477
BGS 8875	1334
BGS 8877	1326
BGS 8878	1431
BGS 8879	1115
BGS 8881	1112
BGS 8882	1551
BGS 8883	1427
BGS 8884	1475
BGS 8885	736
BGS 8886	736
BGS 8887	735
BGS 8889	1119
BGS 8890	529
BGS 8891	1102
BGS 8892	356
BGS 8893	1351
BGS 8894	991
BGS 8895	1262
BGS 8896	1478
BGS 8897	1281
BGS 8898	1136
BGS 8899	1141
BGS 8900	1117
BGS 8901	1117
BGS 8901-1	1117
BGS 8902	1163
BGS 8903	1033
BGS 8904	1118
BGS 8905	1502
BGS 8906	1118
BGS 8907	1309
BGS 8908	1117
BGS 8910	1206

ARTICOLO	PAG
BGS 8911	1118
BGS 8914	290
BGS 8918	1051
BGS 8920	1200
BGS 8921	1408
BGS 8922	1553
BGS 8924	1434
BGS 8924-1	1434
BGS 8925	1117
BGS 8926	1117
BGS 8927	1117
BGS 8928	1434
BGS 8929	1295
BGS 8934	1203
BGS 8935	1399
BGS 8936	1081
BGS 8937	527
BGS 8939	1265
BGS 8940	1576
BGS 8942	1137
BGS 8943	990
BGS 8944	1354
BGS 8946	1431
BGS 8951	1581
BGS 8952	1337
BGS 8953	1384
BGS 8954	1427
BGS 8956	983
BGS 8957	1284
BGS 8958	1368
BGS 8959	1368
BGS 8961	1063
BGS 8964	1394
BGS 8965	985
BGS 8966	419
BGS 8967	1144
BGS 8968	1358
BGS 8969	1397
BGS 8971	730
BGS 8972	730
BGS 8973	730
BGS 8974	1418
BGS 8976	1210
BGS 8977	1548
BGS 8978	1460

ARTICOLO	PAG
BGS 8979	1161
BGS 8980	1369
BGS 8981	1294
BGS 8982	997
BGS 8983	1114
BGS 8984	1428
BGS 8985	352
BGS 8986	352
BGS 8991	1147
BGS 8992	989
BGS 8993	527
BGS 8994	256
BGS 8995	256
BGS 8996	256
BGS 8998	1564
BGS 8999	1363
BGS 8999-1	1363
BGS 8999-2	1363
BGS 9000	1134
BGS 9001	1279
BGS 9002	992
BGS 9003	1416
BGS 9004	164
BGS 9005	1487
BGS 9006	1487
BGS 9008	1462
BGS 9009	1488
BGS 9010	1462
BGS 9015	1393
BGS 9017	1311
BGS 9019	296
BGS 9021	1400
BGS 9023	1358
BGS 9024	398
BGS 9025	1103
BGS 9026	1062
BGS 9027	1103
BGS 9028	1291
BGS 9029	759
BGS 9031	1349
BGS 9034	545
BGS 9038	1380
BGS 9041	1169
BGS 9042	1170
BGS 9043	1170

ARTICOLO	PAG
BGS 9044	1171
BGS 9045	1171
BGS 9046	1172
BGS 9047	1170
BGS 9048	1170
BGS 9049	1173
BGS 9050	1168
BGS 9051	1172
BGS 9052	1172
BGS 9053	1172
BGS 9054	1173
BGS 9055	1171
BGS 9057	1173
BGS 9058	1169
BGS 9059	1168
BGS 9060	1145
BGS 9063	1399
BGS 9064	1428
BGS 9065	1436
BGS 9066	1390
BGS 9069	1365
BGS 9070	974
BGS 9071	1448
BGS 9072	1478
BGS 9073	1427
BGS 9074	527
BGS 9077	1154
BGS 9081	403
BGS 9082	403
BGS 9083	403
BGS 9084	403
BGS 9085	403
BGS 9086	1330
BGS 9087	1002
BGS 9088	1234
BGS 9089	668
BGS 9090	677
BGS 9091	1574
BGS 9092	1460
BGS 9093	1073
BGS 9094	1428
BGS 9095	1102
BGS 9096	977
BGS 9097	977
BGS 9098	975

ARTICOLO	PAG
BGS 9099	593
BGS 9101	1330
BGS 9102	614
BGS 9104	664
BGS 9105	664
BGS 9106	725
BGS 9107	725
BGS 9108	725
BGS 9109	725
BGS 9110	664
BGS 9111	396
BGS 9112	664
BGS 9113	725
BGS 9114	725
BGS 9115	1223
BGS 9120	509
BGS 9127	509
BGS 9132	475
BGS 9133	345
BGS 9134	345
BGS 9135	345
BGS 9136	346
BGS 9137	345
BGS 9137-1	345
BGS 9137-2	345
BGS 9137-3	345
BGS 9137-4	345
BGS 9142	1168
BGS 9143	1169
BGS 9144	1323
BGS 9146	1423
BGS 9147	1229
BGS 9148	1205
BGS 9150	233
BGS 9151	250
BGS 9152	1279
BGS 9153	1401
BGS 9154	1054
BGS 9155	1227
BGS 9156	730
BGS 9157	1412
BGS 9158	621
BGS 9159	1289
BGS 9160	627
BGS 9161	628

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 9162	166
BGS 9163	1155
BGS 9164	1138
BGS 9170	584
BGS 9171	1298
BGS 9172	1324
BGS 9174	1416
BGS 9175	1384
BGS 9176	341
BGS 9177	1301
BGS 9179	991
BGS 9180	991
BGS 9181	562
BGS 9182	992
BGS 9183	428
BGS 9184	428
BGS 9185	583
BGS 9186	427
BGS 9187	427
BGS 9192	753
BGS 9196	466
BGS 9197	420
BGS 9201	1155
BGS 9202	1436
BGS 9203	1205
BGS 9204	1206
BGS 9205	1204
BGS 9206	1418
BGS 9207	1334
BGS 9208	1439
BGS 9209	1436
BGS 9210	1017
BGS 9212	1399
BGS 9213	1469
BGS 9214	1450
BGS 9215	1455
BGS 9216	1424
BGS 9217	1424
BGS 9218	1535
BGS 9220	1043
BGS 9222	1444
BGS 9224	1476
BGS 9225	1469
BGS 9226	1492
BGS 9227	1425

ARTICOLO	PAG
BGS 9228	1492
BGS 9229	1492
BGS 9230	1095
BGS 9231	1095
BGS 9234	1096
BGS 9234-1	1096
BGS 9234-2	1096
BGS 9235	1096
BGS 9236	1104
BGS 9237	1097
BGS 9238	1221
BGS 9244	1261
BGS 9245-1	1095
BGS 9246	1098
BGS 9246-1	1098
BGS 9246-2	1098
BGS 9246-3	1098
BGS 9251	1087
BGS 9251-2	1087
BGS 9252	1086
BGS 9254	1097
BGS 9255	1087
BGS 9255-2	1087
BGS 9259	1006
BGS 9259-1	1006
BGS 9259-2	1006
BGS 9259-3	1006
BGS 9259-4	1006
BGS 9259-5	1006
BGS 9259-6	1006
BGS 9261	1470
BGS 9262	1424
BGS 9263	1469
BGS 9264	1424
BGS 9265	1425
BGS 9266	1424
BGS 9267	1470
BGS 9268	1424
BGS 9269	1154
BGS 9270	774
BGS 9271	1113
BGS 9272	1548
BGS 9273	1415
BGS 9274	1082
BGS 9275	930

ARTICOLO	PAG
BGS 9276	1358
BGS 9277	1412
BGS 9279	1079
BGS 9280	1437
BGS 9282	387
BGS 9283	387
BGS 9284	387
BGS 9285	387
BGS 9286	780
BGS 9290	286
BGS 9291	1216
BGS 9294	1006
BGS 9294-1	1006
BGS 9294-2	1006
BGS 9296	353
BGS 9297	353
BGS 9298	398
BGS 9299	997
BGS 9302	420
BGS 9303	410
BGS 9306	147
BGS 9307	1425
BGS 9308	991
BGS 9309	1451
BGS 9310	965
BGS 9311	544
BGS 9312	544
BGS 9313	479
BGS 9314	424
BGS 9315	424
BGS 9316	423
BGS 9317	424
BGS 9318	433
BGS 9319	1438
BGS 9321	394
BGS 9322	394
BGS 9323	1079
BGS 9324	1066
BGS 9326	1454
BGS 9327	1164
BGS 9328	227
BGS 9328-LEER	227
BGS 9329	1018
BGS 9331	1033
BGS 9332	1418

ARTICOLO	PAG
BGS 9333	1209
BGS 9334	1359
BGS 9336	784
BGS 9337	1007
BGS 9337-1	1007
BGS 9338	595
BGS 9339	1359
BGS 9341	671
BGS 9342	599
BGS 9343	599
BGS 9344	599
BGS 9345	1007
BGS 9345-1	1007
BGS 9345-2	1007
BGS 9346	1299
BGS 9346-1	1299
BGS 9347	1296
BGS 9348	732
BGS 9353	732
BGS 9355	728
BGS 9356	728
BGS 9357	728
BGS 9359	728
BGS 9360	728
BGS 9361	728
BGS 9362	728
BGS 9363	728
BGS 9364	732
BGS 9365	732
BGS 9366	679
BGS 9367	1454
BGS 9368	504
BGS 9371	774
BGS 9372	1335
BGS 9373	578
BGS 9373-12	578
BGS 9373-13	578
BGS 9373-14	578
BGS 9373-16	578
BGS 9373-22	1116
BGS 9374	268
BGS 9375	278
BGS 9376	1398
BGS 9377	1004
BGS 9378	1504

ARTICOLO	PAG
BGS 9379	1455
BGS 9380	989
BGS 9381	989
BGS 9382	1117
BGS 9383	1117
BGS 9384	223
BGS 9386	731
BGS 9387	1476
BGS 9390	1097
BGS 9391	1140
BGS 9392	1301
BGS 9394	1452
BGS 9395	1286
BGS 9396	1348
BGS 9397	971
BGS 9401	527
BGS 9402	518
BGS 9403	1132
BGS 9404	497
BGS 9405	497
BGS 9406	482
BGS 9408	1024
BGS 9409	402
BGS 9409-1	402
BGS 9409-2	402
BGS 9409-3	402
BGS 9409-4	402
BGS 9409-5	402
BGS 9409-6	402
BGS 9411	1227
BGS 9412	1292
BGS 9413	997
BGS 9414	1342
BGS 9417	994
BGS 9418	1437
BGS 9419	1205
BGS 9420	1349
BGS 9421	1523
BGS 9422	1447
BGS 9423	1337
BGS 9423-1	1337
BGS 9425	1106
BGS 9425-5	1106
BGS 9425-10	1106
BGS 9425-15	1106

ARTICOLO	PAG
BGS 9425-20	1106
BGS 9425-25	1106
BGS 9425-30	1106
BGS 9425-35	1106
BGS 9425-40	1106
BGS 9425-45	1106
BGS 9426	1105
BGS 9427-1	110
BGS 9428-1	110
BGS 9429-1	110
BGS 9430-1	110
BGS 9431-1	110
BGS 9432-1	110
BGS 9433-1	110
BGS 9434-1	110
BGS 9435-1	110
BGS 9436-1	110
BGS 9437-1	110
BGS 9438-1	110
BGS 9439	475
BGS 9441	319
BGS 9442	1447
BGS 9444	1335
BGS 9445	1051
BGS 9447	1336
BGS 9449	1106
BGS 9450	397
BGS 9451	506
BGS 9452	506
BGS 9453	1368
BGS 9454	1378
BGS 9455	1437
BGS 9456	507
BGS 9457	1311
BGS 9458	1449
BGS 9459	637
BGS 9460	544
BGS 9461	1403
BGS 9462	1033
BGS 9463	1033
BGS 9464	1394
BGS 9465	1416
BGS 9467	731
BGS 9468	1370
BGS 9469	595

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 9470	1343
BGS 9471	1113
BGS 9473	289
BGS 9474	1143
BGS 9475	506
BGS 9476	506
BGS 9479	947
BGS 9490	1449
BGS 9491	1449
BGS 9492	1437
BGS 9493	1437
BGS 9495	475
BGS 9496	1014
BGS 9497	1418
BGS 9498	1417
BGS 9499	594
BGS 9500	1106
BGS 9501	666
BGS 9502	1371
BGS 9504	391
BGS 9519	1376
BGS 9520	1401
BGS 9521	466
BGS 9523	622
BGS 9524	1505
BGS 9525	1343
BGS 9527	1296
BGS 9528	1156
BGS 9529	1156
BGS 9530	1099
BGS 9532	731
BGS 9533	1299
BGS 9533-1	1299
BGS 9533-2	1299
BGS 9535	552
BGS 9538	1067
BGS 9538-1	1067
BGS 9539	453
BGS 9540	1306
BGS 9547	505
BGS 9548	615
BGS 9549	433
BGS 9550	932
BGS 9551	780
BGS 9553	594

ARTICOLO	PAG
BGS 9555	1389
BGS 9556	594
BGS 9557	594
BGS 9558	594
BGS 9559	594
BGS 9560	178
BGS 9561	178
BGS 9565	1064
BGS 9569	1138
BGS 9570	1138
BGS 9571	1225
BGS 9572	1358
BGS 9573	971
BGS 9576	331
BGS 9577	331
BGS 9578	933
BGS 9579	1143
BGS 9580	353
BGS 9582	1015
BGS 9583	1225
BGS 9584	1419
BGS 9585	1368
BGS 9586	1102
BGS 9587	665
BGS 9588	615
BGS 9589	1206
BGS 9590	557
BGS 9591	1234
BGS 9592	1074
BGS 9593	1205
BGS 9594	1216
BGS 9596	361
BGS 9597	1229
BGS 9598	553
BGS 9601	1448
BGS 9602	571
BGS 9603	1428
BGS 9605	1483
BGS 9606	1458
BGS 9610	96
BGS 9611	966
BGS 9612	966
BGS 9614	1312
BGS 9615	1389
BGS 9616	1356

ARTICOLO	PAG
BGS 9617	572
BGS 9621	1523
BGS 9622	627
BGS 9623	622
BGS 9624	1536
BGS 9625	1429
BGS 9626	1211
BGS 9627	732
BGS 9628	732
BGS 9629	1294
BGS 9631	1294
BGS 9632	1311
BGS 9633	1283
BGS 9634	978
BGS 9636	1230
BGS 9637	1524
BGS 9638	1374
BGS 9639	1306
BGS 9640	1359
BGS 9641	1204
BGS 9642	1389
BGS 9644	1097
BGS 9647	1447
BGS 9648	1133
BGS 9649	1356
BGS 9651	413
BGS 9652	595
BGS 9653	595
BGS 9656	1000
BGS 9657	1000
BGS 9660	547
BGS 9665	383
BGS 9666	383
BGS 9669	1367
BGS 9670	1360
BGS 9671	1360
BGS 9672	1360
BGS 9673	1204
BGS 9679	333
BGS 9683	461
BGS 9684	461
BGS 9685	166
BGS 9685-1	166
BGS 9685-2	166
BGS 9685-3	166

ARTICOLO	PAG
BGS 9686	1486
BGS 9687	1536
BGS 9688	1522
BGS 9689	1438
BGS 9690	1523
BGS 9691	1475
BGS 9692	1474
BGS 9693	1504
BGS 9694	1499
BGS 9695	1489
BGS 9696	1440
BGS 9698	1017
BGS 9699	1539
BGS 9700	334
BGS 9701	1136
BGS 9702	1018
BGS 9731	1018
BGS 9736	1107
BGS 9736-1	1107
BGS 9736-2	1107
BGS 9737	1081
BGS 9738	1479
BGS 9739	1234
BGS 9746	1107
BGS 9747	1107
BGS 9748	1107
BGS 9749	1107
BGS 9753	1577
BGS 9754	1452
BGS 9756	671
BGS 9757	416
BGS 9758	160
BGS 9759	1093
BGS 9765	819
BGS 9766	167
BGS 9767	414
BGS 9768	341
BGS 9769	777
BGS 9771	171
BGS 9779	783
BGS 9779-10	783
BGS 9779-12	783
BGS 9779-14	783
BGS 9779-16	783
BGS 9779-18	783

ARTICOLO	PAG
BGS 9779-20	783
BGS 9779-22	783
BGS 9779-24	783
BGS 9780	1171
BGS 9781	1215
BGS 9782	1015
BGS 9783	1280
BGS 9784	1086
BGS 9786	1390
BGS 9787	1152
BGS 9789	389
BGS 9790	1098
BGS 9791	529
BGS 9792	1160
BGS 9793	1085
BGS 9794	561
BGS 9795	542
BGS 9796	387
BGS 9798	524
BGS 9799	268
BGS 9801	269
BGS 9803	551
BGS 9805	551
BGS 9806	490
BGS 9807	1325
BGS 9808	1393
BGS 9811	1502
BGS 9812	1277
BGS 9813	1277
BGS 9815	1078
BGS 9816	379
BGS 9817	929
BGS 9818	917
BGS 9819	1354
BGS 9824	1310
BGS 9825	994
BGS 9826	1328
BGS 9827	1328
BGS 9831	1207
BGS 9832	1355
BGS 9833	618
BGS 9835	1014
BGS 9835-1	1014
BGS 9836	917
BGS 9836-1	917

ARTICOLO	PAG
BGS 9838	1051
BGS 9839	221
BGS 9842	623
BGS 9843	1145
BGS 9844	623
BGS 9845	723
BGS 9846	728
BGS 9847	776
BGS 9851	1342
BGS 9853	1244
BGS 9856	1223
BGS 9857	1223
BGS 9858	1517
BGS 9859	1445
BGS 9860	1309
BGS 9861	574
BGS 9862	1417
BGS 9863	647
BGS 9863-8	667
BGS 9863-10	667
BGS 9863-12	667
BGS 9863-13	667
BGS 9863-14	667
BGS 9864	1309
BGS 9865	1313
BGS 9866	1309
BGS 9867	1354
BGS 9868	1450
BGS 9872	535
BGS 9873	1135
BGS 9874	1309
BGS 9876	1423
BGS 9877	1444
BGS 9878	1312
BGS 9879	1319
BGS 9880	675
BGS 9880-REP	675
BGS 9881	1084
BGS 9882	1084
BGS 9883	1084
BGS 9884	1084
BGS 9885	1084
BGS 9886	1084
BGS 9887	1084
BGS 9888	1084

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 9893	400
BGS 9894	1098
BGS 9895	932
BGS 9896	934
BGS 9897	409
BGS 9904	1334
BGS 9910	1012
BGS 9920	537
BGS 9921	537
BGS 9925	364
BGS 9926	962
BGS 9934	1011
BGS 9935	169
BGS 9936	169
BGS 9937	168
BGS 9938	1138
BGS 9939	1138
BGS 9940	536
BGS 9941	537
BGS 9943	1138
BGS 9944	1138
BGS 9945	536
BGS 9946	1138
BGS 9947	542
BGS 9948	536
BGS 9949	542
BGS 9950	542
BGS 9951	542
BGS 9953	542
BGS 9954	542
BGS 9956	542
BGS 9965	1031
BGS 9965-1	1031
BGS 9966	1031
BGS 9967	1030
BGS 9974	1030
BGS 9976	1284
BGS 9977	1353
BGS 9978	1137
BGS 9979	1142
BGS 9980	1142
BGS 9981	1142
BGS 9982	1143
BGS 9983	1137
BGS 9984	1137

ARTICOLO	PAG
BGS 9985	1132
BGS 9986	1140
BGS 9987	1143
BGS 9988	1138
BGS 9989	962
BGS 9990	1133
BGS 9991	1133
BGS 9991-2	1133
BGS 9992	1133
BGS 9992-1	1135
BGS 9992-2	1133
BGS 9992-4	1134
BGS 9992-109	1133
BGS 9992-110	1133
BGS 9992-111	1133
BGS 9992-112	1133
BGS 9992-113	1133
BGS 9992-115	1133
BGS 9992-116	1133
BGS 9992-118	1133
BGS 9994	1142
BGS 9997	1143
BGS 10101	614
BGS 10102	614
BGS 10104	614
BGS 10105	614
BGS 10106	614
BGS 10107	614
BGS 10108	614
BGS 10109	614
BGS 10110	614
BGS 10111	614
BGS 10112	614
BGS 10113	614
BGS 10114	614
BGS 10154	616
BGS 10155	616
BGS 10156	616
BGS 10157	616
BGS 10158	616
BGS 10159	616
BGS 10160	616
BGS 10161	616
BGS 10162	616
BGS 10163	616

ARTICOLO	PAG
BGS 10208	724
BGS 10209	724
BGS 10210	724
BGS 10211	724
BGS 10212	724
BGS 10213	724
BGS 10214	724
BGS 10215	724
BGS 10216	724
BGS 10217	724
BGS 10218	724
BGS 10219	724
BGS 10220	724
BGS 10221	724
BGS 10222	724
BGS 10224	724
BGS 10227	724
BGS 10230	724
BGS 10232	724
BGS 10254	728
BGS 10255	728
BGS 10256	728
BGS 10257	728
BGS 10258	728
BGS 10259	728
BGS 10268	728
BGS 10270	728
BGS 10271	728
BGS 10272	728
BGS 10310	663
BGS 10311	663
BGS 10312	663
BGS 10313	663
BGS 10314	663
BGS 10315	663
BGS 10316	663
BGS 10317	663
BGS 10318	663
BGS 10319	663
BGS 10350	665
BGS 10351	665
BGS 10352	665
BGS 10353	665
BGS 10354	665
BGS 10355	665

ARTICOLO	PAG
BGS 10503	615
BGS 10504	615
BGS 10505	615
BGS 10506	615
BGS 10507	615
BGS 10508	615
BGS 10509	615
BGS 10510	615
BGS 10511	615
BGS 10512	615
BGS 10513	615
BGS 10514	615
BGS 10528	665
BGS 10530	665
BGS 10531	665
BGS 10532	665
BGS 10533	665
BGS 10534	665
BGS 10535	665
BGS 10536	665
BGS 10537	665
BGS 10538	665
BGS 10539	665
BGS 10550	728
BGS 10551	728
BGS 10552	728
BGS 10553	728
BGS 10554	728
BGS 10555	728
BGS 10556	728
BGS 10557	728
BGS 10558	728
BGS 10559	728
BGS 10560	728
BGS 10561	728
BGS 10562	728
BGS 10563	728
BGS 10564	728
BGS 10566	728
BGS 10567	728
BGS 10568	728
BGS 10570	728
BGS 10572	728
BGS 10610	663
BGS 10611	663

ARTICOLO	PAG
BGS 10612	663
BGS 10613	663
BGS 10614	663
BGS 10615	663
BGS 10616	663
BGS 10617	663
BGS 10618	663
BGS 10619	663
BGS 10625	723
BGS 10626	723
BGS 10627	663
BGS 10628	723
BGS 10629	723
BGS 10630	723
BGS 10631	723
BGS 10632	723
BGS 10633	723
BGS 10634	723
BGS 10635	723
BGS 10636	723
BGS 10637	723
BGS 10638	723
BGS 10639	723
BGS 10640	723
BGS 10641	723
BGS 10642	723
BGS 10643	723
BGS 10644	723
BGS 10645	723
BGS 10646	723
BGS 10647	723
BGS 10648	723
BGS 10649	723
BGS 10650	613
BGS 10650-1	723
BGS 10651	613
BGS 10651-1	723
BGS 10652	613
BGS 10653	613
BGS 10654	613
BGS 10655	613
BGS 10656	613
BGS 10657	613
BGS 10658	613
BGS 10659	613

ARTICOLO	PAG
BGS 10662	728
BGS 10663	728
BGS 10664	728
BGS 10670	615
BGS 10671	615
BGS 10672	615
BGS 10673	615
BGS 10674	615
BGS 10680	728
BGS 10681	728
BGS 10682	728
BGS 10683	728
BGS 10684	728
BGS 10685	728
BGS 10686	728
BGS 10687	728
BGS 10688	728
BGS 10689	728
BGS 10702	616
BGS 10704	616
BGS 10705	616
BGS 10706	616
BGS 10707	616
BGS 10708	616
BGS 10709	616
BGS 10710	616
BGS 10711	616
BGS 10712	616
BGS 10713	616
BGS 10772	613
BGS 10773	613
BGS 10774	613
BGS 10775	613
BGS 10776	613
BGS 10777	613
BGS 10778	613
BGS 10779	613
BGS 10780	613
BGS 10781	613
BGS 10782	613
BGS 10783	613
BGS 10784	613
BGS 10822	723
BGS 10870	613
BGS 10871	613

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 10872	613
BGS 10873	613
BGS 10874	613
BGS 10875	613
BGS 10876	613
BGS 10877	613
BGS 10878	613
BGS 10879	613
BGS 10880	613
BGS 10881	613
BGS 11000	1289
BGS 11006	1288
BGS 11007	1288
BGS 11008	1288
BGS 11009	1288
BGS 11010	1288
BGS 11011	1288
BGS 11012	1288
BGS 11013	1288
BGS 11014	1288
BGS 11015	1288
BGS 11016	1288
BGS 11017	1288
BGS 11018	1288
BGS 11019	1288
BGS 11020	1288
BGS 11999	1095
BGS 14105	500
BGS 14110	500
BGS 14115	507
BGS 14120	501
BGS 14125	501
BGS 14126	435
BGS 14127	435
BGS 14130	493
BGS 14135	489
BGS 14136	489
BGS 14140	518
BGS 14145	507
BGS 15105	630
BGS 15110	754
BGS 15111	848
BGS 15112	679
BGS 15113	820
BGS 15216	765

ARTICOLO	PAG
BGS 15216-1	765
BGS 15217	765
BGS 15217-1	765
BGS 15501	761
BGS 15501-2	967
BGS 15501-LEER	761
BGS 18087	1280
BGS 19500	120
BGS 20100	220
BGS 20103	220
BGS 20122	221
BGS 20123	631
BGS 20130	224
BGS 20131	222
BGS 20138	223
BGS 20210	592
BGS 20800	341
BGS 20802	159
BGS 20804	155
BGS 20805	158
BGS 20806	445
BGS 20810	219
BGS 20815	155
BGS 20817	223
BGS 20820	217
BGS 20821	224
BGS 20823	224
BGS 20831	223
BGS 20840	224
BGS 25103	629
BGS 25104	749
BGS 25105	629
BGS 25106	678
BGS 25107	750
BGS 25108	749
BGS 25140	638
BGS 25150	747
BGS 25151	992
BGS 30001	305
BGS 30002	309
BGS 30003	309
BGS 30004	309
BGS 30005	309
BGS 30006	305
BGS 30008	307

ARTICOLO	PAG
BGS 30009	305
BGS 30009-1	305
BGS 30030	297
BGS 30035	287
BGS 30100	291
BGS 30101	291
BGS 30106	293
BGS 30107	293
BGS 30108	293
BGS 30109	293
BGS 30110	293
BGS 30111	293
BGS 30112	293
BGS 30113	293
BGS 30114	293
BGS 30115	293
BGS 30116	293
BGS 30117	293
BGS 30118	293
BGS 30119	293
BGS 30120	293
BGS 30121	293
BGS 30122	293
BGS 30123	293
BGS 30124	293
BGS 30125	293
BGS 30126	293
BGS 30127	293
BGS 30128	293
BGS 30129	293
BGS 30130	293
BGS 30132	293
BGS 30134	293
BGS 30136	293
BGS 30141	293
BGS 30146	293
BGS 30155	293
BGS 30160	293
BGS 30188	289
BGS 30189	289
BGS 30190	289
BGS 30191	289
BGS 30192	289
BGS 30193	289
BGS 30194	289

ARTICOLO	PAG
BGS 30195	289
BGS 30196	289
BGS 30197	289
BGS 30198	289
BGS 30199	289
BGS 30211	299
BGS 30213	299
BGS 30215	299
BGS 30223	299
BGS 30236	299
BGS 30246	299
BGS 30300	295
BGS 30300-LEER	295
BGS 30301	293
BGS 30302	293
BGS 30330	295
BGS 30331	295
BGS 30332	295
BGS 30333	295
BGS 30334	295
BGS 30335	295
BGS 30336	295
BGS 30337	295
BGS 30338	295
BGS 30339	295
BGS 30412	319
BGS 30413	319
BGS 30506	290
BGS 30507	290
BGS 30508	290
BGS 30509	290
BGS 30510	290
BGS 30511	290
BGS 30512	290
BGS 30513	290
BGS 30514	290
BGS 30515	290
BGS 30516	290
BGS 30517	290
BGS 30518	290
BGS 30519	290
BGS 30520	290
BGS 30521	290
BGS 30522	290
BGS 30523	290

ARTICOLO	PAG
BGS 30524	290
BGS 30525	290
BGS 30526	290
BGS 30527	290
BGS 30528	290
BGS 30530	290
BGS 30532	290
BGS 30552	286
BGS 30553	286
BGS 30554	286
BGS 30555	286
BGS 30573	286
BGS 30600	297
BGS 30601	297
BGS 30605	296
BGS 30611	296
BGS 30617	296
BGS 30622	296
BGS 30623	296
BGS 30627	296
BGS 30631	296
BGS 30632	296
BGS 30673	289
BGS 30675	289
BGS 30680	289
BGS 30681	289
BGS 30683	289
BGS 30685	289
BGS 30708	308
BGS 30709	308
BGS 30710	308
BGS 30711	308
BGS 30712	308
BGS 30713	308
BGS 30714	308
BGS 30715	308
BGS 30716	308
BGS 30717	308
BGS 30718	308
BGS 30719	308
BGS 30720	308
BGS 30721	300
BGS 30722	300
BGS 30723	300
BGS 30724	300

ARTICOLO	PAG
BGS 30725	300
BGS 30741	301
BGS 30742	301
BGS 30743	301
BGS 30744	301
BGS 30745	301
BGS 30760	291
BGS 30761	291
BGS 30762	291
BGS 30763	291
BGS 30764	291
BGS 30765	291
BGS 30775	291
BGS 30776	291
BGS 30778	291
BGS 30779	291
BGS 30809	310
BGS 30812	310
BGS 30816	310
BGS 30818	310
BGS 30828	321
BGS 30829	321
BGS 30830	321
BGS 30831	321
BGS 30832	321
BGS 30833	321
BGS 30833-1	321
BGS 30835	321
BGS 30836	320
BGS 30838	320
BGS 30839	320
BGS 30840	320
BGS 30841	320
BGS 30842	320
BGS 30849	320
BGS 32100	289
BGS 32105	300
BGS 32140	291
BGS 32150	301
BGS 32500	293
BGS 32801	984
BGS 32805	981
BGS 32899	980
BGS 34206	298
BGS 34207	298

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 34208	298
BGS 34209	298
BGS 34210	298
BGS 34211	298
BGS 34212	298
BGS 34213	298
BGS 34214	298
BGS 34215	298
BGS 34216	298
BGS 34217	298
BGS 34218	298
BGS 34219	298
BGS 34221	298
BGS 34222	298
BGS 34223	298
BGS 34224	298
BGS 34225	298
BGS 34227	298
BGS 34230	298
BGS 34232	298
BGS 34234	298
BGS 34236	298
BGS 34238	298
BGS 34241	298
BGS 34246	298
BGS 34250	298
BGS 34255	298
BGS 34260	298
BGS 34265	298
BGS 34270	298
BGS 34275	298
BGS 34280	298
BGS 34285	298
BGS 34290	298
BGS 34295	298
BGS 35100	271
BGS 35101	271
BGS 35124	323
BGS 35127	323
BGS 35130	323
BGS 35132	323
BGS 35134	323
BGS 35136	323
BGS 35138	323
BGS 35141	323

ARTICOLO	PAG
BGS 35146	323
BGS 35150	323
BGS 35155	323
BGS 35160	323
BGS 35165	323
BGS 35170	323
BGS 35175	323
BGS 35180	323
BGS 35230	325
BGS 35232	325
BGS 35236	325
BGS 35241	325
BGS 35246	325
BGS 35250	325
BGS 35255	325
BGS 35260	325
BGS 35265	325
BGS 35270	325
BGS 35275	325
BGS 35280	325
BGS 35285	325
BGS 35290	325
BGS 35295	325
BGS 35310	326
BGS 35318	326
BGS 35320	326
BGS 35324	326
BGS 35330	326
BGS 35334	326
BGS 35336	326
BGS 35339	326
BGS 35342	326
BGS 35344	326
BGS 35348	326
BGS 35356	326
BGS 35357	326
BGS 35360	326
BGS 35807	250
BGS 35808	246
BGS 35812	241
BGS 35815	241
BGS 35816	244
BGS 35820	222
BGS 35826	245
BGS 35831	222

ARTICOLO	PAG
BGS 35835	244
BGS 35838	241
BGS 35840	247
BGS 35850	242
BGS 40106	1364
BGS 40107	1364
BGS 40108	1364
BGS 40110	526
BGS 42015	430
BGS 42016	430
BGS 42025	430
BGS 42026	430
BGS 42027	430
BGS 42028	430
BGS 42031	430
BGS 42032	430
BGS 50200	404
BGS 50204	406
BGS 50206	406
BGS 50208	406
BGS 50210	406
BGS 50235	406
BGS 50240	358
BGS 50300	366
BGS 50305	366
BGS 50310	366
BGS 50315	366
BGS 50335	381
BGS 50340	381
BGS 50341	381
BGS 50344	380
BGS 50350	381
BGS 50355	382
BGS 50368	367
BGS 50399	367
BGS 50401	357
BGS 50403	357
BGS 50404	514
BGS 50405	514
BGS 50406	182
BGS 50407	514
BGS 50408	182
BGS 50410	584
BGS 50440	560
BGS 50500	551

ARTICOLO	PAG
BGS 50505	551
BGS 50602	393
BGS 50605	393
BGS 50606	393
BGS 50613	394
BGS 50614	393
BGS 50615	543
BGS 50619	400
BGS 50625	392
BGS 50626	392
BGS 50628	392
BGS 50630	399
BGS 50632	399
BGS 50799	357
BGS 50801	347
BGS 50802	365
BGS 50804	365
BGS 50805	359
BGS 50807	352
BGS 50808	351
BGS 50811	359
BGS 50812	358
BGS 50813	355
BGS 50815	355
BGS 50816	359
BGS 50817	357
BGS 50818	355
BGS 50819	358
BGS 50820	359
BGS 50830	1012
BGS 50835	344
BGS 50840	432
BGS 50850	382
BGS 50855	382
BGS 50860	382
BGS 50865	382
BGS 50869	560
BGS 50870	560
BGS 50871	560
BGS 50872	560
BGS 50873	560
BGS 50877	561
BGS 50880	384
BGS 50885	561
BGS 50888	561

ARTICOLO	PAG
BGS 50889	383
BGS 50890	383
BGS 50903	426
BGS 50908	426
BGS 52101	341
BGS 52102	1142
BGS 52104	346
BGS 52106	346
BGS 52109	346
BGS 52138	346
BGS 52302	338
BGS 52303	338
BGS 52304	338
BGS 52305	338
BGS 52308	338
BGS 52310	338
BGS 52315	338
BGS 52320	338
BGS 52326	341
BGS 52712	358
BGS 52830	346
BGS 53801	395
BGS 53820	344
BGS 55400	1110
BGS 55401	1111
BGS 55410	1110
BGS 55411	1111
BGS 55412	1110
BGS 57310	1123
BGS 57310-1	1123
BGS 59001	388
BGS 59002	388
BGS 59003	388
BGS 59004	388
BGS 59110	388
BGS 59112	388
BGS 59115	388
BGS 59255	388
BGS 59260	388
BGS 59265	388
BGS 59270	388
BGS 59505	546
BGS 59804	390
BGS 59810	382
BGS 59811	390

ARTICOLO	PAG
BGS 59812	390
BGS 59813	390
BGS 59815	390
BGS 59816	390
BGS 59820	389
BGS 59822	389
BGS 59824	389
BGS 59826	389
BGS 59830	389
BGS 59835	389
BGS 60100	1324
BGS 60100-1	1324
BGS 60100-CE56	1324
BGS 60100-CE91	1324
BGS 60120	1325
BGS 60150	1325
BGS 60160	1324
BGS 60300	1222
BGS 62005	1312
BGS 62005-1	1312
BGS 62050	1442
BGS 62051	1417
BGS 62505	1514
BGS 62506	1519
BGS 62604	1317
BGS 62605	1317
BGS 62606	1317
BGS 62607	1316
BGS 62611	1319
BGS 62614	1443
BGS 62616	1442
BGS 62616-2	1442
BGS 62617	1443
BGS 62617-14	1443
BGS 62618	1508
BGS 62619	1444
BGS 62622	1457
BGS 62623	1502
BGS 62625	1432
BGS 62625-1	1432
BGS 62626	1448
BGS 62627	1446
BGS 62628	1505
BGS 62630	1305
BGS 62630-1	1315

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 62632	1503
BGS 62633	1505
BGS 62634	1443
BGS 62635	1308
BGS 62635-1	1308
BGS 62635-2	1308
BGS 62635-3	1308
BGS 62636	1308
BGS 62637	1446
BGS 62640	1429
BGS 62641	1429
BGS 62642	1429
BGS 62643	1429
BGS 62644	1435
BGS 62645	1376
BGS 62645-1	1376
BGS 62646	1376
BGS 62650	1319
BGS 62650-1	1319
BGS 62650-2	1319
BGS 62650-3	1319
BGS 62655	1319
BGS 62656	1447
BGS 62660	1367
BGS 62665	1423
BGS 62666	1423
BGS 62666-1	1423
BGS 62670	1377
BGS 62671	1442
BGS 62672	1442
BGS 62673	1408
BGS 62674	1317
BGS 62675	1506
BGS 62676	1315
BGS 63080	989
BGS 63150	1101
BGS 63151	1101
BGS 63216	1244
BGS 63247	1244
BGS 63250	1198
BGS 63311	1379
BGS 63400	526
BGS 63401	528
BGS 63402	527
BGS 63500	530

ARTICOLO	PAG
BGS 63502	530
BGS 63520	529
BGS 63524	1364
BGS 63525	1361
BGS 63535	1378
BGS 63800	1341
BGS 64100	1338
BGS 64200	948
BGS 64201	949
BGS 64202	949
BGS 64203	949
BGS 64204	949
BGS 64205	949
BGS 64206	948
BGS 64207	949
BGS 64208	949
BGS 65505	582
BGS 65515	581
BGS 65515-5	581
BGS 65515-7	581
BGS 65515-9	581
BGS 65515-10.5	581
BGS 65515-11	581
BGS 65515-14	581
BGS 65515-16	581
BGS 65550	1341
BGS 65590	1386
BGS 65591	1386
BGS 65592	1350
BGS 65601	1063
BGS 65630	1064
BGS 65631	142
BGS 65700	1032
BGS 65700-1	1032
BGS 65701	932
BGS 66101	1401
BGS 66102	1081
BGS 66103	1415
BGS 66105	455
BGS 66107	455
BGS 66109	455
BGS 66110	455
BGS 66120	1078
BGS 66151	1352
BGS 66155	1061

ARTICOLO	PAG
BGS 66157	1061
BGS 66200	1435
BGS 66202	1452
BGS 66205	1433
BGS 66210	1436
BGS 66211	1432
BGS 66215	1386
BGS 66215-1	1386
BGS 66250	466
BGS 66250-1	466
BGS 66251	466
BGS 66255	466
BGS 66350	1475
BGS 66512	1282
BGS 66512-1	1282
BGS 66512-2	1282
BGS 66513	1282
BGS 66516	1282
BGS 66525	1343
BGS 66526	1343
BGS 66527	1343
BGS 66528	1003
BGS 66529	1230
BGS 66530	1343
BGS 66530-2	1343
BGS 66531	1230
BGS 66534	1343
BGS 66535	1342
BGS 66540	1003
BGS 66541	1003
BGS 66701	1390
BGS 66703	1390
BGS 66725	1391
BGS 67100	934
BGS 67102	934
BGS 67103	934
BGS 67150	933
BGS 67156	933
BGS 67157	931
BGS 67158	600
BGS 67159	932
BGS 67160	932
BGS 67161	930
BGS 67162	931
BGS 67163	931

ARTICOLO	PAG
BGS 67164	930
BGS 67165	930
BGS 67166	930
BGS 67167	931
BGS 67200	1223
BGS 67201	1224
BGS 67202	1224
BGS 67203	401
BGS 67210	1304
BGS 67210-1	1304
BGS 67213	1349
BGS 67214	1349
BGS 67215	1349
BGS 67216	1349
BGS 67218	1349
BGS 67220	572
BGS 67230	1305
BGS 67240	1360
BGS 67241	1361
BGS 67242	1296
BGS 67300-2	1331
BGS 67300-3	1331
BGS 67300-9	1331
BGS 67301	1330
BGS 67301-1	1330
BGS 67301-2	1330
BGS 67301-3	1330
BGS 67302	1332
BGS 67302-1	1332
BGS 67302-M10	1332
BGS 67302-M12	1332
BGS 67302-M14	1332
BGS 67302-M16	1332
BGS 67305	1332
BGS 67307	1314
BGS 67308	211
BGS 67309	1290
BGS 67310	1331
BGS 67314	210
BGS 67801	934
BGS 67850	557
BGS 68000	1226
BGS 68000-1	1226
BGS 68000-2	1226
BGS 68000-60	1226

ARTICOLO	PAG
BGS 68000-120	1226
BGS 68000-160	1226
BGS 68012	1111
BGS 68340	1053
BGS 68341	1427
BGS 68345	1429
BGS 68346	1410
BGS 69500	1221
BGS 69505	1212
BGS 69510	1201
BGS 70000	1140
BGS 70001	1032
BGS 70003	975
BGS 70004	975
BGS 70005	975
BGS 70006	975
BGS 70008	1487
BGS 70009	1568
BGS 70010	1257
BGS 70011	1164
BGS 70012	779
BGS 70013	1440
BGS 70015	1077
BGS 70016	1308
BGS 70017	1223
BGS 70019	252
BGS 70020	252
BGS 70021	252
BGS 70022	252
BGS 70023	252
BGS 70024	252
BGS 70025	417
BGS 70026	667
BGS 70027	1301
BGS 70028	1039
BGS 70029	1095
BGS 70030	948
BGS 70031	948
BGS 70033	1085
BGS 70034	1440
BGS 70036	1448
BGS 70037	1406
BGS 70038	1451
BGS 70039	1084
BGS 70040	1084

ARTICOLO	PAG
BGS 70041	1085
BGS 70042	1084
BGS 70046	474
BGS 70047	947
BGS 70049	234
BGS 70050	947
BGS 70051	412
BGS 70052	349
BGS 70054	443
BGS 70055	175
BGS 70056	986
BGS 70057	986
BGS 70058	1229
BGS 70059	1251
BGS 70060	1251
BGS 70061	1251
BGS 70062	1250
BGS 70064	1250
BGS 70065	1251
BGS 70066	1250
BGS 70067	1250
BGS 70068	1249
BGS 70069	1251
BGS 70072	1250
BGS 70074	1251
BGS 70077	1248
BGS 70078	1248
BGS 70079	1248
BGS 70080	1248
BGS 70081	1249
BGS 70082	1249
BGS 70085	1249
BGS 70086	407
BGS 70088	407
BGS 70098	406
BGS 70099	634
BGS 70102	725
BGS 70103	161
BGS 70104	370
BGS 70105	370
BGS 70107	1037
BGS 70108	1038
BGS 70110	1502
BGS 70111	1441
BGS 70149	1357

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
BGS 70183	1096
BGS 70185	1005
BGS 70190	333
BGS 70191	557
BGS 70192	983
BGS 70193	430
BGS 70194	430
BGS 70195	430
BGS 70203	1138
BGS 70204	1138
BGS 70205	1281
BGS 70210	334
BGS 70220	874
BGS 70221	1050
BGS 70222	874
BGS 70223	1046
BGS 70909	1281
BGS 70910	327
BGS 70930	1447
BGS 70967	1506
BGS 71016	312
BGS 71028	312
BGS 75109	449
BGS 75110	449
BGS 75111	449
BGS 75112	449
BGS 75113	449
BGS 75120	449
BGS 75205	450
BGS 75206	450
BGS 75207	450
BGS 75208	450
BGS 75209	450
BGS 75210	450
BGS 75810	450
BGS 75812	1012
BGS 75830	463
BGS 75835	462
BGS 75840	462
BGS 75845	436
BGS 75846	495
BGS 75847	495
BGS 75848	495
BGS 75849	495
BGS 78950	234

ARTICOLO	PAG
BGS 79901	550
BGS 79903	550
BGS 79905	550
BGS 79907	550
BGS 79909	550
BGS 79911	550
BGS 79913	550
BGS 79915	550
BGS 79917	550
BGS 79919	550
BGS 80330	558
BGS 80332	558
BGS 80336	558
BGS 80338	558
BGS 80340	558
BGS 80555	511
BGS 80557	511
BGS 80601	544
BGS 80650	560
BGS 80652	560
BGS 80655	560
BGS 80657	560
BGS 80660	560
BGS 80661	560
BGS 80662	560
BGS 80663	559
BGS 80664	559
BGS 80701	512
BGS 80703	512
BGS 80711	512
BGS 80713	512
BGS 80715	511
BGS 80724	522
BGS 80725	501
BGS 80727	501
BGS 80751	1019
BGS 80752	1019
BGS 80753	1019
BGS 80754	1019
BGS 80756	966
BGS 80757	500
BGS 80760	1019
BGS 80761	1019
BGS 80762	1019
BGS 80770	503

ARTICOLO	PAG
BGS 80771	503
BGS 80772	503
BGS 80773	503
BGS 80774	503
BGS 80775	503
BGS 80776	503
BGS 80777	503
BGS 80778	503
BGS 80779	503
BGS 80780	505
BGS 80781	516
BGS 80783	516
BGS 80784	516
BGS 80785	516
BGS 80787	516
BGS 80802	509
BGS 80804	509
BGS 80805	509
BGS 80807	545
BGS 80809	952
BGS 80813	430
BGS 80815	429
BGS 80817	430
BGS 80819	429
BGS 80823	548
BGS 80824	548
BGS 80825	511
BGS 80831	516
BGS 80833	516
BGS 80835	516
BGS 80836	510
BGS 80837	516
BGS 80839	516
BGS 80841	519
BGS 80843	519
BGS 80844	519
BGS 80847	538
BGS 80848	538
BGS 80849	539
BGS 80850	519
BGS 80851	539
BGS 80852	538
BGS 80855	505
BGS 80857	538
BGS 80859	506

ARTICOLO	PAG
BGS 80860	511
BGS 80861	512
BGS 80862	512
BGS 80863	511
BGS 80865	511
BGS 80866	512
BGS 80867	513
BGS 80868	512
BGS 80869	512
BGS 80870	521
BGS 80871	494
BGS 80872	494
BGS 80873	504
BGS 80874	503
BGS 80875	503
BGS 80876	503
BGS 80877	503
BGS 80878	503
BGS 80879	503
BGS 80880	544
BGS 80881	503
BGS 80885	542
BGS 80887	540
BGS 80895	545
BGS 80897	544
BGS 80898	544
BGS 80899	510
BGS 80907	515
BGS 80908	546
BGS 80909	516
BGS 80910	546
BGS 80912	546
BGS 80913	556
BGS 80915	516
BGS 80916	546
BGS 80920	517
BGS 80921	517
BGS 80923	517
BGS 80925	517
BGS 80927	517
BGS 80930	517
BGS 80932	517
BGS 80934	517
BGS 80934-50	516
BGS 80935	517

ARTICOLO	PAG
BGS 80937	517
BGS 80937-25	516
BGS 80939	517
BGS 80940	513
BGS 80941	517
BGS 80942	513
BGS 80943	517
BGS 80944	517
BGS 80945	517
BGS 80946	517
BGS 80947	517
BGS 80948	517
BGS 80949	559
BGS 80950	560
BGS 80951	558
BGS 80953	558
BGS 80954	560
BGS 80955	558
BGS 80957	558
BGS 80958	1020
BGS 80959	559
BGS 80960	1020
BGS 80961	515
BGS 80962	1019
BGS 80963	515
BGS 80964	1019
BGS 80965	515
BGS 80967	515
BGS 80971	515
BGS 80973	515
BGS 80975	515
BGS 80990	515
BGS 80992	515
BGS 80993	515
BGS 80994	515
BGS 80995	515
BGS 80996	515
BGS 80997	515
BGS 80998	515
BGS 80999	515
BGS 81000	515
BGS 81728	394
BGS 81735	394
BGS 81940	558
BGS 81942	559

ARTICOLO	PAG
BGS 81944	559
BGS 81946	559
BGS 81948	559
BGS 81953	558
BGS 81955	558
BGS 81957	558
BGS 81970	560
BGS 85200-1	554
BGS 85201	554
BGS 85205	555
BGS 85208	554
BGS 85209	554
BGS 85211	561
BGS 85213	554
BGS 85220	497
BGS 85306	416
BGS 85314	409
BGS 85327	409
BGS 85328	411
BGS 85329	410
BGS 85332	410
BGS 85334	414
BGS 85335	412
BGS 85338	411
BGS 85339	411
BGS 85345	412
BGS 85412	416
BGS 85502	549
BGS 85505	549
BGS 85510	549
BGS 85512	549
BGS 85516	549
BGS 85518	549
BGS 85790	495
BGS 85792	495
BGS 85801	556
BGS 85803	552
BGS 85806	545
BGS 85810	550
BGS 85811	424
BGS 85812	550
BGS 85813	397
BGS 85814	254
BGS 85815	423
BGS 85816	395

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
BGS 85820	397
BGS 85821	397
BGS 85853	561
BGS 85860	421
BGS 85865	421
BGS 86674	344
BGS 86676	344
BGS 86678	344
BGS 86681	537
BGS 88081	513
BGS 88082	513
BGS 88083	513
BGS 88110	521
BGS 88112	521
BGS 88116	521
BGS 88118	521
BGS 88130	521
BGS 88132	481
BGS 88134	491
BGS 88136	520
BGS 88138	491
BGS 88140	491
BGS 88142	495
BGS 88144	492
BGS 88146	511
BGS 88150	497
BGS 88152	496
BGS 88154	502
BGS 88156	489
BGS 88158	514
BGS 88160	511
BGS 88162	514
BGS 88164	520
BGS 88166	521
BGS 88168	487
BGS 88170	487
BGS 88173	490
BGS 88174	488
BGS 88176	501
BGS 88178	521
BGS 88180	520
BGS 88181	520
BGS 88182	505
BGS 88183	520
BGS 88184	496

ARTICOLO	PAG
BGS 88186	497
BGS 88188	497
BGS 88190	515
BGS 88192	521
BGS 88195	494
BGS 88200	519
BGS 88230	513
BGS 88232	513
BGS 88300	556
BGS 89901	563
BGS 89903	563
BGS 89905	563
BGS 89906	563
BGS 89917	563
BGS 89919	563
BGS 89921	563
BGS 89949	563
BGS 90330	443
BGS 90380	444
BGS 90381	444
BGS 90382	445
BGS 90383	444
BGS 90457	449
BGS 91036	1154
BGS 91115	1285
BGS 91126	1291
BGS 91326	1199
BGS 91530	1101
BGS 91531	1101
BGS 91532	1101
BGS 91533	1101
BGS 91534	1101
BGS 91541	311
BGS 91656	402
BGS 91837	390
BGS 91847	339
BGS 91868	338
BGS 91931	385
BGS 92025	356
BGS 92235	623
BGS 92236	672
BGS 92237	742
BGS 92533	175
BGS 92540	175
BGS 95100	735

ARTICOLO	PAG
BGS 95207	788
BGS 97710	1038
BGS 97729	1044
BGS 97743	1032
BGS 97895	247
BGS 97973	392
BGS 97976	393
BGS 97980	392
BGS 98007	1365
BGS 98098	1373
BGS 98106	1318
BGS 98152	1463
BGS 98210	313
BGS 98253	1340
BGS 98297	1064
BGS 98349	1316
BGS 98443	1572
BGS 98467	1333
BGS 98736	1339
BGS 99135	345
BGS 99710	415
BGS 99910	1012
BGS 962670	1377
BGS BOX 13	874
BGS BOX 16	874
BGS BOX 26	874
BGS COIN	562
BGS F1	562
BGS F1 E	562
BGS HANGER-1	600
BGS HANGER-2	600
BGS HANGER-3	600
BGS HANGER-4	600
BGS HANGER-5	600
BGS KUGEL	562
BGS TUCH	562
BGS1930-1	386
BGS5486-T20	797
BGS5486-T25	797
BGS5486-T27	797
BGS5486-T30	797
BGS5486-T40	797
BGS5486-T45	797
BGS5486-T50	797
BGS5486-T55	797

ARTICOLO	PAG
BGS5486-T60	797
BGS5486-T70	797
BGS5486-T80	797
BIG FLEXI	178
BIT-28	217
BIT-28 E	217
BIT 32 TS	217
BIT-33	633
BIT-36	217
BIT-36 E	217
BIT-36 TP	217
BIT-36 TP E	217
BIT-99	219
BIT 130 COLOR	223
BIT 130 COLOR	249
BIT-138	219
BIT 320 COLOR	218
BIT 370 COLOR	218
BIT 710 COLOR	221
BIT-4900	218
BIT PHONE	221
BMW 20	593
BN-10	971
BP 120031	172
BP 120041	172
BP 120051	172
BP 120061	172
BP 120081	172
BP 120125	172
BP 120142	172
BP 120145	172
BP 120150	172
BP 120162	172
BP 120175	172
BP 120181	172
BP 120185	172
BP 121125	172
BPM 801114	171
BPM 803445	171
BPM 804960	171
BPM 805570	171
BPM 806280	171
BPM 807090	171
BPM 808010	171
BPM 809011	171

ARTICOLO	PAG
BPM 809012	171
BR20M4D55L33	203
BR25M4D55L33	203
BR30M4D55L33	203
BR30M5D6L45	203
BR30M5D7L33	203
BR40M5D6L45	203
BR40M5D8L33	203
BR40M6D10L33	203
BR50M5D6L45	203
BR50M6D8L45	203
BR50M6D10L33	203
BR60M6D10L33	203
BR 200	185
BR 250	185
BR 300	185
BR 400	185
BR 500	185
BR 600	185
BU 20046	171
BU 20061	171
BU 20063	171
BU 20071	171
BU 20081	171
BU 20091	171
BU 20101	171
BU 20111	171
BU 20121	171
BU 20122	171
BU 20161	171
BU 20162	171
BU 20182	171
BW-6	307
BW-7	307
BW-8	307
BW-9	307
BW-10	307
BW-11	307
BW-12	307
BW-13	307
BW-14	307
BW-15	307
BW-16	307
BW-17	307
BW-18	307

ARTICOLO	PAG
BW-19	307
BW-20	307
BW-21	307
BW-22	307
BW-24	307
BW-25	307
BW-27	307
BW-30	307
BW-32	307
BW-519	307
BW-1219	307
C 12	599
C 14	599
C 31	639
C 32	639
C 34	599
C 38	599
C 41	639
C 42	639
C 61	639
C 71	639
C 81	639
C 82	639
C 83	639
CASS-2510	599
CASS-2810	599
CASS-3009	599
CASS-3112	599
CASS-3211	599
CASS-4220	599
CASS-6213	599
CC 1606	967
CC 2508	967
CC 3510	967
CC 3512	967
CCR 1006	967
CCR 1008	967
CCR 1606	967
CCR 1608	967
CCR 1610	967
CCR 2506	967
CCR 2508	967
CCR 2510	967
CCR 3508	967
CCR 3510	967

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
CCR 5008	967
CCR 5010	967
CCR 7010	967
CCR 7012	967
CHIAVE 4	167
CHIAVE 10	167
CHIAVE 13	167
CHIAVE ENEL	551
CLIP-1/2	600
CLIP-1/4	600
CLIP-3/8	600
CP 2122	1103
CP 2120061	172
CP 2120081	172
CP 2120150	172
CP 2120175	172
CPC-24	323
CPC-27	323
CPC-30	323
CPC-32	323
CPC-36	323
CPC-41	323
CPC-46	323
CPC-50	323
CPC-55	323
CPC-60	323
CPC-65	323
CPC-70	323
CPC-75	323
CPC-80	323
CPC-85	323
CPC-90	323
CPC-95	323
CPC-100	323
CPC-105	323
CPC-350	323
CPC-580	323
CPC-850	323
CRICCO 10	168
CRICCO 13	168
CRT-8	319
CRT-9	319
CRT-10	319
CRT-11	319
CRT-12	319

ARTICOLO	PAG
CRT-13	319
CRT-14	319
CRT-15	319
CRT-17	319
CRT-19	319
CRT-21	319
CRT-22	319
CRT-24	319
CRT-27	319
CRT-534	319
CRT-817	319
CRT-1/2”	319
CRT-11/16”	319
CRT-13/16”	319
CRT-15/16”	319
CRT-3/4”	319
CRT-3/8”	319
CRT-5/16”	319
CRT-5/8”	319
CRT-7/16”	319
CRT-7/8”	319
CRT-9/16”	319
CT-610	536
CTRM-17	323
CTRM-19	323
CTRM-21	323
CTRM-22	323
CTRM-24	323
CTRM-27	323
CTRM-30	323
CTRM-32	323
CTRM-35	323
CTRM-36	323
CTRM-38	323
CTRM-41	323
CTRM-46	323
CTRM-50	323
CTRM-55	323
CTRM-60	323
CW-6	304
CW-7	304
CW-8	304
CW-9	304
CW-10	304
CW-11	304

ARTICOLO	PAG
CW-12	304
CW-13	304
CW-14	304
CW-15	304
CW-16	304
CW-17	304
CW-18	304
CW-19	304
CW-20	304
CW-21	304
CW-22	304
CW-24	304
CW-25	304
CW-27	304
CW-30	304
CW-32	304
CW-36	304
CW-41	304
CW-46	304
CW-50	304
CW-81219	304
CW-87419	304
CWS-10	305
CWS-11	305
CWS-12	305
CWS-13	305
CWS-14	305
CWS-15	305
CWS-16	305
CWS-17	305
CWS-18	305
CWS-19	305
CWS-1910	305
CWS-1/2”	305
CWS-11/16”	305
CWS-3/4”	305
CWS-3/8”	305
CWS-5/8”	305
CWS-7/16”	305
CWS-9/16”	305
DPW 82	310
DPW 1019	310
DPW 1419	310
DPW 8123	310
EB 10002	963

ARTICOLO	PAG
EB 10102	963
EB 11002	963
EB 11102	963
EB 11502 R	962
EB 11602 B	962
EB 19012	964
EB 19112	964
EB 20002	963
EB 20102	963
EB 61022	964
EB 61032	964
EB 61122	964
EB 61132	964
EB 63032	963
EB 63132	963
EB CMD 00 R	963
EB CMD 10 N	963
EB CMU 00 R	963
EB CMU 10 N	963
EC 0816	967
EC 0925	967
EC 1035	967
EC 1250	967
ENH 2003	610
EP 12 V	1016
EP 24 V	1016
EP 230 V	1016
ES-110HB	499
ES-110 HB	535
ES-660	534
ES-660-PUNTA	534
ESH 2001	610
ESH 3001	660
ETH 3001	661
EXPO-AUTOMOTIVE	473
EXPO-ESPOSITORE	564
EXPO-LEGNO	564
EXPO-MINUTERIA	472
F 003 P	151
F 004 P	151
F 005 P	151
F 006 P	151
F 008 P	151
F 010 P	151
F 012 P	151

ARTICOLO	PAG
F 512	151
FA 43	149
FA 44	149
FA 45	149
FA 46	149
FA 48	149
FA 410	149
FA 412	149
FE 02	149
FE 02 B	149
FE 03	149
FE 03 B	149
FE 04	149
FE 04 B	149
FE 05	149
FE 05 B	149
FE 06	149
FE 06 B	149
FE 08	149
FE 08 B	149
FE 10	149
FE 10 B	149
FE 12	149
FE 12 B	149
FE 14	149
FE 16	149
FE 025	149
FE 025 B	149
FE 125	149
FE 145	149
FEB 290	486
FEB 111016	486
FEB 112068	486
FEB 116017	486
FEB 119019	486
FEB 236382	486
FEB 243096	486
FEB 245064	486
FEB 349292	486
FEB 397089	486
FEB 409302	486
FEB 469385	486
FEB 477009	486
FEB 502055	486
FEB 508351	486

ARTICOLO	PAG
FEB 509325	486
FEB 523254	486
FEC 090	508
FEC 510245	508
FEC 510326	508
FEC 510377	508
FEC 510378	508
FEC 510383	508
FEC 510386	508
FEC 510415	508
FEC 510530	508
FEC 510531	508
FEC 510532	508
FEC 510533	508
FEC 510534	508
FEC 510535	508
FEC 510536	508
FEC 510537	508
FEC 510538	508
FEC 510570	508
FEC 510617	508
FEP 230	480
FEP 410018	480
FEP 410019	480
FEP 410601	480
FEP 410602	480
FEP 410603	480
FEP 410604	480
FEP 410605	480
FEP 410606	480
FEP 410607	480
FEP 410608	480
FEP 410609	480
FEP 410610	480
FEP 410611	480
FEP 410612	480
FEP 410613	480
FEP 410614	480
FEP 410615	480
FEP 410616	480
FEP 410617	480
FEP 410620	480
FEP 410621	480
FEP 410622	480
FEP 410623	480

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
FER 230	148
FER RAG0014	148
FER RAG0016	148
FER RAG0018	148
FER ROA1218	148
FER ROA1420	148
FER ROA1622	148
FER ROA1824	148
FER ROA2026	148
FER ROA2228	148
FER ROR1020	148
FER ROR1218	148
FER ROR1420	148
FER ROR1622	148
FER ROR1824	148
FER ROR2026	148
FER ROR2228	148
FER RR10014	148
FER RR10016	148
FER RR10014	1151
FEV 740	484
FEV 405151	484
FEV 405155	484
FEV 405161	484
FEV 405166	484
FEV 405211	484
FEV 406480	484
FEV 407457	484
FEV 412032	484
FEV 412048	484
FEV 412250	484
FEV 412479	484
FEV 413033	484
FEV 431179	484
FEV 431185	484
FF 11067	485
FF 11070	485
FF 11090	485
FF 15105 Z	1187
FF 15151 Z	1187
FF 15465 Z	1187
FF 15484 Z	437
FF 15488 Z	437
FF 15489 Z	437
FF 15490 Z	437

ARTICOLO	PAG
FF 15491 Z	437
FF 15492 Z	437
FF 15493 Z	438
FF 15498 Z	438
FF 15502 Z	438
FF 15503 Z	438
FF 15519 Z	1191
FF 15524 Z	438
FF 15531	1191
FF 15551 Z	1187
FF 32146	1174
FF 32147	1174
FF 32150	437
FF 33119	1174
FF 33123	1174
FF 33124	1174
FF 33128	1174
FF 33129	1174
FF 33130	1174
FF 33131	1174
FF 33132	1174
FF 33133	1174
FF 33136	1174
FF 33145	1174
FF 33146	1174
FF 40512 Z	485
FF 40513 Z	485
FF 40514 Z	485
FF 40515 Z	485
FF 40518 Z	485
FF 40519 Z	485
FF 40520 Z	485
FF 40521 Z	485
FF 40522 Z	485
FF 40523 Z	1191
FF 40534 Z	485
FF 40559 Z	485
FF 40560 Z	485
FF 40567 Z	485
FF 40568 Z	485
FF 40572 T	1185
FF 40575 Z	485
FF 40576 Z	485
FF 40577 T	1185
FF 40578 Z	485

ARTICOLO	PAG
FF 40679 Z	1192
FF 40705 Z	1185
FF 41146 T	1192
FF 41158	1183
FF 41174 T	1185
FF 41215 Z	1191
FF 41249	1192
FF 41269 Z	1185
FF 41274 Z	1181
FF 41296 Z	1185
FF 43110	485
FF 43111	485
FF 43112	485
FF 43113	485
FF 43114	485
FF 43115	485
FF 43116	485
FF 43117	485
FF 43118	485
FF 50104	1175
FF 50111	1175
FF 50115	1175
FF 50116	1175
FF 50128	1175
FF 50129 Z	1175
FF 50130 T	1187
FF 50136	1175
FF 50170 S	1180
FF 50171 T	1179
FF 50177 T	1176
FF 50178 Z	1181
FF 50191 T	1177
FF 50201 Z	1187
FF 50206 T	1179
FF 50234	1178
FF 50235	1178
FF 50237 Z	1179
FF 50242	1176
FF 50260 Z	1176
FF 50264	1188
FF 50288 Z	1188
FF 50343	1178
FF 50350 T	1178
FF 50353	1176
FF 50360 T	1188

ARTICOLO	PAG
FF 50363 T	1191
FF 50404	1178
FF 50425	1191
FF 50477	1176
FF 50480 Z	1176
FF 50487	1179
FF 50488	1176
FF 50495 Z	1179
FF 50521 Z	1188
FF 50525	1176
FF 50530 Z	1188
FF 50531 Z	1188
FF 50537	1179
FF 55107 Z	1185
FF 55112 T	1180
FF 55127 Z	1178
FF 55132 Z	1183
FF 55134 Z	1180
FF 55136 T	1179
FF 55147 T	1180
FF 55153 Z	1179
FF 55156 Z	1189
FF 55197	1189
FF 55203 T	1179
FF 55204 T	1180
FF 55220 Z	1183
FF 55226 Z	1180
FF 55234 Z	1181
FF 55236 Z	1186
FF 55237	1189
FF 55238 Z	1181
FF 55273 Z	1181
FF 55285 Z	1177
FF 55286	1177
FF 55288	1177
FF 57102	1182
FF 57137 T	1177
FF 57142 Z	1182
FF 57147 Z	1183
FF 57162 Z	1180
FF 57190	1191
FF 57203	1182
FF 57253 S	1177
FF 57254	1182
FF 57259	1182

ARTICOLO	PAG
FF 57262 T	1177
FF 57269 Z	1182
FF 57278 Z	1182
FF 57284 Z	1183
FF 57326 S	1177
FF 58211 Z	1189
FF 58254 S	1175
FF 58258 T	1177
FF 59106 Z	1178
FF 70111	1183
FF 70112	1183
FF 70114	1184
FF 70115	1184
FF 70116	1184
FF 70143 Z	1184
FF 71162 T	1180
FF 71178	1189
FF 71182 Z	1191
FF 71187	1181
FF 71188	1181
FF 71221 Z	1175
FF 71270 Z	1180
FF 71285 Z	1176
FF 71326 Z	1186
FF 71389	1190
FF 71398	1189
FF 71409	1186
FF 71445	1190
FF 71453 Z	1184
FF 71459	1190
FF 71469 Z	1186
FF 71493	1190
FF 71504	1190
FF 71508	1186
FF 71509	1186
FF 71514	1190
FF 71528	1190
FF 71533	1178
FL 063 913 06	242
FL 580 018 40	447
FL 581 016 40	447
FL 582 017 40	447
FL 582 170 40	447
FL 583 190 40	974
FL 583 200 40	970

ARTICOLO	PAG
FL 583 220 40	973
FL 583 230 40	97
FL 583 999 11	969
FL 584 016 40	447
FL 584 018 11	969
FL 584 250 40	443
FL N-9	242
FM 0001	1392
FM 0005 B	1160
FM 0005 D	1160
FM 0005 E	1160
FM 0005 F	1160
FM 0005 G	1160
FM 0005 H	1160
FM 0005 I	1160
FM 0005 M	1160
FM 0006	1397
FM 0017 B	1288
FM 0017 C	1288
FM 0017 D	1288
FM 0017 H	1288
FM 0019-P	1164
FM 0045	1159
FM 0051	1392
FM 0052	1391
FM 0062	1073
FM 0064	1391
FM 0065	1470
FM 0067	1074
FM 0068	1076
FM 0083	1146
FM 0084	1465
FM 0250	1395
FM 0251	1395
FM 0280	1458
FM 0300	1396
FM 0323	1203
FM 0390	1397
FM 0400	1396
FM 0410	1159
FM 0470	1395
FM 0490	1421
FM 0490-1	1421
FM 0490-2	1421
FM 15 TPE	636

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
FM 16 EPR	634
FM 34	884
FM 34 S	884
FM 53	884
FM 53 S	884
FM 200	532
FM 200-6	298
FM 200-06	534
FM 200-6	953
FM 200-06	1237
FM 200-7	298
FM 200-8	298
FM 200-08	534
FM 200-8	953
FM 200-08	1237
FM 200-9	298
FM 200-10	298
FM 200-11	298
FM 200-12	298
FM 200-13	298
FM 200-14	298
FM 200-15	298
FM 200-16	298
FM 200-17	298
FM 200-18	298
FM 200-19	298
FM 200-21	298
FM 200-22	298
FM 200-23	534
FM 200-24	298
FM 200-27	298
FM 200-30	298
FM 200-32	298
FM 200-PUNTA 1	533
FM 200-PUNTA 2	533
FM 200-TAGLIO	533
FM 200-TERMICO	534
FM 210-6	301
FM 210-7	301
FM 210-8	301
FM 210-9	301
FM 210-10	301
FM 210-11	301
FM 210-12	301
FM 210-13	301

ARTICOLO	PAG
FM 210-14	301
FM 210-15	301
FM 210-16	301
FM 210-17	301
FM 210-18	301
FM 210-19	301
FM 210-21	301
FM 210-22	301
FM 210-24	301
FM 210-27	301
FM 210-30	301
FM 210-32	301
FM 210 PCE	481
FM 285-1/2-125	742
FM 285-1/2-250	742
FM 285-3/8-125	672
FM 285-3/8-250	672
FM 290-1/2	746
FM 290-3/8	676
FM 307-3/8-2-25	331
FM 308-1/2-5-50	331
FM 312-1/2-3/8	673
FM 312-3/8-1/2	673
FM 315-6	663
FM 315-7	663
FM 315-8	663
FM 315-9	663
FM 315-10	663
FM 315-11	663
FM 315-12	663
FM 315-13	663
FM 315-14	663
FM 315-15	663
FM 315-16	663
FM 315-17	663
FM 315-18	663
FM 315-19	663
FM 316-8	723
FM 316-9	723
FM 316-10	723
FM 316-11	723
FM 316-13	723
FM 316-14	723
FM 316-15	723
FM 316-16	723

ARTICOLO	PAG
FM 316-17	723
FM 316-18	723
FM 316-19	723
FM 316-21	723
FM 316-22	723
FM 316-23	723
FM 316-24	723
FM 316-26	723
FM 316-27	723
FM 316-28	723
FM 316-30	723
FM 316-32	723
FM 345-5,5	253
FM 345-6	253
FM 345-7	253
FM 345-8	253
FM 345-10	253
FM 345-13	253
FM 350-100-4	670
FM 350-100-5	670
FM 350-100-6	670
FM 350-100-8	670
FM 350-100-10	670
FM 350-100-12	670
FM 351-65-TX10	670
FM 351-65-TX15	670
FM 351-65-TX20	670
FM 351-65-TX25	670
FM 351-65-TX27	670
FM 351-65-TX30	670
FM 351-65-TX40	670
FM 351-100-TX10	670
FM 351-100-TX15	670
FM 351-100-TX20	670
FM 351-100-TX25	670
FM 351-100-TX27	670
FM 351-100-TX30	670
FM 351-100-TX40	670
FM 354-100-M8	670
FM 354-100-M10	670
FM 354-100-M12	670
FM 498	252
FM 499	1072
FM 500	533
FM 500 00	1074

ARTICOLO	PAG
FM 500	1236
FM 500 007	1074
FM 503	1072
FM 0540	1396
FM 574-871	487
FM 662-591	488
FM 745-35	342
FM 745-35-EK	342
FM 752-145	400
FM 752-620	487
FM 753-145	400
FM 755-22	420
FM 758-3	419
FM 820	772
FM 901	771
FM 1132	1326
FM 1180	1256
FM 1231-30	335
FM 1231-32	335
FM 1231-33	335
FM 1300	882
FM 1301	882
FM 1305	882
FM 1307	882
FM 1324-1	883
FM 1324-2	883
FM 1326	883
FM 1331-1	883
FM 1333	883
FM 1334	883
FM 1335	882
FM 1336	882
FM 1375	884
FM 1375-A	884
FM 1413	310
FM 1701-1	884
FM 1714-1	884
FM 1715-1	884
FM 3188	417
FM 3298	417
FM 3324	1084
FM 3333	476
FM 3384	475
FM 4221	1085
FM 4659	1084

ARTICOLO	PAG
FM 5545	1084
FM 6084	476
FM 6152	1084
FM 6154	1084
FM 6427	1203
FM 8045	478
FM 8350	1412
FM 8665-11	321
FM 8665-13	321
FM 8665-17	321
FM 8665-19	321
FM 8665-22	321
FM 9052	488
FM 9745	1359
FM 11974	1120
FM 11975	1120
FM 11976	1120
FM 11977	1120
FM 11978	1120
FM 11979	1120
FM 11980	1120
FM 11981	1120
FM 11982	1120
FM 11983	1120
FM 12383	531
FM 15601	415
FM 17190	773
FM 17220	773
FM 21215	773
FM 21220	773
FM 22225	773
FM 27275	773
FM 29035	1402
FM 29067	1405
FM 30135	571
FM 31032	643
FM 31294	1145
FM 34908	159
FM 35035	885
FM 35108	764
FM 42375	409
FM 42840	764
FM 43708 R	895
FM 50454	1207
FM 50916	1230

ARTICOLO	PAG
FM 51245	350
FM 51356	1142
FM 51493	1400
FM 51901	1104
FM 52244	1230
FM 52541	1335
FM 53159	762
FM 24159	762
FM 53448	895
FM 53448-1	893
FM 53686	896
FM 53686-1	893
FM 53768	896
FM 53768-1	893
FM 61024	306
FM 61557	1078
FM 70150 T	1178
FM 83011	1403
FM 83012	1391
FM 84100	597
FM 84100-1	597
FM 84100-2	597
FM 84100-3	597
FM 84100-4	597
FM 84100-5	597
FM 84100-6	597
FM 84100-7	597
FM 92145	973
FM 95165	571
FM 102928	1091
FM 102930	1090
FM 102937	1090
FM 102937 B	1090
FM 102938	1090
FM 102938 B	1090
FM 102938 C	1090
FM 102941	1091
FM 185195	773
FM 185275	773
FM 341316	773
FM 410770	169
FM 650100	1150
FM 650103	1150
FM 650112	1150
FM 650113	1150

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
FM 650117	1150
FM 650118	1150
FM AGHI-12	427
FM AGHI-19	427
FM-BRAKE	1295
FM-CAPPELLO	562
FM CATENA	952
FM CG-117	951
FM CGM-0-10	951
FM COLONNA	952
FM CS-45	951
FM CS-90	951
FM G3P 140	1091
FM GANCIO	952
FM GB 0100	1091
FM GB 0120	1091
FM GB 0125	1091
FM GB 0300	1091
FM GEG 150	1091
FM GKK 140	1091
FM GMA 105	1090
FM KIT-DPI	950
FM MO-286	951
FM MP-11/11	951
FM OETIKER 2W	1070
FM OETIKER PG 259	1069
FM OETIKER PV	1068
FM-PORTACHIAVI	562
FM Q 55	1294
FM Q 77	1294
FM RICAMBI-AGHI-12	427
FM RICAMBI-AGHI-19	427
FM S1	881
FM S3	881
FM SDS-AGHI	427
FRM 4205	633
FRM 4422	754
FRW-6	308
FRW-7	308
FRW-8	308
FRW-9	308
FRW-10	308
FRW-11	308
FRW-12	308
FRW-13	308

ARTICOLO	PAG
FRW-14	308
FRW-15	308
FRW-16	308
FRW-17	308
FRW-18	308
FRW-19	308
FRW-20	308
FRW-21	308
FRW-22	308
FRW-24	308
FRW-27	308
FRW-30	308
FRW-32	308
FRW-198	308
FRW-2198	308
FSA 1”	322
FSA 1-1/16”	322
FSA 1-1/2”	322
FSA 1-1/4”	322
FSA 1-1/8”	322
FSA 1-11/16”	322
FSA 1-13/16”	322
FSA 1-15/16”	322
FSA 1-3/16”	322
FSA 1-3/4”	322
FSA 1-3/8”	322
FSA 1-5/16”	322
FSA 1-5/8”	322
FSA 1-7/16”	322
FSA 1-7/8”	322
FSA 1-9/16”	322
FSA 2”	322
FSA 2-1/16”	322
FSA 2-1/2”	322
FSA 2-1/4”	322
FSA 2-1/8”	322
FSA 2-11/16”	322
FSA 2-13/16”	322
FSA 2-15/16”	322
FSA 2-3/16”	322
FSA 2-3/4”	322
FSA 2-3/8”	322
FSA 2-5/16”	322
FSA 2-5/8”	322
FSA 2-7/16”	322

ARTICOLO	PAG
FSA 2-7/8”	322
FSA 2-9/16”	322
FSA 3”	322
FSA 3-1/16”	322
FSA 3-1/2”	322
FSA 3-1/4”	322
FSA 3-1/8”	322
FSA 3-13/16”	322
FSA 3-3/16”	322
FSA 3-3/4”	322
FSA 3-3/8”	322
FSA 3-5/16”	322
FSA 3-5/8”	322
FSA 3-7/8”	322
FSA 4”	322
FSA 4-1/2”	322
FSA 4-1/4”	322
FSA 4-1/8”	322
FSA 4-5/8”	322
FSA 5”	322
FSA 11/16”	322
FSA 13/16”	322
FSA 15/16”	322
FSA 3/4”	322
FSA 5/8”	322
FSA 7/8”	322
FSM 16	322
FSM 17	322
FSM 18	322
FSM 19	322
FSM 20	322
FSM 21	322
FSM 22	322
FSM 23	322
FSM 24	322
FSM 25	322
FSM 26	322
FSM 27	322
FSM 30	322
FSM 32	322
FSM 33	322
FSM 34	322
FSM 35	322
FSM 36	322
FSM 38	322

ARTICOLO	PAG
FSM 40	322
FSM 41	322
FSM 42	322
FSM 44	322
FSM 45	322
FSM 46	322
FSM 48	322
FSM 50	322
FSM 52	322
FSM 54	322
FSM 55	322
FSM 56	322
FSM 57	322
FSM 58	322
FSM 59	322
FSM 60	322
FSM 61	322
FSM 62	322
FSM 63	322
FSM 65	322
FSM 70	322
FSM 71	322
FSM 75	322
FSM 77	322
FSM 80	322
FSM 85	322
FSM 90	322
FSM 95	322
FSM 100	322
FSM 105	322
FSM 110	322
FSM 115	322
FSM 120	322
FSM 125	322
FSM 130	322
FSM 135	322
FSM 140	322
FSM 145	322
FSM 150	322
FSM 155	322
FSM 160	322
FSM 165	322
FSM 170	322
FSM 175	322
FSM 180	322

ARTICOLO	PAG
FSM 185	322
FSM 190	322
FSM 195	322
FSM 200	322
FSM 210	322
FSM 215	322
FSM 220	322
FSP 0808	324
FSP 0812	324
FSP 1212	324
FSP 1616	324
FSP 2424	324
GAS 60	536
GAS 300	536
GD 142,8	179
GD 143,1	179
GD 143,5	179
GD 143,9	179
GD 144,2	179
GD 144,5	179
GD 144,7	179
GD 145,5	179
GD 146,0	179
GD 146,5	179
GD 147,0	179
GD 147,5	179
GD 148,0	179
GD 149,0	179
GD 149,5	179
GM 001	947
GU 4069	1018
IPR-10	190
IPR-15	190
IPR-20	190
IPR-25	190
IPR-27	190
IPR-30	190
IPR-40	190
IPR-45	190
J 51456	885
J 53123	885
KAR 08 R	940
KAR 08 S	940
KAR 10 R	940
KAR 10 S	940

ARTICOLO	PAG
KAR 12 R	940
KAR 13 S	940
KAR 16 R	940
KAR 16 S	940
KAR 18 R	940
KB 10025	504
KB 14036	504
KB 20048	504
KB 30048	504
KB 36848	504
KC 41125	204
KC 51125	204
KC 61125	204
KC 62125	204
KC 72125	204
KC 75125	204
KH-16	971
KH-38	971
KH-120	971
KHB-120	971
KHB-150	971
KIT-TRUCK	998
KK 3-030111-GU-GU-1	340
KK 3-030111-KU-KU-1	340
KK 3-030111-NY-NY-1	340
KK 3-040111-GU-GU-1	340
KK 3-040111-KU-KU-1	340
KK 3-040111-NY-NY-1	340
KK 3-050111-GU-GU-1	340
KK 3-050111-KU-KU-1	340
KK 3-050111-NY-NY-1	340
KK 3-060111-GU-GU-1	340
KK 3-060111-KU-KU-1	340
KK 3-060111-NY-NY-1	340
KK 3-080111-GU-GU-1	340
KK 3-080111-NY-NY-1	340
KK 3-080112-GU-GU-1	340
KK 3-080112-NY-NY-1	340
KK 3-100111-NY-NY-0	340
KK 3-125111-NY-NY-0	340
KK 20-1	1025
KK 20-1-2	1026
KK 20-1-4	1026
KK 20-1-25	1026
KK 20-2	1025

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
KK 20-2-3	1026
KK 20-3	1025
KK 20-3-3	1026
KK 20-3-4	1026
KK 20-3-5	1026
KK 20-3-25	1026
KK 20-4	1025
KK 20-4-3	1026
KK 20-4-4	1026
KK 20-4-5	1026
KK 20-5	1025
KK 20-10	1025
KK 20-10-2	1026
KK 20-10-4	1026
KK 20-10-25	1026
KK 20-10-P3	1026
KK 20-20	1025
KK 20-20-3	1026
KK 20-20-P2	1026
KK 20-30	1025
KK 20-30-3	1026
KK 20-30-4	1026
KK 20-30-5	1026
KK 20-30-P3	1026
KK 20-40	1025
KK 20-40-4	1026
KK 20-40-5	1026
KK 21-0	1034
KK 21-00	1034
KK 21-0-E	1035
KK 21-00-E	1035
KK 21-01	1034
KK 21-1	1034
KK 21-01-E	1035
KK 21-1-E	1035
KK 21-02	1034
KK 21-2	1034
KK 21-2-E	1035
KK 21-3	1034
KK 21-3-E	1035
KK 21-4	1034
KK 21-4-E	1035
KK 21-5	1034
KK 21-5-E	1035
KK 21-6	1034

ARTICOLO	PAG
KK 21-6-E	1035
KK 21-7	1034
KK 21-7-E	1035
KK 21-8	1034
KK 21-9	1034
KK 21-40	1034
KK 21-41	1034
KK 21-42	1034
KK 21-43	1034
KK 21-44	1034
KK 21-44-E	1035
KK 21-45	1034
KK 21-46	1034
KK 21-89	1034
KK 21-90	1034
KK 22-1-AS	1042
KK 26-A	1036
KK 26-B	1036
KK 28-A	1036
KK 28-B	1036
KK 30-1	1025
KK 30-2	1025
KK 30-3	1025
KK 30-4	1025
KK 30-5	1025
KK 30-10	1025
KK 30-20	1025
KK 30-30	1025
KK 30-40	1025
KK 43-1	1021
KK 43-2	1021
KK 43-3	1021
KK 43-11	1022
KK 43-12	1022
KK 43-13	1022
KK 44-1	1021
KK 44-2	1021
KK 44-3	1021
KK 44-4	1021
KK 44-5	1021
KK 44-6	1021
KK 45-1	1022
KK 45-2	1022
KK 45-3	1022
KK 45-4	1022

ARTICOLO	PAG
KK 45-5	1022
KK 45-6	1022
KK 45-7	1022
KK 127-2	1344
KK 127-3	1344
KK 127-4	1344
KK 128-1	1344
KK 128-2	1344
KK 128-3	1344
KK 128-4	1344
KK 128-5	1344
KK 129-1	1345
KK 129-1-B-1	1345
KK 129-2	1345
KK 129-3-H	1345
KK 129-4-H	1345
KK 201-0	1023
KK 201-1	1023
KK 201-2	1023
KK 201-3	1023
KK 201-4	1023
KK 202-0	1023
KK 202-1	1023
KK 202-2	1023
KK 202-3	1023
KK 202-4	1023
KK 223	1042
KK 30103021	340
KK 30104021	340
KK 30105021	340
KK 30106021	340
KK 30108021	340
KK 30203021	340
KK 30204021	340
KK 30205021	340
KK 30206021	340
KK 30208021	340
KK 30210021	340
KK 30212521	340
KK 30403021	340
KK 30404021	340
KK 30405021	340
KK 30406021	340
KK K-20-1+S-T	1028
KK K-2030-10	1028

ARTICOLO	PAG
KK K-2030-10-S	1028
KK KS-22-01	1042
KK KS-22-02	1042
KKB-DISPLAY	504
KKB-LEER	504
KLR 06 EB	941
KLR 08 DS	941
KLR 08 EB	941
KLR 08 GS	941
KLR 08 GV	941
KLR 08 TV	941
KLR 08 WS	941
KLR 08 WV	941
KLR 10 DS	941
KLR 10 GS	941
KLR 10 GV	941
KLR 10 TV	941
KLR 10 WS	941
KLR 10 WV	941
KLR 085 KR	941
KLR 105 KR	941
KLR 108 RS	941
KLR 0845 BS	941
KLR 0845 KR	941
KLR 0845 SR	941
KLR 1045 BS	941
KLR 1045 KR	941
KLR 1045 SR	941
KLR 1530 K	941
KLR 1660 K	941
KMT 30	569
KMT 35	569
KMT 40	569
KMT 45	569
KMT 50	569
KMT 55	569
KMT 60	569
KMT 65	569
KMT 70	569
KMT 75	569
KSR 15 X 3,5	944
KSR 20 X 3,25	944
KSR 25 X 3,5	944
KSR 32 X 4	944
KSR 8004020	944

ARTICOLO	PAG
KSR 8005020	944
KSR 8007026	944
KSR 8008026	944
KSR 8009020	944
KSR 8011026	944
KSRGS 16	944
KSRGS 19	944
KSRWS 16	944
KSRWS 19	944
MAG. 6	178
MAG.6	234
MAG. 8	178
MAG.8	234
MAG 300	600
MAG300	809
MB 30	595
MJ-300	536
MP 25	1016
MP CHIMICI	1016
MP GASOLIO	1016
MP UREA	1016
MS 17	774
N 10 GU	566
N 10 KM	568
N 12 GU	566
N 12 KM	568
N 15 GU	566
N 15 KM	568
N 17 GU	566
N 17 KM	568
N 20 GU	566
N 20 KM	568
N 25 GU	566
N 25 KM	568
N 30 GU	566
N 30 KM	568
N 35 GU	566
N 35 KM	568
N 40 GU	566
N 40 KM	568
N 45 GU	566
N 45 KM	568
N 50 GU	566
N 50 KM	568
N 55 GU	566

ARTICOLO	PAG
N 55 KM	568
N 60 GU	566
N 60 KM	568
N 65 GU	566
N 65 KM	568
N 70 GU	566
N 70 KM	568
N 75 GU	566
N 75 KM	568
N 80 GU	566
N 80 KM	568
N 85 GU	566
N 85 KM	568
N 90 GU	566
N 90 KM	568
N 95 GU	566
N 95 KM	568
N 100 GU	566
N 100 KM	568
N GU C	566
N KM C	568
NV 196	701
NV 197	807
NV 1214	163
NV 3814	163
NV 12716	163
NV 13134	701
NV 13145M-100-6	701
NV 13145M-100-8	701
NV 13145M-100-10	701
NV 13145M-100-12	701
NV 13145M-100-13	701
NV 13145M-100-14	701
NV 13145M-100-15	701
NV 13145M-100-16	701
NV 13145M-100-17	701
NV 13145M-150-6	701
NV 13145M-150-8	701
NV 13145M-150-10	701
NV 13145M-150-12	701
NV 13145M-150-13	701
NV 13145M-150-14	701
NV 13145M-150-15	701
NV 13145M-150-16	701
NV 13145M-150-17	701

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
NV 13145M-200-6	701
NV 13145M-200-8	701
NV 13145M-200-10	701
NV 13145M-200-12	701
NV 13145M-200-13	701
NV 13145M-200-14	701
NV 13145M-200-15	701
NV 13145M-200-16	701
NV 13145M-200-17	701
NV 13400M-8	701
NV 13400M-10	701
NV 13400M-11	701
NV 13400M-12	701
NV 13400M-13	701
NV 13400M-14	701
NV 13400M-15	701
NV 13400M-16	701
NV 13400M-17	701
NV 13400M-18	701
NV 13400M-19	701
NV 13400M-21	701
NV 13400M-22	701
NV 13760-75P	701
NV 13760-125P	701
NV 13760-150P	701
NV 13760-250P	701
NV 14134	807
NV14145M-100-10	807
NV14145M-100-12	807
NV14145M-100-13	807
NV14145M-100-14	807
NV14145M-100-15	807
NV14145M-100-16	807
NV14145M-100-17	807
NV14145M-100-18	807
NV14145M-100-19	807
NV14145M-150-10	807
NV14145M-150-12	807
NV14145M-150-13	807
NV14145M-150-14	807
NV14145M-150-15	807
NV14145M-150-16	807
NV14145M-150-17	807
NV14145M-150-18	807
NV14145M-150-19	807

ARTICOLO	PAG
NV14145M-200-10	807
NV14145M-200-12	807
NV14145M-200-13	807
NV14145M-200-14	807
NV14145M-200-15	807
NV14145M-200-16	807
NV14145M-200-17	807
NV14145M-200-18	807
NV14145M-200-19	807
NV14400M-12	807
NV14400M-13	807
NV14400M-14	807
NV14400M-15	807
NV14400M-16	807
NV14400M-17	807
NV14400M-18	807
NV14400M-19	807
NV14400M-21	807
NV14400M-22	807
NV14400M-23	807
NV14400M-24	807
NV14433A-75P	807
NV14433A-100P	807
NV14433A-150P	807
NV14760-75P	807
NV14760-125P	807
NV14760-175P	807
NV14760-250P	807
NV 16400M-17	842
NV 16400M-18	842
NV 16400M-19	842
NV 16400M-21	842
NV 16400M-22	842
NV 16400M-23	842
NV 16400M-24	842
NV 16400M-26	842
NV 16400M-27	842
NV 16400M-28	842
NV 16400M-29	842
NV 16400M-30	842
NV 16400M-32	842
NV 16400M-33	842
NV 16400M-34	842
NV 16400M-35	842
NV 16400M-36	842

ARTICOLO	PAG
NV 16400M-38	842
NV 16400M-41	842
NV 16400M-46	842
NV 16400M-50	842
NV 16760-175	842
NV 16760-250	842
NV 16760-330	842
NV 38716	163
OSWA-1”	324
OSWA-1-1/2”	324
OSWA-1-1/4”	324
OSWA-1-1/8”	324
OSWA-1-11/16”	324
OSWA-1-13/16”	324
OSWA-1-15/16”	324
OSWA-1-3/4”	324
OSWA-1-3/8”	324
OSWA-1-5/16”	324
OSWA-1-5/8”	324
OSWA-1-7/16”	324
OSWA-1-7/8”	324
OSWA-1-9/16”	324
OSWA-2”	324
OSWA-2-1/16”	324
OSWA-2-1/4”	324
OSWA-2-1/8”	324
OSWA-2-3/16”	324
OSWA-2-3/4”	324
OSWA-2-7/8”	324
OSWA-15/16”	324
OSWM-24	324
OSWM-27	324
OSWM-30	324
OSWM-32	324
OSWM-36	324
OSWM-38	324
OSWM-40	324
OSWM-41	324
OSWM-46	324
OSWM-50	324
OSWM-55	324
OSWM-60	324
OSWM-65	324
OSWM-70	324
OSWM-75	324

ARTICOLO	PAG
OSWM-80	324
OSWM-85	324
OSWM-90	324
OSWM-95	324
OSWM-100	324
OSWM-105	324
OSWM-110	324
OSWM-115	324
P 270 N	966
P 270 R	966
P 470 N	966
P 470 R	966
P 570 N	966
P 570 R	966
P 2201 AM	612
P 2251 M	612
P 2258 M	612
P 4241M-01	719
P 4241M-06	720
PH2M5D6L31	202
PH2M5D7L31	202
PIPE-400	813
PIPE-800	813
PK 2760/6	608
PK 2763/6	609
PK 3760/6	658
PK 3763/6	658
PK 4760/5	717
PK 4763/5	717
PKC 31	639
PKC 32	639
PKC 41	639
PKC 42	639
PKC 61	639
PKC 81	639
PL-023	414
PL-031	413
PL-051	413
PL-081	414
PLAST 24	941
PM 20029	170
PM 20031	170
PM 20036	170
PM 20041	170
PM 20046	170

ARTICOLO	PAG
PM 20051	170
PM 20061	170
PM 20063	170
PM 20066	170
PM 20071	170
PM 20073	170
PM 20081	170
PM 20086	170
PM 20091	170
PM 20095	170
PM 20101	170
PM 20106	170
PM 20111	170
PM 20121	170
PM 20126	170
PM 20141	170
PM 20162	170
PM 20182	170
PRO 90	534
PS 6-17	827
PS 6-19	827
PS 6-20	827
PS 6-21	827
PS 8-17	852
PS 8-19	852
PS 8-20	852
PS 8-21	852
PT-200	535
PULLER	596
PULLER-1	596
PULLER-2	596
PULLER-3	596
PULLER-4	596
PW6 - 32 X 17	831
PW6 - 35 X 17	831
PW6 - 38 X 20	831
PW6 - 41 X 19	831
PW6 - 41 X 20	831
PW6 - 41 X 21	831
PZ2M5D7L31	202
R 158	599
R 251	599
R 300	599
R 400	599
R810-1/2X9/16	316

ARTICOLO	PAG
R810-1/4X5/16	316
R810-3/8X7/16	316
RC-300	536
RH 46	327
RH 50	327
RH 55	327
RH 1013	327
RH 1317	327
RH 2122	327
RH 2427	327
RH 3032	327
RH 3641	327
RHLP-2122	327
RIGIPS 50	182
RIGIPS	182
RIGIPS B	182
RP 002	965
RP 022	965
RP 102	965
RP 122	965
RS 2010A/8-L25	607
RS 2010M/7-L25	607
RS 2025/7(IP)	607
RS 2025/7-L28	607
RS 2025/7-L28(TH)	607
RS 2025/7(PR)	607
RS 2300A/9	604
RS 2300M/12	604
RS 2305A/9	604
RS 2305M/12	604
RS 2400A/9	602
RS 2400M/12	602
RS 2405A/9	602
RS 2405M/12	602
RS 2410M/12	602
RS 2425/6	602
RS 3010A-50/8	651
RS 3010M-38/8	651
RS 3010M-62/8	651
RS 3010M-100/8	651
RS 3012A-52/8	651
RS 3012M-52/8	651
RS 3020/7-L50	653
RS 3025/8-38	653
RS 3025/8-50	653

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG
RS 3027/5-L50	655
RS 3129/6-L32	586
RS 3129/6-L60	586
RS 3300A/9	648
RS 3300FN/8	646
RS 3300M/12	648
RS 3305A/9	648
RS 3305M/12	648
RS 3325/9	648
RS 3400A/9	645
RS 3400LH/7	645
RS 3400M/12	645
RS 3400MZ/8	645
RS 3405A/9	645
RS 3405M/12	645
RS 3425/9	645
RS 3441M/5	650
RS 4010A/10-L60	713
RS 4010M/10-L50	713
RS 4010M/10-L75	713
RS 4012A/10-L60	713
RS 4012M/10-L60	713
RS 4020/6-L60	714
RS 4020/6-L100	714
RS 4025/9-IP	715
RS 4025/9-L60	715
RS 4027/7-L60	715
RS 4129/5-L37	587
RS 4129/5-L75	587
RS 4300A/10	710
RS 4300M/10	710
RS 4300M/12	710
RS 4305A/10	710
RS 4305M/10	710
RS 4310M/10	710
RS 4325/7	710
RS 4400A/10	708
RS 4400LH/6	708
RS 4401M/10	708
RS 4405A/10	708
RS 4406M/10	708
RS 4410M/10	708
RS 4425/6-EPL	708
RS 4425/6-N	708
RS 4425/7	708

ARTICOLO	PAG
RS 13012M/8-L52	693
RS 13025/8-L50	694
RS 14012M/10-L60	794
RS 14025/6-L60	796
RS 14124/7	589
RS 14401MS/10	780
RS 3020/6-L38	653
RSAL-200	600
RSAL 200-1/4X12	599
RSAL 200-3/8X8	599
RSAL-300	600
RSAL 300-1/2X10	599
RSAL 300-3/8X12	599
RSX 425/14	645
RVKT 3153	317
S 10 GU	566
S 10 KM	568
S 12 GU	566
S 12 KM	568
S 15 GU	566
S 15 KM	568
S 17 GU	566
S 17 KM	568
S 20 GU	566
S 20 KM	568
S 25 GU	566
S 25 KM	568
S 30 GU	566
S 30 KM	568
S 35 GU	566
S 35 KM	568
S 40 GU	566
S 40 KM	568
S 45 GU	566
S 45 KM	568
S 50 GU	566
S 50 KM	568
S 55 GU	566
S 55 KM	568
S 60 GU	566
S 60 KM	568
S 65 GU	566
S 65 KM	568
S 70 GU	566
S 70 KM	568

ARTICOLO	PAG
S 75 GU	566
S 75 KM	568
S 80 GU	566
S 80 KM	568
S 85 GU	566
S 85 KM	568
S 90 GU	566
S 90 KM	568
S 95 GU	566
S 95 KM	568
S 100 GU	566
S 100 KM	568
S 4240M-01	722
S 4240M-06	722
S GU C	566
S KM C	568
SPR 1	939
SCAFFY	174
SDS-11-VKT	213
SIT-10	190
SIT-15	190
SIT-20	190
SIT-25	190
SIT-30	190
SIT-40	190
SP 4300M-85	709
SP 4300M-110	709
SP 4305M-77	709
SSB-5120	498
SSB-DISPLAY	498
ST 10 GU	567
ST 10 KM	569
ST 12 GU	567
ST 12 KM	569
ST 15 GU	567
ST 15 KM	569
ST 17 GU	567
ST 17 KM	569
ST 20 GU	567
ST 20 KM	569
ST 25 GU	567
ST 25 KM	569
ST 30 GU	567
ST 30 KM	569
ST 35 GU	567

ARTICOLO	PAG
ST 35 KM	569
ST 40 GU	567
ST 40 KM	569
ST 45 GU	567
ST 45 KM	569
ST 50 GU	567
ST 50 KM	569
ST 55 GU	567
ST 55 KM	569
ST 60 GU	567
ST 60 KM	569
ST 65 GU	567
ST 65 KM	569
ST 70 GU	567
ST 70 KM	569
ST 75 GU	567
ST 75 KM	569
ST 80 GU	567
ST 80 KM	569
ST 85 GU	567
ST 85 KM	569
ST 90 GU	567
ST 90 KM	569
ST 95 GU	567
ST 95 KM	569
ST 100 GU	567
ST 100 KM	569
ST-700	970
ST 4027-140	715
TA-1350	191
TA-1850	191
TA-2050	191
TA-2350	191
TA-2850	191
TA-3050	191
TDR 04 GV	943
TDR 06 GV	943
TDR 08 GV	943
TDR 10 GV	943
TDR 12 GV	943
TDR 14 GV	943
TDR 16 GV	943
TDR 0423 KR	943
TDR 0623 KR	943
TDR 0823 KR	943

ARTICOLO	PAG
TDR 1023 KR	943
TDR 1223 KR	943
TDR 1423 KR	943
TDR 1623 KR	943
TH10M4D55L33	203
TH15M4D55L33	203
TH15M5D7L33	204
TH20M5D6L45	204
TH20M5D7L33	204
TH25M5D6L45	204
TH25M5D7L33	204
TH 100	189
TH 150	189
TH 200	189
TH 250	189
TH 270	189
TH 300	189
TH 400	189
TIXS 02	426
TM-200601	671
TP 8	190
TP 10	190
TP 15	190
TP 20	190
TP 25	190
TP 27	190
TP 30	190
TP 40	190
TP 45	190
TP 50	190
TP 1040	190
TP 5010	190
TS 110	836
TS 950	938
TS 955	938
TSC 13	320
TTR 10	967
TTR 16	967
TTR 25	967
TTR 35	967
TTR 50	967
TTR 70	967
TX8M4D55L33	203
TX8M5D6L45	203
TX101032D6L45	203

ARTICOLO	PAG
TX10M4D5L50	203
TX10M4D55L33	203
TX10M5D6L45	203
TX10M5D7L33	203
TX151032D6L45	203
TX15M4D55L33	203
TX15M5D6L45	203
TX15M5D7L33	203
TX15M6D8L45	203
TX201032D6L45	203
TX20M4D55L33	203
TX20M5D6L45	203
TX20M5D7L33	203
TX20M6D8L33	203
TX20M6D8L45	203
TX251032D6L45	203
TX25M4D55L33	203
TX25M5D6L45	203
TX25M5D7L33	203
TX25M6D8L33	203
TX25M6D8L45	203
TX27M4D55L33	203
TX27M5D6L45	203
TX27M5D7L33	203
TX301032D6L45	203
TX30M4D55L33	203
TX30M5D6L45	203
TX30M5D7L33	203
TX30M6D8L33	203
TX30M6D8L45	203
TX40M5D7L33	203
TX40M6D8L45	203
TX 100	187
TX 150	187
TX 200	187
TX 250	187
TX 270	187
TX 300	187
TX 400	187
VA 64109	170
VA 64110	170
VA 64111	170
VA 64522	170
VA 64525	170
VA 64528	170

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG
VA 64531	170
VA 64534	170
VA 64581	170
VA 64649	170
VA 64653	170
VA 64862	170
VA 65108	170
VC 021	136
VC 024	136
VC 026	136
VC 030	136
VC 032	136
VC 034	136
VC 037	136
VC 042	136
VC 044	136
VC 045	136
VC 050	136
VC 051	136
VC 052	136
VC 060	136
VC 063	136
VC 066	136
VC 067	136
VC 073	136
VC 083	136
VC 093	136
VC 098	136
VC 099	136
VC 103	136
VC 104	136
VC 114	136
VC 115	136
VC 116	136
VC 123	136
VC 124	136
VC 130	136
VC 900	107
VS 5	167
VS 6	167
VW 20	593
WD-450	544
WK 3010	1247
WK 3010-ROLLE	1247
WK 3012-1	1093

ARTICOLO	PAG
WR 610	306
WR 612	306
WR 614	306
WR 616	306
WR 618	306
WR 620	306
WR 622	306
WR 624	306
WR 658	306
WR 659	306
WR 660	306
WR 661	306
WR 662	306
WR 663	306
WR 664	306
WR 665	306
WR 666	306
WR 667	306
WR 668	306
WR 669	306
WR 141014	313
WR 141063	313
WR 141338	313
WR 141610	313
WR 141912	313
WR 143812	313
WR 145016	313
Z 0802	637
Z 0803	637
Z 0805	637
Z 0810	637
Z 1203	637
Z 1204	637
Z 1205	637
Z 1207	637
Z 1603	637
Z 1604	637
Z 1605	637
Z 1606	637
Z 1616	637
Z 2404	637
Z 2405	637
Z 4005	637

ARTICOLO	PAG

ARTICOLO	PAG

ARTICOLO	PAG

ARTICOLO	PAG

FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

PAG	99	FILETTI RIPORTATI ELICOIDI
PAG	105	FILETTI RIPORTATI ELICOIDI SENZA CODOLO
PAG	106	KIT RIPRISTINA FILETTI
PAG	123	UTENSILI PER IL MONTAGGIO
PAG	126	ATTREZZI ROTTURA CODOLO
PAG	126	ESTRATTORI
PAG	127	MASCHI
PAG	136	PUNTE
PAG	141	RIPRISTINO FILETTI PER CANDELE E SONDE
PAG	145	TAPPI FILETTATI PER OLIO
PAG	149	BUSSOLE AUTO-FILETTANTI
PAG	150	KIT BUSSOLE AUTO-FILETTANTI
PAG	152	UTENSILI AVVITA BUSSOLE



FORATURA
Eliminare il filetto danneggiato con una punta normale. I nostri kit includono punte fino a M12. Nella sostituzione di una candela non è necessario eseguire la preforatura se si usa lo speciale attrezzo combinato per foratura e taglio. Nota bene: per i maschi per laminazione sono necessari fori più grandi.

CONTROLLI
Verificare che il maschio e il bullone abbiano lo stesso filetto e lo stesso passo.



FILETTO
Utilizzando gli speciali maschi V-COIL, tagliare il filetto di presa nel foro preforato. E' consigliabile l'uso di olio da taglio adeguato.



INTRODUZIONE DELL'INSERTO FILETTATO
Porre il filetto sull'attrezzo di inserimento e posizionare l'anello regolabile in modo che il perno di trascinamento si incastri nella sede dell'apertura.



INTRODUZIONE DELL'INSERTO FILETTATO
Avvitare quindi con una leggera pressione verso il basso fino a mezzo giro sotto la superficie. Non avvitare in senso opposto al filetto per evitare rotture del codolo



ELIMINAZIONE DEL CODOLO
Una volta terminato l'inserimento del filetto, estrarre l'attrezzo di inserimento ed eliminare il perno di trascinamento con l'attrezzo rottura codolo. Nel caso di grandi dimensioni e di candele utilizzare pinze lunghe per rimuovere il codolo. Grazie alle tolleranze ridotte e precise, il nuovo filetto risulta normalmente più forte dell'originale.

Applicazioni
Rivestimento del filetto. Per materiali teneri, per es. Le leghe di alluminio e di magnesio. Utilizzati nella costruzione di macchine, nel settore elettrico, automobilistico, medico ed aerospaziale. **Riparazione di filetti** danneggiati o usurati. **Recupero di pezzi di scarto.**

Filetti riportati

- I filetti V-Coil, costruiti con acciaio inox al nichelcromo, sono filetti interni estremamente robusti, resistenti a gli effetti delle temperature e della corrosione.
- Il design unico garantisce filetti di qualità superiore le cui prestazioni combinate non sono imitabili da nessun altro metodo di fissaggio singolo.
- Disponibili in due formati, a scorrimento libero o autofrenanti, i filetti V-Coil sono molto più leggeri e convenienti di qualsiasi altro tipo equivalente di filetto riportato.

Filetti a scorrimento libero - "free running"
Prodotti da profilato di precisione in acciaio inox austenitico avvolti e spirale elicoidale, i filetti riportati V-Coil hanno l'aspetto di una molla. Una volta inseriti usando un attrezzo a scelta da una selezione di utensili manuali o automatici, essi sono filetti permanenti interni resistenti al calore e alla corrosione. Quando sono posizionati, la loro posizione è mantenuta dall'azione della pressione radiale tra le bobine e i fianchi del foro filettato.
Queste pressione è data dal loro diametro libero che è maggiore, di una misura calcolata, rispetto al diametro installato.

Filetti autofrenanti - "screw locking" I filetti autofrenanti (o con coppia prevalente) sono particolarmente validi nelle applicazioni soggette a vibrazioni cicliche o a impatti. Oltre ai vantaggi garantiti dai filetti a scorrimento libero, i filetti autofrenanti V-Coil offrono inoltre la sicurezza della coppia frenante prevalente. Questo grazie all'azione di una o più bobine di presa poligonali collocate sulla lunghezza dei filetti che esercitano una pressione radiale sul filetto maschio. Ciascuna bobina di presa è composta da un numero di filature di blocco che sporgono entro il diametro inferiore delle normali bobine a scorrimento libero. Quando il filetto maschio passa attraverso queste bobine di presa, si spostano i locking flats, esercitando una pressione radiale o coppia prevalente sul filetto maschio. Rimuovendo il filetto maschio, le bobine di presa tornano alla loro forma originale permettendo il montaggio ripetuto mantenendo un livello misurabile di coppia prevalente.

Nota: con i filetti autofrenanti si raccomanda l'uso esclusivo di bulloni o viti close fit plated o lubrificati.

Specifiche tecniche
I filetti riportati elicoidi VOLKEL sono realizzati, conformemente agli standard aeronautici, in Acciaio Inossidabile Austentico 18/8 DTD 734A (equivalente alle specifiche SAE AS 7245, DIN/NF 2947, W.Nr. 1.4301). Questo materiale offre una resistenza agli effetti di temperatura da -160°C a + 420°C (con picchi fino a 500 °C), alla corrosione e allo sfregamento.
Su richiesta è possibile fornire il certificato di conformità.

GERMANY V-COIL THREAD INSERT SYSTEM

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	Altezza 1,5 D Articolo	Altezza 2,0 D Articolo	Altezza 2,5 D Articolo	Altezza 3,0 D Articolo
METRICO						
M 2 x 0.4	100	07202	07302	07402	07502	07602
M 2.2 x 0.45	100	07203	07303	07403	07503	07603
M 2.5 x 0.45	100	07204	07304	07404	07504	07604
M 3 x 0.5	100	07205	07305	07405	07505	07605
M 3.5 x 0.6	100	07206	07306	07406	07506	07606
M 4 x 0.7	100	07207	07307	07407	07507	07607
M 5 x 0.8	100	07208	07308	07408	07508	07608
M 6 x 1.0	100	07209	07309	07409	07509	07609
M 7 x 1.0	100	07210	07310	07410	07510	07610
M 8 x 1.25	100	07211	07311	07411	07511	07611
M 8 x 1.0	100	07212	07312	07412	07512	07612
M 9 x 1.5	100	NEW	NEW 07314	NEW	NEW 07514	
M 9 x 1.25	100	07213	07313	07413	07513	07613
M 9 x 1.0	100	NEW	NEW 091BE			
M 10 x 1.5	100	07215	07315	07415	07515	07615
M 10 x 1.25	100	07216	07316	07416	07516	07616
M 10 x 1.0	100	07217	07317	07417	07517	07617
M 11 x 1.5	100	07219	07319	07419	07519	07619
M 11 x 1.25	100	NEW	NEW 07320	NEW	NEW 07520	
M 12 x 1.75	100	07221	07321	07421	07521	07621
M 12 x 1.5	100	07222	07322	07422	07522	07622
M 12 x 1.25	100	07223	07323	07423	07523	07623
M 12 x 1.0	100	07224	07324	07424	07524	07624
M 14 x 2.0	50	07225	07325	07425	07525	07625
M 14 x 1.5	50	07226	07326	07426	07526	07626
M 14 x 1.25	50	07227	07327	07427	07527	07627
M 14 x 1.0	50	07231	07331	07431	07531	07631
M 16 x 2.0	50	07234	07334	07434	07534	07634
M 16 x 1.5	50	07235	07335	07435	07535	07635
M 18 x 2.5	25	07236	07336	07436	07536	07636
M 18 x 2.0	25	07237	07337	07437	07537	07637
M 18 x 1.5	25	07238	07338	07438	07538	07638
M 20 x 2.5	25	07239	07339	07439	07539	07639
M 20 x 2.0	25	07240	07340	07440	07540	07640
M 20 x 1.5	25	07241	07341	07441	07541	07641
M 22 x 2.5	10	07242	07342	07442	07542	07642
M 22 x 2.0	10	07243	07343	07443	07543	07643
M 22 x 1.5	10	07244	07344	07444	07544	07644
M 24 x 3.0	10	07245	07345	07445	07545	07645
M 24 x 2.0	10	07246	07346	07446	07546	07646
M 24 x 1.5	10	07247	07347	07447	07547	07647

Misure da M26 a M52 nella pagina successiva

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Filetti Riportati
acciaio inox
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo
METRICO		
M 26 x 1.5	5	07349
M 27 x 3.0	5	07350
M 27 x 2.0	5	07351
M 27 x 1.5	5	07352
M 28 x 1.5	5	07353
M 30 x 3.5	5	07354
M 30 x 2.0	5	07355
M 30 x 1.5	5	07356
M 33 x 3.5	5	07357
M 33 x 2.0	5	07358
M 36 x 4.0	5	07360
M 36 x 3.0	5	07361
M 36 x 2.0	5	07362
M 36 x 1.5	5	07363
M 39 x 4.0	5	07364
M 39 x 3.0	5	07365
M 40 x 3.0	5	07368
M 42 x 4.5	5	07372
M 42 x 3.0	5	07373
M 45 x 4.5	5	07377
M 45 x 3.0	5	07378
M 48 x 5.0	5	07382
M 48 x 3.0	5	07383
M 50 x 3.0	5	07387
M 52 x 5.0	5	07390
M 52 x 3.0	5	07391

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Filetti Riportati in confezione
acciaio inox
Altezza 1,5 D

DIN 8140 Tolleranza ISO 2 (6H)

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo
METRICO		
M 2 x 0.4	10	40302
M 2.2 x 0.45	10	40303
M 2.5 x 0.45	10	40304
M 3 x 0.5	10	40305
M 3.5 x 0.6	10	40306
M 4 x 0.7	10	40307
M 5 x 0.8	10	40308
M 6 x 1.0	10	40309
M 7 x 1.0	10	40310
M 8 x 1.25	10	40311
M 8 x 1.0	10	40312
M 9 x 1.25	5	40313
M 10 x 1.5	5	40315
M 10 x 1.25	5	40316
M 10 x 1.0	5	40317
M 11 x 1.5	5	40319
M 12 x 1.75	5	40321
M 12 x 1.5	5	40322
M 12 x 1.25	5	40323
M 12 x 1.0	5	40324

Filetti Riportati Autofrenanti - SL
acciaio inox
Colore Rosso



DIN 8140 Tolleranza ISO 2 (6H)

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	Altezza 1,5 D Articolo	Altezza 2,0 D Articolo
METRICO				
M 3 x 0.5	100	05205	05305	05405
M 4 x 0.7	100	05207	05307	05407
M 5 x 0.8	100	05208	05308	05408
M 6 x 1.0	100	05209	05309	05409
M 8 x 1.25	100	05211	05311	05411
M 10 x 1.5	100	05215	05315	05415
M 12 x 1.75	100	05221	05321	05421
M 14 x 2.0	50	05225	05325	05425
M 16 x 2.0	50	05234	05334	05434

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Filetti Riportati
acciaio inox
GAS
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo
GAS. (BSP)		
1/8 x 28	50	08380
1/4 x 19	50	08381
3/8 x 19	50	08382
1/2 x 14	50	08383
5/8 x 14	5	08384
3/4 x 14	5	08385
7/8 x 14	5	08386
1" x 11	5	08387

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Filetti Riportati
acciaio inox
UNx8
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza 2B**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo
UNx8		
1.1/8 x 8	5	08731
1.1/4 x 8	5	08732
1.3/8 x 8	5	08733
1.1/2 x 8	5	08734
1.5/8 x 8	5	08735
1.3/4 x 8	5	08736
1.7/8 x 8	5	08737
2" x 8	5	08738

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140 **Tolleranza 2B**

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	Altezza 1,5 D Articolo	Altezza 2,0 D Articolo	Altezza 2,5 D Articolo	Altezza 3,0 D Articolo
UNC - PASSO GROSSO						
No. 2 x 56	100	08200	08300	08400	08500	08600
No. 4 x 40	100	08201	08301	08401	08501	08601
No. 5 x 40	100	08202	08302	08402	08502	08602
No. 6 x 32	100	08203	08303	08403	08503	08603
No. 8 x 32	100	08204	08304	08404	08504	08604
No. 10 x 24	100	08205	08305	08405	08505	08605
No. 12 x 24	100	08206	08306	08406	08506	08606
1/4 x 20	100	08207	08307	08407	08507	08607
5/16 x 18	100	08208	08308	08408	08508	08608
3/8 x 16	100	08209	08309	08409	08509	08609
7/16 x 14	100	08210	08310	08410	08510	08610
1/2 x 13	100	08211	08311	08411	08511	08611
9/16 x 12	50	08212	08312	08412	08512	08612
5/8 x 11	50	08214	08314	08414	08514	08614
3/4 x 10	25	08216	08316	08416	08516	08616
7/8 x 9	10	08218	08318	08418	08518	08618
1" x 8	10	08219	08319	08419	08519	08619
1.1/8 x 7	5		08320			
1.1/4 x 7	5		08321			
1.3/8 x 6	5		08322			
1.1/2 x 6	5		08323			
UNF - PASSO FINE						
No. 4 x 48	100	08290	08390	08490	08590	08690
No. 6 x 40	100	08291	08391	08491	08591	08691
No. 8 x 36	100	08292	08392	08492	08592	08692
No. 10 x 32	100	08293	08393	08493	08593	08693
1/4 x 28	100	08225	08325	08425	08525	08625
5/16 x 24	100	08226	08326	08426	08526	08626
3/8 x 24	100	08227	08327	08427	08527	08627
7/16 x 20	100	08228	08328	08428	08528	08628
1/2 x 20	100	08229	08329	08429	08529	08629
9/16 x 18	50	08230	08330	08430	08530	08630
5/8 x 18	50	08231	08331	08431	08531	08631
3/4 x 16	25	08233	08333	08433	08533	08633
7/8 x 14	10	08235	08335	08435	08535	08635
1" x 12	10	08237	08337	08437	08537	08637
1.1/8 x 12	5		08396			
1.1/4 x 12	5		08397			
1.3/8 x 12	5		08398			
1.1/2 x 12	5		08399			

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	Altezza 1,5 D Articolo	Altezza 2,0 D Articolo	Altezza 2,5 D Articolo	Altezza 3,0 D Articolo
BSW - WITHWORTH - PASSO GROSSO						
1/8 x 40	100	08241	08341	08441	08541	08641
3/16 x 24	100	08242	08342	08442	08542	08642
1/4 x 20	100	08243	08343	08443	08543	08643
5/16 x 18	100	08244	08344	08444	08544	08644
3/8 x 16	100	08245	08345	08445	08545	08645
7/16 x 14	100	08246	08346	08446	08546	08646
1/2 x 12	100	08247	08347	08447	08547	08647
9/16 x 12	50	08248	08348	08448	08548	08648
5/8 x 11	50	08249	08349	08449	08549	08649
3/4 x 10	25	08251	08351	08451	08551	08651
7/8 x 9	10	08253	08353	08453	08553	08653
1" x 8	10	08255	08355	08455	08555	08655
BSF - WITHWORTH - PASSO FINE						
3/16 x 32	100	08262	08362	08462	08562	08662
1/4 x 26	100	08263	08363	08463	08563	08663
5/16 x 22	100	08265	08365	08465	08565	08665
3/8 x 20	100	08266	08366	08466	08566	08666
7/16 x 18	100	08267	08367	08467	08567	08667
1/2 x 16	100	08268	08368	08468	08568	08668
9/16 x 16	50	08269	08369	08469	08569	08669
5/8 x 14	50	08270	08370	08470	08570	08670
3/4 x 12	25	08272	08372	08472	08572	08672
7/8 x 11	10	08274	08374	08474	08574	08674
1" x 10	10	08276	08376	08476	08576	08676

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

FILETTI RIPORTATI SENZA CODOLO - NOTCH - TANGLESS

Filetti Riportati SENZA CODOLO NOTCH - TANGLESS
acciaio inox

Solo per uso con posatori specifici

DIN 8140 Tolleranza ISO 2 (6H)

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	Altezza 1,5 D Articolo	Altezza 2,0 D Articolo
METRICO				
M 3 x 0.5	100	09205	09305	09405
M 4 x 0.7	100	09207	09307	09407
M 5 x 0.8	100	09208	09308	09408
M 6 x 1.0	100	09209	09309	09409
M 8 x 1.25	100	09211	09311	09411
M 10 x 1.5	100	09215	09315	09415
M 12 x 1.75	100	09221	09321	09421

Utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4"
solo per uso con inserti riportati senza codolo



Diametro Nominale D	Lunghezza	⬢	Articolo
METRICO			
M 3 x 0.5	60	1/4"	09105
M 4 x 0.7	60	1/4"	09107
M 5 x 0.8	65	1/4"	09108
M 6 x 1.0	70	1/4"	09109
M 8 x 1.25	67	1/4"	09111
M 10 x 1.5	77	1/4"	09115
M 12 x 1.75	87	1/4"	09121

Maschi STI V-COIL rapid
per filetti riportati ISO 2 (6H)
Attacco 1/4"

METRICO

Form D HSS-G Tolleranza ISO 1 (4H) M

Diametro Nominale D	⬢	Articolo
M 2.5 x 0.45	1/4"	03090
M 3 x 0.5	1/4"	03091
M 4 x 0.7	1/4"	03092
M 5 x 0.8	1/4"	03093
M 6 x 1.0	1/4"	03094
M 8 x 1.25	1/4"	03095
M 10 x 1.5	1/4"	03096
M 12 x 1.75	1/4"	03097

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FILETTI RIPORTATI SENZA CODOLO - NOTCH - TANGLESS

Kit ripristina filetti con attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico
Attacco 1/4"

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Porta punta / maschio	Filetti	Articolo
METRICO	Articolo	Articolo	Articolo		Numero	
M 3 x 0.5	03091	03081	09105	1/4"	10	09005
M 4 x 0.7	03092	03082	09107	1/4"	10	09007
M 5 x 0.8	03093	03083	09108	1/4"	10	09008
M 6 x 1.0	03094	03084	09109	1/4"	10	09009
M 8 x 1.25	03095	03085	09111	1/4"	10	09011
M 10 x 1.5	03096	03086	09115	1/4"	10	09015
M 12 x 1.75	03097	03087	09125	1/4"	10	09021

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Espositore VC 900

Misure	Pezzi	Articolo	Articolo
METRICO			VC 900
M 5	5	04009	
M 6	5	04010	
M 8	5	04012	
M 10	5	04016	
M 12	5	04021	
M 14 x 1.25	3	04096	
M 5 - 12	3	04081	

Kit ripristina filetti con attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico
Attacco 1/4"

Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Porta punta / maschio	Filetti	Articolo
METRICO	Ø	Articolo	Articolo		Numero	
M 2.5 x 0.45	2.6 mm	08090	07090	1/4"	10	04303
M 3 x 0.5	3.2 mm	08091	07091	1/4"	10	04305
M 4 x 0.7	4.2 mm	08092	07092	1/4"	10	04307
M 5 x 0.8	5.2 mm	08093	07093	1/4"	10	04309
M 6 x 1.0	6.3 mm	08094	07094	1/4"	10	04310
M 8 x 1.25	8.3 mm	08095	07095	1/4"	10	04312
M 10 x 1.5	10.4 mm	08096	07096	1/4"	10	04316
M 12 x 1.75	12.4 mm	08097	07097	1/4"	6	04321

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo
METRICO	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
M 2 x 0.4	03001	2.1 mm	08002	07002	20	04001
M 2.5 x 0.45	03003	2.6 mm	08003	07003	20	04003
M 3 x 0.5	03005	3.2 mm	08004	07004	20	04005
M 3.5 x 0.6	03006	3.7 mm	08005	07005	20	04006
M 4 x 0.7	03007	4.2 mm	08006	07006	20	04007
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08008	07008	20	04009
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	20	04010
M 6 x 0.75		6.3 mm	NEW		10	B 0675
M 7 x 1.0	03010	7.3 mm	08010	07011	20	04011
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	20	04012
M 8 x 1.0	03012	8.3 mm	08011	07011	20	04013
M 8 x 0.75		8.3 mm	NEW		10	B 0875
M 9 x 1.0		9.3 mm	NEW		10	B 0091
M 9 x 1.25	03013	9.3 mm	08012	07012	15	04014
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	15	04016
M 10 x 1.25	03016	10.3 mm	08013	07013	15	04017
M 10 x 1.0	03017	10.3 mm	08013	07013	15	04018
M 11 x 1.5	03018	11.4 mm	08014	07014	10	04019
M 11 x 1.25	03019	11.4 mm	NEW		10	B 1125
M 11 x 1.0		11.4 mm	NEW		10	B 0111
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	10	04021
M 12 x 1.5	03021	12.4 mm	08015	07015	10	04022
M 12 x 1.25	03022	12.3 mm	08015	07015	10	04023
M 12 x 1.0	03023	12.3 mm	08015	07015	10	04024
M 13 x 1.5		13.25 mm	NEW		5	B 1325
M 13 x 1.25		13.25 mm	NEW		5	B 1315
M 14 x 2.0	03027	-------	08016	-------	10	04028
M 14 x 1.5	03028	-------	08016	-------	10	04029
M 14 x 1.25	03029	-------	08017	-------	10	04030
M 14 x 1.0	03030	-------	08017	-------	10	04031
M 15 x 2.0		-------	NEW	-------	5	B 1520
M 15 x 1.5		-------	NEW	-------	5	B 1515
M 16 x 2.0	03033	-------	08018	-------	10	04032
M 16 x 1.5	03034	-------	08018	-------	10	04033
M 18 x 2.5	03035	-------	08020	-------	5	04034
M 18 x 2.0	03036	-------	08020	-------	5	04035
M 18 x 1.5	03037	-------	08020	-------	5	04036
M 20 x 2.5	03038	-------	08021	-------	5	04037
M 20 x 2.0	03039	-------	08021	-------	5	04038
M 20 x 1.5	03040	-------	08021	-------	5	04039
M 22 x 2.5	03041	-------	08022	-------	5	04040
M 22 x 2.0	03042	-------	08022	-------	5	04041
M 22 x 1.5	03043	-------	08022	-------	5	04042
M 24 x 3.0	03044	-------	08023	-------	5	04043
M 24 x 2.0	03045	-------	08023	-------	5	04044
M 24 x 1.5	03046	-------	08023	-------	5	04045

Misure da M26 a M52 nella pagina successiva

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

Metrico

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo
METRICO	Articolo	Articolo	Articolo	Numero	
M 26 x 1.5	03049	08024	07349	10	04049
M 27 x 3.0	03050	08025	07350	10	04050
M 27 x 2.0	03051	08026	07351	10	04051
M 27 x 1.5	03052	08027	07352	10	04052
M 28 x 1.5	03053	08028	07353	10	04053
M 30 x 3.5	03054	08029	07354	10	04054
M 30 x 2.0	03055	08030	07355	10	04055
M 30 x 1.5	03056	08031	07356	10	04056
M 33 x 3.5	03057	08032	07357	10	04057
M 33 x 2.0	03058	08033	07358	10	04058
M 36 x 4.0	03060	08034	07360	10	04060
M 36 x 3.0	03061	08035	07361	10	04061
M 36 x 2.0	03062	08036	07362	10	04062
M 36 x 1.5	03063	08037	07363	10	04063
M 39 x 4.0	03064	08038	07364	10	04231
M 39 x 3.0	03065	08039	07365	10	04232
M 39 x 2.0	NEW			5	B 0392
M 40 x 3.0	03066	08040	07368	10	04233
M 42 x 4.5	03067	08041	07372	10	04234
M 42 x 4.0	NEW			5	B 0424
M 42 x 2.0	NEW			5	B 0422
M 45 x 4.5	03069	08043	07377	10	04236
M 45 x 3.0	03070	08044	07378	10	04237
M 48 x 5.0	03071	08045	07382	10	04238
M 48 x 3.0	03072	08046	07383	10	04239
M 50 x 3.0	03073	08047	07387	10	04240
M 52 x 5.0	03074	08048	07390	10	04241
M 52 x 3.0	03075	08049	07391	10	04242

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+

SET FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1952	29 PEZZI, M5 X 0.8
BGS 1953	29 PEZZI, M6 X 1.0
BGS 1954	29 PEZZI, M8 X 1.25
BGS 1958	14 PEZZI, M10 X 1.0
BGS 1955	29 PEZZI, M10 X 1.5
BGS 1959	14 PEZZI, M12 X 1.25
BGS 1956	14 PEZZI, M12 X 1.75
BGS 1957	14 PEZZI, M14 X 1.25

CARATTERISTICHE

- contenuto: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore, filetti riportati elicoidi
- in cassetta metallica

PRO+

SET FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

BGS articolo	MISURA	NR.	H mm
BGS 1959-1	M 5 X 0.8	25	6
BGS 1959-2	M 6 X 1.0	25	7
BGS 9431-1	M 7 X 1.0	25	7
BGS 1959-3	M 8 X 1.25	25	9
BGS 9427-1	M 8 X 1.0	25	8
BGS 9435-1	M 9 X 1.25	25	10
BGS 1959-4	M 10 X 1.5	25	11
BGS 9428-1	M 10 X 1.25	25	9
BGS 1958-1	M 10 X 1.0	25	10
BGS 9436-1	M 11 X 1.5	10	11
BGS 1959-5	M 12 X 1.75	10	13
BGS 9429-1	M 12 X 1.5	10	12
BGS 1959-7	M 12 X 1.25	10	13
BGS 9437-1	M 12 X 1.0	10	12
BGS 9430-1	M 14 X 1.5	10	14
BGS 1959-6	M 14 X 1.25	10	15
BGS 9432-1	M 16 X 1.5	5	16
BGS 9433-1	M 18 X 1.5	5	18
BGS 9434-1	M 20 X 1.5	5	20
BGS 9438-1	M 24 X 2.0	3	24

CARATTERISTICHE

- filetti riportati elicoidi

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

Maschio STI a macchina imbocco corretto

Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo
METRICO	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
M 3 x 0.5	03005	3.2 mm		07004	20	04070
M 4 x 0.7	03007	4.2 mm		07006	20	04071
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm		07008	20	04072
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm		07009	20	04073
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm		07011	20	04074
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm		07013	15	04075
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm		07015	10	04076

Kit ripristina filetti
per candele

Misura	Maschio	Posatore	1,5 D Nr. Filetti	8,40 mm Nr. Filetti	12,40 mm Nr. Filetti	16,40 mm Nr. Filetti	Articolo
M 6 x 1.0		08009	10				04090
M 8 x 1.25		08011	10				04091
M 10 x 1.5		08013	10				04092
M 10 x 1.25		08013	10				04093
M 10 x 1.0		08013	10				04094
M 12 x 1.25		08015	10				04095
M 14 x 1.25		08017		5	5	5	04096
M 18 x 1.5		08020	5				04097

Filetti Riportati
per candele

Diametro Nominale D		Altezza 8,40 mm Articolo	Altezza 12,40 mm Articolo	Altezza 16,40 mm Articolo
M 14 x 1.25	50	07128	07228	07328

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

UNC - Passo Grosso

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo
UNC	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
No. 2 x 56	03100	2.4 mm	08002	07002	20	04100
No. 4 x 40	03101	3.1 mm	08004	07004	20	04101
No. 5 x 40	03102	3.4 mm	08004	07004	20	04106
No. 6 x 32	03103	3.8 mm	08005	07005	20	04102
No. 8 x 32	03104	4.4 mm	08006	07006	20	04103
No. 10 x 24	03105	5.2 mm	08007	07006	20	04104
No. 12 x 24	03106	5.8 mm	08008	07008	20	04105
1/4 x 20	03107	6.7 mm	08009	07009	20	04107
5/16 x 18	03108	8.3 mm	08010	07011	20	04108
3/8 x 16	03109	9.9 mm	08012	07012	15	04109
7/16 x 14	03110	11.6 mm	08014	07014	10	04110
1/2 x 13	03111	13.0 mm	08015	07015	10	04111
9/16 x 12	03112	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04112
5/8 x 11	03113	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04113
3/4 x 10	03114	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04114
7/8 x 9	03115	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04115
1" x 8	03116	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04116

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo
UNC	Articolo	Articolo	Articolo	Numero	
1.1/8" x 7	03117	08050	08320	10	04117
1.1/4" x 7	03118	08051	08321	10	04118
1.3/8" x 6	03119	08052	08322	10	04119
1.1/2" x 6	03120	08053	08323	10	04135

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

UNF - Passo Fine

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo
UNF - PASSO FINE	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
No. 4 x 48	03151	3.0 mm	08004	07004	20	04120
No. 6 x 40	03152	3.8 mm	08005	07005	20	04121
No. 8 x 36	03153	4.4 mm	08006	07006	20	04122
No. 10 x 32	03154	5.1 mm	08008	07008	20	04123
1/4 x 28	03155	6.7 mm	08009	07009	20	04125
5/16 x 24	03156	8.3 mm	08011	07011	20	04126
3/8 x 24	03157	9.8 mm	08013	07013	15	04127
7/16 x 20	03158	11.5 mm	08014	07014	10	04128
1/2 x 20	03159	13.0 mm	08015	07015	10	04129
9/16 x 18	03160	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04130
5/8 x 18	03161	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04131
3/4 x 16	03162	vedi pag. 137 per Ø foro	08021	-------	5	04132
7/8 x 14	03163	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04133
1" x 12	03164	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04134
1" x 14	03165	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04140

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale
Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo
UNF - PASSO FINE	Articolo	Articolo	Articolo	Numero	
1.1/8" x 12	03166	08060	08396	10	04136
1.1/4" x 12	03167	08061	08397	10	04137
1.3/8" x 12	03168	08062	08398	10	04138
1.1/2" x 12	03169	08063	08399	10	04139

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

BSW - Whitworth - Passo grosso

BSF - Whitworth - Passo fine

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo

BSW - Whitworth - Passo grosso

	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
1/8 x 40	03201	3.4 mm	08004	07004	20	04141
3/16 x 24	03202	5.0 mm	08008	07008	20	04142
1/4 x 20	03203	6.7 mm	08009	07009	20	04143
5/16 x 18	03204	8.3 mm	08010	07011	20	04144
3/8 x 16	03205	9.9 mm	08012	07012	15	04145
7/16 x 14	03206	11.5 mm	08014	07014	10	04146
1/2 x 12	03207	13.0 mm	08015	07015	10	04147
9/16 x 12	03208	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04148
5/8 x 11	03209	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04149
3/4 x 10	03211	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04150
7/8 x 9	03212	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04151
1" x 8	03213	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04152

BSF - Whitworth - Passo fine

	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero	
3/16 x 32	03251	5.0 mm	08007	07006	20	04162
1/4 x 26	03253	6.6 mm	08009	07009	20	04163
5/16 x 22	03255	8.3 mm	08011	07011	20	04165
3/8 x 20	03256	9.9 mm	08013	07013	15	04166
7/16 x 18	03257	11.5 mm	08014	07014	10	04167
1/2 x 16	03258	13.0 mm	08015	07015	10	04168
9/16 x 16	03259	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04169
5/8 x 14	03261	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04170
3/4 x 12	03262	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04172
7/8 x 11	03264	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04174
1" x 10	03265	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04176

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

GAS

Misura		Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo
GAS (BSP)		Articolo	Articolo	Articolo	Numero	
G	1/8 x 28	03311	08080	08380	10	04190
G	1/4 x 19	03312	08081	08381	10	04191
G	3/8 x 19	03313	08082	08382	10	04192
G	1/2 x 14	03314	08083	08383	10	04193
G	5/8 x 14	03315	08084	08384	10	04194
G	3/4 x 14	03316	08085	08385	10	04195
G	7/8 x 14	03318	08086	08386	10	04196
G	1" x 11	03317	08087	08387	10	04197

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

UNx8

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo
UNx8	Articolo	Articolo	Articolo	Numero	
1.1/8 x 8	03191	08741	08731	10	04731
1.1/4 x 8	03192	08742	08732	10	04732
1.3/8 x 8	03193	08743	08733	10	04733
1.1/2 x 8	03194	08744	08734	10	04734
1.5/8 x 8	03195	08745	08735	10	04735
1.3/4 x 8	03196	08746	08736	10	04736
1.7/8 x 8	03197	08747	08737	10	04737
2" x 8	03198	08748	08738	10	04738

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,0 D - 1,5 D - 2,0 D con giramaschi

Metrico

Maschio	Punta	Posatore	Toncatore	1,0 D Nr. Filetti	1,5 D Nr. Filetti	2,0 D Nr. Filetti	Articolo
M 5 - M 12							**04080**
M 5 x 0.8	5.2 mm	08008	07008	10	10	10	
M 6 x 1.0	6.3 mm	08009	07009	10	10	10	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08011	07011	10	10	10	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08013	07013	10	10	10	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08015	07015	5	5	5	

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti V-COIL rapid con Utensili Attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Attacco 1/4"
Metrico

Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Porta punta / maschio	Nr. Filetti	Articolo
M 5 - M 12	Ø	Articolo	Articolo			04381
M 5 x 0.8	5.2 mm	08093	07093	1/4"	10	
M 6 x 1.0	6.3 mm	08094	07094	1/4"	10	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08095	07095	1/4"	10	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08096	07096	1/4"	10	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08097	07097	1/4"	10	

M 6 - M 10						04385
M 6 x 1.0	6.3 mm	08094	07094	1/4"	10	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08095	07095	1/4"	10	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08096	07096	1/4"	10	

(1)

(2)


(3)

(4)

(5)

1/4”

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico

Maschio	Punta	Posatore	Toncatore	1,5 D Nr. Filetti	Articolo
M 5 - M 12					**04081**
M 5 x 0.8	5.2 mm	08008	07008	25	
M 6 x 1.0	6.3 mm	08009	07009	25	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08011	07011	25	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08013	07013	25	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08015	07015	10	
M 6 - M 14 x 1.25 / NP					**04082**
M 6 x 1.0	6.3 mm	08009	07009	25	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08011	07011	25	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08013	07013	25	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08015	07015	10	
M 14 x 1.25		08017		10	
M 6 - M 14 x 1.25 / PT (*Speciale per candele)					**04083**
M 6 x 1.0	6.3 mm	08009	07009	25	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08011	07011	25	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08013	07013	25	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08015	07015	10	
M 14 x 1.25*		08017		10	
M 6 - M 10					**04085**
M 6 x 1.0	6.3 mm	08009	07009	25	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08011	07011	25	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08013	07013	25	

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1950	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M5 - M6 - M8 - M10 - M12

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M5x0.80 - M6x1.00 - M8x1.25 - M10x1.50
  - 10 pezzi per misura: M12x1.75
- peso 2,4 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 19500	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M5 - M6 - M8 - M10 - M12

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M5x0.80 - M6x1.00 - M8x1.25 - M10x1.50
  - 10 pezzi per misura: M12x1.75
- peso 1,9 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1951	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M6 - M8 - M10 - M12 - M14

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M6x1.00-M8x1.25-M14x1.25
  - 20 pezzi per misura: M10x1.5
  - 15 pezzi per misura: M12x1.75

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

UNC
UNF
BSW
BSF

Maschio	Punta	Posatore	Toncatore	1,5 D Nr. Filetti	Articolo
UNC 1/4 - 1/2"					**04184**
UNC 1/4 x 20	6.7 mm	08009	07009	25	
UNC 5/16 x 18	8.3 mm	08010	07011	25	
UNC 3/8 x 16	9.9 mm	08012	07012	25	
UNC 7/16 x 14	11.6 mm	08014	07014	10	
UNC 1/2 x 13	13.0 mm	08015	07015	10	
UNF 1/4 - 1/2"					**04185**
UNF 1/4 x 28	6.7 mm	08009	07009	25	
UNF 5/16 x 24	8.3 mm	08011	07011	25	
UNF 3/8 x 24	9.8 mm	08013	07013	25	
UNF 7/16 x 20	11.5 mm	08014	07014	10	
UNF 1/2 x 20	13.0 mm	08015	07015	10	
BSW 1/4 - 1/2"					**04186**
BSW 1/4 x 20	6.7 mm	08009	07009	25	
BSW 5/16 x 18	8.3 mm	08010	07011	25	
BSW 3/8 x 16	9.9 mm	08012	07012	25	
BSW 7/16 x 14	11.5 mm	08014	07014	10	
BSW 1/2 x 12	13.0 mm	08015	07015	10	
BSF 1/4 - 1/2"					**04187**
BSF 1/4 x 26	6.6 mm	08009	07009	25	
BSF 5/16 x 22	8.3 mm	08011	07011	25	
BSF 3/8 x 20	9.9 mm	08012	07012	25	
BSF 7/16 x 18	11.5 mm	08014	07014	10	
BSF 1/2 x 16	13.0 mm	08015	07015	10	

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

con Maschi STI a Macchina imbocco corretto

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico

Maschio	Punta	Posatore	Toncatore	1,5 D Nr. Filetti	Articolo
M 5 - M 12					04087
M 5 x 0.8	5.2 mm	08072	07008	25	
M 6 x 1.0	6.3 mm	08073	07009	25	
M 8 x 1.25	8.3 mm	08074	07011	25	
M 10 x 1.5	10.4 mm	08075	07013	25	
M 12 x 1.75	12.4 mm	08076	07015	10	

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

Maschio STI a macchina imbocco corretto

Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Nr. Filetti	Articolo
METRICO	Articolo	Ø	Articolo	Articolo		
M 3 x 0.5		3.2 mm		07004	20	04070
M 4 x 0.7		4.2 mm		07006	20	04071
M 5 x 0.8		5.2 mm		07008	20	04072
M 6 x 1.0		6.3 mm		07009	20	04073
M 8 x 1.25		8.3 mm		07011	20	04074
M 10 x 1.5		10.4 mm		07013	15	04075
M 12 x 1.75		12.4 mm		07015	10	04076

Utensile per il montaggio a macchina
con attacco 1/4"

Dimensions	L 1			Articolo
METRICO				
M 3 x 0.5	46	6	1/4"	08070
M 4 x 0.7	56	7	1/4"	08071
M 5 x 0.8	62	8	1/4"	08072
M 6 x 1.0	76	10	1/4"	08073
M 8 x 1.25	85	12	1/4"	08074
M 10 x 1.5	96	14	1/4"	08075
M 12 x 1.75	107	16	1/4"	08076
M 14 x 2.0			10 MM	08077

Utensili per il montaggio
con anello di arresto

Metrico	UNC / UNF BSW / BSF			Articolo
M 2 x 0.4 M 2.2 x 0.45	UNC	No. 2		08002
M 2.5 x 0.45				08003
	UNC	No. 5		
M 3 x 0.5	UNC/UNF	No. 4	BSW 1/8	08004
M 3.5 x 0.6	UNC/UNF	No. 6		08005
M 4 x 0.7	UNC/UNF	No. 8		08006
BSW 3/16				
	UNC	No. 10		08007
	UNF	No. 10		
M 5 x 0.8	UNC	No. 12	BSF 3/16	08008
M	UNC/UNF	1/4		
M 6 x 1.0	BSW/BSF	1/4		08009
M				
M 7 x 1.0	UNC/BSW	5/16		08010
M 8 x 1.25				
M 8 x 1.0	UNF/BSF	5/16		08011
M 9 x 1.25				
M 9 x 1.0	UNC/BSW	3/8		08012
M 10 x 1.5				
M 10 x 1.0 M 10 x 1.25	UNF/BSF	3/8		08013
	UNC/UNF	7/16		
M 11 x 1.5	BSW/BSF	7/16		08014
M 12 x 1.75 M 12 x 1.5	UNC/UNF	1/2		
M 12 x 1.25 M 12 x 1.0	BSW/BSF	1/2		08015
M 14 x 2.0	UNC/UNF	9/16		
M 14 x 1.5	BSW/BSF	9/16		08016
M 14 x 1.25				
M 14 x 1.0				08017
M 16 x 2.0	UNC/UNF	5/8		
M 16 x 1.5	BSW/BSF	5/8		08018
M 18 x 2.5	UNC	3/4		
M 18 x 2.0 M 18 x 1.5	BSW/BSF	3/4		08020
M 20 x 2.5				
M 20 x 2.0 M 20 x 1.5	UNF	3/4		08021
M 22 x 2.5	UNC/UNF	7/8		
M 22 x 2.0 M 22 x 1.5	BSW/BSF	7/8		08022
M 24 x 3.0	UNC/UNF	1"		
M 24 x 2.0 M 24 x 1.5	BSW/BSF	1"		08023

Utensili per il montaggio
con attacco esagonale

Diametro Nominale D	⬢	Articolo
METRICO		
M 2.5 x 0.4	1/4"	08090
M 3 x 0.5	1/4"	08091
M 4 x 0.7	1/4"	08092
M 5 x 0.8	1/4"	08093
M 6 x 1.0	1/4"	08094
M 8 x 1.25	1/4"	08095
M 10 x 1.5	1/4"	08096
M 12 x 1.75	1/4"	08097
M 26 x 1.5	1/2"	08024
M 27 x 3.0	1/2"	08025
M 27 x 2.0	1/2"	08026
M 27 x 1.5	1/2"	08027
M 28 x 1.5	1/2"	08028
M 30 x 3.5	1/2"	08029
M 30 x 2.0	1/2"	08030
M 30 x 1.5	1/2"	08031
M 33 x 2.0	1/2"	08032
M 33 x 4.0	1/2"	08033
M 36 x 4.0	1/2"	08034
M 36 x 3.0	1/2"	08035
M 36 x 2.0	1/2"	08036
M 36 x 1.5	1/2"	08037
M 39 x 4.0	3/4"	08038
M 39 x 3.0	3/4"	08039
M 40 x 3.0	3/4"	08040
M 42 x 4.5	3/4"	08041
M 42 x 3.0	3/4"	08042
M 45 x 4.5	3/4"	08043
M 45 x 3.0	3/4"	08044
M 48 x 5.0	3/4"	08045
M 48 x 3.0	3/4"	08046
M 50 x 3.0	3/4"	08047
M 52 x 5.0	3/4"	08048
M 52 x 3.0	3/4"	08049

Utensili per il montaggio
con attacco esagonale

Diametro Nominale D	⬢	Articolo
UNC		
1.1/8 x 7.0	1/2"	08050
1.1/4 x 7.0	1/2"	08051
1.3/8 x 6.0	1/2"	08052
1.1/2 x 6.0	1/2"	08053
UNF		
1.1/8 x 12	1/2"	08060
1.1/4 x 12	1/2"	08061
1.3/8 x 12	1/2"	08062
1.1/2 x 12	1/2"	08063
Gas (BSP)		
1/8 x 28	1/4"	08080
1/4 x 19	1/4"	08081
3/8 x 19	1/4"	08082
1/2 x 14	1/4"	08083
5/8 x 14	1/2"	08084
3/4 x 14	1/2"	08085
7/8 x 14	1/2"	08086
1 x 11	1/2"	08087
UNx8		
1.1/8 x 8	1/2"	08741
1.1/4 x 8	1/2"	08742
1.3/8 x 8	1/2"	08743
1.1/2 x 8	1/2"	08744
1.5/8 x 8	3/4"	08745
1.3/4 x 8	3/4"	08746
1.7/8 x 8	3/4"	08746
2" x 8	3/4"	08747

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Attrezzi rottura codolo

Metrico		UNC / UNF BSW / BSF			Articolo
M 2 x 0.4	M 2.2 x 0.45	UNC	No. 2		07002
M 2.5 x 0.45					07003
M 3 x 0.5		UNC/UNF	No. 4		07004
M 3.5 x 0.6		UNC/UNF	No. 6		07005
		UNC	No. 10		
M 4 x 0.7		UNC/UNF	No. 8	BSF 3/16	07006
		UNF	No. 10		
M 5 x 0.8		UNC	No. 12	BSF 3/16	07008
M 6 x 1.0		UNC/UNF	1/4	BSW/BSF 1/4	07009
M 7 x 1.0		UNC/UNF	5/16		
M 8 x 1.0	M 8 x 1.25	BSW/BSF	5/16		07011
M 9 x 1.0	M 9 x 1.25	UNC	3/8	BSW/BSF 3/8	07012
M 10 x 1.5					
M 10 x 1.0	M 10 x 1.25	UNF	3/8		07013
M 11 x 1.5		UNC/UNF	7/16	BSW/BSF 7/16	07014
M 12 x 1.75	M 12 x 1.5	UNC/UNF	1/2		
M 12 x 1.25	M 12 x 1.0	BSW/BSF	1/2		07015

Attrezzi rottura codolo attacco 1/4"

M 2.5 x 0.4	1/4" ⬢	07090
M 3 x 0.5	1/4" ⬢	07091
M 4 x 0.7	1/4" ⬢	07092
M 5 x 0.8	1/4" ⬢	07093
M 6 x 1.0	1/4" ⬢	07094
M 8 x 1.25	1/4" ⬢	07095
M 10 x 1.5	1/4" ⬢	07096
M 12 x 1.75	1/4" ⬢	07097

Estrattori

Metrico	Pollici	Articolo
M 3 - M 10	3/16" - 3/8"	07052
M 11 - M 24	3/8" - 1"	07053
M 20 - M 39		07054
M 39 - M 65		07055

Maschi STI (Imbocco Forma D)

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Passo Metrico

Forma D **HSS-G** **Tolleranza ISO1 (4H)** **M**

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo
M 2	x 0.40	2.5	44.5	9.5	2.8	2.24	03001
M 2.5	x 0.45	3.1	48.0	11.0	3.15	2.50	03003
M 3	x 0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03005
M 3.5	x 0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03006
M 4	x 0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03007
M 5	x 0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5.00	03008
M 6	x 1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.30	03009
M 7	x 1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03010
M 8	x 1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03011
M 8	x 1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03012
M 9	x 1.5	11.0	85.0	25.0	8.0	6.30 NEW	03014
M 9	x 1.0	10.3	90.0	35.0	8.2	9.30 NEW	B 3073
M 9	x 1.25	10.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03013
M 10	x 1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03015
M 10	x 1.25	11.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03016
M 10	x 1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03017
M 11	x 1.5	12.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03018
M 11	x 1.25	12.6	89.0	29.0	9.0	7.10 NEW	03019
M 12	x 1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03020
M 12	x 1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03021
M 12	x 1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03022
M 12	x 1.0	13.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03023
M 14	x 2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03027
M 14	x 1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03028
M 14	x 1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03029
M 14	x 1.0	15.3	102.0	32.0	12.5	10.00	03030
M 16	x 2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03033
M 16	x 1.5	18.0	104.0	29.0	14.0	11.20	03034
M 18	x 2.5	21.3	118.0	38.0	16.0	12.50	03035
M 18	x 2.0	20.6	104.0	29.0	14.0	11.20	03036
M 18	x 1.5	20.0	104.0	29.0	14.0	11.20	03037
M 20	x 2.5	23.3	118.0	38.0	16.0	12.50	03038
M 20	x 2.0	22.6	113.0	33.0	16.0	12.50	03039
M 20	x 1.5	22.0	113.0	33.0	16.0	12.50	03040
M 22	x 2.5	25.3	130.0	45.0	18.0	14.00	03041
M 22	x 2.0	24.6	120.0	35.0	18.0	14.00	03042
M 22	x 1.5	24.0	120.0	35.0	18.0	14.00	03043
M 24	x 3.0	27.9	138.0	48.0	20.0	16.00	03044
M 24	x 2.0	26.6	127.0	37.0	20.0	16.00	03045
M 24	x 1.5	26.0	120.0	35.0	18.0	14.00	03046



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI Set di 2 pz.

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Passo Metrico

HSS-G Tolleranza ISO1 (4H) M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
M 26	x 1.5	28.0	127	37	20.0	16.0	03049
M 27	x 3.0	30.9	151	51	22.4	18.0	03050
M 27	x 2.0	29.6	127	37	20.0	16.0	03051
M 27	x 1.5	29.0	127	37	20.0	16.0	03052
M 28	x 1.5	30.0	127	37	20.0	16.0	03053
M 30	x 3.5	34.6	162	57	25.0	20.0	03054
M 30	x 2.0	32.6	137	37	22.4	18.0	03055
M 30	x 1.5	32.0	137	37	22.4	18.0	03056
M 33	x 3.5	37.6	162	57	25.0	20.0	03057
M 33	x 2.0	35.6	144	37	25.0	20.0	03058
M 36	x 4.0	41.2	170	60	28.0	22.4	03060
M 36	x 3.0	39.9	170	60	28.0	22.4	03061
M 36	x 2.0	38.6	150	39	28.0	22.4	03062
M 36	x 1.5	38.0	150	39	28.0	22.4	03063
M 39	x 4.0	44.2	187	67	31.5	28.0	03064
M 39	x 3.0	42.9	149	39	28.0	26.0	03065
M 40	x 3.0	43.9	149	39	28.0	26.0	03066
M 42	x 4.5	47.9	187	67	31.5	28.0	03067
M 42	x 3.0	45.9	165	45	31.5	28.0	03068
M 45	x 4.5	50.9	200	70	35.5	31.0	03069
M 45	x 3.0	48.9	175	45	35.5	31.0	03070
M 48	x 5.0	54.5	200	70	35.5	31.0	03071
M 48	x 3.0	51.9	175	45	35.5	31.0	03072
M 50	x 3.0	53.9	175	45	35.5	31.0	03073
M 52	x 5.0	58.5	221	76	40.0	34.0	03074
M 52	x 3.0	55.9	193	48	40.0	34.0	03075



Maschi STI a macchina (Imbocco corretto) Punta Spirale

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Passo Metrico

Form B HSS-E Tolleranza ISO 1 (4H) **M**

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
M 3	x 0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03505
M 3.5	x 0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03506
M 4	x 0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03507
M 5	x 0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03508
M 6	x 1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03509
M 7	x 1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03510
M 8	x 1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03511
M 8	x 1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03512
M 10	x 1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03515
M 10	x 1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03517
M 12	x 1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03520
M 12	x 1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03521
M 12	x 1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03522
M 14	x 2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03527
M 14	x 1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03528
M 14	x 1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03529
M 16	x 2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03533

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI a macchina elicoidali per Fori Ciechi

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Passo Metrico

Form C/35°RSP HSS-E Tolleranza ISO 1 (4H) M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
M 3	x 0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03705
M 3.5	x 0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03706
M 4	x 0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03707
M 5	x 0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03708
M 6	x 1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03709
M 7	x 1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03710
M 8	x 1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03711
M 8	x 1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03712
M 10	x 1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03715
M 10	x 1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03717
M 12	x 1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03720
M 12	x 1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03721
M 12	x 1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03722
M 14	x 2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03727
M 14	x 1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03728
M 14	x 1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03729
M 16	x 2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03733

Maschi STI a macchina a rullare

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Passo Metrico

HSS-E Tolleranza ISO 1 (4H) M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
M 3	x 0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03605
M 4	x 0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03607
M 5	x 0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03608
M 6	x 1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03609
M 8	x 1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03611
M 10	x 1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03615
M 12	x 1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03620

Foro raccomandato

D		M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Ø		3,4	4,6	5,6	6,8	9,0	11,2	13,4



Maschi STI (Imbocco Forma D)
per filetti riportati tolleranza 2B

Forma D **HSS-G** **Tolleranza 3B** **UNC/UNF**

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	⧄	Articolo
UNC/NC - Passo grosso						
No. 2 x 56	2.8	48.0	10.0	3.15	2.50	03100
No. 4 x 40	3.7	53.0	13.0	4.0	3.15	03101
No. 5 x 40	4.0	53.0	13.0	4.0	3.15	03102
No. 6 x 32	4.5	58.0	16.0	5.0	4.00	03103
No. 8 x 32	5.2	62.0	17.0	5.6	4.50	03104
No. 10 x 24	6.2	66.0	19.0	6.3	5.00	03105
No. 12 x 24	6.9	66.0	19.0	7.1	5.60	03106
1/4 x 20	8.0	72.0	22.0	8.0	6.30	03107
5/16 x 18	9.8	80.0	24.0	10.0	8.00	03108
3/8 x 16	11.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03109
7/16 x 14	13.5	95.0	30.0	11.2	9.00	03110
1/2 x 13	15.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03111
9/16 x 12	17.0	112.0	37.0	14.0	11.20	03112
5/8 x 11	18.9	112.0	37.0	14.0	11.20	03113
3/4 x 10	22.4	118.0	38.0	16.0	12.50	03114
7/8 x 9	25.9	130.0	45.0	18.0	14.00	03115
1" x 8	29.5	138.0	48.0	20.0	16.00	03116
UNF/NF - Passo fine						
No. 4 x 48	3.5	53.0	13.0	4.0	3.15	03151
No. 6 x 40	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03152
No. 8 x 36	5.1	62.0	17.0	5.6	4.50	03153
No. 10 x 32	5.9	66.0	19.0	6.3	5.00	03154
1/4 x 28	7.5	69.0	19.0	8.0	6.30	03155
5/16 x 24	9.3	76.0	20.0	10.0	8.00	03156
3/8 x 24	10.9	82.0	22.0	8.0	6.30	03157
7/16 x 20	12.8	84.0	24.0	9.0	7.10	03158
1/2 x 20	14.4	90.0	25.0	11.2	9.00	03159
9/16 x 18	16.1	104.0	29.0	12.5	10.00	03160
5/8 x 18	17.7	104.0	29.0	14.0	11.20	03161
3/4 x 16	21.1	104.0	29.0	14.0	11.20	03162
7/8 x 14	24.6	120.0	35.0	18.0	14.00	03163
1" x 12	28.2	127.0	37.0	20.0	16.00	03164
1" x 14	27.8	127.0	37.0	20.0	16.00	03165

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI Set di 2 pz.

per filetti riportati tolleranza 2B

HSS-G **Tolleranza 3B** **UNC/UNF**

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
UNC/NC						
1.1/8 x 7	33.3	151	51	22.4	18.0	03117
1.1/4 x 7	36.5	162	57	25.0	20.0	03118
1.3/8 x 6	40.4	170	60	28.0	22.4	03119
1.1/2 x 6	43.6	187	67	31.5	25.0	03120
UNF/NF						
1.1/8 x 12	31.3	137	37	22.4	18.0	03166
1.1/4 x 12	34.5	144	39	25.0	20.0	03167
1.3/8 x 12	37.7	150	39	28.0	22.4	03168
1.1/2 x 12	40.9	150	39	28.0	22.4	03169
UNx8						
1.1/8 x 8	1.1/4	151	51	22.4	18.0	03191
1.1/4 x 8	1.3/8	162	57	25.0	20.0	03192
1.3/8 x 8	1.1/2	170	60	28.0	22.4	03193
1.1/2 x 8	1.5/8	170	60	28.0	22.4	03194
1.5/8 x 8	1.3/4	187	67	31.5	25.0	03195
1.3/4 x 8	1.7/8	187	67	31.5	25.0	03196
1.7/8 x 8	2"	200	70	35.5	28.0	03197
2" x 8	2.1/8	200	70	35.5	28.0	03198

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



Maschi STI (Imbocco Forma D)
per filetti riportati

Forma D **HSS-G**

BSW/BSF

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo
BSW - Withworth - Passo grosso						
1/8 x 40	3.9	53.0	13.0	4.0	3.15	03201
3/16 x 24	6.0	56.0	19.0	6.3	5.00	03202
1/4 x 20	7.8	72.0	22.0	8.0	6.30	03203
5/16 x 18	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03204
3/8 x 16	11.4	85.0	25.0	8.0	6.30	03205
7/16 x 14	13.2	95.0	30.0	11.2	9.00	03206
1/2 x 12	15.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03207
9/16 x 12	16.8	102.0	32.0	12.5	10.00	03208
5/8 x 11	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03209
11/16 x 11	20.2	112.0	37.0	14.0	11.20	03210
3/4 x 10	22.0	118.0	38.0	16.0	12.50	03211
7/8 x 9	25.5	130.0	45.0	18.0	14.00	03212
1" x 8	29.1	138.0	48.0	20.0	16.00	03213
BSF - Withworth - Passo fine						
3/16 x 32	5.7	66.0	19.0	6.3	5.00	03251
1/4 x 26	7.5	72.0	22.0	8.0	6.30	03253
5/16 x 22	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03255
3/8 x 20	11.0	85.0	25.0	8.0	6.30	03256
7/16 x 18	12.8	89.0	29.0	9.0	7.10	03257
1/2 x 16	14.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03258
9/16 x 16	16.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03259
5/8 x 14	18.0	112.0	37.0	14.0	11.20	03260
11/16 x 14	19.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03261
3/4 x 12	21.5	118.0	38.0	16.0	12.50	03262
7/8 x 11	24.9	130.0	45.0	18.0	14.00	03264
1" x 10	28.4	138.0	48.0	20.0	16.00	03265



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI (Imbocco forma D)
per filetti riportati

Form D HSS-G GAS (BSP)

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	☐	Articolo
Gas (BSP)						
1/8 x 28	10.8	59.0	15.0	8.0	6.30	03301
1/4 x 19	14.7	67.0	19.0	11.2	9.00	03302
3/8 x 19	18.3	75.0	21.0	14.0	11.20	03303
1/2 x 14	23.1	87.0	26.0	16.0	12.50	03304
5/8 x 14	25.0	91.0	26.0	18.0	14.00	03305
3/4 x 14	28.6	96.0	28.0	20.0	16.00	03306
1" x 11	36.0	109.0	33.0	25.0	20.00	03307

Maschi STI Set di 2 pz.
per filetti riportati

HSS-G GAS (BSP)

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	☐	Articolo
Gas (BSP)						
1/8 x 28	10.8	59	15	8.0	6.3	03311
1/4 x 19	14.7	67	19	11.2	9.0	03312
3/8 x 19	18.3	75	21	14.0	11.2	03313
1/2 x 14	23.1	87	26	16.0	12.5	03314
5/8 x 14	25.1	91	26	18.0	14.0	03315
3/4 x 14	28.6	96	28	20.0	16.0	03316
7/8 x 14	32.4	102	29	22.4	18.0	03318
1" x 11	36.0	109	33	25.0	20.0	03317

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



Maschi STI (Imbocco forma D)

per filetti riportati



Form D HSS-G

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	⊡	Articolo
BA						
BA 0	7.1	66.0	19.0	7.1	5.60	03321
BA 2	5.6	66.0	19.0	6.3	5.00	03323
BA 4	4.4	53.0	13.0	4.5	3.55	03325
BA 6	3.4	50.0	13.0	3.55	2.80	03327
BS. Brass						
1/4 x 26	7.5	69.0	19.0	8.0	6.30	03341
5/16 x 26	9.1	76.0	20.0	10.0	8.00	03342
3/8 x 26	10.7	82.0	22.0	8.0	6.30	03343
7/16 x 26	12.3	84.0	24.0	9.0	7.10	03344
1/2 x 26	13.9	90.0	25.0	11.2	9.00	03345

Maschi STI V-COIL rapid

per filetti riportati ISO 2 (6H)
Attacco 1/4"

Passo Metrico

Form D HSS-G Tolleranza ISO 1 (4H) M

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	⬢	Articolo
M 2.5 x 0.45	3.1	36.0	11.0	1/4"	03090
M 3 x 0.5	3.6	36.0	11.0	1/4"	03091
M 4 x 0.7	4.9	36.0	13.0	1/4"	03092
M 5 x 0.8	6.0	36.0	16.0	1/4"	03093
M 6 x 1.0	7.3	36.0	17.0	1/4"	03094
M 8 x 1.25	9.6	42.0	20.0	1/4"	03095
M 10 x 1.5	11.9	50.0	24.0	1/4"	03096
M 12 x 1.75	14.3	50.0	29.0	1/4"	03097

Punte STI V-COIL rapid

Attacco 1/4"

Diametro Nominale D	L 1	L 2	⬢	Articolo
2.6 mm	36.0	16.0	1/4"	03080
3.2 mm	36.0	16.0	1/4"	03081
4.2 mm	36.0	16.0	1/4"	03082
5.2 mm	46.0	26.0	1/4"	03083
6.3 mm	46.0	26.0	1/4"	03084
8.3 mm	46.0	26.0	1/4"	03085
10.4 mm	50.0	33.5	1/4"	03086
12.4 mm	50.0	33.5	1/4"	03087



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI per candele a gradino corto

per filetti riportati ISO 2 (6H)

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Passo Metrico

HSS-G Tolleranza ISO 1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B1	B2	L 3	L 2	L1	D 2	⧄	Articolo
M 6	x 1.0	7.3	6	7	28	70	8	6.3	03630
M 8	x 1.25	9.6	8	9	32	75	8	6.3	03631
M 10	x 1.5	11.9	10	9	37	80	9	7.1	03632
M 10	x 1.25	11.6	10	8	30	74	8	6.3	03637
M 10	x 1.0	11.3	10	8	30	74	8	6.3	03633
M 12	x 1.25	13.6	12	9	32	75	9	7.1	03634
M 14	x 1.25	15.6	14	10	45	90	12	9.2	03635
M 18	x 1.5	20.0	18	10	47	116	16	12.5	03636

Punte da trapano STI

per Filetti Riportati

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Diametro Ø	PER FILETTI		Articolo
Metrico			
2.1 mm	M 2 X 0.4		VC 021
2.4 mm		UNC 2 X 56	VC 024
2.6 mm	M 2.5 X 0.45		VC 026
3.0 mm		UNC 4 X 40 - UNF 4 X 48	VC 030
3.2 mm	M 3 X 0.5		VC 032
3.4 mm		UNC 5 X 40 - BSW 1/8 X 40	VC 034
3.7 mm	M 3.5 X 0.6	UNC 6 X 32 - UNF 6 X 40	VC 037
4.2 mm	M4 X 0.7		VC 042
4.4 mm		UNC 8 X 32 - UNF 8 X 36	VC 044
4.5 mm			VC 045
5.0 mm		BSF 3/16 X 32	VC 050
5.1 mm		UNC 10 X 24 - UNF 10 X 32 - BSW 3/16 X 24	VC 051
5.2 mm	M 5 X 0.8		VC 052
6.0 mm			VC 060
6.3 mm	M 6 X 1.0		VC 063
6.6 mm		UNF 1/4 X 28 - BSF 1/4 X 26	VC 066
6.7 mm		UNC 1/4 X 20 - BSW 1/4 X 20	VC 067
7.3 mm	M 7 X 1.0		VC 073
8.3 mm	M 8 X 1.25 - M 8 X 1.0	UNC 5/16 X 18 - BSW 5/16 X 18 - BSF 5/16 X 22	VC 083
9.3 mm	M 9 X 1.25		VC 093
9.8 mm		UNF 3/8 X 24	VC 098
9.9 mm		UNC 3/8 X 16 - BSW 3/8 X 16 - BSF 3/8 X 20	VC 099
10.3 mm	M 10 X 1.25 - M 10 X 1.0		VC 103
10.4 mm	M 10 X 1.5		VC 104
11.4 mm	M 11 X 1.5		VC 114
11.5 mm		UNF 7/16 X 20	VC 115
11.6 mm		UNC 7/16 X 14 - BSW 7/16 X 14 - BSF 7/6 X 18	VC 116
12.3 mm	M 12 X 1.25 - M 12 X 1.0		VC 123
12.4 mm	M 12 X 1.75 - M 12 X 1.5		VC 124
13.0 mm		UNC 1/2 X 13 - UNF 1/2 X 12 BSW 1/2 X 12 - BSF 1/2 X 16	VC 130

Diametro del foro per maschiatura V-COIL

D	P	Ø
M/MF		**mm**
M	2 x 0.40	2.10
M	2.5 x 0.45	2.60
M	3 x 0.5	3.20
M	3.5 x 0.6	3.70
M	4 x 0.7	4.20
M	5 x 0.8	5.20
M	6 x 1.0	6.30
M	7 x 1.0	7.30
M	8 x 1.0	8.30
M	8 x 1.25	8.30
M	9 x 1.25	9.30
M	9 x 1.5	9.50
M	10 x 1.0	10.30
M	10 x 1.25	10.30
M	10 x 1.5	10.40
M	11 x 1.25	11.40
M	11 x 1.5	11.40
M	12 x 1.0	12.30
M	12 x 1.25	12.30
M	12 x 1.5	12.40
M	12 x 1.75	12.40
M	14 x 1.0	14.30
M	14 x 1.25	14.40
M	14 x 1.5	14.40
M	14 x 2.0	14.50
M	16 x 1.5	16.40
M	16 x 2.0	16.50
M	18 x 1.5	18.50
M	18 x 2.0	18.50
M	18 x 2.5	18.60
M	20 x 1.5	20.50
M	20 x 2.0	20.50
M	20 x 2.5	20.60
M	22 x 1.5	22.50
M	22 x 2.0	22.50
M	22 x 2.5	22.60
M	24 x 1.5	24.50
M	24 x 2.0	24.50
M	24 x 3.0	24.75
M	26 x 1.5	26.50
M	27 x 1.5	27.50
M	27 x 2.0	27.50
M	27 x 3.0	27.75
M	28 x 1.5	28.50
M	30 x 1.5	30.50
M	30 x 2.0	30.50
M	30 x 3.5	31.00
M	33 x 2.0	33.50
M	33 x 3.5	34.00

D	P	Ø
M/MF		**mm**
M	36 x 1.5	36.50
M	36 x 2.0	36.50
M	36 x 3.0	37.00
M	36 x 4.0	37.00
M	39 x 3.0	39.90
M	39 x 4.0	40.20
M	40 x 3.0	40.90
M	42 x 3.0	42.90
M	42 x 4.5	43.40
M	45 x 3.0	45.90
M	45 x 4.5	46.40
M	48 x 3.0	48.90
M	48 x 4.0	49.20
M	48 x 5.0	49.50
M	50 x 3.0	50.90
M	52 x 3.0	52.90
M	52 x 5.0	53.50
UNC		**mm**
No.	2 x 56	2.40
No.	4 x 40	3.00
No.	5 x 40	3.40
No.	6 x 32	3.70
No.	8 x 32	4.40
No.	10 x 24	5.10
No.	12 x 24	5.70
	1/4 x 20	6.70
	16 x 18	8.30
	3/8 x 16	9.90
	16 x 14	11.60
	1/2 x 13	13.00
	16 x 12	14.80
	5/8 x 11	16.50
	3/4 x 10	19.75
	7/8 x 9	23.00
	1" x 8	26.25
	1.1/8 x 7	29.50
	1.1/4 x 7	33.00
	1.3/8 x 6	36.00
	1.1/2 x 6	39.50

D	P	Ø
UNF		**mm**
No.	4 x 48	3.00
No.	6 x 40	3.70
No.	8 x 36	4.40
No.	10 x 32	5.10
	1/4 x 28	6.60
	5/16 x 24	8.20
	3/8 x 24	9.80
	7/16 x 20	11.50
	1/2 x 20	13.00
	9/16 x 18	14.80
	5/8 x 18	16.25
	3/4 x 16	19.50
	7/8 x 14	22.75
	1'' x 12	26.00
	1" x 14	26.00
	1.1/8 x 12	29.00
	1.1/4 x 12	32.50
	1.3/8 x 12	35.50
	1.1/2 x 12	38.50
UNx8		**mm**
	1.1/8 x 8	28.75
	1.1/4 x 8	31.75
	1.3/8 x 8	35.00
	1.1/2 x 8	38.00
	1.5/8 x 8	41.50
	1.3/4 x 8	44.50
	1.7/8 x 8	47.75
	2" x 8	50.90
BSW		**mm**
	1/8 x 40	3.40
	3/16 x 24	5.10
	1/4 x 20	6.70
	5/16 x 18	8.30
	3/8 x 16	9.90
	7/16 x 14	11.60
	1/2 x 12	13.00
	9/16 x 12	14.80
	5/8 x 11	16.70
	11/16 x 11	17.80
	3/4 x 10	20.00
	7/8 x 9	23.00
	1'' x 8	26.50

D	P	Ø
BSF		**mm**
	3/16 x 32	5.00
	1/4 x 26	6.60
	5/16 x 22	8.30
	3/8 x 20	9.90
	7/16 x 18	11.60
	1/2 x 16	13.00
	9/16 x 16	14.80
	5/8 x 14	16.40
	11/16 x 14	17.70
	3/4 x 12	19.50
	7/8 x 11	22.70
	1'' x 10	26.50
G(BSP)		**mm**
	1/8 x 28	10.00
	1/4 x 19	13.60
	3/8 x 19	17.10
	1/2 x 14	21.50
	5/8 x 14	23.40
	3/4 x 14	27.00
	7/8 x 14	30.60
	1'' x 11	33.70
BA		**mm**
	0 x 25,40	6.20
	2 x 31,35	4.90
	4 x 38,48	3.80
	6 x 47,92	2.90
BS. Brass		**mm**
	1/4 x 26	6.50
	5/16 x 26	8.10
	3/8 x 26	9.70
	7/16 x 26	11.30
	1/2 x 26	12.90

DATI TECNICI FILETTI RIPORTATI DIN 8140

		S (mm)					T (mm)					R (mm)				
M		1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
M	2 x 0.40	3.80	4.80	5.80	6.80	7.80	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
M	2.5 x 0.45	4.52	5.77	7.02	8.27	9.52	4.07	5.32	6.57	7.82	9.07	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50
M	3 x 0.50	5.25	6.75	8.25	9.75	11.25	4.75	6.25	7.75	9.25	10.75	3.00	4.50	6.00	7.50	9.00
M	3.5 x 0.60	6.20	7.95	9.70	11.45	13.20	5.60	7.35	9.10	10.85	12.60	3.50	5.25	7.00	8.75	10.50
M	4 x 0.70	7.15	9.15	11.15	13.15	15.15	6.45	8.45	10.45	12.45	14.45	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00
M	5 x 0.80	8.60	11.10	13.60	16.10	18.60	7.80	10.30	12.80	15.30	17.80	5.00	7.50	10.00	12.50	15.00
M	6 x 1.00	10.50	13.50	16.50	19.50	22.50	9.50	12.50	15.50	18.50	21.50	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00
M	7 x 1.00	11.50	15.00	18.50	22.00	25.50	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00
M	8 x 1.25	13.62	17.62	21.62	25.62	29.62	12.37	16.37	20.37	24.37	28.37	8.00	12.00	16.00	20.00	24.00
M	8 x 1.00	12.50	16.50	20.50	24.50	28.50	11.50	15.50	19.50	23.50	27.50	8.00	12.00	16.00	20.00	24.00
M	9 x 1.25	14.62	19.12	23.62	28.13	32.62	13.37	17.87	22.37	26.87	31.37	9.00	13.50	18.00	22.50	27.00
M	9 x 1.00	13.50	18.00	22.50	27.00	31.50	12.50	17.00	21.50	26.00	30.50	9.00	13.50	18.00	22.50	27.00
M	10 x 1.50	16.75	21.75	26.75	31.75	36.75	15.25	20.25	25.25	30.25	35.25	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M	10 x 1.25	15.62	20.62	25.62	30.62	35.62	14.37	19.37	24.37	29.37	34.37	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M	10 x 1.00	14.50	19.50	24.50	29.50	34.50	13.50	18.50	23.50	28.50	33.50	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
M	11 x 1.50	17.75	23.25	28.75	34.25	39.75	16.25	21.75	27.25	32.75	38.25	11.00	16.50	22.00	27.50	33.00
M	11 x 1.25	16.62	22.12	27.62	33.12	38.62	15.37	20.87	26.37	31.87	37.37	11.00	16.50	22.00	27.50	33.00
M	12 x 1.75	19.87	25.87	31.87	37.87	43.87	18.12	24.12	30.12	36.12	42.12	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M	12 x 1.50	18.75	24.75	30.75	36.75	42.75	17.25	23.25	29.25	35.25	41.25	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M	12 x 1.25	17.62	23.62	29.62	35.62	41.62	16.37	22.37	27.37	34.37	40.37	12.00	18.00	24.00	30.00	36.00
M	14 x 2.00	23.00	30.00	37.00	44.00	51.00	21.00	28.00	35.00	42.00	49.00	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M	14 x 1.50	20.75	27.75	34.75	41.75	48.75	19.25	26.25	33.25	40.25	47.25	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M	14 x 1.25	19.62	26.62	33.62	40.62	47.62	18.37	25.37	32.37	39.37	46.37	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00
M	16 x 2.00	25.00	33.00	41.00	49.00	57.00	23.00	31.00	39.00	47.00	55.00	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00
M	16 x 1.50	22.75	30.75	38.75	46.75	54.75	21.25	29.25	37.25	45.25	53.25	16.00	24.00	32.00	40.00	48.00
M	18 x 2.50	29.25	38.25	47.25	56.25	65.25	26.75	35.75	44.75	53.75	62.75	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00
M	18 x 2.00	27.00	36.00	45.00	54.00	63.00	25.00	34.00	43.00	52.00	61.00	18.00	27.00	36.00	45.00	54.00
M	20 x 2.50	31.25	41.25	51.25	61.25	71.25	28.75	38.75	48.75	58.75	68.75	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M	20 x 2.00	29.00	39.00	49.00	59.00	69.00	27.00	37.00	47.00	57.00	67.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M	20 x 1.50	26.75	36.75	46.75	56.75	66.75	25.25	35.25	45.25	55.25	65.25	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
M	22 x 2.50	33.25	44.25	55.25	66.25	77.25	30.75	41.75	52.75	63.75	74.75	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M	22 x 2.00	31.00	42.00	53.00	64.00	75.00	29.00	40.00	51.00	62.00	73.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M	22 x 1.50	28.75	39.75	50.75	61.75	72.75	27.25	38.25	49.25	60.25	71.25	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00
M	24 x 3.00	37.50	49.50	61.50	73.50	85.50	34.50	46.50	58.50	70.50	82.50	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00
M	24 x 2.00	33.00	45.00	57.00	69.00	81.00	31.00	43.00	55.00	67.00	79.00	24.00	36.00	48.00	60.00	72.00
M	27 x 3.00	40.50	54.00	67.50	81.00	94.50	37.50	51.00	64.50	78.00	91.50	27.00	40.50	54.00	67.50	81.00
M	27 x 2.00	36.00	49.50	63.00	76.50	90.00	34.00	47.50	61.00	74.50	88.00	27.00	40.50	54.00	67.50	81.00
M	30 x 3.50	45.75	60.75	75.75	90.75	105.75	42.25	57.25	72.25	87.25	102.25	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00
M	30 x 3.00	43.50	58.50	73.50	88.50	103.50	40.50	55.50	70.50	85.50	100.50	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00
M	33 x 3.50	48.75	65.25	81.75	98.25	114.25	45.25	61.25	78.25	94.75	111.25	33.00	49.50	66.00	82.50	99.00
M	36 x 4.00	54.00	72.00	90.00	108.00	126.00	50.00	68.00	86.00	104.00	122.00	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00
M	36 x 3.00	49.50	67.50	85.50	103.50	121.50	46.50	64.50	82.50	100.50	118.50	36.00	54.00	72.00	90.00	108.00
M	39 x 4.00	57.00	76.50	96.00	115.50	135.00	53.00	72.50	92.00	111.50	131.00	39.00	58.50	78.00	97.50	117.00
M	42 x 4.50	62.25	83.25	104.25	125.25	146.25	57.75	78.75	99.75	120.75	141.75	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00
M	42 x 3.00	55.50	76.50	97.50	118.50	139.50	52.50	73.50	94.50	115.50	136.50	42.00	63.00	84.00	105.00	126.00

S Profondità del Foro
T Lunghezza della Maschiatura
R Lunghezza utile del Filetto Riportato



DATI TECNICI FILETTI RIPORTATI DIN 8140

	S (mm)					T (mm)					R (mm)				
UNF	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
2 - 64	.156	.199	.242	.285	.328	.141	.184	.227	.270	.313	.086	.129	.172	.215	.258
3 - 56	.179	.229	.278	.328	.377	.161	.210	.260	.310	.359	.099	.148	.198	.247	.297
4 - 48	.206	.262	.318	.374	.430	.185	.241	.297	.353	.409	.112	.168	.224	.280	.336
5 - 44	.227	.290	.352	.414	.477	.204	.267	.329	.391	.454	.125	.187	.250	.312	.375
6 - 40	.250	.319	.388	.457	.526	.225	.294	.363	.432	.501	.138	.207	.276	.345	.414
8 - 36	.289	.371	.453	.535	.617	.261	.343	.425	.507	.589	.164	.246	.328	.410	.492
10 - 32	.331	.426	.521	.616	.711	.299	.394	.489	.584	.679	.190	.285	.380	.475	.570
1/4 - 28	.411	.536	.661	.786	.911	.375	.500	.625	.750	.875	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 24	.500	.656	.812	.969	1.125	.458	.614	.771	.927	1.083	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 24	.562	.750	.937	1.124	1.312	.521	.708	.896	1.083	1.271	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 20	.662	.881	1.100	1.319	1.537	.612	.831	1.050	1.269	1.487	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 20	.725	.975	1.225	1.475	1.725	.675	.925	1.175	1.425	1.675	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 18	.811	1.093	1.374	1.655	1.936	.756	1.038	1.319	1.600	1.881	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 18	.874	1.187	1.500	1.812	2.124	.819	1.132	1.444	1.757	2.069	.625	.937	.1250	1.562	1.875
3/4 - 16	1.031	1.406	1.781	2.156	2.531	.969	1.344	1.719	2.094	2.469	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 14	1.196	1.634	2.071	2.509	2.946	1.125	1.562	2.000	2.437	2.875	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 12	1.375	1.875	2.375	2.875	3.375	1.292	1.792	2.292	2.792	3.292	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 12	1.500	2.062	2.625	3.187	3.750	1.417	1.979	2.542	3.104	3.667	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 12	1.625	2.250	2.875	3.500	4.125	1.542	2.167	2.792	3.417	4.042	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 12	1.750	2.438	3.125	3.813	4.500	1.667	2.354	3.042	3.729	4.417	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 12	1.875	2.625	3.375	4.125	4.875	1.792	2.542	3.292	4.042	4.792	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
UNC															
2 - 56	.166	.209	.252	.295	.338	.148	.191	.234	.277	.320	.086	.129	.172	.215	.258
3 - 48	.193	.242	.292	.341	.391	.172	.221	.271	.320	.370	.099	.148	.198	.247	.297
4 - 40	.224	.280	.336	.392	.448	.199	.255	.311	.367	.423	.112	.168	.224	.280	.336
5 - 40	.237	.300	.362	.425	.487	.212	.275	.337	.400	.462	.125	.187	.250	.312	.375
6 - 32	.279	.348	.417	.486	.555	.247	.316	.385	.454	.523	.138	.207	.276	.345	.414
8 - 32	.305	.387	.469	.551	.633	.273	.355	.437	.519	.601	.164	.246	.328	.410	.492
10 - 24	.377	.472	.567	.662	.757	.336	.431	.526	.621	.716	.190	.285	.380	.475	.570
12 - 24	.403	.511	.619	.727	.835	.362	.470	.578	.686	.794	.216	.324	.432	.540	.648
1/4 - 20	.475	.600	.725	.850	.975	.425	.550	.675	.800	.925	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 18	.562	.718	.875	1.031	1.187	.507	.663	.819	.975	1.132	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 16	.656	.844	1.031	1.219	1.406	.594	.781	.969	1.156	1.344	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 14	.758	.977	1.196	1.415	1.633	.687	.906	1.125	1.344	1.562	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 13	.846	1.096	1.346	1.596	1.846	.769	1.019	1.269	1.519	1.769	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 12	.937	1.219	.1500	1.781	2.062	.854	1.135	1.417	1.698	1.979	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 11	1.034	1.347	1.659	1.972	2.284	.943	1.256	1.568	1.881	2.193	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 10	1.200	1.575	1.950	2.325	2.700	1.100	1.475	1.850	2.225	2.600	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 9	1.375	1.812	2.250	2.687	3.125	1.264	1.701	2.139	2.576	3.014	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 8	1.562	2.062	2.562	3.062	3.562	1.437	1.937	2.437	2.937	3.437	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 7	1.768	2.330	2.893	3.455	4.018	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 7	1.893	2.518	3.143	3.768	4.393	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 6	2.125	2.812	3.500	4.187	4.875	1.958	2.646	3.333	4.021	4.708	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 6	2.250	3.000	3.750	4.500	5.250	2.083	2.833	3.583	4.333	5.083	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500

S Profondità del Foro
T Lunghezza della Maschiatura
R Lunghezza utile del Filetto Riportato



DATI TECNICI FILETTI RIPORTATI DIN 8140

	S (mm)					T (mm)					R (mm)				
BSF	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D	1D	1.5D	2D	2.5D	3D
3/16 - 32	.328	.422	.515	.609	.703	.297	.390	.484	.578	.672	.187	.281	.375	.469	.562
1/4 - 26	.423	.548	.673	.798	.923	.385	.510	.635	.760	.885	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 22	.517	.673	.829	.986	1.142	.472	.628	.784	.940	1.096	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 20	.600	.787	.975	1.162	1.350	.550	.737	.925	1.112	1.300	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 18	.687	.906	1.124	1.343	1.562	.632	.851	1.069	1.288	1.507	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/2 - 16	.781	1.031	1.281	1.531	1.781	.719	.969	1.219	1.469	1.719	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 16	.844	1.125	1.406	1.687	1.969	.781	1.062	1.344	1.625	1.906	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 14	.946	1.259	1.571	1.884	2.196	.875	1.187	1.500	1.812	2.125	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 12	1.125	1.500	1.875	2.250	2.625	1.042	1.417	1.792	2.167	2.542	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 11	1.284	1.722	2.159	2.596	3.034	1.193	1.631	2.068	2.506	2.943	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 10	1.450	1.950	2.450	2.950	3.450	1.350	1.850	2.350	2.850	3.350	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 9	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.514	2.076	2.639	3.201	3.764	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 9	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.639	2.264	2.889	3.514	4.139	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"3/8 - 8	1.937	2.625	3.312	4.000	4.687	1.812	2.500	3.187	3.875	4.562	1.375	2.062	2.750	3.437	4.125
1"1/2 - 8	2.062	2.812	3.562	4.312	5.062	1.937	2.687	3.437	4.187	4.937	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
BSW															
1/8 - 40	.237	.300	.362	.425	.487	.212	.275	.337	.400	.462	.125	.187	.250	.312	.375
3/16 - 24	.375	.469	.562	.656	.750	.333	.427	.521	.614	.708	.187	.281	.375	.469	.562
1/4 - 20	.475	.600	.725	.850	.975	.425	.550	.675	.800	.925	.250	.375	.500	.625	.750
5/16 - 18	.562	.718	.875	1.031	1.187	.507	.663	.819	.975	1.132	.312	.469	.625	.781	.937
3/8 - 16	.656	.844	1.031	1.219	1.406	.594	.781	.969	1.156	1.344	.375	.562	.750	.937	1.125
7/16 - 14	.758	.977	1.196	1.415	1.633	.687	.906	1.125	1.344	1.562	.437	.656	.875	1.094	1.312
1/12 - 12	.875	1.125	1.375	1.625	1.875	.792	1.042	1.292	1.542	1.792	.500	.750	1.000	1.250	1.500
9/16 - 12	.937	1.219	1.500	1.781	2.062	.854	1.135	1.417	1.698	1.979	.562	.844	1.125	1.406	1.687
5/8 - 11	1.034	1.347	1.659	1.972	2.284	.943	1.256	1.568	1.881	2.193	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 10	1.200	1.575	1.950	2.325	2.700	1.100	1.475	1.850	2.225	2.600	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 9	1.375	1.812	2.250	2.687	3.125	1.264	1.701	2.139	2.576	3.014	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1" - 8	1.562	2.062	2.562	3.062	3.562	1.437	1.937	2.437	2.937	3.437	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/8 - 7	1.768	2.330	2.893	3.455	4.018	1.625	2.187	2.750	3.312	3.875	1.125	1.687	2.250	2.812	3.375
1"1/4 - 7	1.893	2.518	3.143	3.768	4.393	1.750	2.375	3.000	3.625	4.250	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"1/2 - 6	2.250	3.000	3.750	4.500	5.250	2.083	2.833	3.583	4.333	5.083	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500
G(BSP) - GAS															
1/8 - 28	.286	.348	.411	.437	.536	.250	.312	.375	.437	.500	.125	.187	.250	.312	.375
1/4 - 19	.487	.612	.737	.862	.987	.434	.559	.684	.809	.934	.250	.375	.500	.625	.750
3/8 - 19	.612	.799	.987	1.174	1.362	.559	.747	.934	1.122	1.309	.375	.562	.750	.937	1.125
1/2 - 14	.821	1.071	1.321	1.571	1.821	.750	1.000	1.250	1.500	1.750	.500	.750	1.000	1.250	1.500
5/8 - 14	.946	1.258	1.571	1.883	2.196	.875	1.187	1.500	1.812	2.125	.625	.937	1.250	1.562	1.875
3/4 - 14	1.071	1.446	1.821	2.196	2.571	1.000	1.375	1.750	2.125	2.500	.750	1.125	1.500	1.875	2.250
7/8 - 14	1.196	1.634	2.071	2.509	2.946	1.125	1.562	2.000	2.437	2.875	.875	1.312	1.750	2.187	2.625
1"- 11	1.409	1.909	2.409	2.909	3.409	1.318	1.818	2.318	2.818	3.318	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
1"1/4 - 11	1.660	2.284	2.909	3.534	4.159	1.568	2.193	2.818	3.443	4.068	1.250	1.875	2.500	3.125	3.750
1"1/2 - 11	1.909	2.659	3.409	4.159	4.909	1.818	2.568	3.318	4.068	4.818	1.500	2.250	3.000	3.750	4.500

S Profondità del Foro
T Lunghezza della Maschiatura
R Lunghezza utile del Filetto Riportato



Filetti Riportati tipo a bussola per candele
acciaio inox

Diametro Nominale D	R	Articolo
M 14 x 1.25	9.5 mm	19136
M 14 x 1.25	11.2 mm	19137
M 14 x 1.25	12.7 mm	19138
M 14 x 1.25	17.5 mm	19139

Maschio SP
per candele filetto M14 x 1,25

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	SW2	Articolo
M 16 x 1.25	SP	70	41	16	4	19001

Assortimento Filetti Riportati tipo a bussola per candele
per candele M14 x 1,25
acciaio inox

	9,5 mm	11,2 mm	12,7 mm	17,5 mm	Articolo
M 16 x 1.25	4	4	4	4	19113



PRO+

UTENSILE DI RIFINITURA FILETTI SEDE CANDELE DI ACCENSIONE

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 8375	M12 X 1.25
BGS 8376	M14 X 1.25

CARATTERISTICHE

- per pulire e ravvivare filetti per candele nella testa dei cilindri
- lunghezza 270 mm: idonei anche per teste cilindri con sedi candele profonde
- attacco 13 mm esagonale

PRO+

SET 5 PZ. RIPRISTINO FILETTI PER CANDELE

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 167	M8 X 1,0
BGS 165	M10 X 1.00
BGS 166	M12 X 1,25
BGS 152	M14 X 1,25

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle candele
- facile da usare
- contiene:
  - maschi speciali HSS con attacco esagonale
  - 4 manicotti filettati, lunghezze 9.5 - 11.5 - 12.7 e 19 mm

PRO+

SET 4 PEZZI BUSSOLE FILETTATE PER BGS 167

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 167-1	M8 X 1.00
BGS 165-1	M10 X 1.00
BGS 166-1	M12 X 1.25

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle candele
- lunghezze 9.5-11.5-12.7 e 19 mm



BGS 149-11 BGS 149-16

BGS 149-19 BGS 149-1

PRO+

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 149	SET 16 PEZZI, RIPARAZIONE FILETTI PER CANDELE DI ACCENSIONE M 14 X 1,25 MM

CARATTERISTICHE

- 1 maschio per filetti M14 HSS-G
- 5 pz inserti da 11 mm finitura nera
- 5 pz inserti da 16 mm finitura nera
- 5 pz inserti da 19 mm finitura nera
- peso 390 g

RICAMBI

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 149-1	MASCHIO M14
BGS 149-11	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 11 MM
BGS 149-16	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 16 MM
BGS 149-19	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 19 MM



PRO+

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 65631	SET 33 PEZZI, RIPRISTINO FILETTI SEDI CANDELETTE

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle sedi delle candelette nella testata cilindri
- idoneo per filetti sedi candelette dei seguenti formati:
  M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,25
- comprende:
  - 6 maschi per rifilare il filetto della sede o per la maschiatura del filetto per i manicotti nuovi, misure: M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 M12x1,0 - M12x1,25 - M14x1,25
  - 20 bussole filettate per il ripristino dei filetti, 5 pezzi per misure: M8x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - M12x1,25
  - 2 posatori
  - 3 elementi di centratura
  - 1 spina di guida
- peso 820 g

PRO+

BUSSOLA FILETTATA PER RIPRISTINO SEDI CANDELETTE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8647-1	1 PZ, M8 X 1,0 (LUNG.11 MM)
BGS 8648-1	1 PZ, M9 X 1,0 (LUNG.11 MM)
BGS 8649-1	1 PZ, M10 X 1,25 (LUNG.12 MM)
BGS 8650-1	1 PZ, M10 X 1,0 (LUNG.12 MM)
BGS 8650-2	1 PZ, M10 X 1,0 (LUNG.19 MM)
BGS 8651-1	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.12 MM)
BGS 8651-2	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.19 MM)
BGS 8651-3	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.26 MM)

CARATTERISTICHE

- per i kit BGS 8647, BGS 8648, BGS 8649, BGS 8650, BGS 8651, BGS 8653

PRO+

KIT DI RIPRISTINO FILETTI SEDI CANDELETTE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8647	M8 X 1,0
BGS 8648	M9 X 1,0
BGS 8649	M10 X 1,25
BGS 8650	M10 X 1,0
BGS 8651	M12 X 1,25

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle sedi delle candelette nella testata dei cilindri
- contenuto:
  - alesatore per l'alesatura del filetto originale
  - maschio per bussole filettate
  - maschio per rifilare il filetto della sede
  - utensile di montaggio per inserire le bussole filettate
  - bussole filettate
    - BGS 8647: 5 pz, lungh. 11 mm, M8 x 1,0
    - BGS 8648: 5 pz, lungh. 11 mm, M9 x 1,0
    - BGS 8649: 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,25
    - BGS 8650: 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,0
      5 pz, lungh. 19 mm, M10 x 1,0
    - BGS 8651: 5 pz, lungh. 12 mm, M12 x 1,25
      5 pz, lungh. 19 mm, M12 x 1,25
      5 pz, lungh. 26 mm, M12 x 1,25

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8653	KIT DI RIPRISTINO PER FILETTI CANDELETTE, M8-M9-M10-M12

CARATTERISTICHE

- per la il ripristino dei filetti delle sedi delle candelette nella testata dei cilindri
- - comprende:
  - 5x alesatori per l'alesatura del filetto originale
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - 5x maschi per bussole filettate
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - 5x maschi per rifilare il filetto della sede
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - utensili di montaggio per inserire le bussole filettate
  - bussole filettate
    - 5 pz, lungh. 11 mm, M8 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 11 mm, M9 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 19 mm, M10 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M12 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 19 mm, M12 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 26 mm, M12 x 1,25
- peso 2,9 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Filetti Riportati tipo a bussola per sonde lambda
acciaio inox

Diametro Nominale D	R	Articolo
M 18 x 1.5	9.0 mm	19147

Filetti Riportati per sonde lambda
inconel X750

Diametro Nominale D	R	Articolo
M 18 x 1.5	9.0 mm	19149

Maschio LS
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	⬡	Articolo
M 20 x 1.5	LS	50	21	14	1/4"	19007

Posatore LSN
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	⬡	Articolo
M 18 x 1.5	LS	40	27	14	1/4"	19008

Assortimento Filetti Riportati
per sensore ossigeno M18 x 1.5
acciaio inox / inconel X750

LSN	LS	19147	19149	Articolo
M 18 x 1.25	M 20 x 1.5	5	5	19104

Tappi Filettati per scarico olio
acciaio zincato

A B

Diametro Nominale D	Tipo	Articolo
M 13 x 1.5	A	19130
M 15 x 1.5	A	19131
M 17 x 1.5	B	19132

Anelli di tenuta per tappi filettati
in rame

Diametro Nominale D	◯ Tipo	Per tappi	Articolo
15 x 19 x 1.5 mm	Rame	M 13 x 1.5 M 15 x 1.5	19140
17 x 21 x 1.5 mm	Rame	M 17 x 1.5	19141

Mashi per tappi filettati scarico olio
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	SW2	Articolo
M 13 x 1.5	OS	50	21	16	4	19002
M 15 x 1.5	OS	50	21	16	4	19003
M 17 x 1.5	OS	50	21	16	5	19004

Assortimento Tappi Filettati
per Tappi scarico olio
Maschi, Tappi e Anelli di Tenuta

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

		◯ Rame	Articolo
M 13 x 1.5	5	10	19120
M 15 x 1.5	5	10	
M 17 x 1.5	5	10	

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+

KIT RIPARAZIONE TAPPO DI SCARICO OLIO

articolo	DESCRIZIONE
BGS 168	M13 X 1.25
BGS 156	M13 X 1.5
BGS 151	M14 X 1.25
BGS 157	M15 X 1.5
BGS 158	M17 X 1.5
BGS 159	M20 X 1.5

CARATTERISTICHE

- ogni set comprende:
  - 1 maschio filettato HSS-G
  - 6 viti di ricambio
  - 6 anelli di tenuta in alluminio
  - 12 anelli di tenuta in rame

CROMO PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 123	SET 114 PEZZI, PER RIPARAZIONE TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- 6 maschi: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 M20x1,5 / M22X1,5
- 6 viti per misura: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 M17x1,5 M20x1,5 / M22X1,5
- 72 rondelle in alluminio 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm
- peso 2,2 kg

PRO+

BGS 126-BM BGS 126-SM BGS 126-UM

articolo	DESCRIZIONE
BGS 126	SET 64 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- 4 pz maschi in cromo molibdeno: M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, M20 x 1.5
- 5 viti per misura: M13 x 1.5 mm, M15 x 1.5 mm, M17 x 1.5 mm, M20 x 1.5 mm
- 10 rondelle in alluminio per misura Ø: 13, 15, 17, 20 mm
- peso 1,4 kg

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 126-BM13	MASCHIO M13
BGS 126-BM15	MASCHIO M15
BGS 126-BM17	MASCHIO M17
BGS 126-BM20	MASCHIO M20
BGS 126-SM13	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M13
BGS 126-SM15	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M15
BGS 126-SM17	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M17
BGS 126-SM20	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M20
BGS 126-UM13	SET 10 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M13
BGS 126-UM15	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M15
BGS 126-UM17	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M17
BGS 126-UM20	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M20

PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 8119	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, TAPPI SCARICO OLIO E O-RING IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

- tappi scarico olio: 5 pz x M10, 5 pz x M12, 5 pz x M13, 5 pz x M14, 5 pz x M15, 3 pz x M16, 3 pz x M18, 3 pz x M20
- o-ring in alluminio: 50 pz x 6 mm, 50 pz x 8 mm, 50 pz x 10 mm, 50 pz x 12 mm, 50 pz x 13 mm, 50 pz x 14 mm, 50 pz x 15 mm, 50 pz x 16 mm, 50 pz x 18 mm, 50 pz x 20 mm
- in confezione in plastica
- peso 1,5 kg

PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 8118	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, VITI PER TAPPO DI SCARICO OLIO E O-RING

CARATTERISTICHE

- viti per tappo di scarico olio: 5 pz x 10 mm, 5 pz x 12 mm, 5 pz x 13 mm, 5 pz x 14 mm, 5 pz x 15 mm, 3 pz x 16 mm, 3 pz x 18 mm, 3 pz x 20 mm
- o-ring in rame: 50 pz x 6 mm, 50 pz x 8 mm, 50 pz x 10 mm, 50 pz x 12 mm, 50 pz x 13 mm, 50 pz x 14 mm, 50 pz x 15 mm, 50 pz x 16 mm, 50 pz x 18 mm, 50 pz x 20 mm
- in confezione in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8132	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, RONDELLE IN RAME, MISURE METRICHE, PER TAPPI DI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- composto da rondelle dei seguenti formati (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1,0 mm
  7,0 x 10 x 1,0 mm - 8,0 x 10 x 1,0 mm
  10,5 x 17 x 1,5 mm - 11,0 x 17 x 1.5 mm
  12,5 x 20 x 1,5 mm - 14,0 x 18 x 1,0 mm
  14,0 x 20 x 1,5 mm - 15,0 x 20 x 2,0 mm
  16,0 x 22 x 2,0 mm - 16,5 x 24 x 2,0 mm
  17,5 x 24 x 2,0 mm
- in confezione in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8144	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, ANELLI IN RAME, IN POLLICI, PER TAPPI SCARICO OLIO

CARATTERISTICHE

- idoneo per tappi di scarico olio
- 5 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
  3/16" x 25/64" x 1/32"; 15/64" x 25/64" x 1/32"
  17/64" x 25/64" x 1/32"; 5/16" x 15/32" x 1/32"
  25/64" x 5/8" x 1/32"; 13/32" x 21/32" x 3/64"
  27/64" x 21/32" x 3/64"; 15/32" x 25/32" x 3/64"
  31/64" x 25/32" x 3/64"; 35/64" x 45/64" x 1/32"
  35/64" x 25/32" x 3/64"; 37/64" x 25/32" x 5/64"
  5/8" x 55/64" x 5/64"; 41/64" x 15/16" x 5/64"
  11/16" x 15/16" x 5/64"
- in confezione in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9306	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, GUARNIZIONI BONDED

CARATTERISTICHE

- per tappi di scarico dell'olio
- comprende le seguenti guarnizioni bonded (in metallo con inserto in gomma):
  - 10 pezzi M6 - 10 pezzi M8 - 10 pezzi M10
  - 20 pezzi M12 - 20 pezzi M14 - 20 pezzi M18
  - 20 pezzi M16 - 20 pezzi M20 - 10 pezzi M22
  - 10 pezzi M24
- peso 430 g

ASSORTIMENTO RONDELLE TAPPI OLIO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

art. **FER ROR1218** RONDELLA RAME SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROR1420** RONDELLA RAME SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROR1622** RONDELLA RAME SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROR1824** RONDELLA RAME SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROR2026** RONDELLA RAME SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROR2228** RONDELLA RAME SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER ROA1218** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROA1420** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROA1622** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROA1824** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROA2026** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROA2228** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER RR10014** RONDELLA TOROIDALE Ø 14 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN	art. **FER ROR1020** RONDELLA RAME SP. 2 10,5x20 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN FORD	art. **FER RR10016** RONDELLA TOROIDALE Ø 16 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN RENAULT
art. **FER RAG0014** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 14 PEZZI 10 FORD CITROEN	FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	art. **FER RAG0016** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 16 PEZZI 10 RENAULT CITROEN

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FER 230	ASSORTIMENTO 290 PEZZI, RONDELLE PER TAPPI OLIO

CARATTERISTICHE

- le rondelle in rame e alluminio spessore mm. 1,5 vengono definite universali in quanto trovano applicazione su svariati modelli di vetture e furgoni. Per applicazione principale si intende quella conosciuta, le stesse misure e dimensioni possono essere uguali ad altre vetture
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI RONDELLE DI RICAMBIO PER SET FER 230

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		Euro
FER ROR1218	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 12/18	100	
FER ROR1420	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 14/20	100	
FER ROR1622	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 16/22	100	
FER ROR1824	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 18/24	100	
FER ROR2026	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 20/26	100	
FER ROR2228	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 22/28	100	
FER ROA1218	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 12/18	100	
FER ROA1420	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 14/20	100	
FER ROA1622	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 16/22	100	
FER ROA1824	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 18/24	100	
FER ROA2026	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 20/26	100	
FER ROA2228	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 22/28	100	
FER RR10014	RONDELLA TOROIDALE ø 14	100	
FER ROR1020	RONDELLA IN RAME 10,5x20 SPESSORE 2 PSA	100	
FER RR10016	RONDELLA TOROIDALE ø 16	100	
FER RAG0014	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 14	50	
FER RAG0016	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 16	50	
FER RAG0018	NEW RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 18	100	

Bussole auto-filettanti
acciaio zincato
acciaio EN 10277 temprato

Diametro Nominale d	D	L mm		Articolo	Euro
Metrico					
M 2 x 0.4	M 4.5 x 0.5	6	10 100	FE 02 FE 02 B	
M 2.5 x 0.45	M 4.5 x 0.5	6	10 100	FE 025 FE 025 B	
M 3 x 0.5	M 5 x 0.5	6	10 100	FE 03 FE 03 B	
M 4 x 0.7	M 6.5 x 0.75	8	10 100	FE 04 FE 04 B	
M 5 x 0.8	M 8 x 1	10	10 100	FE 05 FE 05 B	
M 6 x 1	M 10 x 1.5	14	10 100	FE 06 FE 06 B	
M 8 x 1.25	M 12 x 1.5	15	10 100	FE 08 FE 08 B	
M 10 x 1.5	M 14 x 1.5	18	5 100	FE 10 FE 10 B	
M 12 x 1.75	M 16 x 1.5	22	5 100	FE 12 FE 12 B	
M 12 x 1.5	M 16 x 1.5	22	5	FE 125	
M 14 x 2	M 18 x 1.5	24	5	FE 14	
M 14 x 1.5	M 18 x 1.5	24	5	FE 145	
M 16 x 2	M 20 x 1.5	22	5	FE 16	

Disponibili altre misure a richiesta

Bussole auto-filettanti
acciaio INOX 1.305 (AISI 303)

Diametro Nominale d	D	L mm		Articolo
Metrico				
M 3 x 0.5	M 5 x 0.5	6	10	FA 43
M 4 x 0.7	M 6.5 x 0.75	8	10	FA 44
M 5 x 0.8	M 8 x 1	10	10	FA 45
M 6 x 1	M 10 x 1.5	14	10	FA 46
M 8 x 1.25	M 12 x 1.5	15	10	FA 48
M 10 x 1.5	M 14 x 1.5	18	5	FA 410
M 12 x 1.75	M 16 x 1.5	22	5	FA 412



FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6844	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI, M3 - M10

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,25, lunghezza: 12 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6845	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI, M3 - M10

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- modello con fessura
- forma conica
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 15 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso 130 g

Kit bussole auto-filettanti
acciaio zincato

con utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4" e unta HSS

Misura	Punta	Posatore	Nr. Bussole	Articolo
METRICO				
M 3 x 0.5	4.70 mm	08070	5	F 003 P
M 4 x 0.7	6.10 mm	08071	5	F 004 P
M 5 x 0.8	7.50 mm	08072	5	F 005 P
M 6 x 1.0	9.30 mm	08073	5	F 006 P
M 8 x 1.25	11.40 mm	08074	5	F 008 P
M 10 x 1.5	13.25 mm	08075	5	F 010 P
M 12 x 1.75	15.25 mm	08076	5	F 012 P

Kit bussole auto-filettanti
acciaio zincato

con utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4" e punta HSS

Misura	Punta	Posatore	Nr. Bussole	Articolo
METRICO **M5 - M12**				
				F 512
M 5 x 0.8	7.50 mm	08072	5	
M 6 x 1.0	9.30 mm	08073	5	
M 8 x 1.25	11.40 mm	08074	5	
M 10 x 1.5	13.25 mm	08075	5	
M 12 x 1.75	15.25 mm	08076	5	

Utensile per il montaggio a macchina
con attacco 1/4"

Dimensions	L 1			Articolo
METRICO				
M 3 x 0.5	46	6	1/4"	08070
M 4 x 0.7	56	7	1/4"	08071
M 5 x 0.8	62	8	1/4"	08072
M 6 x 1.0	76	10	1/4"	08073
M 8 x 1.25	85	12	1/4"	08074
M 10 x 1.5	96	14	1/4"	08075
M 12 x 1.75	107	16	1/4"	08076
M 14 x 2.0			1/4"	08077

Foro raccomandato

D	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Ø	4.20 mm	4.20 mm	4,70 mm	6.10 mm	7.50 mm	9.30 mm	11.40 mm	13.25 mm	15.25 mm	17.00 mm	19.00 mm

Chiave avvita bussole filettate
attacco: 12 mm FIAM-OBER

Ø Filetto	L mm		Articolo
M 4 x 0.7	45	1	AB 300407
M 5 x 0.8	45	1	AB 300508
M 6 x 1	45	1	AB 300610
M 8 x 1	45	1	AB 300810
M 8 x 1,25	45	1	AB 308125
M 8 x 14	45	1	AB 300814
M 10 x 1.5	45	1	AB 301015

Chiave avvita bussole filettate
attacco: DIN 3126 - E6,35

Ø Filetto		L mm		Articolo
M 4 x 0.7		53	1	11904
M 5 x 0.8		53	1	11905
M 6 x 1		53	1	11906
M 8 x 1,25		53	1	11908
M 10 x 1.5		53	1	11910
M 8 (5/16) x 14	per mobili	53	1	11918
M 12 x 1.25		53	1	11920

Chiave avvita bussole filettate
CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO
attacco: DIN 3126 - E6,35

Ø Filetto	L mm		Articolo
M 4 x 0.7	60	1	11904 AG
M 5 x 0.8	60	1	11905 AG
M 6 x 1	60	1	11906 AG
M 8 x 1,25	60	1	11908 AG
M 10 x 1.5	60	1	11910 AG
7/16"	60	1	11916 AG

ACCESSORI PER AVVITATORI

PAG 154 PORTA INSERTI

PAG 158 PORTA INSERTI AD ANGOLO

PAG 161 BUSSOLE PORTA INSERTI

PAG 164 ADATTATORI PORTA BUSSOLE

PAG 167 ADATTATORI PER MANDRINI

PAG 168 MANDRINI

PAG 170 PORTAMASCHI

PAG 172 AVVITA PRIGIONIERI

PAG 173 AVVITA BUSSOLE FILETTATE

PAG 173 PORTA FILIERE

PAG 174 SPECIALI

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PORTA INSERTI MAGNETICI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	5
15005 C	1/4"	CONFEZIONE		100
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	5
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	5

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	5
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	5
10052.75 C	1/4"	CONFEZIONE		100
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	5
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	5
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	5
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	5
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	5
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	5
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	1
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	1
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	1

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI TIPO PESANTE CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5
10252 C	1/4"	CONFEZIONE		100

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON GHIERA PER BLOCCAGGIO INSERTI

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10051.60	1/4"	10 C/ANELLO	60	1
10051.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	1

ESAGONO 1/4" E

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1729	PORTA INSERTI MAGNETICO LUNGHEZZA 60 MM

CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori
- peso 20 g

ESAGONO 1/4" E

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1727	PORTA INSERTI MAGNETICO ALTA RESISTENZA LUNGHEZZA 60 MM

CARATTERISTICHE

- magnete extra forte che permette di trattenere le viti tramite l'inserto
- peso 30 g

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI INTEGRALE INOX PEZZO UNICO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
115008	1/4"	11 C/ANELLO	60	5
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	5



MINI PORTA INSERTI MAGNETICO SENZA ATTACCO 1/4"
- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE DA 10 MM
- SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE

PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
11150	1/4"	9,8	35	5

ESAGONO 1/4" E

5/16"

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO 1/4" E

magnete extra forte

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON RIVESTITIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	1

FLEX

ESAGONO 1/4" C

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm	
48500	1/4"	190	1

FLEX

ESAGONO 1/4" E

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm	
48700	1/4"	223	1

FLEX

ESAGONO 1/4" E

1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20804	SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- prolunga flessibile, 300 mm
- 6 inserti lunghezza 50 mm:
  - Taglio: 4,5 - 7 mm
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 - 2
- 4 inserti lunghezza 75 mm:
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 -2
- peso 270 g

ESAGONO 1/4" E

pulsante di sgancio

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8477	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

CARATTERISTICHE

- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso 40 g

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm	
10354	1/4"	58	1
10354.75	1/4"	75	1
10354.100	1/4"	100	1
10354.150	1/4"	150	1
10354.200	1/4"	200	1
10354.300	1/4"	300	1



ESAGONO 1/4" E 1/4" PRO+

PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

BGS articolo	L mm
BGS 1734	80
BGS 1735	150
BGS 1736	300
BGS 1724	450
BGS 1723	600

CARATTERISTICHE

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro

NEW

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20815	SET 2 PEZZI, PORTA-INSERTI A SGANCIO RAPIDO, ATT. 1/4", 60 & 150 MM

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 60 e 150 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

USH GERMANY

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm	
10350	1/4"	51	5
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1

ESPULSIONE RAPIDA INSERTI

RAPID BIT

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, D 6,35
impronta: DIN 3126, D 6,35
nota: ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO

FERMEC articolo		L mm	
10358	1/4"	65	1
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1

USH GERMANY

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa vite mm	L mm	
17026	1/4"	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	5
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1

REGOLAZIONE AUTOMATICA

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa vite mm	L mm	
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	5
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		€uro
15020	1/4"	72	1	

DESOUTTER 5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA

attacco: 5/16"

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	1
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	1

DESOUTTER 5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

FERMEC articolo		L mm	
10356	1/4"	70	1

SDS plus

MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: SDS-plus

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
10288	1/4"	11.5 C/ANELLO	78	1

SDS plus

PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

articolo		L mm	
10388	1/4"	80	1

FEIN 7 mm.

PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

articolo		Ø mm	L mm	
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	1
10264	1/4"	11 C/ANELLO	75	1

FEIN 7 mm.

PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

articolo		L mm	
10364	1/4"	74	1

BOSCH 7/16"

PORTA INSERTI TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, E 11,2

articolo		Ø mm	L mm	
10268	1/4"	11 C/ANELLO	80	1
10568	5/16"	11 C/ANELLO	75	1

5,5 mm

PORTA INSERTO TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, A 5,5

articolo		Ø mm	L mm	
10260	1/4"	11 C/ANELLO	72	1

PORTA INSERTI NON MAGNETICI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo		Ø mm	L mm	
11001	1/4"	11 C/ANELLO	58	1

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo		L mm	
11301	1/4"	51	1

SDS plus

PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

articolo		Ø mm	L mm	
11219	1/4"	11 C/ANELLO	75	1

SDS plus

PRO+ 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1732	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso 60 g

DESOUTTER 5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

articolo		Ø mm	L mm	
11003	1/4"	11 C/ANELLO	57	1

3 mm

PORTA INSERTI - PER INSERTI 4 MM CON SFERA A RICHIESTA

attacco: DIN 3126, A 3

articolo		Ø mm	L mm	
10088	4 mm	6	57	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PORTA INSERTI SNODATI

GERMANY

SNODO



PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO
SNODATO FINO A 20°
CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		€uro
48390	1/4"	90	1	

SNODO

CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4"
ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm	
85414	1/4"	450	1

PORTA INSERTI AD ANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4846	MINI PORTA INSERTI AD ANGOLO MAGNETICO, LUNGHEZZA 37 MM

CARATTERISTICHE
- attacco 1/4"
- ideale per avvitamenti in spazi ridotti
- con magnete
- peso 110 g

FLEX

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4845	PORTA INSERTI AD ANGOLO LUNGHEZZA 310 MM, FLESSIBILE

CARATTERISTICHE
- attacco da 1/4" esagonale
- portainserti attacco da 1/4" esagonale femmina
- lunghezza 310 mm
- peso 330 g

RINVIO ANGOLARE 360° REGOLABILE DISASSATO PER AVVITARE IN TUTTE LE POSIZIONI

FERMEC articolo	Descrizione	
83600	RINVIO ANGOLARE	1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20805	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° CON 7 INSERTI DOPPIA PUNTA, IN CUSTODIA CON GANCIO

CARATTERISTICHE
- attacco 1/4"
- 7 inserti doppia punta:
  - PZ 1-2-3, PH 1-2-3
  - Taglio: 4-5-6 mm
  - Esagonali: 4-5-6 mm
  - Torx: TX15, TX20
- peso 130 g

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO 1/4" — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20802	SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERTI 90°

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- 15 inserti att.1/4":
  - Taglio 4-5-6 mm
  - PH 1-2-3
  - PZ 1-2-3
  - Esagonali 3-4-5 mm
  - Torx: TX15 - TX20 - TX25
  - 1 adattatore portabussole
- 9 bussole esagonali: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso 350 g

ESAGONO 1/4" E — 1/4"

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	1/4"	Ø testa mm	L mm	
80943	1/4"	20 X 30	130	1

NEW

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON IMPUGNATURA, CON INSERTI E PORTA INSERTO COMPRENDE:
- PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA
- PORTA INSERTI
- INSERTI ATT. 1/4" LUNG. 25 MM:
  - PH 1 - 2 - 3
  - TAGLIO 4 - 7 MM
  - ESAGONO 2 - 3 - 4 - 5 MM
  - ADATTATORE PORTA BUSSOLE ATTACCO QUADRO 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	Ø testa mm	L mm	
FM 34908	20 X 30	223	1



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

PORTA INSERTI AD ANGOLO 90° - CON MINIME DIMENSIONI DI INGOMBRO - MOVIMENTO SU MICRO-CUSCINETTI

DA UTILIZZARE SOLO CON BASSI LIVELLI DI COPPIA

!!!ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA!!

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	1/4"	Ø mm	L mm	
85685	1/4"	19 X 28,5	130	1

JAPAN

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE

COPPIA MASSIMA 75 NM

MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	1/4"	Ø testa mm	L mm	
83675	1/4"	35 X 25	130	1

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90°
- MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM)
- COPPIA MASSIMA 57 NM
- IMPUGNATURA REGOLABILE

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	1/4"	Ø testa mm	L mm	
87397	1/4"	35 X 26	140	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO 1/4" E · 1/4" · PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9758	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°, CON 3 INSERTI

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 3 inserti: PH 1, PH2, PZ1
- lunghezza: 155 mm
- altezza testa: 31 mm
- peso 280 g

JAPAN



RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO, 90° PORTA MANDRINO PER FORARE
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

FERMEC articolo	Filetto	Descrizione	
89832	3/8" - 24	RINVIO ANGOLARE	1
89206	3/8" - 24	MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1/10	1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8621	RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE

CARATTERISTICHE

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm
- peso 440 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4847	RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- **con mandrino da 10 mm**
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm
- peso 500 g



PORTABUSSOLE ANGOLARE 90° CON QUADRO 3/8"

attacco: Esagonale C8 per trapano

FERMEC articolo	■	Ø testa mm	L mm	
88238	3/8"	40 X 25	130	1

RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO 360° REGOLABILE DISASSATO PER FORARE IN TUTTE LE POSIZIONI
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

FERMEC articolo	Descrizione	
89360	RINVIO ANGOLARE	1
89206	MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1-10	1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7992	SET 7 PEZZI, MULTIUSO PER TRAPANO

CARATTERISTICHE

- albero con cuscinetti a sfere
- Ø nucleo dell'albero: 6 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri / min
- coppia massima consentita: 10 Nm
- raccordo angolare a 90° per trapano con mandrino autoserrante da 10 mm
- albero di azionamento flessibile da 1200 mm con mandrino a cremagliera da 10 mm
- prolunga con attacco esagonale da 150 mm, con mandrino a sgancio rapido
- prolunga flessibile da 150 mm
- portainserti magnetico
- fresa a sbavare
- chiave per mandrino
- in cassetta di alluminio
- peso 2,1 kg

BUSSOLE PORTA INSERTI

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo	▢	⬡	L mm	
95-0	1/4"	1/4"	26	1
95-1	1/4"	5/16"	26	1
95-2	3/8"	1/4"	31	1
95-3	3/8"	5/16"	30	1
95-4	1/2"	1/4"	38	1
95-4-M	1/2"	1/4" ⚠	38	1
95-5	1/2"	5/16"	38	1

JAPAN NEW

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	▢	⬡	L mm	
12139	1/4"	1/4"	25	1
12140	1/4"	5/16"	25	1
13139	3/8"	1/4"	30	1
13140	3/8"	5/16"	30	1
14139	1/2"	1/4"	35	1
14140	1/2"	5/16"	35	1

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo	▢	⬡	L mm	
95-0-M	1/4"	1/4" ⚠	60	1
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1
95-2-LM NEW	3/8"	1/4" ⚠	65	1
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1

JAPAN

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	▢	⬡	L mm	
2138	1/4"	5/16"	26	1
3137	3/8"	1/4"	30	1
3138	3/8"	5/16"	38	1
4137	1/2"	1/4"	38	1
4138	1/2"	5/16"	38	1

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, D 6,35

FERMEC articolo	▢	⬡	L mm	
2137	1/4"	1/4"	25	1
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo	▢	⬡ mm	L mm	
280-0038	3/8"	10	30	1
280-0012	1/2"	10	40	1
281-0012	1/2"	14	40	1

NEW

▢ 1/4" ▢ 3/8" ▢ 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70103	SET 5 PEZZI, ADATTATORI PORTAINSERTI CON SFERA DI BLOCCAGGIO. ATT. 1/4"- 3/8"- 1/2"

CARATTERISTICHE

- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- comprende:
  - adattatore att. quadro femmina 1/4"- esagono femmina 1/4" (2137)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8"- esagono femmina 5/16" (BGS 292)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8"- esagono femmina 10 mm (280-0038)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2"- esagono femmina 5/16" (BGS 293)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2"- esagono femmina 10 mm (280-0012)
- peso 200 g

JAPAN

3/8 — 7/16" 11,11 mm

1/2" — 7/16" 11,11 mm

3/4" — 7/16" 11,11 mm

13134-SC

BUSSOLA PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON GRANO DI BLOCCAGGIO



Koken articolo	▢	D mm	L mm		Euro
13134	3/8"	22	32	1	
14134	1/2"	25	38	1	
16134	3/4"	44	52	1	

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE
13134-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X5; ESAGONO 4 MM

NEW

CV — CV S2 — PRO+

1/4" — 3/8" — 1/2" — 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6779	SET 16 PEZZI, ADATTATORI E RIDUZIONI

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/4", esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/4", esagono femmina 5/16" (BGS 8251)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 3/8", esagono femmina 5/16" (BGS 292)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 3/8", esagono femmina 10 mm (BGS 291)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/2", esagono femmina 10 mm (BGS 290)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 271)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/8", quadro maschio 1/4" (BGS 269)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/8", quadro maschio 1/2" (BGS 280)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/2", quadro maschio 3/8" (BGS 270)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/2", quadro maschio 3/4" (BGS 272)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/4", quadro maschio 1/2" (BGS 274)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 1/4" (BGS 9685-1)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 1/2" (BGS 9685-3)
  - 1 porta-inserti magnetico, extra forte,esagono femmina 1/4", lunghezza 60 mm (BGS 1727)
  - 1 porta-inserti con sgancio rapido, esagono femmina 1/4", lunghezza 60 mm
- peso: 1,0 kg

NOTE

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C - 5/16" C

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm	
10750	1/4"	1/4" C	36	1
110752	3/8"	1/4" C	36	1
10755	3/8"	5/16" C	50	1
110754	1/2"	1/4" C	40	1
10756	1/2"	5/16" C	50	1

JAPAN

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C

attacco: Quadro femmina

Koken articolo			L mm	
13142-D 6.3	3/8"	1/4" C	45	1
14142-D 6.3	1/2"	1/4" C	55	1

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME ATTACCO FORMA "E"

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm	
95-Q F-0 S	1/4"	1/4" E	38	1
95-Q F-2 S	3/8"	1/4" E	45	1
95-Q F-9 S	3/8"	7/16"	51	1
95-Q F-4 S	1/2"	1/4" E	55	1
95-Q F-8 S	1/2"	7/16"	55	1

JAPAN

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4" E



Koken articolo		D_1 mm	D_2 mm	L mm		Euro
12142-F 6.3	1/4"	16.5	13	36	1	
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	1	
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	1	

JAPAN

3/8

7/16" 11,11 mm

1/2"

7/16" 11,11 mm



BUSSOLA PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON SGANCIO RAPIDO DA 7/16"



Koken articolo		D mm	L mm		Euro
13142-F11.2	3/8"	22	46	1	
14142-F11.2	1/2"	25	46	1	

MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON PROLUNGA GUIDATA E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI
LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL'AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

attacco: Quadro femmina 3/8"-1/2"

FERMEC articolo			L mm	
NV 3814	3/8"	1/4" E	52	1
NV 38716	3/8"	7/16"	62	1
NV 1214	1/2"	1/4" E	60	1
NV 12716	1/2"	7/16"	70	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ADATTATORI PORTA BUSSOLE

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm	▱
110-35 B	1/4"	**SFERA**	35	1
110-50 B	1/4"	**SFERA**	50	1
110-100 B	1/4"	**SFERA**	100	1
110-150 B	1/4"	**SFERA**	150	1
110-35 P	1/4"	PERNO	35	1
110-50 P	1/4"	PERNO	50	1
110-100 P	1/4"	PERNO	100	1
110-150 P	1/4"	PERNO	150	1

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm	▱
112-50 B	3/8"	**SFERA**	50	1
112-100 B	3/8"	**SFERA**	100	1
112-150 B	3/8"	**SFERA**	150	1
112-50 P	3/8"	PERNO	50	1
112-100 P	3/8"	PERNO	100	1
112-150 P	3/8"	PERNO	150	1

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm	▱
135E-60 B	1/2"	**SFERA**	60	1
135E-60 P	1/2"	PERNO	60	1

ESAGONO 1/4" C

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	▱
15001.S	1/4"	**SFERA**	25	1
98 - 2	3/8"	PERNO	32	1

ESAGONO 5/16" C

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	▱
2132 - 0050	1/4"	**SFERA**	50	1
98 - 1	1/4"	PERNO	40	1
BGS 2229-1	3/8"	**SFERA**	30	1
98 - 3	3/8"	PERNO	32	1

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	▱
13050.S	1/4"	**SFERA**	50	1
13050	1/4"	PERNO	50	1
13050.75	1/4"	PERNO	75	1
13050.100	1/4"	PERNO	100	1
13050.100 S	1/4"	**SFERA**	100	1
13050.150	1/4"	PERNO	150	1
13050.150 S	1/4"	**SFERA**	150	1
13050.200	1/4"	PERNO	200	1
13050.200 S	1/4"	**SFERA**	200	1
13050.250	1/4"	PERNO	250	1
13050.250 S	1/4"	**SFERA**	250	1
13052.S	3/8"	**SFERA**	50	1
13052	3/8"	PERNO	50	1
13052.75	3/8"	PERNO	75	1
13052.100	3/8"	PERNO	100	1
13052.150	3/8"	PERNO	150	1
13052.200	3/8"	PERNO	200	1
13053.S	1/2"	**SFERA**	50	1
13053	1/2"	PERNO	50	1
13053.75	1/2"	PERNO	75	1
13053.100	1/2"	PERNO	100	1

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

Koken articolo	■		L mm	▱
BD 024 E-3/8	3/8"	**SFERA**	78	1
BD 024 E-1/2	1/2"	**SFERA**	82	1

ESAGONO 1/4" E

ADATTATORE PER BUSSOLE
DOPPIA FUNZIONE: CON / SENZA SNODO

FERMEC articolo	■		L mm	▱
48314	1/4"	**SFERA**	100	1

ESAGONO 1/4" E — 1/4" — 1/4"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9004	2 IN 1: PORTA INSERTI MAGNETICO E PORTA BUSSOLE

CARATTERISTICHE

- funzione attacco quadro maschio 1/4"
- funzione portainserti esagonale femmina magnetico 1/4"
- facendo scorrere il manicotto è possibile passare da una funzione all'altra
- peso 60 g

FILETTO 3/8" - 24

3/8"

SFERA

ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA

attacco: femmina 3/8"-24

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19324	3/8"-24	35	1

DESOUTTER 5/16"

PERNO SFERA

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo			L mm	
13101	1/4"	PERNO	50	1
113101	1/4"	PERNO	100	1
113103	3/8"	**SFERA**	50	1
113104	3/8"	PERNO	100	1
13103	1/2"	PERNO	75	1

JAPAN

NEW

SDS plus

PERNO

ADATTATORE PER BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO SDS

Koken articolo			L mm	
BD 022-120 P-3/8	3/8"	PERNO	120	1
BD 022-120 P-1/2	1/2"	PERNO	120	1

SDS plus

SFERA

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo			L mm	
BGS 8214-1	1/2"	**SFERA**	65	1
11231	1/2"	**SFERA**	80	1

SDS max

1/2"

SFERA

ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

FERMEC articolo			L mm	
19350	1/2"	**SFERA**	115	1

BOSCH 7/16"

PERNO

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo			L mm	
113401	1/4"	PERNO	50	1
113402	3/8"	PERNO	75	1
13403	3/8"	PERNO	125	1
13404	1/2"	PERNO	75	1
13405	1/2"	PERNO	125	1
13406	1/2"	PERNO	200	1

JAPAN

FEIN 7 mm.

1/4"

PERNO SFERA

ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN

Koken articolo			L mm	
117-50 B-1/4	1/4"	**SFERA**	50	1
117-100 B-1/4	1/4"	**SFERA**	100	1
117-50 P-1/4	1/4"	PERNO	50	1
117-100 P-1/4	1/4"	PERNO	100	1

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SET ADATTATORI



ESAGONO 1/4" E — SFERA — 1/4" 3/8" 1/2"

SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA

FERMEC articolo	⬢	■	L mm	
13523	1/4"	1/4" 3/8" 1/2"	50	1

ESAGONO 1/4" E — SFERA — 1/4" 3/8" 1/2"

CV — PRO+

BGS 9685-1 BGS 9685-2

BGS 9685-3

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9685	SET 3 PEZZI, ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- idonei per l'uso con avvitatori
- att. 1/4" esagonale
- lunghezza 75 mm
- satinati
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- peso 110 g

RICAMBI

BGS articolo		■
BGS 9685-1	NEW	1/4"
BGS 9685-2	NEW	3/8"
BGS 9685-3	NEW	1/2"

ESAGONO 1/4" E — SFERA — 1/4"-3/8"-1/2"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8204	SET 3 PEZZI, ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- satinati
- att. 1/4" esagonale
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza 75 mm
- idonei per l'uso con avvitatori
- peso 110 g

ESAGONO 1/4" E — SFERA — 1/4"-3/8"-1/2"

PRO+ — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9162	SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA

CARATTERISTICHE

- comprende 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera di tenuta, con testa sferica da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza:
  - quadro maschio 1/4": 65 mm
  - quadro maschio 3/8": 65 mm
  - quadro maschio 1/2": 72 mm
- peso 100 g

SDS plus — SFERA

PRO+ — 1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8214	SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS
- peso 130 g

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo	▢	■	L mm	
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1
1991-SWF	1"	1"	100	1

Koken articolo				
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1
18888 AL	1"	1"	95	1

JAPAN

ADATTATORI PER MANDRINI

ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19005	3/8" - 24	45	1
19010	1/2" - 20	50	1

NEW

PER USO CON:

BGS 9937

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9766	ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA 1/2" UNF + VITE DI BOCCAGGIO SINISTRA

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- 1/2" x 20 UNF
- anche per uso con mandrino BGS 9937
- peso: 50 g

1/2"-20

ADATTATORE PER MANDRINI

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19250	1/2" - 20	115	1

Ø Filetto

ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI
ATTACCO FILETTATO MASCHIO

FERMEC articolo		Ø Filetto	L mm	
19238	3/8"	1/2"-20	35	1
19212	1/2"	1/2"-20	35	1
19214 NEW	1/2"	14 x 2.0	38	1

3/8"-24

3/8"-24

BARRA FILETTATA 3/8"-24

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19100	3/8"-24	28	1

ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19121	1/2" - 20 3/8" - 24	15	1

ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
19122	1/2" - 20 3/8" - 24	26	1

VITE SINISTRA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
VS 5	M. 5	26	1
VS 6	M. 6	26	1

CHIAVI PER MANDRINI

CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA

FERMEC articolo	PER MANDRINI	
CHIAVE 4	4 mm	1
CHIAVE 10	10 mm	1
CHIAVE 13	13 mm	1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8212	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER MANDRINO

CARATTERISTICHE

- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm
- peso 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8625	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEG, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- peso 60 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CRICCHETTO
REVERSIBILE DX/SX
+
POSIZIONE FISSA



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA
CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA
MAX 68.71 NM
ASTA SCORREVOLE
DISPONIBILI:
- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

FERMEC articolo	descrizione
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM

MANDRINI

MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 4 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19015	0,2-4	22	50	1

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19020	1,5 - 10	33	50	1



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 10 mm - 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
89610	1,5 - 10	33	50	1
89613	2 - 13	42	60	1

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19650	2 - 13	42	60	1

BGS TECHNIC articolo	DESCRIZIONE
BGS 9937	MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM

CARATTERISTICHE
- con adattatore SDS
- con chiave per mandrino
- peso 360 g

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS MAX
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19850	2 - 13	42	170	1

MANDRINO AUTOSERRANTE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA

attacco: QUADRO FEMMINA
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo		L mm	
19838	3/8"	80	1
19812	1/2"	80	1

3/8"-24 FILETTO 1/2"-20 — mm 10 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: FEMMINA
serraggio: max 10 mm - 13 mm

FERMEC articolo	mm	attacco	L mm	
89206	1.5-10	3/8" x 24	50	1
89209	2-13	3/8" x 24	60	1
89207	1.5-10	1/2" x 20	60	1
89208	2-13	1/2" x 20	60	1

FILETTO 1/2"-20 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
89913	1.5 - 13	45	60	1

3/8"-24 FILETTO 1/2"-20 — mm 10 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9935	0,8-10 MM, 3/8" X 24 UNF
BGS 9936	2-13 MM, 1/2" X 20 UNF

PER SMERIGLIATRICI

FILETTO M 14 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	
124 K	1.5 - 13	1.5-13	1

ESAGONO 1/4" E — mm 10

MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19520	1.5 - 10	40	50	1

SDS plus — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm	
19750	2 - 13	45	60	1

3/8"-24 FILETTO 1/2"-20 — mm 10

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 10 mm

FERMEC articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89324	10	3/8" x 24	36	70	1
89420	10	1/2" x 20	36	70	1

3/8"-24 FILETTO 1/2"-20 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 13 mm

FERMEC articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89584	13	3/8" x 24	40	80	1
89512	13	1/2" x 20	40	80	1

FILETTO 1/2"-20 — mm 13

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI A PERCUSSIONE

serraggio: 0,5 - 13 mm

FERMEC articolo	mm	attacco	Ø	L mm	
89592	13	1/2" x 20	42	90	1

SDS max — SDS plus

ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

FERMEC articolo	SDS plus	L mm	
925220	SDS PLUS	230	1

NEW

SDS max — SDS plus

ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

FERMEC articolo	SDS plus	L mm	
FM 410770	SDS PLUS	200	1

ESAGONO 13 mm. — SDS plus

ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

FERMEC articolo	SDS plus		L mm	
702220	SDS PLUS	MAKITA HITACHI	250	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PORTAMASCHIO

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

mm.

BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
Impronta: QUADRO "mm"

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
PM 20029	2,2	2,9	34	1
PM 20031	2,5	3,1	34	1
PM 20036	2,8	3,6	34	1
PM 20041	3,1	4,1	34	1
PM 20046	3,5	4,6	34	1
PM 20051	3,9	5,1	34	1
PM 20061	5,0	6,1	34	1
PM 20063	5,0	6,3	34	1
PM 20066	5,0	6,6	34	1
PM 20071	5,6	7,1	34	1
PM 20073	5,6	7,3	34	1
PM 20081	6,3	8,1	34	1
PM 20086	7,1	8,6	50	1
PM 20091	7,1	9,1	50	1
PM 20095	7,1	9,5	50	1
PM 20101	8,1	10,1	50	1
PM 20106	8,1	10,6	50	1
PM 20111	9,1	11,1	50	1
PM 20121	9,1	12,1	50	1
PM 20126	10,1	12,6	50	1
PM 20141	11,1	14,1	62	1
PM 20162	12,3	16,2	62	1
PM 20182	14,8	18,2	62	1

ESAGONO 1/4" E

mm.

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
Impronta: QUADRO "mm"

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
VA 64522	2,2	2,9	75	1
VA 64525	2,5	3,1	75	1
VA 64528	2,8	3,6	75	1
VA 64531	3,1	4,1	75	1
VA 64534	3,5	4,6	75	1
VA 64581	3,9	5,1	75	1
VA 64649	5,0	6,1	75	1
VA 64653	5,0	6,3	75	1
VA 64862	6,3	8,1	75	1
VA 65108	8,1	10,1	75	1
VA 64109	9,1	12,1	75	1
VA 64110	10,1	12,6	75	1
VA 64111	11,1	14,1	75	1

3/8-1/2" Conico J1-J2 B 12

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

MANDRINO PORTA-BUSSOLE CON ATTACCHI FIAM-OBER

impronta: 12 mm FIAM-OBER

FERMEC articolo	mm		L mm	
10974	12	3/8"	60	1
10975	12	1/2"	60	1
10976	12	conico J 2	60	1
10977	12	conico J 1	60	1
10978	12	B12	60	1

JAPAN NEW

3/8" mm.

Koken articolo	DESCRIZIONE	Euro
3264	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA PORTAMASCHI IN CASSETTA METALLICA	
RICAMBI		
BUSSOLE	3131E	S 2.1 X R 2.8 S 2.7 X R 3.5 S 3.4 X R 4.5 S 4.9 X R 6 S 5.5 X R 7 S 7 X R 9 S 9 X R 11 S 9 X R 12
ACCESSORI	160 K	
	3260-125	

ESAGONO 7/16”

mm.

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 7/16”
Impronta: QUADRO “mm”

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm	
BU 20046	3,5	4,6	60	1
BU 20061	5,0	6,1	60	1
BU 20063	5,0	6,3	60	1
BU 20071	5,6	7,1	60	1
BU 20081	6,3	8,1	60	1
BU 20091	7,1	9,1	60	1
BU 20101	8,1	10,1	60	1
BU 20111	9,1	11,1	60	1
BU 20121	9,1	12,1	60	1
BU 20122	11,1	14,1	60	1
BU 20161 NEW	12,1	16,2	60	1
BU 20162	12,3	16,2	60	1
BU 20182 NEW	14,8	18,2	60	1

JAPAN

NEW

3/8”

mm.

BUSSOLA PORTAMASCHI CON ANELLO DI TENUTA



Koken articolo	mm	Ø gambo maschio mm	D_1 mm	L mm		Euro
3131 E - 2.1 X 2.8	2.1	2.8	6.8	40	1	
3131 E - 2.7 X 3.5	2.7	3.5	8	40	1	
3131 E - 3.4 X 4.5	3.4	4.5	9.5	40	1	
3131 E - 4.9 X 6	4.9	6	11.5	40	1	
3131 E - 5.5 X 7	5.5	7	12.5	40	1	
3131 E - 7 X 9	7	9	15	40	1	
3131 E - 9 X 11	9	11	17	40	1	
3131 E - 9 X 12	9	12	18	40	1	

JAPAN

mm.





MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8” E 1/2”

Koken articolo		S-MIN mm	S-MAX mm	L mm		Euro
3131 A-1	3/8”	2.0	5.0	42	1	
3131 A-2	3/8”	4.5	8.0	48	1	
4131 A-3 NEW	1/2”	5.5	12.0	69	1	

1/2”



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO ATTACCO QUADRO 1/2” CON FORO PER SPINA E ANELLO

FERMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm	
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1

1/4” 3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9771	SET 8 PEZZI, BUSSOLE PORTA-MASCHI, ATT. 1/4” E 3/8”

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 1/4” e 3/8”
- per uso con un cricchetto o una leva con quadro scorrevole
- per maschi:
  - 1,5 mm - 12 mm
  - 1/16 “- 1/2” NF / NC
- con magnete per trattenere il maschio
- ideale in spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un porta maschi tradizionale
- su guida metallica
- peso 320 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

MANDRINO CON IMPRONTA QUADRA, ADATTO PER MASCHI CON QUADRO DA 3,5 A 8 MM

attacco: QUADRO 1/2”
impronta: QUADRO

articolo	mm	L mm	
ATM 12	3,5 / 8	65	1

ADATTATORI MAGNETICI PORTA MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A CRICCO POLIGONALE 13 MM

attacco: ESAGONO 13 mm

articolo	mm	L mm	mm	
50601	4,9	16	13	1
50602	5,2	16	13	1
50603	6,2	16	13	1
50604	7,0	16	13	1
50605	9,0	20	13	1
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			1

AVVITA PRIGIONIERI

BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	
BP 120031	M 3X0,5	43	1
BP 120041	M 4X0,7	43	1
BP 120051	M 5X0,8	43	1
BP 120061	M 6X1,0	43	1
BP 120081	M 8X1,25	43	1
BP 120181	M 8X1	43	1
BP 120125	M 10X1,25	43	1
BP 120150	M 10X1,5	43	1
BP 121125	M 12X1,25	43	1
BP 120175	M 12X1,75	43	1
BP 120145	M 14X1,50	43	1
BP 120142	M 14X2,00	48	1
BP 120162	M 16X2,00	48	1
BP 120185	M 18X2,50	48	1



CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	
AP 3	M 3x0,5	60	1
AP 4	M 4x0,7	60	1
AP 5	M 5x0,8	60	1
AP 6	M 6x1,0	60	1
AP 8	M 8x1,25	60	1
AP 10125 NEW	M 10x1,25	60	1
AP 10	M 10x1,50	60	1

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	
AP 1/4” SP 6	M 6x1	60	1
AP 1/4” SP 8	M 8x1,25	60	1

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm	
CP 2120061	M 6x1	60	1
CP 2120081	M 8x1,25	60	1
CP 2120150	M 10x1,5	60	1
CP 2120175	M 12x1,75	60	1

AVVITA PRIGIONIERI CON ATTACCO 3/8” E 1/2” IN SEZIONE 10

UTENSILI PER CENTRAGGIO CERNIERE

UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4” + MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE PER MONTAGGIO CERNIERE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Descrizione	
89100	PUNTA HSS 3 MM	1

AVVITA BUSSOLE FILETTATE

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
AB 300407	M 4x0,7	45	1
AB 300508	M 5x0,8	45	1
AB 300610	M 6x1	45	1
AB 300810	M 8x1	45	1
AB 308125	M 8x1,25	45	1
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1
AB 301015	M 10x1,5	45	1

ESAGONO 1/4" E

Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
11904	M 4	53	1
11905	M 5	53	1
11906	M 6	53	1
11908	M 8	53	1
11910	M 10	53	1
11918	M 8-14 x Mobili	53	1
11920	M 12 x 1,25	53	1

ESAGONO 1/4" E

ANTIGRIPPAGGIO

Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	
11904 AG	M 4	60	1
11905 AG	M 5	60	1
11906 AG	M 6	60	1
11908 AG	M 8	60	1
11910 AG	M 10	60	1

PORTA FILIERE

BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo		misure filiera mm (d / h)	L buss. mm	
BF 2050	1/2"	d 20 x 5 h	60	1
BF 3011	1/2"	d 30 x 11 h	60	1
BF 3810	1/2"	d 38 x 10 h	60	1
BF 3814	1/2"	d 38 x 14 h	60	1
BF 4514	3/4"	d 45 x 14 h	60	1
BF 4518	3/4"	d 45 x 18 h	60	1

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

BUSSOLE PORTA FILIERE ATT. 12 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo	misure filiera mm (d / h)	L buss. mm	
BC 2070	d 20 x 7 h	72	1
BC 2590	d 25 x 9 h	72	1

JAPAN



GIRAFILIERE

Koken articolo		H mm	S mm	ℓ mm	L mm		Euro
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1	
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1	
4132-38	1/2"	24	38	13	80	1	
4132-50 NEW	1/2"	27	50	16	105	1	

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
  - esterno esagonale
  - interno quadro femmina

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SPECIALI



INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	a x b mm	L mm	
13899	21,0 x 8,0	26	1

JAPAN



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo	T mm	ℓ mm	L mm	
BD 017 E	7,3	21	104	1

JAPAN

NEW

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO E PER TAPPI SCARICO RADIATORI

attacco: 3/8"

Koken articolo	T 1 mm	T 2 mm	L mm	
3119-3 X 5	3	5	30	1
3119-5.5 X 6	5.5	6	33	1

NEW



per ancoraggi meccanici per ponteggi con occhiolo

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
SCAFFY	BUSSOLA SPECIALE PER ANCORAGGI

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina: 1/2"
- speciale impronta a croce
- dimensioni bussola:
  - Ø esterno: 50 mm
  - lunghezza: 60 mm
- peso: 574 grammi

BUSSOLE SPECIALI PER ANCORAGGI

BUSSOLE UNIVERSALI

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo		PER MISURE	
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	1
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	1
BGS 2833 NEW	3/4"	12-38 MM	1

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

MILLIMETRI E POLLICI NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70055	BUSSOLA UNIVERSALE, CON IMPUGNATURA A CRICCHETTO REVERSIBILE, 7 - 19 MM

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- con funzione di cricchetto reversibile
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini
- per misure: da 7 a 19 mm
- peso 320 g

MILLIMETRI E POLLICI NEW

ESAGONO 1/4" 3/8" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
  - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
  - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
  - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso 320 g

MILLIMETRI E POLLICI NEW

3/8" 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
  - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
  - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

BUSSOLE UNIVERSALI: PER TUTTE LE IMPRONTE

NOTE

INSERTI

PAG	178	MAGNETI
PAG	179	TAGLIO
PAG	180	PHILLIPS
PAG	182	PHILLIPS+TAGLIO
PAG	183	POZIDRIV
PAG	184	POZIDRIV+TAGLIO
PAG	185	BRUGOLA
PAG	186	BRUGOLA CON FORO
PAG	187	TORX
PAG	189	TORX CON FORO
PAG	189	TORX PLUS
PAG	190	PENTALOBATI CON FORO
PAG	190	ASSY TIPO WURTH
PAG	190	SPANNER
PAG	190	RIBE
PAG	191	TRI-WING
PAG	191	TORQ-SET
PAG	191	QUADRO
PAG	191	TRIANGOLARI
PAG	191	XZN
	a richiesta	INSERTI LocTec®
PAG	192	INSERTI DOPPIA PUNTA
PAG	193	INSERTI 5/16”
PAG	195	INSERTI 10-14 MM
PAG	202	INSERTI ATTACCO FILETTATO
PAG	205	INSERTI DESOUTTER 5/16”
PAG	206	INSERTI BOSCH 7/16”
PAG	208	CHIAVI A BUSSOLA
PAG	215	PROGRAMMA IN BLISTER
PAG	216	BOX INSERTI
PAG	223	BOX MICRO-INSERTI
PAG	225	BOX INSERTI LUNGHI
PAG	227	ESPOSITORE INSERTI

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Per magnetizzare inserti e cacciaviti con semplice inserimento della lama nel foro della rondella



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FERMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm	
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 9560	MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso 90 g

BGS technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 9561	MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso 30 g

INSERITO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FERMEC articolo	Descrizione	
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	1

Inserti Taglio

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm	
112000	0,5 x 3	25	10
112002	0,6 x 3,5	25	10
112001	0,5 x 4	25	10
112004	0,8 x 4	25	10
112003	0,6 x 4,5	25	10
112005	0,8 x 5,5	25	10
112006	1 x 5,5	25	10
112007	1,2 x 6,5	25	10
112008	1,2 x 8	25	10
112009	1,6 x 8	25	10
12007	1,6 x 10	25	10

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm	
112010	0,5 x 3	39	10
112011	0,6 x 3,5	39	10
112012	0,5 x 4	39	10
112014	0,8 x 4	39	10
112013	0,6 x 4,5	39	10
112015	0,8 x 5,5	39	10
112016	1 x 5,5	39	10
112017	1,2 x 6,5	39	10
112018	1,2 x 8	39	10
112019	1,6 x 8	39	10

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5264-C

articolo	mm	L mm	
113000	0,4 x 2	50	5
113001	0,4 x 2,5	50	5
113002	0,5 x 3	50	5
113004	0,6 x 3,5	50	5
113006	0,8 x 4	50	5
113005	0,6 x 4,5	50	5
13006	0,8 x 5,5	50	5
113008	1 x 5,5	50	5
13007	1 x 6	50	5
113009	1,2 x 6,5	50	5
13009	1,2 x 8	50	5
113012	1,6 x 10	50	5
28290	0,5 x 3,0	70	5
28291	0,6 x 3,5	70	5
28292	0,8 x 4,0	70	5
28293	0,6 x 4,5	70	5
28294	0,8 x 5,5	70	5
28295	1,0 x 5,5	70	5
28296	1,2 x 6,5	70	5
28297	1,2 x 8,0	70	5
28299	0,5 x 3,0	75	5
28300	0,5 x 3,0	90	5
28301	0,6 x 3,5	90	5
28302	0,8 x 4,0	90	5
28303	0,6 x 4,5	90	5
28304	1,0 x 5,5	90	5
28305	1,2 x 6,5	90	5
28307	1,2 x 8,0	90	5
28308	1,6 x 8,0	90	5



BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø 11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

articolo	mm	Ø testa vite mm	L mm	
GD 142,8	2,8	da 2,9 a 3,5	47	1
GD 143,1	3	da 3,2 a 4	47	1
GD 143,5	3,5	da 3,6 a 4,5	47	1
GD 143,9	4	da 3,9 a 5	47	1
GD 144,2	4,2	da 4,3 a 5,6	47	1
GD 144,5	4,5	da 4,6 a 5,6	47	1
GD 144,7	5	da 4,8 a 6	47	1
GD 145,5	5,5	da 5,6 a 7	47	1
GD 146,0	6	da 6,1 a 8	47	1
GD 146,5	6,5	da 6,6 a 8,2	47	1
GD 147,0	7	da 7,1 a 9	47	1
GD 147,5	7,5	da 7,6 a 9,5	47	1
GD 148,0	8	da 8,1 a 10	47	1
GD 149,0	9	da 9,1 a 11	47	1
GD 149,5	9,5	da 9,6 a 12	47	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Phillips®

C 6,35
E 6.35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
12041	PH 1	25	10
12041 B	PH 1	25	BOX 200
12041 BX	PH 1	25	BOX 500
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000
12042	PH 2	25	10
12042 B	PH 2	25	BOX 200
12042 BX	PH 2	25	BOX 500
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000
12044	PH 3	25	10
12044 B	PH 3	25	BOX 200
12044 BX	PH 3	25	BOX 500
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
12040	PH 0	25	10
12037	PH 1	25	10
12037 B	PH 1	25	BOX 200
12038	PH 2	25	10
12038 B	PH 2	25	BOX 200
12039	PH 3	25	10
12039 B	PH 3	25	BOX 200
nota: MAGGIORATO			
12045	PH 4	32	10

COLOR

ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
512041	PH 1	25	10
512042	PH 2	25	10
512044	PH 3	25	10

MAGNETICI

ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
812041	PH 1	25	10
812042	PH 2	25	10
812044	PH 3	25	10

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
12046	PH 1	50	10
12047	PH 2	50	10
12050	PH 3	50	10

IMPACT

ESAGONO 1/4”

INSERTO “IMPACT”

RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
2062	PH 2	25	1
2062 B	PH 2	25	BOX 100
32062	NEW PH 2	50	1

TITANIO

ESAGONO 1/4” C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
212041 TIN	PH 1	25	10
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100
212042 TIN	PH 2	25	10
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100
212044 TIN	PH 3	25	10
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100

GERMANY TITANIO

ESAGONO 1/4” E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
213021 TIN	PH 1	50	5
213022 TIN	PH 2	50	5
213023 TIN	PH 3	50	5
2135021 TIN	PH 1	70	5
2135022 TIN	PH 2	70	5
2135023 TIN	PH 3	70	5
2136021 TIN	PH 1	90	5
2136022 TIN	PH 2	90	5
2136023 TIN	PH 3	90	5

USA TITANIO

ESAGONO 1/4” C

PRO+

TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo	mm	L mm	
60430	PH 1	25	10
60431	PH 2	25	10
60432	PH 3	25	10

USA

ESAGONO 1/4" E

PRO+

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	5
27360	PH 1	4,5	50	5
27360 B	PH 1		50	BOX 100
27351 R	PH 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5
27361	PH 2	6	50	5
27361 B	PH 2		50	BOX 100
27362	PH 3	6	50	5
27362 B	PH 3		50	BOX 100
40939	PH 0	3	70	5
28310	PH 1	5	75	5
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5
28311	PH 2	6	75	5
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5
28313	PH 1	5	100	5
28314 R3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	5
28314	PH 2	6	100	5
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	5

JAPAN

NEW



ESAGONO 1/4" E



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		R mm	L mm	
121P-100-1	PH 1	4.5	100	10
121P-100-2	PH 2	5.5	100	10
121P-100-3	PH 3	–	100	10
121P-150-1	PH 1	4.5	150	10
121P-150-2	PH 2	5.5	150	10
121P-150-3	PH 3	–	150	10

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
13020	PH 0	3	50	5
13021	PH 1	5	50	5
13022	PH 2	6	50	5
13023	PH 3	6	50	5
13023 R	PH 3	8	50	5
13024	PH 4	10	50	5
40939	PH 0	3	70	5
135021	PH 1	5	70	5
135022	PH 2	6	70	5
135023	PH 3	6	70	5
135023 R	PH 3	8	70	5
135024	PH 4	10	70	5
135041	PH 1	5	75	5
135042	PH 2	6	75	5
135042 R	PH 2	7	75	5
135043	PH 3	6	75	5
135843 R	PH 3	8	90	5
135844 R	PH 4	10	90	5
40940	PH 0	3	100	5
135051	PH 1	5	100	5
135052	PH 2	6	100	5
135053	PH 3	6	100	5
137021	PH 1	5	110	5
137022	PH 2	6	110	5
137023	PH 3	6	110	5
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	5
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	5
137061	PH 1	5	120	5
137062	PH 2	6	120	5
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5
137063	PH 3	6	120	5
138021	PH 1	5	125	5
138022	PH 2	6	125	5
138023	PH 3	6	125	5
138041	PH 1	5	127	5
138042	PH 2	6	127	5
45794	PH 1	5	150	5
45625	PH 2	6	150	5
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	5
27371	PH 3	6	150	5
138732 R	PH 2	Ø 7 - Ø 5	180	5
139051	PH 1	7	200	5
139052	PH 2	7	200	5
139053	PH 3	8	200	5
139054	PH 1	7	250	5
139055	PH 2	7	250	5
139058	PH 2	7	300	5

ESAGONO 1/4" C

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
48428	PH 1	25	10
48429	PH 2	25	10
48430	PH 3	25	10

USA

ESAGONO 1/4" C

PRO+

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
27019	PH 0	25	10
27020	PH 1	25	10
27020 B	PH 1	25	BOX 200
27020 BX	PH 1	25	BOX 500
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000
27021	PH 2	25	10
27021 B	PH 2	25	BOX 200
27021 BX	PH 2	25	BOX 500
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000
27022	PH 3	25	10
27022 B	PH 3	25	BOX 200
27022 BX	PH 3	25	BOX 500
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000

GERMANY

RIBASSATO

ESAGONO 1/4" C

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10
27036 RK	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10

GERMANY ANTISCIVOLO

ESAGONO 1/4” C

ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
48464	PH 2	25	10

GERMANY TORSION

ESAGONO 1/4” C

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
50343	PH 1	25	10
50344	PH 2	25	10
50345	PH 3	25	10

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

PHILLIPS + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm	
41225	PH 2	25	10
41260	PH 1	70	5
43275	PH 2	70	5

GERMANY CARTONGESSO

ESAGONO 1/4” C-E

FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
RIGIPS	PH 2	25	10
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100
RIGIPS 50	PH 2	50	10

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 50408	SET 10 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- 10 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
- peso 150 g

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 50406	SET 6 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- comprende:
  - 3 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
  - 3 inserti, lungh. 50 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
- peso 120 g

NOTE

Inserti Pozidriv®

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
12060	PZ 1	25	10
12060 B	PZ 1	25	BOX 200
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000
12061	PZ 2	25	10
12061 B	PZ 2	25	BOX 200
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000
12062	PZ 3	25	10
12062 B	PZ 3	25	BOX 200
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
12056	PZ 0	25	10
12057	PZ 1	25	10
12057 B	PZ 1	25	BOX 200
12058	PZ 2	25	10
12058 B	PZ 2	25	BOX 200
12059	PZ 3	25	10
12059 B	PZ 3	25	BOX 200
12063	PZ 4	32	10

COLOR

ESAGONO 1/4" C

INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
512060	PZ 1	25	10
512061	PZ 2	25	10
512062	PZ 3	25	10

USA

TITANIO

ESAGONO 1/4" C

PRO+

MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
60433	PZ 1	25	10
60434	PZ 2	25	10
60435	PZ 3	25	10

GERMANY

TITANIO

ESAGONO 1/4" C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
212060 TIN	PZ 1	25	10
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100
212061 TIN	PZ 2	25	10
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100
212062 TIN	PZ 3	25	10
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100

GERMANY

TITANIO

ESAGONO 1/4" E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
213030 TIN	PZ 1	50	5
213031 TIN	PZ 2	50	5
213032 TIN	PZ 3	50	5
2134030 TIN	PZ 1	70	5
2134031 TIN	PZ 2	70	5
2134032 TIN	PZ 3	70	5
2136030 TIN	PZ 1	90	5
2136031 TIN	PZ 2	90	5
2136032 TIN	PZ 3	90	5

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
13029	PZ 0	3,5	50	5
13030	PZ 1	4,8	50	5
13031 R	PZ 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5
13031	PZ 2	6	50	5
13032	PZ 3	6	50	5
13032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	50	5
13033	PZ 4	10	50	5
134030	PZ 1	4,5	70	5
134031	PZ 2	6	70	5
134032	PZ 3	6	70	5
134032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	70	5
135029	PZ 0	4	75	5
135030	PZ 1	4,8	75	5
135031	PZ 2	6	75	5
135032	PZ 3	6	75	5
135033	PZ 4	10	75	5
136030	PZ 1	4,8	100	5
136031	PZ 2	6	100	5
136032	PZ 3	6	100	5
137030	PZ 1	4,8	110	5
137031	PZ 2	6	110	5
137032	PZ 3	6	110	5
137032 R	PZ 3	Ø 8	110	5
137081	PZ 1	4,8	120	5
137082	PZ 2	6	120	5
137082 R	PZ 2	RIBASS.Ø 5	120	5
137083	PZ 3	6	120	5
138030	PZ 1	4,8	125	5
138031	PZ 2	6	125	5
138032	PZ 3	6	125	5
27389	PZ 1	4,8	150	5
27390	PZ 2	6	150	5
27391	PZ 3	6	150	5
27401	PZ 1	7	200	5
27402	PZ 2	7	200	5
27403	PZ 2	7	250	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

USA

ESAGONO 1/4” E

PRO+

FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	Ø mm	
27380	PZ 1	50	5	5
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100
27381	PZ 2	50	6	5
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100
27382	PZ 3	50	6	5
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
47445	PZ 1	25	10
47446	PZ 2	25	10
47447	PZ 3	25	10

GERMANY TORSION

ESAGONO 1/4” C

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
50340	PZ 1	25	10
50341	PZ 2	25	10
50342	PZ 3	25	10

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
27060 R	PZ 1	25	10
27061 R	PZ 2	25	10

IMPACT

ESAGONO 1/4” C

INSERTO “IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
2092	PZ 2	25	1
2092 B	PZ 2	25	BOX 100

USA

ESAGONO 1/4” C

PRO+

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
27045	PZ 1	25	10
27045 B	PZ 1	25	BOX 200
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000
27046	PZ 2	25	10
27046 B	PZ 2	25	BOX 200
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000
27047	PZ 3	25	10
27047 B	PZ 3	25	BOX 200
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000

GERMANY ANTISCIVOLO

ESAGONO 1/4” C

ACR - ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
35002	PZ 2	25	10

MAGNETICI

ESAGONO 1/4” C

INSERTI POZIDRIV MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
812060	PZ 1	25	10
812061	PZ 2	25	10
812062	PZ 3	25	10



POZIDRIV + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm	
43225	PZ 2	25	10
43369	PZ 1	70	5
43370	PZ 2	70	5

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
12064	PZ 1	50	5
12065	PZ 2	50	5
12066	PZ 3	50	5

Inserti Brugola

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
12067	1,27	25	10
12068	1,5	25	10
12069	2	25	10
12069 B	2	25	BOX 100
12070	2,5	25	10
12070 B	2,5	25	BOX 100
12071	3	25	10
12071 B	3	25	BOX 100
12072	4	25	10
12072 B	4	25	BOX 100
12073	5	25	10
12073 B	5	25	BOX 100
112073	5,5	25	10
12074	6	25	10
12074 B	6	25	BOX 100
12075	7	25	10
12076	8	25	10
12077	10	25	10

ESAGONO 1/4" C

SERIE ECONOMICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm	
BR 200	2	25	100
BR 250	2,5	25	100
BR 300	3	25	100
BR 400	4	25	100
BR 500	5	25	100
BR 600	6	25	100

JAPAN

NEW

ESAGONO 1/4" E



INSERTI ESAGONALI - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	Ø mm	L mm	
121H-100-2	2	3.0	100	10
121H-100-2,5	2,5	3.0	100	10
121H-100-3	3	3.5	100	10
121H-100-4	4	4.5	100	10
121H-100-5	5	5.6	100	10
121H-100-6	6	–	100	10
121H-150-2	2	3.5	150	10
121H-150-2,5	2,5	3.5	150	10
121H-150-3	3	3.5	150	10
121H-150-4	4	4.5	150	10
121H-150-5	5	5.6	150	10
121H-150-6	6	–	150	10

GERMANY

ESAGONO 1/4" E



ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
13038	1	3	50	5
13040	1,5	3	50	5
13041	2	3	50	5
13042	2,5	3	50	5
13043	3	4	50	5
13044	4	5	50	5
13045	5	6	50	5
13046	6	8	50	5
13047	7	8	50	5
13048	8	10	50	5
13049	10	12	50	5
113040	1,5	3	70	5
113041	2	3	70	5
113042	2,5	4	70	5
113043	3	4	70	5
113044	4	5	70	5
113045	5	6	70	5
113046	6	8	70	5
113047	7	8	75	5
113048	8	10	75	5
113049	10	12	75	5
213043	3	4	100	5
213044	4	5	100	5
213045	5	6	100	5
213046	6		100	5
213048	8		100	5
213141	2	4	115	5
213142	2,5	4	115	5
213143	3	4	115	5
213244	4	5	125	5
213245	5	6	125	5
213345	5	6	140	5
313041	2	4	150	5
313042	2,5	4	150	5
313043	3	5	150	5
313044	4	6	150	5
313045	5	6	150	5
313046	6		150	5
313048	8		150	5
413043	3	1/4"	225	5
413044	4	1/4"	225	5
413045	5	1/4"	225	5
413046	6	1/4"	225	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

TESTA SFERICA

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
110-2,5 KK	2,5	25	10
110-3 KK	3	25	10
110-4 KK	4	25	10
110-5 KK	5	25	10
110-6 KK	6	25	10
110-8 KK	8	25	10

GERMANY

ESAGONO 1/4” E

TESTA SFERICA

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
167-2 KK	2	50	5
167-2,5 KK	2,5	50	5
167-3 KK	3	50	5
167-4 KK	4	50	5
167-5 KK	5	50	5
167-6 KK	6	50	5
167-7 KK	7	50	5
167-8 KK	8	50	5
1167-2,5 KK	2,5	70	5
1167-3 KK	3	70	5
1167-4 KK	4	70	5
1167-5 KK	5	70	5
1167-6 KK	6	70	5
1167-7 KK	7	70	5
1167-8 KK	8	70	5
1267-3 KK	3	90	5
1267-4 KK	4	90	5
1267-5 KK	5	90	5
1267-6 KK	6	90	5
1267-8 KK	8	90	5
3167-3 KK	3	150	5
3167-4 KK	4	150	5
3167-5 KK	5	150	5
3167-6 KK	6	150	5
3167-8 KK	8	150	5

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

POLLICI

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm	
27095	1/16”	32	5
27096	5/64”	25	5
27097	3/32”	25	5
37475	7/64”	25	5
27098	1/8”	25	5
37476	9/64”	25	5
27099	5/32”	25	5
27100	3/16”	25	5
27101	7/32”	25	5
27102	1/4”	25	5
27103	5/16”	25	5

GERMANY

ESAGONO 1/4” E

POLLICI

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm	
27420	1/16”	50	5
27421	5/64”	50	5
27422	3/32”	50	5
37563	7/64”	50	5
27423	1/8”	50	5
37565	9/64”	50	5
27424	5/32”	50	5
27425	3/16”	50	5
27426	7/32”	50	5
27427	1/4”	50	5

Inserti Brugola c/foro

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

FERMEC articolo	mm	L mm	
12320	2	25	5
12325	2,5	25	5
12330	3	25	5
12340	4	25	5
12350	5	25	5
12360	6	25	5
12380	8	25	5
12390	10	25	5

GERMANY

ESAGONO 1/4” E

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

FERMEC articolo	mm	L mm	
13641	2	50	5
13642	2,5	50	5
13643	3	50	5
13644	4	50	5
13645	5	50	5
13646	6	50	5
13648	8	50	5
13649	10	50	5
113641	2	75	5
113642	2,5	75	5
113643	3	75	5
113644	4	75	5
113645	5	75	5
113646	6	75	5
113648	8	75	5
113649	10	75	5

Inserti Torx®

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

TORX®

ALTA QUALITÀ - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
12084	TX 1	25	5
12085	TX 2	25	5
12086	TX 3	25	5
12087	TX 4	25	5
12088	TX 5	25	10
12089	TX 6	25	10
12090	TX 7	25	10
12091	TX 8	25	10
12092	TX 9	25	10
12093	TX 10	25	10
12093 B	TX 10	25	BOX 200
12093 BX	TX 10	25	BOX 500
12094	TX 15	25	10
12094 B	TX 15	25	BOX 200
12094 BX	TX 15	25	BOX 500
12095	TX 20	25	10
12095 B	TX 20	25	BOX 200
12095 BX	TX 20	25	BOX 500
12096	TX 25	25	10
12096 B	TX 25	25	BOX 200
12096 BX	TX 25	25	BOX 500
12097	TX 27	25	10
12097 B	TX 27	25	BOX 200
12097 BX	TX 27	25	BOX 500
12098	TX 30	25	10
12098 B	TX 30	25	BOX 200
12098 BX	TX 30	25	BOX 500
BGS 4735	TX 35	25	10
12099	TX 40	25	10
12099 B	TX 40	25	BOX 200
12099 BX	TX 40	25	BOX 500
12100	TX 45	25	10
12101	TX 50	25	10
12102	TX 55	25	10

ESAGONO 1/4" C

TORX®

SERIE ECONOMICA HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
TX 100	TX 10	25	100
TX 150	TX 15	25	100
TX 200	TX 20	25	100
TX 250	TX 25	25	100
TX 270	TX 27	25	100
TX 300	TX 30	25	100
TX 400	TX 40	25	100

GERMANY

TITANIO

ESAGONO 1/4" C

TORX®

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
212093 TIN	TX 10	25	10
212094 TIN	TX 15	25	10
212095 TIN	TX 20	25	10
212096 TIN	TX 25	25	10
212097 TIN	TX 27	25	10
212098 TIN	TX 30	25	10
212099 TIN	TX 40	25	10

IMPACT

ESAGONO 1/4" C

TORX®

INSERTO "IMPACT"

RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
2925	TX 25	25	1
2930	TX 30	25	1
2940	TX 40	25	1

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

TORX®

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
39925	TX 1	2	50	5
39926	TX 2	2	50	5
39927	TX 3	2	50	5
39928	TX 4	3	50	5
39929	TX 5	3,2	50	5
39930	TX 6	3,2	50	5
39931	TX 7	3,5	50	5
37713	TX 8	3,5	50	5
39933	TX 9	3	50	5
37715	TX 10	4	50	5
37717	TX 15	4	50	5
37719	TX 20	4,5	50	5
37721	TX 25	4,5	50	5
37723	TX 27	6	50	5
37725	TX 30	6	50	5
37727	TX 40	6	50	5
47745	TX 45	8	50	5
47750	TX 50	10	50	5
47755	TX 55	12	50	5
37726	TX 6	3	70	5
37728	TX 7	3	70	5
37729	TX 8	3	70	5
39937	TX 9	4	70	5
37731	TX 10	4	70	5
37733	TX 15	4	70	5
37735	TX 20	4,5	70	5
37737	TX 25	4,5	70	5
37739	TX 27	6	70	5
37741	TX 30	6	70	5
37743	TX 40	6	70	5
38746	TX 6	3	90	5
38747	TX 7	3	90	5
37745	TX 8	3	90	5
39941	TX 9	4	90	5
37747	TX 10	4	90	5
37749	TX 15	4	90	5
37751	TX 20	4,5	90	5
37753	TX 25	4,5	90	5
37755	TX 27	6	90	5
37757	TX 30	6	90	5
37759	TX 40	6	90	5
37910	TX 10	4,5	100	5
37915	TX 15	4,5	100	5
37920	TX 20	4,5	100	5
37925	TX 25	5	100	5
37927	TX 27	5,5	100	5
37930	TX 30		100	5
37940	TX 40		100	5

Lunghezza 150 mm nella pagina successiva

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
37760	TX 6	3	150	5
37761	TX 8	3	150	5
37762	TX 9	4	150	5
37763	TX 10	4	150	5
37765	TX 15	4,5	150	5
37767	TX 20	5	150	5
37769	TX 25	5	150	5
37771	TX 27	6	150	5
37773	TX 30	6	150	5
37775	TX 40	1/4	150	5

JAPAN NEW

ESAGONO 1/4” E

TORX®



INSERTI TORX® - MADE IN JAPAN

Koken articolo		Ø mm	L mm	
121T-100-T10	TX 10	3.5	100	10
121T-100-T15	TX 15	3.5	100	10
121T-100-T20	TX 20	4.1	100	10
121T-100-T25	TX 25	4.6	100	10
121T-100-T27	TX 27	5.2	100	10
121T-100-T30	TX 30	5.7	100	10
121T-100-T40	TX 40	–	100	10
121T-150-T10	TX 10	3.5	150	10
121T-150-T15	TX 15	3.5	150	10
121T-150-T20	TX 20	4.1	150	10
121T-150-T25	TX 25	4.6	150	10
121T-150-T27	TX 27	5.2	150	10
121T-150-T30	TX 30	5.7	150	10
121T-150-T40	TX 40	–	150	10

GERMANY TITANIO

ESAGONO 1/4” E

TORX®

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
239930 TIN	TX 6	50	5
237713 TIN	TX 8	50	5
237715 TIN	TX 10	50	5
237717 TIN	TX 15	50	5
237719 TIN	TX 20	50	5
237721 TIN	TX 25	50	5
237723 TIN	TX 27	50	5
237725 TIN	TX 30	50	5
237727 TIN	TX 40	50	5

GERMANY TESTA SFERICA

ESAGONO 1/4” C

TORX®

TORX® TESTA SFERICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
12993	TK 10	25	1
12994	TK 15	25	1
12995	TK 20	25	1
12996	TK 25	25	1
12998	TK 30	25	1
12999	TK 40	25	1

GERMANY PUNTA CONICA

ESAGONO 1/4” C

TORX®

>3°

PUNTA CONICA PER UNA PRESA MIGLIORE IDEALE PER VITI INOX

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
12893	TC 10	25	10
12894	TC 15	25	10
12895	TC 20	25	10
12896	TC 25	25	10
12897	TC 27	25	10
12898	TC 30	25	10
12899	TC 40	25	10

NOTE

Inserti Torx c/foro

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
12289	TH 6	25	10
12290	TH 7	25	10
12291	TH 8	25	10
12292	TH 9	25	10
12293	TH 10	25	10
12293 B	TH 10	25	BOX 100
12294	TH 15	25	10
12294 B	TH 15	25	BOX 100
12295	TH 20	25	10
12295 B	TH 20	25	BOX 100
12296	TH 25	25	10
12296 B	TH 25	25	BOX 100
12297	TH 27	25	10
12297 B	TH 27	25	BOX 100
12298	TH 30	25	10
12298 B	TH 30	25	BOX 100
112298	TH 35	25	10
12299	TH 40	25	10
12299 B	TH 40	25	BOX 100
12300	TH 45	25	10
12301	TH 50	25	10
12302	TH 55	25	10

ESAGONO 1/4" C

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO - SERIE ECONOMICA HRC 60 ÷

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
TH 100	TH 10	25	100
TH 150	TH 15	25	100
TH 200	TH 20	25	100
TH 250	TH 25	25	100
TH 270	TH 27	25	100
TH 300	TH 30	25	100
TH 400	TH 40	25	100

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
103250	TH 6	50	5
103251	TH 7	50	5
103252	TH 8	50	5
103253	TH 9	50	5
103254	TH 10	50	5
103255	TH 15	50	5
103256	TH 20	50	5
103257	TH 25	50	5
103258	TH 27	50	5
103259	TH 30	50	5
103260	TH 40	50	5
103261	TH 10	75	5
103262	TH 15	75	5
103263	TH 20	75	5
103264	TH 25	75	5
103265	TH 27	75	5
103266	TH 30	75	5
103267	TH 40	75	5
103274	TH 10	90	5
103275	TH 15	90	5
103276	TH 20	90	5
103277	TH 25	90	5
103278	TH 30	90	5
103279	TH 40	90	5
103268	TH 10	150	5
103269	TH 15	150	5
103270	TH 20	150	5
103271	TH 25	150	5
103272	TH 30	150	5
103273	TH 40	150	5

Inserti TORXplus®

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4" C

TORXplus®

NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm	
12791	TS 6	25	5
112791	TS 7	25	5
12792	TS 8	25	5
112792	TS 9	25	5
12793	TS 10	25	5
12794	TS 15	25	5
12795	TS 20	25	5
12796	TS 25	25	5
12797	TS 27	25	5
12798	TS 30	25	5
12799	TS 40	25	5

GERMANY

ESAGONO 1/4" E

TORXplus®

NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS
A RICHIESTA DISPONIBILE
LUNGHEZZA 90 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm	
12806	TS 6	50	5
12808	TS 8	50	5
12809	TS 9	50	5
12810	TS 10	50	5
12815	TS 15	50	5
12820	TS 20	50	5
12825	TS 25	50	5
12830	TS 30	50	5
12840	TS 40	50	5

JAPAN

NEW



ESAGONO 1/4" E

TORXplus®



INSERTI TORX PLUS® - MADE IN JAPAN

Koken articolo		R mm	L mm	
121T-70-20IP	TS 20	4.1	70	10
121T-70-25IP	TS 25	4.6	70	10
121T-70-27IP	TS 27	5.2	70	10
121T-70-30IP	TS 30	5.7	70	10
121T-70-40IP	TS 40	–	70	10

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti pentalobati c/foro

C

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		L mm	
TP 8	T 8	25	10
TP 10	T 10	25	10
TP 15	T 15	25	10
TP 20	T 20	25	10
TP 25	T 25	25	10
TP 27	T 27	25	10
TP 30	T 30	25	10
TP 40	T 40	25	10
TP 45	T 45	25	10
TP 50	T 50	25	10

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		Descrizione	
TP 1040	T 8/40	BOX 11 PEZZI	1

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°9 INSERTI + BUSSOLA 1/4” PORTA INSERTI IN BOX IN PLASTICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

articolo		Descrizione	
TP 5010	T 10/50	BOX INSERTI 10 PEZZI	1

PENTALOBATA CON FORO

PRO+

TORXplus® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4993	SET 23 PEZZI, INSERTI TORX PLUS E 5 PUNTE CON FORO

CARATTERISTICHE

- adatto per viti Torx PLUS
- comprende:
  - porta inserti attacco 1/4”
  - adattatore porta inserti attacco 1/4”
  - adattatore porta inserti attacco 1/2”
- inserti **5 punte pentalobati con foro** (TPH): TP 10H, 15 H, 20H, 25H, 30H, 40H, 45H, 50H, 55H, 60H
- inserti **6 punte Torx plus senza foro** (TPS): TPS 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- peso 420 g

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

articolo		L mm	
IPR-10	TP 10	125	1
IPR-15	TP 15	125	1
IPR-20	TP 20	125	1
IPR-25	TP 25	125	1
IPR-27	TP 27	125	1
IPR-30	TP 30	125	1
IPR-40	TP 40	125	1
IPR-45	TP 45	125	1

1/4” PENTALOBATA CON FORO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per viti antifurto in fissaggio di pompe di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica
- peso 250 g

Inserti SIT ASSY

C 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

SIT® ASSY 1/4

PER VITI ASSY® TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SIT®

articolo		L mm	
SIT-10	10	25	5
SIT-15	15	25	5
SIT-20	20	25	5
SIT-25	25	25	5
SIT-30	30	25	5
SIT-40	40	25	5

Inserti Spanner®

C

ESAGONO 1/4” C

A

SPANNER®

SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SPANNER®

articolo		“A” mm	L mm	
35421	SP 4	3,8	25	5
35422	SP 6	4,5	25	5
35423	SP 8	5	25	5
35424	SP 10	6	25	5
45425	SP 12	7	25	5
45426	SP 14	8	25	5

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti RIBE®

C

ESAGONO 1/4” C

RIBE

SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: RIBE®

articolo		L mm	
112- 5	M 5	25	5
112- 6	M 6	25	5
112- 8	M 8	25	5
112- 10	M 10	25	5

Inserti Tri-Wing

C E

ESAGONO 1/4" C — TRI-WING

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TRI-WING

FERMEC articolo		L mm	
35409	TW 0	25	5
35410	TW 1	25	5
35411	TW 2	25	5
35412	TW 3	25	5
35413	TW 4	25	5
35414	TW 5	25	5
35415	TW 6	28	5

Inserti Torq-set

C E

ESAGONO 1/4" - 5/16" C — TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35 - 5/16"
impronta: TORQ-SET

FERMEC articolo		L mm	
35395	TS 0	25	5
35396	TS 1	25	5
35397	TS 2	25	5
35398	TS 3	25	5
35399	TS 4	25	5
35400	TS 5	25	5
35401	TS 6	25	5
35402	TS 8	25	5
35403	TS 10	25	5
37404	TS 1/4"	25	5
37408	TS 5/16"	25	5
attacco: 5/16" DIN 3126, C 8			
35404	TS 8	32	5
35405	TS 10	32	5
35406	TS 1/4"	32	5
35407	TS 5/16"	32	5
35408	TS 3/8"	32	5

BOSCH 7/16" — TORQ-SET

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: 7/16"
impronta: TORQ-SET

FERMEC articolo		L mm	
222402	TS 1/4"	35	5
222403	TS 5/16"	35	5
224649	TS 3/8"	35	5
222405	TS 7/16"	35	5

Inserti quadro

C E

ESAGONO 1/4" C — A — QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: QUADRO

FERMEC articolo		L mm	"A" mm	
38509	R 0	25	1,8	5
29049	R 1	25	2,3	5
29050	R 2	25	2,9	5
29051	R 3	25	3,5	5

ESAGONO 1/4" E — QUADRO

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRO

FERMEC articolo		L mm	
129051	R 0	50	5
29052	R 1	50	5
29053	R 2	50	5
29054	R 3	50	5
29151	R 1	75	5
29152	R 2	75	5
29153	R 3	75	5
29253	R 2	100	5

Inserti Triangolari

E

ESAGONO 1/4" E — TRIANGOLARI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TRIANGOLARE

FERMEC articolo	mm	L mm	
TA-1350	1,3	50	1
TA-1850	1,8	50	1
TA-2050	2	50	1
TA-2350	2,3	50	1
TA-2850	2,8	50	1
TA-3050	3,0	50	1

Inserti XZN® Poligonale

C E

ESAGONO 1/4" C — XZN

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm	
111- 4	M 4	25	5
111- 5	M 5	25	5
111- 6	M 6	25	5
111- 8	M 8	25	5

JAPAN — NEW

ESAGONO 5/16" C — XZN



INSERTI XZN - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm	
100X-32-M5	M 5	32	5
100X-32-M6	M 6	32	5
100X-32-M8	M 8	32	5
100X-32-M10	M 10	32	5
100X-32-M12	M 12	32	5

ESAGONO 1/4" E — XZN

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: XZN®

FERMEC articolo	mm	L mm	
2111- 4	M 4	75	5
2111- 5	M 5	75	5
2111- 6	M 6	75	5
2111- 8	M 8	75	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti a doppia punta

TAGLIO — PHILLIPS®

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm	
112081	0,8 x 4 mm	+ PH1	60	5
112083	1,0 x 6 mm	+ PH2	60	5

PHILLIPS® — PHILLIPS®

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm	
112451	PH1 + PH1		45	5
112452	PH2 + PH2		45	5
114601	PH1 + PH1		75	5
114602	PH2 + PH2		75	5

TAGLIO — POZIDRIV®

TAGLIO / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo			L mm	
112085	0,8x4 mm	+ PZ1	60	5
112086	1,0x5,5 mm	+ PZ2	60	5

POZIDRIV® — POZIDRIV®

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo			L mm	
112495	PZ1 + PZ1		50	5
112496	PZ2 + PZ2		50	5

BGS 7988-1

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- lunghezza lame: 175 mm
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4", con rivestimento in gomma antiscivolo
- Taglio: 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH: 1+2
- PZ: 1+2
- Esagono:
  4 mm + 4 mm testa sferica
  5 mm + 5 mm testa sferica
  6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"

A PHILLIPS® — PHILLIPS® B

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm	
2162-0102	PH1	PH2	175	1

A POZIDRIV® — POZIDRIV® B

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm	
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1

A TORX® — TORX® B

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm	
2168-0506	T5	T6	175	1
2168-0708	T7	T8	175	1
2168-0910	T9	T10	175	1
2168-1520	T15	T20	175	1
2168-2527	T25	T27	175	1
2168-3040	T30	T40	175	1

A TAGLIO — TAGLIO B

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A	B	L mm	
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,2	175	1

TESTA SFERICA A ESAGONO — ESAGONO B

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A		B	L mm	
2166-0003	3mm		3mm	175	1
2166-0004	4mm		4mm	175	1
2166-0005	5mm		5mm	175	1
2166-0006	6mm		6mm	175	1

Inserti 5/16”

Inserti Taglio 5/16”

ESAGONO 5/16” C — TAGLIO

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm	
112514	0,8 x 5,5	41	5
12515	1 x 6	41	5
12516	1,2 x 6,5	41	5
112517	1,2 x 8	41	5
12518	1,6 x 8	41	5
112519	1,6 x 10	41	5
112520	2 x 12	41	5
112521	2,5 x 14	41	5

JAPAN

ESAGONO 5/16” C — TAGLIO



INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

Koken articolo	T x W mm	L mm	
100S-32-6	1 X 6	32	5
100S-32-7	1 X 7	32	5
100S-32-8	1.2 X 8	32	5
100S-32-9	1.6 X 9	32	5
100S-32-10	1.6 X 10	32	5
100S-32-11	1.6 X 11	32	5
100S-32-12	2 X 12	32	5
100S-32-14	2 X 14	32	5
100S-80-6	1 X 6	80	5
100S-80-7	1 X 7	80	5
100S-80-8	1.2 X 8	80	5
100S-80-9	1.6 X 9	80	5
100S-80-10	1.6 X 10	80	5
100S-80-11	1.6 X 11	80	5
100S-80-12	2 X 12	80	5
100S-80-14	2 X 14	80	5

Inserti Phillips® 5/16”

ESAGONO 5/16” C — PHILLIPS®

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
12541	PH 1	32	5
12542	PH 2	32	5
12544	PH 3	32	5
12545	PH 4	32	5

JAPAN



ESAGONO 5/16” C — PHILLIPS®

INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		L mm	
100P-32-PH1	PH 1	32	5
100P-32-PH2	PH 2	32	5
100P-32-PH3	PH 3	32	5
100P-32-PH4	PH 4	32	5
100P-80-PH1	PH 1	80	5
100P-80-PH2	PH 2	80	5
100P-80-PH3	PH 3	80	5
100P-80-PH4	PH 4	80	5
100P-125-PH2	PH 2	125	5
100P-125-PH3	PH 3	125	5

Inserti Pozidriv® 5/16”

ESAGONO 5/16” C — POZIDRIV®

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
12560	PZ 1	41	5
12561	PZ 2	32	5
12562	PZ 3	32	5
12563	PZ 4	32	5

JAPAN

ESAGONO 5/16” C — POZIDRIV®



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

Koken articolo		L mm	
100P-32-PZ2	PZ 2	32	5
100P-32-PZ3	PZ 3	32	5

ESAGONO 5/16” C — PRO+

BGS Technic articolo	DESCRIZIONE
BGS 711	SET 4 PEZZI, INSERTI ATTACCO 5/16”

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso 60 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Brugola C 8

ESAGONO 5/16” C — ESAGONO

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
12571	3	30	5
12572	4	30	5
12573	5	30	5
12574	6	30	5
12575	7	30	5
12576	8	30	5
12577	10	30	5
12578	12	30	5
12579	14	30	5

JAPAN

ESAGONO 5/16” C — ESAGONO



INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm	
100H-32-3	3	32	5
100H-32-4	4	32	5
100H-32-5	5	32	5
100H-32-6	6	32	5
100H-32-7	7	32	5
100H-32-8	8	32	5
100H-32-9	9	32	5
100H-32-10	10	32	5
100H-32-11	11	32	5
100H-32-12	12	32	5
100H-32-14	14	32	5

Inserti Torx® C 8

ESAGONO 5/16” C — TORX®

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
12594	TX 15	35	5
12595	TX 20	35	5
12596	TX 25	35	5
12597	TX 27	35	5
12598	TX 30	35	5
12599	TX 40	35	5
12600	TX 45	35	5
12601	TX 50	35	5
12602	TX 55	35	5
12603	TX 60	35	5
12604	TX 70	35	5

JAPAN

ESAGONO 5/16” C — TORX®



INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

Koken articolo	TX	L mm	
100T-32-T10	T10	32	5
100T-32-T15	T15	32	5
100T-32-T20	T20	32	5
100T-32-T25	T25	32	5
100T-32-T27	T27	32	5
100T-32-T30	T30	32	5
100T-32-T40	T40	32	5
100T-32-T45	T45	32	5
100T-32-T50	T50	32	5
100T-32-T55	T55	32	5

Inserti Torx c/foro C 8

ESAGONO 5/16” C — TORX® CON FORO

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
12593-F	TH 10	35	5
12594-F	TH 15	35	5
12595-F	TH 20	35	5
12596-F	TH 25	35	5
12597-F	TH 27	35	5
12598-F	TH 30	35	5
12599-F	TH 40	35	5
12600-F	TH 45	35	5
12601-F	TH 50	35	5
12602-F	TH 55	35	5
12603-F	TH 60	35	5
12604-F	TH 70	35	5

Inserti XZN C 8

ESAGONO 5/16” C — XZN

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm	
126 - 5	M 5	28	5
126 - 6	M 6	28	5
126 - 8	M 8	28	5
126 - 10	M 10	32	5
126 - 12	M 12	38	5
126 - 14	M 14	38	5

Inserti RIBE® C 8

ESAGONO 5/16” C — RIBE

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm	
127 - 5	M 5	35	5
127 - 6	M 6	35	5
127 - 7	M 7	35	5
127 - 8	M 8	35	5
127 - 10	M 10	35	5
127 - 12	M 12	35	5
127 - 14	M 14	42	5
127 - 16	M 16	45	5

Inserti 10-14 mm.

Inserti Phillips 10 mm

ESAGONO 10 mm. — PHILLIPS®

PH

attacco: 10 mm
impronta: DIN 5260, PH

BGS articolo		L mm	
BGS 4601	PH 2	30	5
BGS 4602	PH 3	30	5

Inserti Taglio 10 mm

ESAGONO 10 mm. — TAGLIO

TAGLIO

attacco: 10 mm
impronta: TAGLIO

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 4599	8	30	5
BGS 4600	10	30	5

Inserti Brugola 10 mm

ESAGONO 10 mm. — ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
271-0430	4	30	5
271-0530	5	30	5
271-0630	6	30	5
271-0730	7	30	5
271-0830	8	30	5
271-1030	10	30	5
271-1230	12	30	5
271-1430	14	30	5

ESAGONO 10 mm. — ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
272-0475	4	75	5
272-0575	5	75	5
272-0675	6	75	5
272-0775	7	75	5
272-0875	8	75	5
272-1075	10	75	5
272-1275	12	75	5
272-1475	14	75	5

Inserti Brugola c/foro 10 mm

ESAGONO 10 mm. — ESAGONO CON FORO

BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2721-0430	4	30	5
2721-0530	5	30	5
2721-0630	6	30	5
2721-0730	7	30	5
2721-0830	8	30	5
2721-1030	10	30	5
2721-1230	12	30	5

ESAGONO 10 mm. — ESAGONO CON FORO

BRUGOLA TCCE C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2723-0475	4	75	5
2723-0575	5	75	5
2723-0675	6	75	5
2723-0775	7	75	5
2723-0875	8	75	5
2723-1075	10	75	5
2723-1275	12	75	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Torx® 10 mm

ESAGONO 10 mm. — TORX®

TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
275-1030	TX 10	30	5
275-1530	TX 15	30	5
275-2030	TX 20	30	5
275-2530	TX 25	30	5
275-2730	TX 27	30	5
275-3030	TX 30	30	5
275-4030	TX 40	30	5
275-4530	TX 45	30	5
275-5030	TX 50	30	5
275-5530	TX 55	30	5
275-6030	TX 60	30	5
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5

ESAGONO 10 mm. — TORX®

TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
276-1075	TX 10	75	5
276-1575	TX 15	75	5
276-2075	TX 20	75	5
276-2575	TX 25	75	5
276-2775	TX 27	75	5
276-3075	TX 30	75	5
276-4075	TX 40	75	5
276-4575	TX 45	75	5
276-5075	TX 50	75	5
276-5575	TX 55	75	5
BGS 4598	TX 60	75	5
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5

Inserti Torx c/foro 10 mm

10 mm. — TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
278-1030	TH 10	30	5
278-1530	TH 15	30	5
278-2030	TH 20	30	5
278-2530	TH 25	30	5
278-2730	TH 27	30	5
278-3030	TH 30	30	5
278-4030	TH 40	30	5
278-4530	TH 45	30	5
278-5030	TH 50	30	5
278-5530	TH 55	30	5

ESAGONO 10 mm. — TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
279-1075	TH 10	75	5
279-1575	TH 15	75	5
279-2075	TH 20	75	5
279-2575	TH 25	75	5
279-2775	TH 27	75	5
279-3075	TH 30	75	5
279-4075	TH 40	75	5
279-4575	TH 45	75	5
279-5075	TH 50	75	5
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5

Inserti XZN 10 mm

ESAGONO 10 mm. — XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm	
273-0530	M 5	30	5
273-0630	M 6	30	5
273-0830	M 8	30	5
273-1030	M 10	30	5
273-1230	M 12	30	5
273-1430	M 14	30	5

ESAGONO 10 mm. — XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm	
274-0575	M 5	75	5
274-0675	M 6	75	5
274-0875	M 8	75	5
274-1075	M 10	75	5
274-1275	M 12	75	5
274-1475	M 14	75	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti RIBE® 10 mm

ESAGONO 10 mm. — RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm	
284-0430	M 4	30	5
284-0530	M 5	30	5
284-0630	M 6	30	5
284-0730	M 7	30	5
284-0830	M 8	30	5
284-0930	M 9	30	5
284-1030	M 10	30	5
284-1130	M 11	30	5
284-1230	M 12	30	5
284-1330	M 13	30	5
284-1430	M 14	30	5
284-1630	M 16	30	5

ESAGONO 10 mm. — RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm	
286-0475	M 4	75	5
286-0575	M 5	75	5
286-0675	M 6	75	5
286-0775	M 7	75	5
286-0875	M 8	75	5
286-0975	M 9	75	5
286-1075	M 10	75	5
286-1275	M 12	75	5
286-1375	M 13	75	5
286-1475	M 14	75	5
286-1675	M 16	75	5
296-5100	M 5	100	5
296-6100	M 6	100	5
296-7100	M 7	100	5
296-8100	M 8	100	5
296-9100	M 9	100	5
296-1000	M 10	100	5
296-1003	M 10,3	100	5
296-1100	M 11	100	5
296-1200	M 12	100	5
296-1300	M 13	100	5
296-1400	M 14	100	5

Inserti RIBE® 10 mm

ESAGONO 10 mm. — RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
285-0430	M 4	30	5
285-0530	M 5	30	5
285-0630	M 6	30	5
285-0730	M 7	30	5
285-0830	M 8	30	5
285-0930	M 9	30	5
285-1030	M 10	30	5
285-1230	M 12	30	5
285-1330	M 13	30	5

ESAGONO 10 mm. — RIBE CON FORO

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm	
287-0475	M 4	75	5
287-0575	M 5	75	5
287-0675	M 6	75	5
287-0775	M 7	75	5
287-0875	M 8	75	5
287-0975	M 9	75	5
287-1075	M 10	75	5
287-1275	M 12	75	5
287-1375	M 13	75	5
287-1475	M 14	75 ATT.14 MM	5
287-1675	M 16	75 ATT.17 MM	5
399-5100	M 5	100	5
399-6100	M 6	100	5
399-7100	M 7	100	5
399-8100	M 8	100	5
399-9100	M 9	100	5
399-1000	M 10	100	5
399-1200	M 12	100	5
399-1300	M 13	100	5
399-1400	M 14	100	5



BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm	
280-0038	3/8"	10 mm	30	1
280-0012	1/2"	10 mm	40	1
281-0012	1/2"	14 mm	40	1

10 mm — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm

NEW

10 mm — CV — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERTI, ATT. ESAGONALE 10 MM

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CV | ESAGONO 10 mm | ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5070	SET 15 PEZZI, INSERTI ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 710 g

ESAGONO 10 mm | ESAGONO

PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5017	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE

CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 160 g

ESAGONO CON FORO | ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2"

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione	
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	1

TORX® | ESAGONO 10 mm

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TX

FERMEC articolo	Descrizione	
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1



TORX® | CV | ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5040	SET 15 PEZZI, INSERTI TORX

CARATTERISTICHE

- inserti TORX lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- inserti TORX lungh. 75 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 650 g



TORX® TORX® | PRO+ | CV | ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5025	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina attacco quadro femmina:
  - 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - 3/8": E10 - E11 - E12 - E14
  - 1/2": E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- finitura satinata cromata
- peso 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5025-LEER	CASSETTA VUOTA

ESAGONO 10 mm | TORX®

PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5016	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 180 g

TORX® CON FORO | PRO+ | CV | ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5022	SET 22 PEZZI, INSERTI TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- inserti Torx c/foro lunghezza 30 mm e 75 mm: TH 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
- adattatore portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"

TORX® CON FORO | ESAGONO 10 mm

- TORX® C/FORO
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione	
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1

ESAGONO 10 mm | XZN

PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5006	SET 6 PEZZI, INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 160 g



XZN | CV | ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5030	SET 11 PEZZI, INSERTI XZN

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso 580 g

RIBE | ESAGONO 10 mm

- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo	Descrizione	
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	1

RIBE | PRO+ | CV | ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5013	SET 22 PEZZI, INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm
- peso 1,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 5013-LEER	CASSETTA VUOTA

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO 10 mm — RIBE CON FORO

- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

articolo	Descrizione	
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	1

ESAGONO TORX® — ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI PER 14 MM

attacco: 10 mm

articolo	Descrizione	
2705	CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1

ESAGONO TORX® XZN — ESAGONO 10 mm

PRO+

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

articolo	Descrizione	
2700	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1

ESAGONO TORX® XZN — ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

articolo	Descrizione	
5770	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1

ESAGONO 10 mm — ESAGONO TORX® XZN

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7071	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 14 inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 14 inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 T50 - T55
  - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- peso 1,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7071-LEER	CASSETTA VUOTA

NEW



ESAGONO XZN TORX® TORX® CON FORO

ESAGONO 10 mm. CV 3/8" 1/2"

articolo	DESCRIZIONE
BGS 6868	SET 54 PEZZI, INSERTI ASSORTITI, ATT. 10 MM

CARATTERISTICHE

- in valigetta di metallo
- comprende:
  - 7 inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 7 inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 5 inserti XZN, lunghezza 30 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  - 5 inserti, lunghezza 75 mm, XZN: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
  - 7 inserti, lunghezza 75 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
  - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - 7 inserti, lunghezza 70 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - adattatori portainserti 10 mm:
    - att. quadro femmina 1/2"
    - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 2,5 kg

ESAGONO TORX® XZN

ESAGONO 10 mm 3/8" 1/2"

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7073	SET 40 PZZI, INSERTI ASSORTITI

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12

ESAGONO TORX® XZN

PRO+ CV ESAGONO 10 mm

articolo	DESCRIZIONE
BGS 5028	SET 28 PEZZI, INSERTI COMBINATI A MANO IN CASSETTA METALLICA

CARATTERISTICHE

- 7 inserti Esagonali, lungh. 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 4 inserti Esagonali, lungh. 75 mm: 5-6-8-10 mm
- 4 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10
- 4 inserti XZN lungh. 75 mm: M6-M8-M10-M12
- 7 inserti Torx, , lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- in cassetta metallica

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti attacco filettato



FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 4
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12109 W	PH 0	Ø 4	42	5
12110 W	PH 1	Ø 5	33	5
12110	PH 1	Ø 5	33	5
12111	PH 1	Ø 6	33	5
12112	PH 2	Ø 6	33	5
12112 W	PH 2	Ø 6	33	5

FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12125	PH 1	Ø 6	33	5
PH2M5D6L31	PH 2	Ø 6	31	5
PH2M5D7L31	PH 2	Ø 7	31	5
12126	PH 2	Ø 7	33	5
12126 W	PH 2	Ø 7	33	5
12127	PH 2	Ø 6	33	5
12127 W	PH 2	Ø 6	33	5
12141	PH 1	Ø 6	45	5
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5
12142	PH 2	Ø 6	45	5
12142 W	PH 2	Ø 6	45	5
12142 R	PH 2	Ø7+Ø5	45	5

FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 6
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12170	PH 2	Ø 8	33	5
212171	PH 3	Ø 8	35	5
12172	PH 2	Ø 8	45	5
12172 R7	PH 2	Ø 7	45	5
12173	PH 3	Ø 8	45	5

FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32”
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12159	PH 1	Ø 6	45	5
12160	PH 2	Ø 6	45	5
12160 W	PH 2	Ø 6	45	5

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 4
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12120	PZ 1	Ø 5	33	5
12120 W	PZ 1	Ø 5,5	33	5
12121	PZ 1	Ø 6	33	5
12122	PZ 2	Ø 6	33	5
12122 W	PZ 2	Ø 6	33	5

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12130	PZ 1	Ø 6	33	5
PZ2M5D7L31	PZ 2	Ø 7	31	5
12131	PZ 2	Ø 7	33	5
12131 W	PZ 2	Ø 7	33	5
12132	PZ 2	Ø 6	33	5
12151	PZ 1	Ø 6	45	5
12152	PZ 2	Ø 6	45	5
12152 W	PZ 2	Ø 6	45	5
12152 R	PZ 2	Ø7+Ø5	45	5

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 6
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12180	PZ 2	Ø 8	33	5
212181	PZ 3	Ø 8	33	5
12181	PZ 1	Ø 8	45	5
12182	PZ 2	Ø 8	45	5
12183	PZ 3	Ø 8	45	5

FRESATO POZIDRIV®

attacco: 10/32”
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
12162	PZ 1	Ø 6	45	5
12163	PZ 2	Ø 6	45	5

W= ALTA RESISTENZA

FILETTO M4 — ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 4
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR20M4D55L33	2	5,5	33	5
BR25M4D55L33	2,5	5,5	33	5
BR30M4D55L33	3	5,5	33	5

FILETTO M5 — ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR30M5D7L33	3	7	33	5
BR40M5D8L33	4	8	33	5
BR30M5D6L45	3	6	45	5
BR40M5D6L45	4	6	45	5
BR50M5D6L45	5	6	45	5

FILETTO M6 — ESAGONO

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 6
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm	
BR40M6D10L33	4	10	33	5
BR50M6D10L33	5	10	33	5
BR60M6D10L33	6	10	33	5
BR50M6D8L45	5	8	45	5

ESAGONO

ESAGONO

attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm	
507607	7	M 6	10	33	5
508608	8	M 8	12	37	5
510610	10	M 8	16	37	5
513613	13	M 10	19	37	5

FILETTO M4 — TORX®

TORX®

attacco: M 4
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm	
TX8M4D55L33	TX 8	5,5	33	5
TX10M4D55L33	TX 10	5,5	33	5
TX15M4D55L33	TX 15	5,5	33	5
TX20M4D55L33	TX 20	5,5	33	5
TX25M4D55L33	TX 25	5,5	33	5
TX27M4D55L33	TX 27	5,5	33	5
TX30M4D55L33	TX 30	5,5	33	5
TX10M4D5L50	TX 10	5	50	5

FILETTO M5 — TORX®

TORX®

attacco: M 5
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm	
TX10M5D7L33	TX 10	7	33	5
TX15M5D7L33	TX 15	7	33	5
TX20M5D7L33	TX 20	7	33	5
TX25M5D7L33	TX 25	7	33	5
TX27M5D7L33	TX 27	7	33	5
TX30M5D7L33	TX 30	7	33	5
TX40M5D7L33	TX 40	7	33	5
TX8M5D6L45	TX 8	6	45	5
TX10M5D6L45	TX 10	6	45	5
TX15M5D6L45	TX 15	6	45	5
TX20M5D6L45	TX 20	6	45	5
TX25M5D6L45	TX 25	6	45	5
TX27M5D6L45	TX 27	6	45	5
TX30M5D6L45	TX 30	6	45	5

FILETTO M6 — TORX®

TORX®

attacco: M 6
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm	
TX20M6D8L33	TX 20	8	33	5
TX25M6D8L33	TX 25	8	33	5
TX30M6D8L33	TX 30	8	33	5
TX15M6D8L45	TX 15	8	45	5
TX20M6D8L45	TX 20	8	45	5
TX25M6D8L45	TX 25	8	45	5
TX30M6D8L45	TX 30	8	45	5
TX40M6D8L45	TX 40	8	45	5

FILETTO 10/32" — TORX®

TORX®

attacco: 10/32"
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm	
TX101032D6L45	TX 10	6	45	5
TX151032D6L45	TX 15	6	45	5
TX201032D6L45	TX 20	6	45	5
TX251032D6L45	TX 25	6	45	5
TX301032D6L45	TX 30	6	45	5

FILETTO M4 — TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: M 4
impronta: TORX® C/FORO

articolo		Ø mm	L mm	
TH10M4D55L33	TH 10	5,5	33	5
TH15M4D55L33	TH 15	5,5	33	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FILETTO M5

TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: M 5
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
TH15M5D7L33	TH 15	7	33	5
TH20M5D7L33	TH 20	7	33	5
TH25M5D7L33	TH 25	7	33	5
TH20M5D6L45	TH 20	6	45	5
TH25M5D6L45	TH 25	6	45	5

ESAGONO 1/4” E

PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	
15404.90	M 4	7	90	1
15405.90	M 5	7	90	1
15405.100	M 5	7	100	1
15405.115	M 5	7	115	1
15405.120	M 5	7	120	1
15405.125	M 5	7	125	1
15405.130	M 5	7	130	1
15405.135	M 5	7	135	1
15405.150	M 5	7	150	1
15405.155	M 5	7	155	1
15405.165	M 5	7	165	1
15405.175	M 5	7	175	1
15405.200	M 5	7	200	1
15405.250	M 5	7	250	1
15405.300	M 5	7	300	1
15406.90	M 6	8	90	1
15432.130	10/32”	7	130	1
15432.150	10/32”	7	150	1

TIPO KIRCH

INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: CON FORO TIPO KIRCH
impronta: PH-PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm	
KC 41125	PH1	4	125	5
KC 51125	PH1	5	125	5
KC 61125	PH1	6	125	5
KC 62125	PH2	6	125	5
KC 72125	PH2	7	125	5
KC 75125	PZ2	7	125	5

BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA

attacco: M 4-5-6
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm	
506404	M 4 - M 4	6	25	5
508505	M 5 - M 5	8	25	5
510606	M 6 - M 6	10	25	5

NOTE

Inserti Attacco 5/16"



DESOUTTER 5/16"

ADATTATORE PER BUSSOLE

attacco: 5/16"

FERMEC articolo			L mm	
13101	1/4"	Perno	50	1
113101	1/4"	Perno	100	1
113103	3/8"	Perno	50	1
113104	3/8"	Perno	100	1
13103	1/2"	Perno	75	1

DESOUTTER 5/16" — TAGLIO

TAGLIO

attacco: 5/16"
impronta: DIN 5264, C

FERMEC articolo	mm	L mm	
13063	0,6 x 3,5	50	5
13064	0,6 x 4,5	50	5
13066	0,8 x 5,5	50	5
13069	1,2 x 8	50	5
13070	1,6 x 8	50	5

DESOUTTER 5/16" — PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 5/16"
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
13076	PH 1	50	5
13077	PH 2	50	5
13078	PH 3	50	5
13079	PH 4	50	5
13076- 75	PH 1	75	5
13077- 75	PH 2	75	5
13078- 75	PH 3	75	5
13076- 100	PH 1	100	5
13077- 100	PH 2	100	5
13078- 100	PH 3	100	5

DESOUTTER 5/16" — TORX®

TORX®

attacco: 5/16"
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	
13310	TX 10	50	5
13315	TX 15	50	5
13320	TX 20	50	5
13325	TX 25	50	5
13327	TX 27	50	5
13330	TX 30	50	5
13340	TX 40	50	5

DESOUTTER 5/16" — POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 5/16"
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
13080	PZ 1	50	5
13081	PZ 2	50	5
13082	PZ 3	50	5
13083	PZ 4	50	5
13080- 75	PZ 1	75	5
13081- 75	PZ 2	75	5
13082- 75	PZ 3	75	5
13080- 100	PZ 1	100	5
13081- 100	PZ 2	100	5
13082- 100	PZ 3	100	5

DESOUTTER 5/16" — ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
13091	2	50	5
13092	2,5	50	5
13093	3	50	5
13094	4	50	5
13095	5	50	5
13096	6	50	5
13097	7	50	5
13098	8	50	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Inserti Attacco 7/16”



7/16”

ADATTATORE PER BUSSOLE

attacco: 7/16”

FERMEC articolo			L mm	
113401	1/4”	Perno	50	1
113402	3/8”	Perno	75	1
13403	3/8”	Perno	125	1
13404	1/2”	Perno	75	1
13405	1/2”	Perno	125	1
13406	1/2”	Perno	200	1

7/16” PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 7/16”
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm	
13377	PH 2	75	5
13378	PH 3	75	5
13379	PH 4	75	5

7/16” POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 7/16”
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	
13381	PZ 2	75	5
13382	PZ 3	75	5
13383	PZ 4	75	5

7/16” ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
13394	4	55	5
13395	5	55	5
13396	6	55	5
13397	7	55	5
13398	8	55	5
13399	10	55	5
13400	12	55	5
13401	14	55	5
13412	5	90	5
13413	6	90	5
13414	8	90	5
13415	10	90	5
13416	12	90	5
13417	14	90	5
13513	6	125	5
13514	8	125	5

7/16” TORX®

TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm	
13630	TX 30	75	5
13640	TX 40	75	5
136455	TX 45	75	5
13650	TX 50	75	5
13655	TX 55	75	5

JAPAN

7/16” ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm	
183H-35-3	3	35	1
183H-35-4	4	35	1
183H-35-5	5	35	1
183H-35-6	6	35	1
183H-35-7 NEW	7	35	1
183H-35-8	8	35	1
183H-35-9	9	35	1
183H-35-10	10	35	1
183H-35-11	11	35	1
183H-35-12	12	35	1
183H-35-14	14	35	1
183H-35-16	16	35	1
183H-35-17	17	35	1
183H-35-18	18	35	1
183H-35-19	19	35	1
183H-75-3	3	75	1
183H-75-4	4	75	1
183H-75-5	5	75	1
183H-75-6	6	75	1
183H-75-7	7	75	1
183H-75-8	8	75	1
183H-75-10	10	75	1
183H-75-11	11	75	1
183H-75-12	12	75	1
183H-75-14	14	75	1
183H-150-4	4	150	1
183H-150-5	5	150	1
183H-150-6	6	150	1
183H-150-8	8	150	1
183H-150-10	10	150	1
183H-150-12	12	150	1

JAPAN

7/16” ESAGONO

POLLICI



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm	
183H-35-3/16	3/16”	35	1
183H-35-7/32	7/32”	35	1
183H-35-1/4	1/4”	35	1
183H-35-5/16	5/16”	35	1
183H-35-3/8	3/8”	35	1
183H-35-7/16	7/16”	35	1
183H-35-1/2	1/2”	35	1

JAPAN

7/16” TORX®



INSERTO CON MASCHIO TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm	
183T-35-T25	TX 25	35	1
183T-35-T30	TX 30	35	1
183T-35-T40	TX 40	35	1
183T-35-T45	TX 45	35	1
183T-35-T50	TX 50	35	1
183T-35-T55	TX 55	35	1
183T-35-T60	TX 60	35	1
183T-75-T30	TX 30	75	1
183T-75-T40	TX 40	75	1
183T-75-T45	TX 45	75	1
183T-75-T50	TX 50	75	1
183T-75-T55	TX 55	75	1
183T-75-T60	TX 60	75	1
183T-150-T30	TX 30	150	1
183T-150-T40	TX 40	150	1
183T-150-T45	TX 45	150	1
183T-150-T50	TX 50	150	1
183T-150-T55	TX 55	150	1

JAPAN

7/16” TORXplus®



INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

attacco: 7/16”
impronta: TORX® PLUS

Koken articolo		L mm	
183T-35-30IP	30 IP	35	1
183T-35-40IP	40 IP	35	1
183T-35-45IP	45 IP	35	1
183T-35-50IP	50 IP	35	1
183T-35-55IP	55 IP	35	1
183T-35-60IP	60 IP	35	1
183T-75-30IP	30 IP	75	1
183T-75-40IP	40 IP	75	1
183T-75-45IP	45 IP	75	1
183T-75-50IP	50 IP	75	1
183T-75-55IP	55 IP	75	1
183T-75-60IP	60 IP	75	1

JAPAN

7/16” XZN



INSERTO CON MASCHIO XZN

attacco: 7/16”
impronta: XZN

Koken articolo		L mm	
183X-35-M 4	M 4	35	1
183X-35-M 5	M 5	35	1
183X-35-M 6	M 6	35	1
183X-35-M 8	M 8	35	1
183X-35-M 10	M10	35	1
183X-35-M 12	M12	35	1
183X-35-M 14	M14	35	1
183X-75-M 4	M 4	75	1
183X-75-M 5	M 5	75	1
183X-75-M 6	M 6	75	1
183X-75-M 8	M 8	75	1
183X-75-M 10	M10	75	1
183X-75-M 12	M12	75	1
183X-75-M 14	M14	75	1
183X-150-M 5	M 5	150	1
183X-150-M 6	M 6	150	1
183X-150-M 8	M 8	150	1
183X-150-M 10	M10	150	1
183X-150-M 12	M12	150	1

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Chiavi a bussola



ALTA RESISTENZA

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2192 - 4	4	50	5
2192 - 4,5	4,5	50	5
2192 - 5	5	50	5
2192 - 5,5	5,5	50	5
2192 - 6	6	50	5
2192 - 7	7	50	5
2192 - 8	8	50	5
2192 - 9	9	50	5
2192 - 10	10	50	5
2192 - 11	11	50	5
2192 - 12	12	50	5
2192 - 13	13	50	5
2192 - 14	14	50	5
2192 - 15	15	50	5
2192 - 16	16	50	5
2192 - 17	17	50	5
21193 - 5	5	75	5
21193 - 5,5	5,5	75	5
21193 - 6	6	75	5
21193 - 7	7	75	5
21193 - 8	8	75	5
21193 - 9	9	75	5
21193 - 10	10	75	5
21193 - 12	12	75	5
21193 - 13	13	75	5
21193 - 14	14	75	5
21194 - 5	5	100	5
21194 - 5,5	5,5	100	5
21194 - 6	6	100	5
21194 - 7	7	100	5
21194 - 8	8	100	5
21194 - 9	9	100	5
21194 - 10	10	100	5
21194 - 12	12	100	5
21194 - 13	13	100	5
21194 - 14	14	100	5
21194 - 15	15	100	5
21194 - 17	17	100	5
POLLICI			
2192 - 1/4"	1/4"	50	5
2192 - 5/16"	5/16"	50	5
2192 - 3/8"	3/8"	50	5

ALTA RESISTENZA

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - MAGNETICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2192 - 4 M	4	50	5
2192 - 4,5 M	4,5	50	5
2192 - 5 M	5	50	5
2192 - 5,5 M	5,5	50	5
2192 - 6 M	6	50	5
2192 - 7 M	7	50	5
2192 - 8 M	8	50	5
2192 - 9 M	9	50	5
2192 - 10 M	10	50	5
2192 - 11 M	11	50	5
2192 - 12 M	12	50	5
2192 - 13 M	13	50	5
2192 - 14 M	14	50	5
2192 - 15 M	15	50	5
2192 - 17 M	17	50	5
21193 - 5 M	5	75	5
21193 - 5,5 M	5,5	75	5
21193 - 6 M	6	75	5
21193 - 7 M	7	75	5
21193 - 8 M	8	75	5
21193 - 9 M	9	75	5
21193 - 10 M	10	75	5
21193 - 12 M	12	75	5
21193 - 13 M	13	75	5
21193 - 14 M	14	75	5
21194 - 5 M	5	100	5
21194 - 5,5 M	5,5	100	5
21194 - 6 M	6	100	5
21194 - 7 M	7	100	5
21194 - 8 M	8	100	5
21194 - 9 M	9	100	5
21194 - 10 M	10	100	5
21194 - 12 M	12	100	5
21194 - 13 M	13	100	5
21194 - 14 M	14	100	5
21194 - 15 M	15	100	5
21194 - 17 M	17	100	5
POLLICI			
2192 - 1/4" M	1/4"	50	5
2192 - 5/16" M	5/16"	50	5
2192 - 3/8" M	3/8"	50	5

JAPAN

PARETI SOTTILI

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-5,5	5,5	9	50	5
113-6	6	10	50	5
113-7	7	11	50	5
113-8	8	12	50	5
113-10	10	14	50	5
113-11 NEW	11	16	50	5
113-12	12	17	50	5
113-13	13	18	50	5
113-14	14	19	50	5

JAPAN

PARETI SOTTILI

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115-5,5	5,5	9	50	5
115-6	6	10	50	5
115-7	7	11	50	5
115-8	8	12	50	5
115-10	10	14	50	5
115-11 NEW	11	16	50	5
115-12	12	17	50	5
115-13	13	18	50	5
115-14	14	19	50	5

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-75-7	7	11.5	75	5
113-75-8	8	12.7	75	5
113-75-10	10	14.5	75	5
113-75-12	12	17	75	5
113-75-13	13	18	75	5
113-75-14	14	19	75	5
113-100-7	7	11.5	100	5
113-100-8	8	12.7	100	5
113-100-10	10	14.5	100	5
113-100-12	12	17	100	5
113-100-13	13	18	100	5
113-100-14	14	19	100	5
113-150-7	7	11.5	150	5
113-150-8	8	12.7	150	5
113-150-10	10	14.5	150	5
113-150-12	12	17	150	5
113-150-13	13	18	150	5
113-150-14	14	19	150	5
113-200-7	7	11.5	200	5
113-200-8	8	12.7	200	5
113-200-10	10	14.5	200	5
113-200-12	12	17	200	5
113-200-13	13	18	200	5
113-200-14	14	19	200	5
113-250-7	7	11.5	250	5
113-250-8	8	12.7	250	5
113-250-10	10	14.5	250	5
113-250-12	12	17	250	5
113-250-13	13	18	250	5
113-250-14	14	19	250	5

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115-75-7	7	11.5	75	5
115-75-8	8	12.7	75	5
115-75-10	10	14.5	75	5
115-75-12	12	17	75	5
115-75-13	13	18	75	5
115-75-14	14	19	75	5
115-100-7	7	11.5	100	5
115-100-8	8	12.7	100	5
115-100-10	10	14.5	100	5
115-100-12	12	17	100	5
115-100-13	13	18	100	5
115-100-14	14	19	100	5
115-150-7	7	11.5	150	5
115-150-8	8	12.7	150	5
115-150-10	10	14.5	150	5
115-150-12	12	17	150	5
115-150-13	13	18	150	5
115-150-14	14	19	150	5
115-200-7	7	11.5	200	5
115-200-8	8	12.7	200	5
115-200-10	10	14.5	200	5
115-200-12	12	17	200	5
115-200-13	13	18	200	5
115-200-14	14	19	200	5
115-250-7	7	11.5	250	5
115-250-8	8	12.7	250	5
115-250-10	10	14.5	250	5
115-250-12	12	17	250	5
115-250-13	13	18	250	5
115-250-14	14	19	250	5

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
1874-5,5	5,5	42	5
1874-6	6	42	5
1874-7	7	42	5
1874-8	8	42	5
1874-9	9	42	5
1874-10	10	45	5
1874-11	11	45	5
1874-12	12	45	5
1874-13	13	45	5
1874-14	14	45	5
1874-17	17	45	5

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
1870-4 M	4	42	5
1870-5 M	5	42	5
1870-5,5 M	5,5	42	5
1870-6 M	6	42	5
1870-7 M	7	42	5
1870-8 M	8	42	5
1870-9 M	9	42	5
1870-10 M	10	45	5
1870-11 M	11	45	5
1870-12 M	12	45	5
1870-13 M	13	45	5
1870-14 M	14	45	5
1870-17 M	17	45	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN NEW

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-75-8 SV	8	15.1	75	5
113-75-10 SV	10	16.9	75	5
113-75-12 SV	12	19.4	75	5
113-75-13 SV	13	20.4	75	5
113-100-8 SV	8	15.1	100	5
113-100-10 SV	10	16.9	100	5
113-100-12 SV	12	19.4	100	5
113-100-13 SV	13	20.4	100	5
113-150-8 SV	8	15.1	150	5
113-150-10 SV	10	16.9	150	5
113-150-12 SV	12	19.4	150	5
113-150-13 SV	13	20.4	150	5

JAPAN NEW

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115-75-8 SV	8	15.1	75	5
115-75-10 SV	10	16.9	75	5
115-75-12 SV	12	19.4	75	5
115-75-13 SV	13	20.4	75	5
115-100-8 SV	8	15.1	100	5
115-100-10 SV	10	16.9	100	5
115-100-12 SV	12	19.4	100	5
115-100-13 SV	13	20.4	100	5
115-150-8 SV	8	15.1	150	5
115-150-10 SV	10	16.9	150	5
115-150-12 SV	12	19.4	150	5
115-150-13 SV	13	20.4	150	5

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2874-5,5	5,5	65	5
2874-6	6	65	5
2874-7	7	65	5
2874-8	8	65	5
2874-10	10	65	5
2874-11	11	65	5
2874-12	12	65	5
2874-13	13	65	5
2874-17	17	65	5
2874-19	19	65	5

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
2870-5,5 M	5,5	65	5
2870-6 M	6	65	5
2870-7 M	7	65	5
2870-8 M	8	65	5
2870-10 M	10	65	5
2870-11 M	11	65	5
2870-12 M	12	65	5
2870-13 M	13	65	5
2870-17 M	17	65	5
2870-19 M	19	65	5

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	Descrizione	
18700	SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	1

MILLIMETRI E POLLICI NEW

CV — ESAGONO — ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67314	SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, MISURE METRICHE 5-12 MM, MISURE IN POLLICI 3/16" - 7/16"

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- comprende:
  - 7 chiavi a bussola metriche: 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 7 chiavi a bussola in pollici: 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16"
- peso: 230 g

ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 67308	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- bussole Esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm
- peso 150 g

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2758	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, CON MAGNETE, 6-13 MM

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm
- peso 330 g

ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 2762	6	100	1
BGS 2763	7	100	1
BGS 2764	8	100	1
BGS 2766	10	100	1
BGS 2767	11	100	1
BGS 2769	13	100	1

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2759	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ECONOMICHE, 6-13 MM

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 100 mm
- peso 450 g

SCARICO MAGGIORATO

JAPAN

ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm	
BD 014 SE-8	8	12	36	77	1
BD 014 SE-10	10	14	36	77	1
BD 014 SE-12	12	16,5	36	77	1
BD 014 SE-13	13	17,5	36	77	1
BD 014 SE-14	14	19	36	77	1
BD 014 SE-17	17	22,5	36	77	1
BD 014 SE-19	19	24,5	36	77	1
BD 014 SE-21	21	27	34	77	1
BD 014 SE-22	22	28	34	77	1
BD 014 SE-24	24	30,3	34	77	1
BD 014 E-8	8	12	63	104	1
BD 014 E-10	10	14	63	104	1
BD 014 E-12	12	16,5	63	104	1
BD 014 E-13	13	17,5	63	104	1
BD 014 E-14	14	19	63	104	1
BD 014 E-17	17	22,5	60	104	1
BD 014 E-19	19	24,5	60	104	1
BD 014 E-21	21	27	60	104	1
BD 014 E-22	22	28	60	104	1
BD 014 E-24	24	30,3	60	104	1

ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE

POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

FERMEC articolo	mm	L mm	
192-11-DSKT	11	50	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO 60 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
5594 - 8	8	60	110	5
5594 - 10	10	60	110	5
5594 - 12	12	60	110	5
5594 - 13	13	60	110	5
5594 - 14	14	60	110	5
5594 - 17	17	60	110	5
5594 - 19	19	60	110	5
5594 - 21	21	60	110	5
5594 - 24	24	60	110	5

SCARICO MAGGIORATO

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
5194 - 5,5	5,5	50	100	5
5194 - 7	7	50	100	5
5194 - 8	8	50	100	5
5194 - 10	10	50	100	5
5194 - 13	13	50	100	5
5194 - 17	17	50	100	5

JAPAN

MAGNETE RETRATTILE



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CON MAGNETE RETRATTILE SCARICO INTERNO 25 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115G-75-5,5	5,5		75	5
115G-75-7	7	11,5	75	5
115G-75-8	8	12,7	75	5
115G-75-10	10	14,5	75	5
115G-75-12	12	17	75	5
115G-75-13	13	18	75	5
115G-75-14	14	19	75	5
115G-100-5,5	5,5		100	5
115G-100-7	7	11,5	100	5
115G-100-8	8	12,7	100	5
115G-100-10	10	14,5	100	5
115G-100-12	12	17	100	5
115G-100-13	13	18	100	5
115G-100-14	14	19	100	5
115G-150-7	7	11,5	150	5
115G-150-8	8	12,7	150	5
115G-150-10	10	14,5	150	5
115G-150-12	12	17	150	5
115G-150-13	13	18	150	5
115G-150-14	14	19	150	5
115G-200-7	7	11,5	200	5
115G-200-8	8	12,7	200	5
115G-200-10	10	14,5	200	5
115G-200-12	12	17	200	5
115G-200-13	13	18	200	5
115G-200-14	14	19	200	5
115G-250-8	8	12,7	250	5
115G-250-10	10	14,5	250	5
115G-250-12	12	17	250	5
115G-250-13 NEW	13	18	250	5

JAPAN

MAGNETE RETRATTILE



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
115G-100-8 FR	8	15.1	100	1
115G-100-10 FR	10	16.9	100	1
115G-100-12 FR	12	19.3	100	1
115G-100-13 FR	12	20.4	100	1
115G-100-14 FR	14	21.3	100	1
115G-150-8 FR	8	15.1	150	1
115G-150-10 FR	10	16.9	150	1
115G-150-12 FR	12	19.3	150	1
115G-150-13 FR	12	20.4	150	1
115G-150-14 FR	14	21.3	150	1
115G-200-8 FR	8	15.1	200	1
115G-200-10 FR	10	16.9	200	1
115G-200-12 FR	12	19.3	200	1
115G-200-13 FR	12	20.4	200	1
115G-200-14 FR	14	21.3	200	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE SNODATE LUNGHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
113-UN-100-8	8	13	100	5
113-UN-100-10	10	15	100	5
113-UN-100-12	12	17	100	5
113-UN-100-13	13	18	100	5
113-UN-100-14	14	19.2	100	5
113-UN-150-8	8	13	150	5
113-UN-150-10	10	15	150	5
113-UN-150-12	12	17	150	5
113-UN-150-13	13	18	150	5
113-UN-150-14	14	19.2	150	5
113-UN-200-8	8	13	200	5
113-UN-200-10	10	15	200	5
113-UN-200-12	12	17	200	5
113-UN-200-13	13	18	200	5
113-UN-200-14	14	19.2	200	5

JAPAN

SFERE DI TENUTA

X VITI INOX

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON SFERE DI BLOCCAGGIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm	
113-7-2B	7	11	5	50	5
113-8-2B	8	12	6	50	5
113-10-2B	10	14.2	7	50	5
113-13-2B	13	18	8	50	5
POLLICI					
113-3/8-2B	3/8	14.2	7	50	5

ESAGONO 1/4"

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE

attacco: 1/4" (6,3 mm) con sfera
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
116 - 7	7	22	5
116 - 8	8	22	5
116 - 10	10	22	5

ESAGONO 1/4" E

TORX®

PARETI SOTTILI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm	Ø	
113-E 4	E 4	50	6.1	5
113-E 5	E 5	50	7.5	5
113-E 6	E 6	50	8.3	5
113-E 7	E 7	50	8.8	5
113-E 8	E 8	50	10.1	5
113-E 10	E 10	50	12	5

ETERNIT

ESAGONO 1/4" E

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm	
192-11-VKT	11	65	5
192-12-VKT	12	65	5
192-13-VKT	13	65	5
21194-13-VKT	13	100 SCARICATO 50 MM	5

ETERNIT

SDS plus

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: SDS PLUS
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm	
SDS-11-VKT	11	75	5

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

DESOUTTER 5/16" — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
193-5,5	5,5	50	5
193-6	6	50	5
193-7	7	50	5
193-8	8	50	5
193-9	9	50	5
193-10	10	50	5
193-11	11	50	5
193-12	12	50	5
193-13	13	50	5
193-14	14	50	5
193-17	17	50	5
193-6-75	6	75	5
193-7-75	7	75	5
193-8-75	8	75	5
193-10-75	10	75	5
193-12-75	12	75	5
193-13-75	13	75	5
193-14-75	14	75	5
193-17-75	17	75	5

DESOUTTER 5/16" — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA - MAGNETICHE

attacco: 5/16"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	
193-5,5 M	5,5	50	5
193-6 M	6	50	5
193-7 M	7	50	5
193-8 M	8	50	5
193-9 M	9	50	5
193-10 M	10	50	5
193-11 M	11	50	5
193-12 M	12	50	5
193-13 M	13	50	5
193-14 M	14	50	5
193-17 M	17	50	5
193-6-75 M	6	75	5
193-7-75 M	7	75	5
193-8-75 M	8	75	5
193-10-75 M	10	75	5
193-12-75 M	12	75	5
193-13-75 M	13	75	5
193-14-75 M	14	75	5
193-17-75 M	17	75	5

JAPAN

FEIN 7 mm. — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON ATTACCO FEIN MAGNETICHE



attacco: FEIN
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm	
119-5,5	5.5	9	50	5
119-6	6	10	50	5
119-7	7	11	50	5
119-8	8	12	50	5
119-10	10	14	50	5
119-12	12	17	50	5
119-13	13	18	50	5
POLLICI				
119-1/4	1/4"	10	50	5
119-5/16	5/16"	12	50	5
119-3/8	3/8"	14	50	5

NOTE

Programma in blister

C 6,35
E 6,35

SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione	
17050	PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10

SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione	
17070	CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10

TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione	
17126	CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10

- TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.
- TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.

articolo	Descrizione		€uro
17128	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10	
17132	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10	

BLISTER 2 INSERTI A TAGLIO SCATOLA 10 BLISTER

articolo		
17695	5,5 MM	10
17696	6 MM	10
17697	6,5 MM	10

BLISTER 2 INSERTI PHILLIPS® SCATOLA 10 BLISTER

articolo		
17701	PH 1	10
17702	PH 2	10
17703	PH 3	10

BLISTER 2 INSERTI POZIDRIV® SCATOLA 10 BLISTER

articolo		
17710	PZ 1	10
17711	PZ 2	10
17712	PZ 3	10

BLISTER 2 INSERTI TORX® SCATOLA 10 BLISTER

articolo		
17793	TX 10	10
17794	TX 15	10
17795	TX 20	10
17796	TX 25	10
17797	TX 27	10
17798	TX 30	10
17799	TX 40	10

USH GERMANY

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Box

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
6001	BOX PLASTICA	1/10

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX® CON FORO

- 6 INSERTI TORX® C/FORO: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
6026	BOX PLASTICA	1/10

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
7000	BOX PLASTICA	1/10

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX®

- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
6021	BOX PLASTICA	1/10

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

ESAGONO

- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
6091	BOX PLASTICA	1/10

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX®

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
7020	BOX PLASTICA	1/10

MILLIMETRI E POLLICI

TESTA SFERICA

ESAGONO 1/4" ESAGONO TORX®

- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 32 TS	BOX PLASTICA	1

ESAGONO 1/4"

- BOX 28 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT-28	BOX PLASTICA	1
BIT-28 E	ESPOSITORE 6 BOX	1

ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT-36	BOX PLASTICA	1
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1

ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PEZZI
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO** SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1

ESAGONO 1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20820	SET 31 PEZZI, INSERTI ATT. ESAGONALE 1/4"

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti inserti att. esagonale 1/4":
  - Taglio: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Esagonali: 2-3-4-5-6-7-8 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 TX40
  - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- portainserti magnetico, att. 1/4"
- in box con clip da cintura
- peso 250 g

PENTALOBATA CON FORO

TORXplus®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4993	SET 23 PEZZI, INSERTI TORX PLUS E 5 PUNTE CON FORO

CARATTERISTICHE

- adatto per viti Torx PLUS
- comprende:
  - porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/4"
  - adattatore porta inserti attacco 1/2"
- inserti **5 punte pentalobati con foro** (TPH): TP 10H, 15 H, 20H, 25H, 30H, 40H, 45H, 50H, 55H, 60H
- inserti **6 punte Torx plus senza foro** (TPS): TPS 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- peso 420 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- **CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI**
- **PORTAINSERTI**
- **CLIP**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1
15614	CRICCHETTO DI RICAMBO	1

OGNI IMPRONTA UN COLORE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI

CARATTERISTICHE
- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
  - Taglio: 3-4-5-6 mm
  - PH: 1-2-2-3
  - PZ: 1-2-2-3
  - Esagono: 3-4-5-6 mm
  - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
  - Torx c/foro: TH10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainserti a sgancio rapido
- peso 340 g

ESAGONO 1/4" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 784	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"

CARATTERISTICHE
- attacco esagonale 1/4"
- Torx: TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45
- peso 70 g

ESAGONO 1/4" C

TORX® CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 786	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO

CARATTERISTICHE
- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale
- peso 130 g

DISPONIBILI ANCHE IN ESPOSITORE DA 6 PEZZI

ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1

USH GERMANY

ESAGONO 1/4"

- **BOX CONTAINER 36 PEZZI**
- **INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®**
- **1 PORTA INSERTO MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		€uro
BIT-4900	BOX PLASTICA	1	

ESAGONO 1/4" E

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 20810	SET 33 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 50 MM

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainserti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
  - inserti Torx: da TX10 a TX40
  - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
  - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti Taglio: da 3 a 7 mm
- peso 430 g

ESAGONO 1/4" E

PRO+

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 762	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm
- peso 640 g

ESAGONO 1/4" C

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 763	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 35 MM

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 35 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm
  - 1 portainserti magnetico
- peso 260 g

CV

PRO+

ESAGONO 1/4"

articolo	DESCRIZIONE
BGS 765	SET 100 PEZZI, INSERTI

CARATTERISTICHE

- 1 portainserti magnetico, lunghezza 60 mm
- 1 inserto per occhielli
- 2 adattatori porta bussole: 1/4" esagonale x 1/4"quadro maschio
- 1 portainserti senza gambo per avvitatori
- 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch
- peso 720 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 765-LEER	CASSETTA VUOTA

ESAGONO 1/4"

- BOX 99 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE
- 1 CRICCHETTO PORTA INSERTI
- 1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 1 PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione	
BIT-99	BOX PLASTICA	1

ESAGONO 1/4"

- BOX 138 PEZZI
- INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE LUNGH. 25/50 MM
- TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50
- CHIAVI A BUSSOLA
- IMPUGNATURA PORTA INSERTI **MAGNETICA**

attacco: 1/4"

articolo	Descrizione	
BIT-138	BOX PLASTICA	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

MILLIMETRI E POLLICI

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20100	SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti, lunghezza 200 mm
- portainserti, inserto per occhielli, adattatore porta bussole
- **20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici**:
  - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
  - **5 Punte con foro**: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
  - **Taglio**: 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
  - **PH** 00-0-1-2-3
  - **PZ** 00-0-1-2-3
  - **Esagono**: 1.5-2-2.5-3-4-5-5,5-6-8 mm
  - **Esagono in pollici**: 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4"
  - **Torx**: TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25 TX27-TX30-TX40-TX45
  - XZN: M5-M6-M8
  - **Quadro maschio**: S0-S1-S2-S3
  - **Esagono con foro**: 2-2.5-3-4-5-6 mm
  - **Spanner** 4-6-8-10
  - **Tri-Wing** 1-2-3-4
  - **Torx c/foro** TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - **Clutch** C1-C2-C3
  - **Torque-set**: 6-8-10
- peso 1,2 Kg

MILLIMETRI E POLLICI

NEW

PRO+ ESAGONO 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20103	SET 208 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

- 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
  - 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
  - 18 inserti PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
  - 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
  - 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
  - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45
  - 9 inserti Torx Plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
  - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 10 inserti Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
  - 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
  - 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
  - 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
  - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
  - 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
  - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
  - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
  - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
  - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
  - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
  - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
  - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
  - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
  - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 bussole esagonali in pollici, attacco quadro 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 impugnatura portainserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
- 1 portainserti magnetico
- 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro 1/4", lunghezza 30 mm (BGS 8202)
- peso: 2,2 kg

NEW



1/4"-3/8"-1/2" ESAGONO 1/4"

TORX® TORX® CON FORO TORXplus® TORX®

CV S2 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9839	SET 52 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, TORX CON FORO E TORX-PLUS

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 chiavi a bussola, Torx c/foro:
  - attacco 1/4": TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 TH27 - TH30
  - attacco 3/8": TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - attacco1/2": TH60
- 15 chiavi a bussola, Torx:
  - attacco 1/4": TX6 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30
  - attacco 3/8": TX40 - TX45 - TX47 - TX50 - TX55
  - attacco1/2": TX60 - TX70
- 12 chiavi a bussola Torx-Plus:
  - attacco 1/4": TP8 - TP10 - TP15 - TP20 - TP25 TP27 - TP30
  - attacco 3/8": TP40- TP45 - TP50 - TP55
  - attacco 1/2": TP60
- 13 bussole Torx Femmina tipo E:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - attacco 3/8": E10 - E12 - E14 - E16
  - attacco 1/2": E18 - E20 - E22 - E24
- peso: 2,3 kg

ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 71 PEZZI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 710 COLOR	BOX PLASTICA 71 PEZZI	1

PER CELLULARI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
BIT PHONE	SET 21 MICRO-INSERTI COLORATI + IMPUGNATURA PORTAINSERTI

CARATTERISTICHE

- il primo kit di inserti per cellulari, pc e tablet
- set 21 micro-inserti colorati + impugnatura portainserti
- contenuto:
  - Ph0000, Ph000
  - Taglio: 0.8 , 1.2 , 1.5
  - Torx: TX1, TX2, TX3, TX4, TX5
  - Torx c/ foro: TH6, TH7, TH8
  - 5 punte: T1, T2, T3, T4, T5
  - 5 punte c/ foro: T6, T7, T8

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20122	SET 22 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI A "T" A CRICCHETTO, CON INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura a cricchetto con portainserti a sgancio rapido
- attacco esagonale 1/4"
- con magnete
- funzione cricchetto sinistra / destra, con blocco
- comprende:
  - 3 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 3 inserti PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
  - 3 inserti Taglio: 3 - 4 - 5 mm
  - 3 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20
  - chiavi a bussola Esagonai: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - 1 impugnatura a "T" con cricchetto reversibile, lunghezza 105 mm
  - 1 porta-inserti magnetico, 60 mm
- peso 400 g

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

NEW

ESAGONO 1/4" | 3/8" | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
  - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
  - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
  - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso 320 g

NEW

3/8" | 1/2" | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
  - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
  - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

ESAGONO 1/4" | TAGLIO | POZIDRIV® | TORX® | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35820	SET 13 PEZZI, IMPUGNATURA CON INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 12 inserti in custodia
- comprende i seguenti inserti:
  - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25
- peso 190 g

ESAGONO 1/4" | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20131	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI FLESSIBILE CON 30 INSERTI

CARATTERISTICHE

- ideale per aree di difficile accesso
- impugnatura in materiale bi-componente
- attacco: 1/4" esagonale
- lunghezza: 290 mm
- comprende:
  - 1 impugnatura portainserti flessibile
  - 20 inserti, lunghezza: 25 mm
  - 4 inserti Taglio: 3, 4, 5, 6 mm
  - 4 inserti PH: PH0 -PH1 - PH2 - PH3
  - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 TX30 - TX40
  - 5 inserti Esagonali: 2 - 2.5 - 3 - 4 -5 mm
  - 10 chiavi a bussola esagonali 38 mm: 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso 550 g

ESAGONO 1/4" | PHILLIPS® | POZIDRIV® | TAGLIO | ESAGONO | TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35831	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI CON 30 INSERTI

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 30 inserti
- impugnatura portainserti magnetica
- supporto portainserti richiudibile con gancio per appendere
- supporto con magnete interno per trattenere l'impugnatura portainserti
- comprende:
  - 7 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
  - 8 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - 1 impugnatura portainserti, att. esagonale 1/4", lunghezza 190 mm, con magnete
- peso 320 g



1/4" PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

TORX® ESAGONO QUADRO

BUSSOLE ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20138	SET 38 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, CON IMPUGNATURA PORTAINSERTI A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica richiudibile
- comprende:
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 6 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Quadro/Robertson: 0 - 1 - 2 - 3
  - 1 adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro, lunghezza 24,5 mm
  - 9 bussole esagonali, att. quadro 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
  - 1 impugnatura portainserti a cricchetto reversibile, att. esagonale 1/4", lungh. 125 mm
- peso 480 g

OGNI IMPRONTA UN COLORE

ESAGONO 1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9384	SET 28 PEZZI, INSERTI COLORATI + BUSSOLE

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali, cromate satinate, zigrinate: 6-8-10-11-12-13 mm
- adattatore: 1/4" esagonale maschio - 1/4" quadro maschio
- portainserti attacco esagonale 1/4"
- 20 inserti colorati attacco esagonale 1/4":
  - Taglio: 4 - 6 mm
  - PH: 1 - 2 - 3
  - PZ: 1 - 2 - 3
  - Esagono: 4 - 5 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30
- peso 410 g

ESAGONO 4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1

NEW

TAGLIO PHILLIPS® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20817	SET 17 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE & CHIAVE UNIVERSALE, CON IMPUGNATURA A CRICCHETTO REVERSIBILE

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 1 impugnatura portainserti a cricchetto reversibile, att. 1/4", lunghezza 165 mm
  - 1 porta-inserti magnetico, att. 1/4", per inserti 4 mm
  - inserti di precisione, attacco 4 mm:
    - Taglio: 2.5 - 3.0 - 4.0 mm
    - PH: PH00 - PH0
    - Torx: TX5 - TX6 - TX8
  - inserti attacco 1/4":
    - Taglio: 5 - 6 mm
    - PH: PH1 - PH2
    - Torx: TX15
    - quadro femmina: 2 mm
  - 1 chiave a bussola universale, attacco 1/4" esagonale, 7 - 19 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20831	SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura portainserti
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
  - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
  - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
  - inserti Esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
  - inserto Spanner: 2,6 mm
  - inserto Tri-wing: 3,0 mm
  - inserto Stella: 2,0 mm
  - inserto Triangolare: 3,0 mm
  - inserto Punzone: 1,0 mm
- peso 160 g

NEW

TAGLIO PHILLIPS® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20840	SET 10 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- adatto per una vasta gamma di applicazioni elettroniche
- pratico e robusto
- per lavori di precisione su smartphone, tablet, computer, occhiali, orologi e molto altro
- impugnatura antiscivolo con superficie ondulata
- lunghezza: 27 mm
- materiale: alluminio / cromo-vanadio
- comprende:
  - 1 impugnatura per cacciavite, magnetica, con clip da cintura, con serbatoio sul retro, lunghezza: 110 mm
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, PH00 - PH0 - PH1
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Torx TX6 - TX7 - TX8
- peso 50 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8452	SET 11 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura ergonomica;
  - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
  - inserti Torx: TX4, TX5, TX6, TX7
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - inserti PH: 00, 0, 1
- inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice colore
- peso 170 g

NEW

TAGLIO PHILLIPS® ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20821	SET 21 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE, CON VASCHETTA MAGNETICA

CARATTERISTICHE

- 1 impugnatura portainserti, magnetica, con clip, lunghezza: 110 mm
- 1 prolunga, esagono 4 mm, lunghezza 115 mm
- 18 inserti di precisione esagono 4 mm, lunghezza 27 mm:
  - Taglio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
  - PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2
  - Esagonali: 2 - 2,5 mm
  - Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10
- 1 vaschetta magnetica, 95 x 65 x 20 mm, portata massima 400 g

NEW

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20130	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATTACCO 1/4"

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
  - 1 portainserti magnetico, attacco esagonale 1/4" x impronta esagonale 4 mm
  - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm PH: PH00 - PH0 - PH1
  - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm, Taglio: 2 - 3 - 4 mm
  - 2 inserti di precisione, attacco 4 mm, Torx: TX10 - TX20
  - 3 inserti attacco 1/4" PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 2 inserti attacco 1/4" PZ: PZ0 - PZ1
  - 3 inserti attacco 1/4" Taglio: 4 - 5 - 6 mm
  - 2 inserti attacco 1/4", Torx: TX10 - TX15
  - 3 inserti attacco 1/4" Esagonali: 4 - 5 - 6 mm
  - 1 impugnatura a cricchetto reversibile attacco esagono femmina 1/4", lunghezza 125 mm
  - 6 bussole esagonali, attacco 1/4", misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 1 adattatore portabussole attacco esagonale 1/4" - quadro maschio 1/4", lunghezza 25 mm
- peso: 390 g

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 20823	SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
  - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
  - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
  - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
  - Spanner: 2,5 mm
  - Tri-wing: 3,0 mm
  - Triangolare da 3,0 mm
  - 5 inserti PH e PZ
- portainserti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm
- peso 170 g

- CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

articolo	Descrizione	
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1

ESAGONO 1/4" E

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 759	SET 42 PEZZI, INSERTI E PUNTE

CARATTERISTICHE

- 14 inserti, lunghezza 50 mm:
  - Taglio 5 e 6 mm
  - Esagono 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
  - Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- 7 bussole lunghezza 35 mm esagonali: 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm
- 1 portainserti magnetico
- 5 inserti doppia punta, lunghezza 110 mm:
  - 3 x PH2-PH2
  - 2 x PZ2-PZ2
- 6 inserti doppia punta lunghezza 65 mm:
  - PZ 1, 2, 3
  - PH 1;
  - 3 X Taglio 5 mm
- 2 inserti lunghezza 110 mm PH 2 e PZ 2
- 1 adattatore 65 mm con attacco quadro da 1/4"
- 5 punte con attacco da 1/4": 1,5, 2,5, 3, 4, 5 mm
- peso 870 g

PRO+

CV

ESAGONO 1/4" E

articolo	DESCRIZIONE
BGS 757	SET 51 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

- grazie al particolare profilo svasato permettono l'uso anche in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainserti magnetico
- Inserti, lunghezza 75 mm:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Torx: TX10-15-20-25-30
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Esagono: 4-5-6 mm
  - Taglio: 4-5-6 mm
  - PH: 1-2
  - PZ: 1-2
  - XZN: M5-M6-M8
  - Spanner: 4-5-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Quadro: S1, S2
- peso 1,3 kg

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO 1/4" | 3/8" | CV S2 | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4810	SET 42 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, ATT. 1/4" E 3/8"

CARATTERISTICHE

- 1 adattatore portabussole, 50 mm, att. esag. 1/4"- quadro maschio 1/4"
- 1 porta-inserti magnetico, lunghezza 75 mm
- 36 inserti, att. 1/4":
  - 3 inserti, PH2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH15, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Quadro, S2, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Quadro, S2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Quadro, S3, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH15, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Torx c/foro, TH30, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 3 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 4 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 7 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Taglio, 8 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH1, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, PH3, lunghezza 25 mm
- 4 bussole, Esagonali, lunghe, att. 3/8": 8 - 9 - 10 - 12 mm
- peso 850 g

ESAGONO 1/4" | CV S2 | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4811	SET 55 PEZZI, INSERTI E PUNTE, ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- 1 porta-inserti c/sgancio rapido, lungh. 70 mm
- 1 porta-inserti magnetico, lunghezza 77 mm
- 43 inserti, att. 1/4":
  - 2 inserti, PH2, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH20, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH25, lunghezza 50 mm
  - 2 inserti Torx c/foro, TH30, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 6 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Taglio, 8 mm, lunghezza 50 mm
  - 1 inserto Esagonale, 1.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 2 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 2.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 3 mm, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti Esagonali, 4 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 5.5 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 8 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 1 inserto Esagonale, 7 mm, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH1, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH2, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, PH3, lunghezza 25 mm
- 3 bussole, Esagonali, att. 1/4": 6 - 8 - 10 mm
- 7 punte HSS, att. esagonale 1/4", Ø: 1.0 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.2 - 5 mm
- peso 840 g

NOTE

BGS 9328-LEER

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9328	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, ESPOSITORE DA BANCO, INSERTI ATT. 1/4"

CARATTERISTICHE

- espositore in plastica acrilica trasparente rinforzata, con coperchio scorrevole
- inserti per uso manuale o con avvitatore elettrico
- comprende inserti e porta-inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
- dimensioni: 39 x 33 x 45 mm
- comprende:
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH1
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH2
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH3
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ1
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ2
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ3
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 4.5 mm
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 5.5 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 7 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 8 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 3 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 4 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 5 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 6 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 8 mm
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX10
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX15
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX20
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX25
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX27
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX30
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX40
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH10
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH15
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH20
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH25
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH27
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH30
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH40
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", a sgancio rapido, 60 mm
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", magnetico 60 mm
- peso 4,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9328-LEER	ESPOSITORE VUOTO

NOTE

CACCIAVITI E CHIAVI A MANO

PAG 230	IMPUGNATURE PORTAINSERTI	
PAG 235	CACCIAVITI	
PAG 241	CACCIAVITI ISOLATI VDE	
PAG 243	SET CACCIAVITI	
PAG 251	CACCIAVITI A PERCUSSIONE	
PAG 252	CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA	
PAG 258	CHIAVI MASCHIO QUADRO	
PAG 259	CHIAVI MASCHIO ESAGONALI	
PAG 274	CHIAVI MASCHIO TORX	
PAG 281	CHIAVI MASCHIO TORX CON FORO	
PAG 283	CHIAVI MASCHIO RIBE	
PAG 283	CHIAVI MASCHIO XZN	
PAG 283	CHIAVI MASCHIO PENTALOBATE	

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CRICCHETTO REVERSIBILE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm	
15630	1/4"	20	115	1



MINI CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm	
5119701	1/4"	20	100	1



CRICCHETTO PORTA INSERTI DOPPIO PIEGATO MAGNETICO REVERSIBILE

attacco: 1/4"- 5/16"

FERMEC articolo		L mm	
51614	1/4" 5/16"	120	1

CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA INSERTI E BUSSOLE 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm	
3739	1/4"	30	140	1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 115	CHIAVE A CRICCHETTO "ULTRA-SOTTILE" CON INSERTI TAGLIO E CROCE

CARATTERISTICHE

- per spazi ridottissimi
- cricchetto reversibile DX e SX
- spessore cricchetto senza inserto 5 mm
- spessore cricchetto con inserto 11 mm
- lunghezza: **100 mm**
- finitura cromata
- comprende inserti:
  - Taglio: 3 - 5 mm
  - PH: PH1 - PH2
- peso 70 g

CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
15614	1/4"	90	1

CRICCHETTO REVERSIBILE CON SNODO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
15941	1/4"	120	1

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 354	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. 1/4", LUNGH. 105 MM

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 105 mm
- peso 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4838	IMPUGNATURA PORTAINSERTI XXL

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 480 mm
- comprende:
  - testa con portainserti attacco 1/4" esagonale
  - impugnatura laterale
- l'azione sulla testa avviene tramite rotazione dell'impugnatura
- peso 270 g

SNODO



1/4"

CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" - ASTA SCORREVOLE SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm	
85414	1/4"	450	1

JAPAN

1/4" 5/16"

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4" e 5/16"

Koken articolo		L mm	
2749P-1/4HF	1/4"	125	1
2749P-5/16HF	5/16"	125	1

JAPAN

SNODO

1/4" 5/16"

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE SNODATO

attacco: 1/4" e 5/16"

Koken articolo		L mm	
2774P-1/4HF	1/4"	165	1
2774P-5/16HF	5/16"	165	1

5/16" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3559	PORTAINSERTI REVERSIBILE PER INSERTI 5/16" (8 MM)

CARATTERISTICHE

- lunghezza 240 mm
- peso 160 g

10 mm PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. 10 MM, LUNGH. 135 MM

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso 270 g

NEW

ESAGONO 10 mm. CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERTI, ATT. 10 MM, LUNGH. 240 MM

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g



1/4"

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA CON TESTA GIREVOLE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14001	1/4"	85	1

1/4"

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14009	1/4"	80	1

1/4" 1/4" PRO+ CV

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4"

attacco: 1/4"

BGS articolo		L mm	
BGS 7985-1	1/4"	120	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1/4"

1/4" CV

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4"

attacco: 1/4"

BGS articolo		L mm	
BGS 7988-1	1/4"	120	1

BLOCCAGGIO INSERTI

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI ATTACCO 1/4" CON BLOCCAGGIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
10459	1/4"	130	1

BLOCCAGGIO INSERTI



1/4"

IMPUGNATURA CON MAGNETE E BLOCCAGGIO RAPIDO DELL'INSERTO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14315	1/4"	220	1

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI TIPO CORTO CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14010	1/4"	140	1

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14015	1/4"	250	1

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14016	1/4"	220	1

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 217	IMPUGNATURA PORTA INSERTI, LUNGHEZZA 200 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 200 mm
- peso 90 g

MAGNA

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
37033	1/4"	190	1

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 6 INSERTI:
- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- TAGLIO: 0.8 X 4.0 - 1.0 X 5.5

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14018	1/4"	230	1

FLEX

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE E GAMBO FLESSIBILE RICOPERTO

attacco: 1/4" - 5/16"

FERMEC articolo		L mm	
14012 FLEX	1/4"	260	1

FLEX

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7829	IMPUGNATURA PORTAINSERTI MAGNETICA, ATTACCO 1/4", GAMBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE

- magnetica
- lunghezza 260 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso 180 g

1/4"

IMPUGNATURA A "T" CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14030	1/4"	150	1

VDE

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14020	1/4"	230	1

VDE

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + ISOLAMENTO "VDE" SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
14021 TX	1/4"	230	1

MAGNA

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 4 INSERTI PH1 - PH2 E TAGLIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm	
40638	1/4"	190	1

LUNGHEZZA REGOLABILE

ESAGONO 1/4"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9150	IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCHETTO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto reversibile a 18 denti
- magnetico
- lunghezza dell'asta regolabile da 35 a 145 mm
- lunghezza complessiva da 200 a 305 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso 200 g

USH GERMANY

1/4"



IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA A FRIZIONE E SERBATOIO CON OTTO INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione	
42020	IMPUGNATURA PORTA INSERTI	1
42020 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1

PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ1, PZ2, PZ3

lunghezza 125 mm

una sola lama per più impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3



RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE

magnete extra forte

FERMEC articolo	PER Ø MAX MM	MISURE
MAG. 6	6,5	Ø 19 X 10 H
MAG. 8	8	Ø 19 X 10 H

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare inserti e cacciaviti con il semplice inserimento della lama nel foro della rondella

MAGNETE

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9560	MAGNETE
BGS 9561	MAGNETE

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- inserito nella lama del cacciavite trattiene le viti con un magnete in testa
- ø max 6 mm - ø min 4 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 78950	"SCREW DOKTOR", PER MIGLIORARE L'ATTRITO, 40 GRAMMI

CARATTERISTICHE

- consente una presa migliore quando si avvitano e svitano viti
- aumenta l'attrito tra l'utensile e la vite fino al 500%
- una goccia è sufficiente per una vite
- peso 40 g

PRO+

CACCIAVITI CON IMPRONTA A CROCE JIS PER VITI MADE IN JAPAN

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70049	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI STANDARD "JIS"

CARATTERISTICHE

- adatto per viti con impronta a croce conforme allo standard industriale giapponese (JIS)
- impronta speciale hanno con dimensioni e angoli diversi da una vite PH
- l'uso di un cacciavite standard PH rovina la testa delle viti JIS
- adatto per viti su prodotti giapponesi, come, ad esempio, per veicoli e motociclette
- impugnatura con foro
- punte magnetizzate
- comprende:
  - 1 cacciaviti JIS 1 x 75 mm
  - 1 cacciaviti JIS 2 x 38 mm
  - 1 cacciaviti JIS 2 x 100 mm
  - 1 cacciaviti JIS 3 x 150 mm
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- finitura: satinata
- peso 400 g



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7982	SET 3 PEZZI, CHIAVI DOPPIE A L

CARATTERISTICHE

- Taglio: 5-6-8 mm
- PH: 1-2-3
- peso 140 g

CHIAVI MASCHIO TAGLIO CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	
157 S-6	6	200	1
157 S-8	8	250	1



CHIAVI MASCHIO PHILLIPS CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo		L mm	
157 PE-PH2	PH 2	250	1
157 PE-PH3	PH 3	250	1

PHILLIPS®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm	
8780-PH00	PH 00	60	1
8780-PH0	PH 0	60	1
8780-PH1	PH 1	80	1

GERMANY

PHILLIPS®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
5780-PH0-60	PH 0	60	1/10
5780-PH1-80	PH 1	80	1/10
5780-PH1-250	PH 1	250	1/10
5780-PH1-300	PH 1	300	1/10
5780-PH2-100	PH 2	100	1/10
5780-PH2-250	PH 2	250	1/10
5780-PH2-300	PH 2	300	1/10
5780-PH3-150	PH 3	150	1/10

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	
BGS 7910	PH 0	75	1
BGS 7911	PH 1	75	1
BGS 7912	PH 2	38	1
BGS 7913	PH 2	100	1
BGS 7914	PH 3	150	1
BGS 7915	PH 4	200	1

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7910)
- impugnatura ergonomica a presa morbida



PHILLIPS® PRO+

BGS articolo		L mm	
BGS 4907	PH 0	100	1
BGS 4908	PH 1	75	1
BGS 4909	PH 2	38	1
BGS 4910	PH 2	100	1
BGS 4911	PH 3	150	1
BGS 4912	PH 4	200	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4907)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm
BGS 4935	PH 1	80
BGS 4936	PH 2	100
BGS 4937	PH 3	150

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

PHILLIPS® CV

BGS articolo		L mm
BGS 7946-PH0	PH 0	80
BGS 7946-PH1	PH 1	80
BGS 7946-PH2	PH 2	100
BGS 7946-PH3	PH 3	200

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

PHILLIPS®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 729	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, PH 2, LUNGHEZZA 80 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso 60 g

GERMANY

PHILLIPS®

CACCIAVITE NANO EXTRA CORTO MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
281401	PH 1	80	1/10

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY

POZIDRIV®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
5782-PZ0-60	PZ 0	60	1/10
5782-PZ1-80	PZ 1	80	1/10
5782-PZ1-250	PZ 1	250	1/10
5782-PZ1-300	PZ 1	300	1/10
5782-PZ2-100	PZ 2	100	1/10
5782-PZ2-250	PZ 2	250	1/10
5782-PZ2-300	PZ 2	300	1/10
5782-PZ3-150	PZ 3	150	1/10

POZIDRIV® CV

BGS articolo		L mm
BGS 7946-PZ1	PZ 1	100
BGS 7946-PZ2	PZ 2	125
BGS 7946-PZ3	PZ 3	200

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

POZIDRIV® PRO+ CV

BGS articolo		L mm
BGS 4932	PZ 1	75
BGS 4933	PZ 2	100
BGS 4934	PZ 3	150

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

TAGLIO

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo	mm	L mm	
8710-15	0,3 x 1,5	60	1
8710-20	0,4 x 2,0	60	1
8710-25	0,4 x 2,5	75	1
8710-30	0,5 x 3,0	100	1
8710-35	0,6 x 3,5	100	1
8710-40	0,8 x 4,0	100	1

GERMANY

TAGLIO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm	
5710-3	0,5 x 3,0	75	1/10
5710-4	0,8 x 4,0	75	1/10
5710-5	0,8 x 5,0	100	1/10
5710-55	1,0 x 5,5	125	1/10
5710-65	1,2 x 6,5	150	1/10
5710-8	1,2 x 8,0	175	1/10
5710-10	1,6 x 10,0	175	1/10
5710-12	2,0 x 12,0	250	1/10
5710-14	2,5 x 14,0	250	1/10

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7916	3,2	75	1
BGS 7917	5	75	1
BGS 7918	6	38	1
BGS 7919	6	100	1
BGS 7920	8	150	1
BGS 7921	9,5	200	1

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7916)
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- con presa esagonale nell'impugnatura (tranne art. BGS 7916)



TAGLIO PRO+

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 4901	3	100	1
BGS 4902	5	75	1
BGS 4903	6	38	1
BGS 4904	6	100	1
BGS 4905	8	150	1
BGS 4906	10	200	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4901)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY

TAGLIO

- CACCIAVITE SCALPELLO A TAGLIO
- CON LAMA ESAGONALE PASSANTE IN UN SOLO PEZZO

ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm	
12841-065	1,2 x 6,5	125	1/10
12841-080	1,2 x 8,0	150	1/10
12841-100	1,6 x 10,0	175	1/10
12841-120	2,0 x 12,0	200	1/10
12841-140	2,5 x 14,0	250	1/10

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm
BGS 4928	3,0	60
BGS 4929	4,0	80
BGS 4930	5,5	125
BGS 4931	6,5	150

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

TAGLIO CV

BGS articolo	mm	L mm
BGS 7946-3	0.5 x 3,0	80
BGS 7946-4	0,8 x 4,0	80
BGS 7946-5	1,0 x 5,0	100
BGS 7946-6	1,2 x 6,5	125
BGS 7946-8	1,2 x 8,0	150

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

TAGLIO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 728	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, TAGLIO DA 6 MM, LUNGHEZZA 80 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso 60 g

TAGLIO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4842	CACCIAVITE PER CARBURATORE

CARATTERISTICHE

- agevola la regolazione dei kit carburatore, particolarmente indicato per il lavoro in spazi ristretti come quelli dei motocicli
- idoneo per viti a taglio
- dimensioni taglio: 1 x 5 mm
- blocco di profondità regolabile: 0 - 5,5 mm
- manicotto zigrinato bloccabile marcato per il rilevare la rotazione effettuata
- lunghezza: 470 mm
- peso 260 g

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm	
501-1,5	1,5	60	1
501-2	2	60	1
501-2,5	2,5	75	1
501-3	3	75	1
501-4	4	75	1
501-5	5	75	1
501-6	6	100	1
501-8	8	100	1

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 8629-1	1,5	75	1
BGS 8629-2	2	75	1
BGS 8629-3	2,5	75	1
BGS 8629-4	3	100	1
BGS 8629-5	4	100	1
BGS 8629-6	5	150	1
BGS 8629-7	6	150	1
BGS 8629-8	8	200	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente

TESTA SFERICA

GERMANY

ESAGONO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm	
5790-15	1,5	75	1/10
5790-20	2,0	100	1/10
5790-25	2,5	100	1/10
5790-30	3,0	100	1/10
5790-40	4,0	100	1/10
5790-50	5,0	100	1/10
5790-60	6,0	125	1/10

TESTA SFERICA

SATINATE

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm	
350-1,27	1,27	60	1
350-1,5	1,5	85	1
350-2	2	90	1
350-2,5	2,5	100	1
350-3	3	100	1
350-4	4	100	1
350-5	5	110	1
350-6	6	140	1
350-8	8	160	1
350-10	10	190	1
POLLICI			
350-0/050"	0/050"	60	1
350-1/16"	1/16"	65	1
350-5/64"	5/64"	90	1
350-3/32"	3/32"	85	1
350-1/8"	1/8"	82	1
350-5/32"	5/32"	91	1
350-3/16"	3/16"	97	1
350-7/32"	7/32"	110	1
350-1/4"	1/4"	123	1
350-5/16"	5/16"	145	1
350-3/8"	3/8"	167	1

NOTE

TORX®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm	
8792-T1	TX 01	60	1
8792-T2	TX 02	60	1
8792-T3	TX 03	60	1
8792-T4	TX 04	60	1
8792-T5	TX 05	60	1
8792-T6	TX 06	60	1
8792-T7	TX 07	60	1
8792-T8	TX 08	60	1
8792-T9	TX 09	60	1
8792-T10	TX 10	80	1
8792-T15	TX 15	80	1
8792-T20	TX 20	100	1

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
5792-T5	TX 05	70	1/10
5792-T6	TX 06	70	1/10
5792-T7	TX 07	70	1/10
5792-T8	TX 08	70	1/10
5792-T9	TX 09	70	1/10
5792-T10	TX 10	80	1/10
5792-T15	TX 15	80	1/10
5792-T20	TX 20	90	1/10
5792-T25	TX 25	90	1/10
5792-T27	TX 27	110	1/10
5792-T30	TX 30	110	1/10
5792-T40	TX 40	120	1/10

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE TORX®

FERMEC articolo		L mm	
670-T5	TX 05	50	1
670-T6	TX 06	50	1
670-T7	TX 07	50	1
670-T8	TX 08	60	1
670-T9	TX 09	60	1
670-T10	TX 10	80	1
670-T15	TX 15	80	1
670-T20	TX 20	100	1
670-T25	TX 25	100	1
670-T27	TX 27	115	1
670-T30	TX 30	115	1
670-T40	TX 40	130	1
670-T45	TX 45	130	1

TORX® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	
BGS 4913	TX 06	80	1
BGS 4914	TX 07	80	1
BGS 4915	TX 08	80	1
BGS 4916	TX 09	80	1
BGS 4917	TX 10	80	1
BGS 4918	TX 15	80	1
BGS 4919	TX 20	80	1
BGS 4920	TX 25	80	1
BGS 4921	TX 27	100	1
BGS 4922	TX 30	100	1
BGS 4923	TX 40	150	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente

TORX® CV

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm
BGS 7844-T6	TX 06	60
BGS 7844-T7	TX 07	60
BGS 7844-T8	TX 08	60
BGS 7844-T9	TX 09	60
BGS 7844-T10	TX 10	60
BGS 7844-T15	TX 15	100
BGS 7844-T20	TX 20	100
BGS 7844-T25	TX 25	100
BGS 7844-T27	TX 27	100
BGS 7844-T30	TX 30	100
BGS 7844-T40	TX 40	125
BGS 7844-T45	TX 45	125

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7844

TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		L mm	
5420-T9	TX 09	300	1
5420-T10	TX 10	300	1
5420-T15	TX 15	300	1
5420-T20	TX 20	300	1
5420-T25	TX 25	300	1
5420-T27	TX 27	300	1
5420-T30	TX 30	300	1
5420-T30-400	TX 30	400	1
5420-T40	TX 40	300	1

TORX® PRO+ CROMO

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm
BGS 4944	TX 15	250
BGS 4945	TX 20	250
BGS 4946	TX 25	250
BGS 4947	TX 30	250

CARATTERISTICHE

- extra-lunghi
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura satinata cromata

JAPAN

TORX® Audi

CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER AUDI - BMW - VW

Koken articolo		Ø lama mm	L mm	
168-T20-250	TX 20	5	250	1
168-T25-250	TX 25	5	250	1
168-T30-250	TX 30	6	250	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY

TORX® CON FORO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo		L mm	
5794-TH8	TH 08	70	1/10
5794-TH9	TH 09	70	1/10
5794-TH10	TH 10	80	1/10
5794-TH15	TH 15	80	1/10
5794-TH20	TH 20	90	1/10
5794-TH25	TH 25	90	1/10
5794-TH27	TH 27	110	1/10
5794-TH30	TH 30	110	1/10
5794-TH40	TH 40	120	1/10

GERMANY

TORX® CON FORO

articolo		L mm	
680-TH7	TH 07	50	1
680-TH8	TH 08	60	1
680-TH9	TH 09	60	1
680-TH10	TH 10	80	1
680-TH15	TH 15	80	1
680-TH20	TH 20	100	1
680-TH25	TH 25	100	1
680-TH27	TH 27	115	1
680-TH30	TH 30	115	1
680-TH40	TH 40	130	1
680-TH45	TH 45	140	1

TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo		L mm	
BGS 7849-T8	TH 08	80	1
BGS 7849-T10	TH 10	80	1
BGS 7849-T15	TH 15	80	1
BGS 7849-T20	TH 20	80	1
BGS 7849-T25	TH 25	100	1
BGS 7849-T27	TH 27	100	1
BGS 7849-T30	TH 30	100	1
BGS 7849-T40	TH 40	150	1

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente

TORX® CON FORO

CACCIAVITI TORX® C/FORO EXTRA LUNGHI

articolo		L mm	
8800-TH8	TH 08	300	1
8800-TH10	TH 10	300	1
8800-TH15	TH 15	300	1
8800-TH20	TH 20	300	1
8800-TH25	TH 25	300	1
8800-TH30	TH 30	300	1
8800-TH40	TH 40	300	1

TORX PLUS

GERMANY

TORXplus®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo		L mm	
5796-IP 5	IP 05	70	1/10
5796-IP 6	IP 06	70	1/10
5796-IP 7	IP 07	70	1/10
5796-IP 8	IP 08	70	1/10
5796-IP 9	IP 09	70	1/10
5796-IP 10	IP 10	80	1/10
5796-IP 15	IP 15	80	1/10
5796-IP 20	IP 20	80	1/10
5796-IP 25	IP 25	90	1/10
5796-IP 30	IP 30	115	1/10

TRI-WING

CACCIAVITI TRI-WING

articolo		L mm	
87437	TW 0	80	1
35674	TW 1	80	1
35675	TW 2	80	1
35676	TW 3	100	1
35677	TW 4	100	1

CACCIAVITE PER TELEFONI CELLULARI

articolo	L mm	
3470 A	60	1

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

articolo		L mm	
IPR-10	TP 10	125	1
IPR-15	TP 15	125	1
IPR-20	TP 20	125	1
IPR-25	TP 25	125	1
IPR-27	TP 27	125	1
IPR-30	TP 30	125	1
IPR-40	TP 40	125	1
IPR-45	TP 45	125	1

JAPAN

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITE 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Koken articolo		Ø lama mm	L mm	
168-PR20-250	TP 20	5	250	1

GERMANY

PHILLIPS® 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
578601	PH 0	60	1/10
578602	PH 1	80	1/10
578603	PH 2	100	1/10
578604	PH 3	150	1/10

PHILLIPS® PRO+

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo		L mm
BGS 4942	PH 0	75
BGS 4926	PH 1	80
BGS 4927	PH 2	100

GERMANY

POZIDRIV® 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm	
578701	PZ 0	60	1/10
578702	PZ 1	80	1/10
578703	PZ 2	100	1/10
578704	PZ 3	150	1/10

POZIDRIV + TAGLIO



1000 V

CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA, 1000 V, EN 609000

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

FERMEC articolo		L mm	
5788PZ1	PZ1+TAGLIO	180	1
5788PZ2	PZ2+TAGLIO	205	1

GERMANY

TAGLIO 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm	
577001	0,4 x 2,5	75	1/10
577002	0,5 x 3,0	100	1/10
577003	0,6 x 3,5	100	1/10
577004	0,8 x 4,0	100	1/10
577005	1,0 x 5,5	125	1/10
577006	1,2 x 6,5	150	1/10
577007	1,2 x 8,0	175	1/10

TAGLIO PRO+ 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

BGS articolo	mm	L mm
BGS 4925	3,0	75
BGS 4924	4,0	100
BGS 4940	5,5	125
BGS 4941	6,5	150

PRO+ 1000 V

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35812	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 cacciavite PH 2 x 100 mm
- 1 cacciavite Taglio 4 x 100 mm
- peso 170 g

PRO+ 1000 V

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35838	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- conformi VDE/GS
- isolati VDE
- comprende:
  - 1 PH 0 x 75 mm
  - 1 PH 1 x 80 mm
  - 1 PH 2 x 100 mm
  - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
  - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
  - 1 taglio 1.0 x 5.5 x 125 mm
  - 1 taglio 1.2 x 6.5 x 150 mm
  - 1 cercafase con clip, taglio 0.5 x 3.0 x 140 mm
- peso 530 g

1000 V

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35815	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
  - 1 PH1 x 80 mm
  - 1 PH2 x 100 mm
  - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
  - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
  - 1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm
- peso 270 g

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

MADE IN GERMANY

NEW

1000 V

felo articolo	DESCRIZIONE
FL N-9	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE + METRO PIEGHEVOLE

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
  - 1 PH1 x 80 mm
  - 1 PH2 x 100 mm
  - 1 taglio 0.4 x 2.5 x 75 mm
  - 1 taglio 0.8 x [illegible]0 mm
  - [illegible]io 1.0 [illegible]5 x 1[illegible]
  - [illegible] fa[illegible] [illegible] mm
  - [illegible]ro pie[illegible]evo[illegible]a 2 metri

felo

DISPONIBILIE PROGRAMMA COMPLETO MADE IN GERMANY

WWW.FERMEC.IT

MADE IN GERMANY

NEW

LAME DOPPIO USO: POSSONO ESSERE USATE CON L'IMPUGNATURA O CON IL CAPPUCCIO COME CACCIAVITI DI PRECISIONE

TAGLIO POZIDRIV® PHILLIPS® TORX®

1000 V

felo articolo	DESCRIZIONE
FL 063 913 06	SET 14 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE CON LAME INTERCAMBIABILI

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente con bloccaggio automatico delle lame, lunghezza 105 mm
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- le lame possono essere usate con l'impugnatura o con il cappuccio compreso nella confezione, come cacciaviti di precisione con testa girevole
- comprende 12 lame:
  - PH: PH1, PH2
  - Taglio: 2.5 x 0.4 - 3.0 x 0.5 - 3.5 x 0.6 - 4.0 x 0.8 5.5 x 1.0 - 6.5 x 1.2
  - PZ: PZ 1
  - Torx: TX 10 - TX 15 - TX 20

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO

CARATTERISTICHE

- venduta senza attrezzi
- asola per martello
- 7 tasche di varie misure
- peso 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 3319
  - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926
  - cacciavite isolato vde, Ph2 , BGS 4927
  - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
  - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150
  - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963

CV DVE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7140	SET 12 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente antiscivolo
- isolate, conformi DIN EN 60900
- cacciaviti isolati VDE con foro per appendere
- comprende:
  - tester di tensione, 120-250 Volt, lunghezza 140 mm (BGS 725)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 3 mm, lunghezza lama 75 mm (BGS 4925)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm (BGS 4924)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4940)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4941)
  - cacciavite isolato VDE PH 0, lunghezza lama 75 mm (BGS 4942)
  - cacciavite isolato VDE PH 1 , lunghezza lama 80 mm (BGS 4926)
  - cacciavite isolato VDE PH 2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4927)
  - pinze professionali VDE , 180 mm (BGS 7150)
  - tronchesine taglio diagonale VDE 160 mm (BGS 7154)
  - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 160 mm (BGS 7151)
  - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152)
  - custodia con zip
- peso 1,8 kg

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
8000	SET 6 CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

1 Ph1, lunghezza 80 mm
1 Ph2, lunghezza 100 mm

1 taglio 0,5 x 3,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 0,8 x 4,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,0 x 5,5 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,2 x 6,5 , lunghezza 75 mm

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7944	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm 8,0 x 200 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 200
- in scatola di cartone
- peso 850 g

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7943	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso 470 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7946	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- punte magnetiche nere
- conforme DIN 5264
- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso 390 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TAGLIO PHILLIPS® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35835	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 5 x 75 mm; 6 x 100 mm; 6 x 125 mm
  - PH: PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
- punte nere magnetiche
- peso 490 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8629	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ESAGONALI

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
  1,5 x 75 mm - 2,0 x 75 mm - 2,5 x 75 mm
  3,0 x 100 mm - 4,0 x 100 mm - 5,0 x 150 mm
  6,0 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
- peso 740 g

GERMANY

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TORX
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
8060	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX

CARATTERISTICHE

1 Torx 10 , lunghezza 80 mm
1 Torx 15 , lunghezza 80 mm
1 Torx 20 , lunghezza 90 mm
1 Torx 25 , lunghezza 90 mm
1 Torx 30 , lunghezza 110 mm
1 Torx 40 , lunghezza 120 mm

NEW

TAGLIO POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35816	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI PZ E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche nere
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 cacciavite isolato VDE Taglio 0.8 x 4 mm, lungh. lama 100 mm, testato VDE conforme DIN EN 60900
  - 1 cacciavite Taglio 5.5 mm, lungh. lama 75 mm
  - 1 cacciavite Taglio 6.5 mm, lungh. lama 100 mm
  - 1 cacciavite PZ 1, lungh. lama 80 mm
  - 1 cacciavite slot PZ 2, lungh. lama 100 mm
  - 1 tester Taglio 4 mm, 120 - 250 V, lungh. lama 140 mm
- peso: 390 g

CV TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7846	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX40

CARATTERISTICHE

- misure:
  TX10 X 80 mm- TX15 X 80 mm- TX20 X 80 mm
  TX25 X 100 mm- TX27 X 100 mm - TX30 X 100 mm
  TX40 X 150 mm
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso 730 g

CV TORX® Do it yourself

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35826	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX30

CARATTERISTICHE

- misure: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- peso 450 g

TORX® Do it yourself CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7844	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX6 - TX40

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure: TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso 720 g

TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 4943	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX15-TX30, LUNGHEZZA 250 MM

CARATTERISTICHE

- misure: TX15 - TX20 - TX25 - TX30
- lunghezza lame: 250 mm
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente
- peso 530 g

TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7967	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX

CARATTERISTICHE

- per utilizzo ovunque sia necessario un lavoro di precisione, come modellismo, elettronica, ecc.
- TX6 x 50 mm- TX7 x 50 mm- TX8 x 50 mm TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm TX20 x 50 mm
- peso 250 g

TORX® Do it yourself

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 803	SET 3 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX, TX4-TX5-TX6

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su telefoni cellulari
- tutti i cacciaviti sono magnetici, con finitura satinata cromata e impugnatura morbida in gomma
- lunghezza 140 mm
- misure: TX4 - TX5 - TX6
- peso 100 g

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CV TORX®

articolo	DESCRIZIONE
BGS 35808	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, TORX

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure Torx:
  TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm
  TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm
- con punte magnetiche
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinate con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso 200 g

TORX® CON FORO PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7841	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO, TH10-TH40

CARATTERISTICHE

- comprende:
  TH10 x 80 mm - TH15 x 80 mm - TH20 x 20 mm
  TH25 x 100 mm - TH27 x 100 mm - TH30 x 100 mm
  TH40 x 150 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso 710 g

TORX® CON FORO CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7845	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure:
  TH 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso 720 g

PRO+ CV XZN

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7924	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI XZN, M4-M10

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- misure: M4, M5, M6, M8 e M10
- lunghezza lama: 300 mm
- lunghezza totale 400 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 1,1 kg

BGS 7988-1

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- comprende:
  - Taglio 4+6 mm - 5+7 mm
  - PH 1+2
  - PZ 1+2
  - Esagono:
    - 4 mm + 4 mm testa sferica
    - 5 mm + 5 mm testa sferica
    6 mm + 6 mm testa sferica
  - Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso 810 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"

ESAGONO 1/4" C

- SET 32 PEZZI CACCIAVITI ED INSERTI PROFESSIONALI
- 4 CACCIAVITI A TAGLIO
- 2 CACCIAVITI PHILLIPS®
- 1 IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 25 INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - BRUGOLA - PHILLIPS® - POZIDRIV®

FERMEC articolo	Descrizione	
10610	CASSETTA 32 PEZZI	1

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON LAMA PASSANTE E PRESA ESAGONALE

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3,2x72 mm - 5,0x75 mm - 6,0x100 mm 6,0x38 mm - 8,0x150 mm - 9,5x200 mm
  - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm PH2x38 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
- peso 2,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7895-LEER	CASSETTA VUOTA

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7890	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- lame esagonali a tutto stelo con esagono esterno per una maggiore coppia in caso di uso di una chiave o di una bussola
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3.2x75 mm - 5.0x75 mm - 6.0x38 mm 6.0x100 mm - 7.0x150 mm - 8,0x200 mm
  - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 PH2x38 mm - PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso 2,0 kg

NEW

CV S2 1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7896	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON QUADRO FEMMINA 1/4"

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco quadro femmina nell'impugnatura
- permettono di esercitare più facilmente una forza maggiore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura):
  - Taglio:
  3,0 x 100 mm (BGS 4901)- 5,0 x 75 mm (BGS 4902)
  6,0 x 100 mm (BGS 4904) - 6,0 X 38 mm (BGS 4903)
  8,0 x 150 mm(BGS 4905) - 10,0 x 200 mm (BGS 4906)
  - PH:
  PH0 x 100 mm (BGS 4907) - PH1 x 75 mm (BGS 4908)
  PH2 x 100 mm (BGS 4910) - PH2 x 38 mm (BGS 4909)
  PH3 x 150 mm (BGS 4911) - PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- peso 2,7 kg

NEW

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 97895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- con punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura a presa morbida ergonomica
- comprende:
  - cacciaviti Taglio:
  3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
  6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
  - cacciaviti PH:
  PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm
  PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm

NEW

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35840	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- per semplificare l'allentamento delle viti bloccate
- comprende:
  - 1 cacciavite, PZ1, lunghezza lama 75 mm
  - 1 cacciavite, PZ2, lunghezza lama 100 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 5 mm, lunghezza 75 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 6 mm, lunghezza 100 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 8 mm, lunghezza 150 mm
- peso 490 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



- SERIE 4 PEZZI CACCIAVITI L. 450 MM SOLO LAMA
- 1 PHILLIPS® PH1
- 1 PHILLIPS® PH2
- 1 TAGLIO 4 mm
- 1 TAGLIO 6 mm

FERMEC articolo		L mm	
4645 PH1	PH1	450	1
4645 PH2	PH2	450	1
4645 T4	TAGLIO 4	450	1
4645 T6	TAGLIO 6	450	1
4645	SERIE 4 CACCIAVITI EXTRA LUNGHI		1

BGS 731 BGS 732

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 730	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI, TAGLIO 6 MM E PH2, EXTRA- LUNGHI

CARATTERISTICHE

- lunghezza lama: 450 mm
- cacciaviti con lama quadra, con finitura nera
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - cacciavite Taglio 6 X 450 mm
  - cacciavite PH2 X 450 mm
- peso 360 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 731	CACCIAVITE LUNGHEZZA 450 MM, TAGLIO 6 MM
BGS 732	CACCIAVITE LUNGHEZZA 450 MM PH 2

PENTALOBATA CON FORO

TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2325	SET 8 PEZZI, INSERTI 5 PUNTE C/FORO, TORX C/FORO E IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- una lama a doppia estremità con profilo 5 punte c/ foro & TORX c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10-15-20-25-27-30-40
- impugnatura intercambiabile
- lunghezza lame 300 mm
- peso 660 g

NEW

TORX® TORX® CON FORO CV S2

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 2326	SET 8 PEZZI, INSERTI TORX & TORX C/FORO E IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- ogni lama a doppia estremità Torx & Torx c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- lunghezza lame: 300 mm
- impugnatura intercambiabile con sfera di tenuta
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso 640 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7840	SET 4 PEZZI, IMPUGNATURA E INSERTI SPECIALI

CARATTERISTICHE

- per la regolazione ugelli tergicristalli
- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- lunghezza lame: 300 mm
- Esagonali: 6,7 mm
- Torx: TX25 per VW Sharan
- peso 410 g

BGS 7985-1

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7985	SET 19 PEZZI, CACCIAVITI SPECIALI CON IMPUGNATURA A "T"

CARATTERISTICHE

- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- adattatore inserto
- portainserti
- 8 lame con inserto a doppia estremità, 175 mm:
  - Esagono: 3, 4, 5, 6 mm con e senza testa sferica
  - Esagono: 7 mm testa sferica + Esagono ¼"
  - Taglio: 4,5 + 6,5 mm
  - Torx: TX25+TX27 - TX30+TX40
  - 8 lame con chiave a bussola: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- peso 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7985-1	IMPUGNATURA A T
BGS 7985-LEER	CASSETTA VUOTA

una sola lama per più impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ1, PZ2, PZ3

- CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

FERMEC articolo	Descrizione	
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1



OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
  PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione	
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8452	SET 11 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - impugnatura ergonomica;
  - prolunga lunghezza 70 mm, con asta esagonale;
  - inserti Torx: TX4, TX5, TX6, TX7
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - inserti PH: 00, 0, 1
- inserti con attacco esagonale da 4 mm e codice colore
- peso 170 g

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
8296	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - Taglio:
    0,3 x 1,5 x 60 mm
    0,4 x 2,0 x 60 mm
    0,4 x 2,5 x 75 mm
  - PH:
    PH 00 x 60 mm
    PH 0 x 60 mm
    PH 1 x 80 mm
- in custodia in stoffa

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ CROMO

articolo	DESCRIZIONE
BGS 9151	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- misure:
  - cacciaviti Taglio lunghezza 75 mm: 2 - 3 - 4 mm
  - cacciaviti PH lunghezza 75 mm: PH 00, PH 0, PH 1
- punte con rivestimento al fosfato
- lame al cromo vanadio, satinate cromate
- impugnature in materiale bi-componente
- peso 300 g

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 35807	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - Taglio: 0.3 x 1.4 x 50 mm - 0.4 x 2.0 x 50 mm 0.4 x 2.5 x 50 mm
  - PH: PH00 x 50 mm - PH0 x 50 mm - PH1 x 50 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinate con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso 200 g

PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 8833	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE E GANCI

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 2 cacciaviti Taglio: 2.5 mm - 3,5 mm
  - 2 cacciaviti Phillips: PH0 - PH00
  - 4 cacciaviti Torx: TX6 - TX7 - TX8 - TX10
  - 4 Ganci: 45° - 90° - 135° - 180°
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: circa 170 mm
- peso 350 g

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7968	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0
  - PH: 0 - 1
- nichelati
- in custodia di plastica
- peso 350 g

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7969	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 3,0
  - PH: 00 - 0 - 1
  - punteruolo
  - supporto magnetico
- temprate
- in custodia di plastica
- peso 120 g

articolo	DESCRIZIONE
BGS 797	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE

CARATTERISTICHE

- con 7 inserti di precisione intercambiabili a doppia estremità
- comprende:
  - Torx: TX6xTX10 - TX7xTX15 - TX8xTX20 - TX9xTX15
  - PH 00 x Taglio 2 mm
  - PH 0 x Taglio 3 mm
  - PH 1 x Taglio 4 mm
  - porta-inserti
- in custodia di plastica con coperchio trasparente
- peso 250 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 797-LEER	CASSETTA VUOTA

JAPAN

3/8"-1/2"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA
IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA

attacco: 3/8" - 1/2"

Koken articolo		L mm	
3112 G	3/8"	159	1
4112 G	1/2"	163	1

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AG 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 2-3-4
- 5 INSERTI A TAGLIO 8-9-10-12-14 MM
- 4 INSERTI ESAGONO BRUGOLA 5-6-8-10 MM
- 4 INSERTI TORX® TX 30-40-45-50

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AG 112 H	CASSETTA METALLICA 18 PEZZI	1

JAPAN

1/2"-3/4"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA

attacco: 1/2" - 3/4"

Koken articolo		L mm	
4112 N	1/2"	163	1
6112	3/4"	190	1

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3 L. 32 MM
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11 L. 32 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AN 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 1-2-3 L. 80 MM
- 3 INSERTI TAGLIO 7-9-12 L. 80 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione	
AN 112 C	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1

ESAGONO 5/16" C

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 712	CACCIAVITE A PERCUSSIONE

CARATTERISTICHE

- per allentare viti bloccate
- impugnatura con protezione per mano
- comprende:
  - cacciavite a percussione, att. quadro 1/2"
  - adattatore portainserti
  - inserti Taglio: 5 - 6 - 8 - 9 mm
  - inserti PH: 1 - 2 - 3 - 4
  - inserti Esagonali: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- peso: 900 g

1/2" PRO+ ESAGONO 5/16" C

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 710	SET 5 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/2"

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura satinata cromata
- con 4 inserti:
  - Taglio: 8 - 10 mm
  - PH: 2 - 3
- in cassetta metallica
- peso 1,0 kg

ESAGONO 5/16" C PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16"

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso 60 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX®

IMPUGNATURA A "T" CON BUSSOLA TORX®

FERMEC articolo	TX	L mm	
690-T6	E 6	230	1
690-T7	E 7	230	1
690-T8	E 8	230	1
690-T10	E 10	230	1
690-T12	E 12	230	1
690-T14	E 14	230	1
690-T16	E 16	230	1

NEW

TORX®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 498	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURE CON CHIAVI TORX, E4-E8

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- finitura cromata lucida
- materiale: Chrome Vanadium
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8

NEW

TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 70019	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE, E4-E8, LUNGHEZZA LAMA 150 MM

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: Torx Femmina
- misure: E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8
- lunghezza della lama: 150 mm
- lunghezza impugnatura: 110 mm
- comprende:
  - impugnatura E4 (BGS 70020)
  - impugnatura E5 (BGS 70021)
  - impugnatura E6 (BGS 70022)
  - impugnatura E7 (BGS 70023)
  - impugnatura E8 (BGS 70024)
- peso 600 g

NEW

TORX® PRO+

IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE

BGS articolo	TX	L mm
BGS 70020	E 4	150
BGS 70021	E 5	150
BGS 70022	E 6	150
BGS 70023	E 7	150
BGS 70024	E 8	150

CARATTERISTICHE

- per allentare e stringere
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: torx femmina
- lunghezza:
  - lama: 150 mm
  - impugnatura: 110 mm

NOTE

NUOVA PRODUZIONE

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA ESAGONALE

articolo	mm	L mm	
440-3	3	125	1
440-3,5	3,5	125	1
440-4	4	125	1
440-4,5	4,5	125	1
440-5	5	125	1
440-5,5	5,5	125	1
440-6	6	125	1
440-7	7	125	1
440-8	8	125	1
440-9	9	125	1
440-10	10	125	1
440-11	11	125	1
440-12	12	125	1
440-13	13	125	1
440-14	14	125	1
440-15	15	125	1
440-16	16	125	1
440-17	17	125	1

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CROMATA LUCIDA CON IMPUGNATURA

articolo	mm	L mm	
167 M-3	3	125	1
167 M-3,5	3,5	125	1
167 M-4	4	125	1
167 M-4,5	4,5	125	1
167 M-5	5	125	1
167 M-5,5	5,5	125	1
167 M-6	6	125	1
167 M-7	7	125	1
167 M-8	8	125	1
167 M-9	9	125	1
167 M-10	10	125	1
167 M-11	11	125	1
167 M-12	12	125	1
167 M-13	13	125	1
167 M-14	14	125	1

FLEX

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, FLESSIBILE

articolo	mm	L mm	
420-0006	6	150	1
420-0007	7	150	1
420-0008	8	150	1
420-0010	10	175	1

FLEX

ESAGONO

PRO+

IMPUGNATURA ESAGONALE FLESSIBILE, LUNGHEZZA TOTALE 300 MM

articolo	mm	L mm
BGS 7826	6	175
BGS 7827	7	175
BGS 7828	8	175

CARATTERISTICHE

- bussola esagonale



ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE VUOTA CON IMPUGNATURA E FORO MADE IN GERMANY

articolo	mm	L mm	
4655	5,5	120	1
4606	6	120	1
4607	7	120	1
4608	8	120	1
4609	9	120	1
4610	10	120	1
4611	11	120	1
4612	12	120	1
4613	13	120	1

NEW

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, ISOLATE VDE

articolo	mm		
FM 345-5,5	5,5	1	
FM 345-6	6	1	
FM 345-7	7	1	
FM 345-8	8	1	
FM 345-10	10	1	
FM 345-13	13	1	

JAPAN



NUT GRIP®
BLOCCADADI

IMPUGNATURA CON LAMA INTERCAMBIABILE IMPRONTA BLOCCADADI NUT GRIP



articolo	mm	D mm	H mm	L mm		Euro
167C-7(2B)	7	11.5	122	235	1	
167C-8(2B)	8	12.3	122	235	1	
167C-10(2B)	10	14.2	122	235	1	
167C-12(2B)	12	17.3	122	235	1	
167C/3-2B	Set 3 lame (7, 8, 10 mm) + impugnatura in cassetta plastica				1	

POLLICI

ESAGONO

SET 12 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"

FERMEC articolo	pollici	L mm	
44580		130	1
RICAMBI			
44580-5/32"	5/32"	130	1
44580-3/16"	3/16"	130	1
44580-7/32"	7/32"	130	1
44580-1/4"	1/4"	130	1
44580-9/32"	9/32"	130	1
44580-5/16"	5/16"	130	1
44580-11/32"	11/32"	130	1
44580-3/8"	3/8"	130	1
44580-7/16"	7/16"	130	1
44580-1/2"	1/2"	130	1
44580-9/16"	9/16"	130	1
44580-5/8"	5/8"	130	1

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 85814	SET 6 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 8X9 - 16X17 MM

CARATTERISTICHE
- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- finitura cromata
- comprende barra di manovra
- serie economica
- peso 380 g

ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1218	SET 8 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 6X7-20X22 MM

CARATTERISTICHE
- forgiate
- finitura satinata cromata
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
- in custodia
- peso 920 g

GERMANY



ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE DOPPIA SERIE LEGGERA DIN 896

FERMEC articolo	A mm	B mm	L mm	
896-6X7	6	7	100	1
896-8X9	8	9	100	1
896-10X11	10	11	120	1
896-12X13	12	13	140	1
896-14X15	14	15	140	1
896-16X17	16	17	150	1
896-17X19	17	19	160	1
896-18X19	18	19	160	1
896-20X22	20	22	160	1
896-21X23	21	23	185	1
896-24X27	24	27	185	1
896-30X32	30	32	220	1
896-36X41	NEW 36	41	220	1
896-41X46	NEW 41	46	237	1

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7075	CHIAVE SPECIALE 8 IN 1, 12 - 19 MM

CARATTERISTICHE
- misure: 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 540 g

POLIGONALE

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1201	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIA BUSSOLA CON TESTE SNODATE

CARATTERISTICHE
- bussole poligonali
- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 mm
- in custodia
- peso 1,3 kg

JAPAN



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	
104 ME-6	6	200	1
104 ME-7	7	200	1
104 ME-8	8	250	1
104 ME-9	9	250	1
104 ME-10	10	250	1
104 ME-11	11	250	1
104 ME-12	12	250	1
104 ME-13	13	250	1
104 ME-14	14	250	1
104 ME-15	15	250	1
104 ME-16	16	250	1
104 ME-17	17	250	1
104 ME-18	18	250	1
104 ME-19	19	250	1

JAPAN POLLICI



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	
104 A-1/4"	1/4"	200	1
104 A-5/16"	5/16"	250	1
104 A-3/8"	3/8"	250	1
104 A-7/16"	7/16"	250	1
104 A-1/2"	1/2"	300	1
104 A-9/16"	9/16"	300	1
104 A-5/8"	5/8"	350	1
104 A-3/4"	3/4"	350	1

SCARICO MAGGIORATO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T" E SCARICO MAGGIORATO 35/50 MM

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm	
410-0600	6	35	230	1
410-0700	7	35	230	1
410-0800	8	35	230	1
410-0900	9	50	230	1
410-1000	10	50	230	1
410-1100	11	50	230	1
410-1200	12	50	230	1
410-1300	13	50	230	1
410-1400	14	50	230	1

JAPAN SCARICO MAGGIORATO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm	
156 M-8	8	355	1
156 M-10	10	355	1
156 M-12	12	355	1
156 M-14	14	355	1

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"

FERMEC articolo	mm	L mm	
400-6-230	6	230	1
400-7-230	7	230	1
400-7-350	7	350	1
400-8-230	8	230	1
400-8-350	8	350	1
400-9-230	9	230	1
400-9-350	9	350	1
400-10-230	10	230	1
400-10-350	10	350	1
400-11-230	11	230	1
400-11-350	11	350	1
400-12-230	12	230	1
400-12-350	12	350	1
400-13-230	13	230	1
400-13-350	13	350	1
400-14-230	14	230	1
400-14-350	14	350	1
400-17-230	17	230	1
400-17-350	17	350	1
405-8-230 M	8	230	1
405-10-230 M	10	230	1
405-13-230 M	13	230	1
POLLICI			
400-1/4"-230	1/4"	230	1
400-5/16"-230	5/16"	230	1
400-3/8"-230	3/8"	230	1
400-7/16"-230	7/16"	230	1
400-1/2"-230	1/2"	230	1
400-9/16"-230	9/16"	230	1

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"
IMPUGNATURE ULTRA-PESANTI IN PLASTICA CON FORO
ESAGONO ESTERNO PER VITI DIFFICILI DA ALLENTARE

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7806	6	230	1
BGS 7807	7	230	1
BGS 7808	8	230	1
BGS 7809	9	230	1
BGS 7810	10	230	1
BGS 7811	11	230	1
BGS 7812	12	230	1
BGS 7813	13	230	1
BGS 7814	14	230	1

ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm
BGS 8994	8	430
BGS 8995	10	430
BGS 8996	13	430

CARATTERISTICHE
- impugnatura a T
- finitura satinata cromata

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7881	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, CON IMPUGNATURA A T, 6-14 MM

CARATTERISTICHE
- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- lunghezza stelo: circa 270 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 2,7 kg

JAPAN XXL

ESAGONO

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE EXTRA LUNGHE BRUNITE CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	mm	L mm	
3116 M-10	10	800	1
3116 M-12	12	800	1
3116 M-13	13	800	1
3116 M-14	14	800	1
3116 M-15	15	800	1
3116 M-16	16	800	1
3116 M-17	17	800	1
3116 M-18	18	800	1

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CON SISTEMA BLOCCA DADI

Koken articolo	mm	L mm	
124 M-8	8	600	1
124 M-10	10	600	1
124 M-12	12	600	1
124 M-13	13	600	1
124 M-14	14	600	1
124 M-17	17	600	1



ESAGONO

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	mm	L mm	
580-7	7	400	1
580-8	8	400	1
580-9	9	400	1
580-10	10	500	1
580-11	11	500	1
580-12	12	500	1
580-13	13	500	1
580-14	14	500	1
580-15	15	500	1
580-16	16	500	1
580-17	17	500	1
580-18	18	500	1
580-19	19	500	1

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1178	SET 11 PEZZI, CHIAVI A PIPA, 6-22 MM

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità con bussole esagonali
- per ciascuna misura è presente un'estremità dritta e una sfasata
- misure: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- peso 3,0 kg

ESAGONO

CHIAVI A PIPA PASSANTI ESAGONALI TIPO PESANTE CROMATE LUCIDE

FERMEC articolo	mm	L mm	
4619-6	6	100	1
4619-7	7	110	1
4619-8	8	120	1
4619-10	10	130	1
4619-11	11	135	1
4619-12	12	140	1
4619-13	13	150	1
4619-14	14	160	1
4619-17	17	180	1
4619-19	19	200	1
4619-22	22	240	1
4619-25	25	260	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Quadro



QUADRO

CHIAVI CON QUADRO MASCHIO - DIN 905
IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO
ADATTE ANCHE
PER MANDRINI AUTOCENTRANTI

articolo	mm	L mm		
905-4	4	80	1	
905-5	5	80	1	
905-6	6	80	1	
905-7	7	80	1	
905-8	8	80	1	
905-9	9	80	1	
905-10	10	100	1	
905-11	11	100	1	
905-12	12	100	1	
905-13	13	100	1	
905-14	14	120	1	
905-17	17	160	1	
905-19	19	200	1	

NOTE

Esagonali con foro

ESAGONO CON FORO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON FORO ZINCATE PIEGATE

FERMEC articolo	mm	L mm	
911-CV-2,5	2,5	56 X 18	1
911-CV-3	3	63 X 20	1
911-CV-4	4	71 X 25	1
911-CV-5	5	80 X 28	1
911-CV-6	6	90 X 32	1
911-CV-8	8	100 X 36	1

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI TCCE C/FORO PIEGATE

FERMEC articolo	mm	
911-CV-258	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	1

Esagonali con perno di centraggio

ESAGONO CON PERNO DI CENTRAGGIO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON PERNO DI CENTRAGGIO ZINCATE

FERMEC articolo	mm	L mm	
6911-CV-3C	3	63 X 20	1
6911-CV-4C	4	71 X 25	1
6911-CV-5C	5	80 X 28	1
6911-CV-6C	6	90 X 32	1
6911-CV-8C	8	100 X 36	1
6911-CV-10C	10	112 X 40	1
6911-CV-12C	12	125 X 45	1
6911-CV-14C	14	140 X 55	1
6911-CV-17C	17	160 X 60	1
6911-CV-19C	19	180 X 70	1
6911-CV-22C	22	200 X 80	1
6911-CV-24C	24	224 X 90	1
6911-CV-27C	27	250 X 100	1
6911-T-310	SERIE 6 PEZZI 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10		1

Esagonali

GERMANY



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE - ACCIAIO TEMPRATO

FERMEC articolo	mm	A x B mm	
911-0,7	0,7	32 X 8	1
911-0,9	0,9	32 X 10	1
911-1	1	32 X 10	1
911-1,19	1,19	40 X 12	1
911-1,27	1,27	45 X 14	1
911-1,5	1,5	45 X 14	1
911-2	2	50 X 16	1
911-2,5	2,5	56 X 18	1
911-2,77	2,77	56 X 18	1
911-3	3	63 X 20	1
911-3,5	3,5	66 X 22	1
911-4	4	70 X 25	1
911-4,5	4,5	75 X 26	1
911-5	5	80 X 28	1
911-5,5	5,5	85 X 30	1
911-6	6	90 X 32	1
911-6,5	6,5	92 X 33	1
911-7	7	95 X 34	1
911-8	8	100 X 36	1
911-9	9	105 X 38	1
911-10	10	112 X 40	1
911-11	11	118 X 42	1
911-12	12	125 X 45	1
911-13	13	132 X 50	1
911-14	14	140 X 56	1
911-15	15	146 X 58	1
911-16	16	152 X 60	1
911-17	17	160 X 63	1
911-18	18	170 X 65	1
911-19	19	180 X 70	1
911-20	20	180 X 70	1
911-21	21	190 X 75	1
911-22	22	200 X 80	1
911-24	24	224 X 90	1
911-27	27	250 X 100	1
911-30	30	285 X 112	1
911-32	32	315 X 125	1
911-36	36	355 X 140	1
911-41	41	401 X 153	1
911-42	42	407 X 157	1
911-46	46	444 X 166	1
911-50	50	474 X 184	1
911-55	55	520 X 194	1
911-60	60	564 X 208	1
911-65	65	589 X 223	1

GERMANY

SATINATE



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE SATINATE - ACCIAIO TEMPRATO

FERMEC articolo	mm	A x B mm	
911-1,5 C	1,5	45 X 14	1
911-2 C	2	50 X 16	1
911-2,5 C	2,5	56 X 18	1
911-3 C	3	63 X 20	1
911-3,5 C	3,5	66 X 22	1
911-4 C	4	70 X 25	1
911-4,5 C	4,5	75 X 26	1
911-5 C	5	80 X 28	1
911-5,5 C	5,5	85 X 30	1
911-6 C	6	90 X 32	1
911-6,5 C	6,5	92 X 33	1
911-7 C	7	95 X 34	1
911-8 C	8	100 X 36	1
911-9 C	9	105 X 38	1
911-10 C	10	112 X 40	1
911-11 C	11	118 X 42	1
911-12 C	12	125 X 45	1
911-13 C	13	132 X 50	1
911-14 C	14	140 X 56	1
911-15 C	15	146 X 58	1
911-16 C	16	152 X 60	1
911-17 C	17	160 X 63	1
911-18 C	18	170 X 65	1
911-19 C	19	180 X 70	1
911-20 C	20	180 X 70	1
911-21 C	21	190 X 75	1
911-22 C	22	200 X 80	1
911-24 C	24	224 X 90	1
911-27 C	27	250 X 100	1
911-30 C	30	285 X 112	1
911-32 C	32	315 X 125	1
911-36 C	36	355 X 140	1

TESTA SFERICA

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE

articolo	mm	
911-WS-110C	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE

articolo		
911-110-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1

ESAGONO

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE COLORATE

articolo		
911-COLOR	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 807	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- satinate
- tipo corto
- in supporto pieghevole
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 290 g

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7957	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- finitura nera
- in cassetta di plastica
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso 300 g

XXL

LUNGHEZZA 600 MM

lunghezza 600 mm

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	mm	
91600	4-5-6-7-8-10	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

GERMANY POLLICI



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm	
911-0/028"	0/028"	30 X 10	1
911-0/035"	0/035"	32 X 10	1
911-3/64"	3/64"	40 X 12	1
911-0/050"	0/050"	45 X 14	1
911-1/16"	1/16"	45 X 14	1
911-5/64"	5/64"	50 X 16	1
911-3/32"	3/32"	56 X 18	1
911-7/64"	7/64"	56 X 18	1
911-1/8"	1/8"	63 X 20	1
911-9/64"	9/64"	68 X 22	1
911-5/32"	5/32"	71 X 25	1
911-3/16"	3/16"	80 X 28	1
911-7/32"	7/32"	80 X 32	1
911-1/4"	1/4"	90 X 32	1
911-9/32"	9/32"	95 X 34	1
911-5/16"	5/16"	100 X 36	1
911-11/32"	11/32"	105 X 38	1
911-3/8"	3/8"	112 X 40	1
911-7/16"	7/16"	118 X 42	1
911-1/2"	1/2"	132 X 50	1
911-9/16"	9/16"	140 X 55	1
911-5/8"	5/8"	145 X 58	1
911-3/4"	3/4"	180 X 70	1
911-7/8"	7/8"	200 X 80	1
911-100"	1"	250 X 100	1

POLLICI

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE MISURE IN POLLICI BRUNITE

FERMEC articolo		
911-138-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4" - 5/16"-3/8"	1

MILLIMETRI E POLLICI

GERMANY ESAGONO

SERIE 30 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA - MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo	mm & pollici	
3600	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 mm 0,028" - 0,035" - 0,050" 1/16" - 5/64" - 3/32" 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" - 3/16" - 7/32" 1/4" - 5/46" - 3/8"	1

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 810	SERIE 30 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, MISURE IN POLLICI E METRICHE

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- misure metriche: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- misure in pollici: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- in custodia ripiegabile
- peso 850 g

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7842	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2-10 MM, SU ANELLO

CARATTERISTICHE

- misure:
  - 2,0 mm (lungh. 50 x 17 mm) - 2,5 mm (lungh. 54 x 18 mm)
  - 3,0 mm (lungh. 57 x 21 mm) - 4,0 mm (lungh. 67 x 26 mm)
  - 5,0 mm (lungh. 75 x 29 mm) - 6,0 mm (lungh. 87 x 33 mm)
  - 8,0 mm (lungh. 103 x 40 mm) - 10 mm (lungh. 119 x 43 mm)
- finitura nichelata
- peso 220 g

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE STRUTTURA IN ACCIAIO - BRUNITE MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo		
700-H-2510	2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1
POLLICI		
700-H-132	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32" 3/16"-7/32"	1
700-H-338	3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"	1

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 787	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI DA TASCA MASCHIO ESAGONALI, 2,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- misure: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso 300 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

LUNGHE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo	mm	A x B mm	
911-L-1,5	1,5	90 X 14	1
911-L-2	2	100 X 15	1
911-L-2,5	2,5	112 X 18	1
911-L-3	3	126 X 20	1
911-L-3,5	3,5	136 X 22	1
911-L-4	4	142 X 25	1
911-L-4,5	4,5	150 X 27	1
911-L-5	5	160 X 28	1
911-L-5,5	5,5	160 X 28	1
911-L-6	6	180 X 32	1
911-L-7	7	180 X 32	1
911-L-8	8	190 X 34	1
911-L-9	9	200 X 36	1
911-L-10	10	210 X 38	1
911-L-11	11	224 X 40	1
911-L-12	12	236 X 42	1
911-L-13	13	250 X 45	1
911-L-14	14	264 X 50	1
911-L-15	15	280 X 55	1
911-L-16	16	285 X 56	1
911-L-17	17	290 X 58	1
911-L-19	19	360 X 70	1
911-L-22	22	400 X 80	1
911-L-24	24	448 X 90	1

SATINATE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE SATINATE

FERMEC articolo	mm	A x B mm	
911-L-1,5 C	1,5	90 X 14	1
911-L-2 C	2	100 X 15	1
911-L-2,5 C	2,5	112 X 18	1
911-L-3 C	3	126 X 20	1
911-L-3,5 C	3,5	136 X 22	1
911-L-4 C	4	142 X 25	1
911-L-4,5 C	4,5	150 X 27	1
911-L-5 C	5	160 X 28	1
911-L-5,5 C	5,5	160 X 28	1
911-L-6 C	6	180 X 32	1
911-L-7 C	7	180 X 32	1
911-L-8 C	8	190 X 34	1
911-L-9 C	9	200 X 36	1
911-L-10 C	10	210 X 38	1
911-L-11 C	11	224 X 40	1
911-L-12 C	12	236 X 42	1
911-L-13 C	13	250 X 45	1
911-L-14 C	14	264 X 50	1
911-L-15 C	15	280 X 55	1
911-L-16 C	16	285 X 56	1
911-L-17 C	17	290 X 58	1
911-L-19 C	19	360 X 70	1
911-L-22 C	22	400 X 80	1
911-L-24 C	24	448 X 90	1

XXL

ESAGONO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 808	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, ESTREMITÀ DRITTE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità dritte
- misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- peso 470 g

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm	
911-111-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1
911-112-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10-12	1

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm	
911-110 LC	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1

POLLICI



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm	
911-L-1/16"	1/16"	90 X 14	1
911-L-5/64"	5/64"	100 X 15	1
911-L-3/32"	3/32"	112 X 18	1
911-L-1/8"	1/8"	126 X 20	1
911-L-9/64"	9/64"	136 X 22	1
911-L-5/32"	5/32"	142 X 25	1
911-L-3/16"	3/16"	160 X 28	1
911-L-7/32"	7/32"	160 X 32	1
911-L-1/4"	1/4"	180 X 32	1
911-L-9/32"	9/32"	190 X 34	1
911-L-5/16"	5/16"	200 X 36	1
911-L-11/32"	11/32"	210 X 38	1
911-L-3/8"	3/8"	224 X 40	1
911-L-7/16"	7/16"	236 X 42	1
911-L-1/2"	1/2"	264 X 50	1
911-L-9/16"	9/16"	280 X 55	1
911-L-5/8"	5/8"	290 X 58	1
911-L-3/4"	3/4"	360 X 70	1
911-L-7/8"	7/8"	400 X 80	1

POLLICI

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	pollici	
911-162-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16" 3/8"-1/2"	1

ESAGONO



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A DUE TESTE SATINATE CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

FERMEC articolo	mm	L mm	
5305-2	2	100	1
5305-2,5	2,5	100	1
5305-3	3	100	1
5305-4	4	150	1
5305-5	5	150	1
5305-6	6	150	1
5305-7	7	150	1
5305-8	8	200	1
5305-10	10	200	1

ESAGONO



ESAGONO

PRO+ CV

CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm
BGS 4010-1	2	90
BGS 4010-2	2,5	100
BGS 4010-3	3	115
BGS 4010-4	4	120
BGS 4010-5	5	140
BGS 4010-6	6	160
BGS 4010-7	7	170
BGS 4010-8	8	175
BGS 4010-9	10	200

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8484	SET 8 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA, 2 - 10 MM

CARATTERISTICHE

- misure:
  2 x 90 mm; 2,5 x 100 mm, 3 x 115 mm, 4 x 120 mm, 5 x 140 mm, 6 x 160 mm, 8 x 175 mm, 10 x 200 mm
- chiavi con doppio esagono maschio
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo
- peso 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8484-1	SUPPORTO VUOTO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo	mm	L mm	
157 HE-3	3	250	1
157 HE-4	4	250	1
157 HE-5	5	250	1
157 HE-6	6	250	1
157 HE-8	8	250	1
157 HE-10	10	300	1
157 HE-12	12	320	1



ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" EXTRA LUNGO JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo	mm	L mm	
4503	3	450	1
4504	4	450	1
4505	5	450	1
4506	6	450	1
4508	8	450	1

TOP

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

OGNI MISURA UN COLORE

FERMEC articolo	mm	L mm	
695-2	2	125	1
695-2,5	2,5	125	1
695-3	3	125	1
695-3,5	3,5	125	1
695-4	4	180	1
695-4,5	4,5	180	1
695-5	5	180	1
695-6	6	210	1
695-7	7	210	1
695-8	8	250	1
695-10	10	300	1
695-12	12	320	1
695-14	14	340	1

ESAGONO

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CHROM-VANADIUM ASTA SCORREVOLE

FERMEC articolo	mm	
695-2060	2-2,5-3-3,5-4 4,5-5-6	1

POLLICI



CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	pollici	L mm	
796-3/32	3/32"	125	1
796-1/8	1/8"	125	1
796-5/32	5/32"	180	1
796-3/16	3/16"	180	1
796-7/32	7/32"	180	1
796-1/4	1/4"	210	1
796-5/16	5/16"	250	1

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE E TESTA SFERICA IN UN SOLO LATO

FERMEC articolo	mm	L mm	
651-3	3	125	1
651-4	4	180	1
651-5	5	180	1
651-6	6	210	1



ESAGONO

CHIAVI A "T" SNODATE ESAGONALI LUNGHEZZA 500 MM

FERMEC articolo	mm	L mm	
585-3	3	500	1
585-4	4	500	1
585-5	5	500	1
585-6	6	500	1
585-8	8	500	1

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 773	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 3X100 - 8X200 MM

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- impugnature a T dalla forma ergonomica
- misure: 3x100 mm - 4x100 mm - 5x150 mm - 6x150 mm 8x200 mm
- peso 650 g

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm	
500-2-100	2	100	1
500-2,5-100	2,5	100	1
500-3-100	3	100	1
500-3-150	3	150	1
500-3-200	3	200	1
500-3-300	3	300	1
500-4-100	4	100	1
500-4-150	4	150	1
500-4-200	4	200	1
500-4-300	4	300	1
500-5-100	5	100	1
500-5-150	5	150	1
500-5-200	5	200	1
500-5-350	5	350	1
500-6-100	6	100	1
500-6-150	6	150	1
500-6-200	6	200	1
500-6-350	6	350	1
500-8-100	8	100	1
500-8-150	8	150	1
500-8-200	8	200	1
500-8-350	8	350	1
500-10-200	10	200	1
500-12-200	12	200	1



ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm	
550-4-350	4	350	1
550-5-350	5	350	1
550-6-350	6	350	1

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 791	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 2-10 MM

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure (lunghezza lama): 2 (83 mm)- 2,5 (87 mm)- 3 (94 mm) - 4 (97 mm) 4,5 (105 mm) - 5 (110 mm) - 5,5 (105 mm) 6 (110 mm) - 8 (118 mm) - 10 (125 mm)
- su supporto
- peso 1,0 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

POLLICI

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm	
500-5/64"	5/64"	100	1
500-3/32"	3/32"	100	1
500-1/8"	1/8"	150	1
500-5/32"	5/32"	150	1
500-3/16"	3/16"	150	1
500-1/4"	1/4"	150	1
500-5/16"	5/16"	200	1
500-3/8"	3/8"	200	1

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

FERMEC articolo	mm	
35600	2,5-3-4-5-6-8	1

SPECIALE PROFILO PER ESAGONI ROVINATI

PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8512	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON PROFILO SPECIALE, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- profilo speciale per estrarre viti a brugola con esagono incassato rovinato
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- con custodia pieghevole
- peso 480 g

POLLICI

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7099	SET 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI IN POLLICI, 3/32"-3/8"

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure: 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- su supporto
- peso 1,0 kg

JAPAN

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI CON 2 LATI EXTRA CORTI PER ENTRARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI

2 LATI EXTRA CORTI DISASSATI

FERMEC articolo	mm	
33450	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1



TESTA SFERICA

ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA BRUNITE

articolo	mm	A x B mm	
300-1,5	1,5	80 X 13	1
300-2	2	85 X 16	1
300-2,5	2,5	90 X 17	1
300-3	3	100 X 19	1
300-4	4	110 X 25	1
300-5	5	128 X 27	1
300-6	6	150 X 30	1
300-8	8	170 X 35	1
300-10	10	190 X 40	1
300-12	12	220 X 45	1
300-14	14	280 X 55	1
300-17	17	320 X 60	1
300-19	19	360 X 70	1

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA - BRUNITE

articolo	mm	
300-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM A BRUGOLA TCCE TESTA SFERICA - ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo	mm	
303-8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	1

RICAMBI

articolo	mm	A x B mm	
303-20	2	85 X 16	1
303-25	2,5	90 X 17	1
303-30	3	100 X 19	1
303-40	4	110 X 25	1
303-50	5	128 X 27	1
303-60	6	150 X 30	1
303-80	8	170 X 35	1
303-100	10	190 X 40	1

SERIE CORTA

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE CON ESTREMITÀ SFERICA - SATINATE

articolo	mm	
902-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

TESTA SFERICA

ESAGONO

CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 815	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5-10 MM, CON ESTREMITÁ SFERICA

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- lato lungo con testa a sfera: permette l'inclinazione della chiave fino a 30 °
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso 350 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

LATO EXTRA CORTO

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI TIPO LUNGO CON ESTREMITÀ SFERICA + LATO EXTRA CORTO

FERMEC articolo	mm	
31950	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1

SATINATE

TESTA SFERICA



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FERMEC articolo	mm	A x B mm	
302-1,5	1,5	90 X 14	1
302-2	2	110 X 16	1
302-2,5	2,5	120 X 18	1
302-3	3	126 X 20	1
302-4	4	142 X 25	1
302-5	5	160 X 28	1
302-6	6	180 X 32	1
302-7	7	180 X 32	1
302-8	8	200 X 36	1
302-10	10	224 X 40	1
302-12	12	250 X 45	1
302-14	14	280 X 56	1
302-17	17	320 X 63	1

SET 13 CHIAVI

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9799	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, 1,27-10 MM

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 1.27 mm, lunghezza 89 mm
  - esagono 1.5 mm, lunghezza 100 mm
  - esagono 2 mm, lunghezza 112 mm
  - esagono 2.5 mm, lunghezza 126 mm
  - esagono 3 mm, lunghezza 140 mm
  - esagono 3.5 mm, lunghezza 155 mm
  - esagono 4 mm, lunghezza 160 mm
  - esagono 4.5 mm, lunghezza 174 mm
  - esagono 5 mm, lunghezza 182 mm
  - esagono 5.5 mm, lunghezza 193 mm
  - esagono 6 mm, lunghezza 200 mm
  - esagono 8 mm, lunghezza 215 mm
  - esagono 10 mm, lunghezza 230 mm
- peso 740 g

XXL

LATO EXTRA CORTO

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9374	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA -CORTO, TESTA SFERICA, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
  - 1,5 mm: 11 x 80 mm - 2,0 mm: 13 x 100 mm
  - 2,5 mm: 14 x 110 mm - 3,0 mm: 15 x 130 mm
  - 4,0 mm: 19 x 150 mm - 5,0 mm: 21 x 150 mm
  - 6,0 mm: 25 x 185 mm - 8,0 mm: 36 x 210 mm
  - 10,0 mm: 36 x 230 mm
- estremità lunga con testa sferica
- lato corto extra-corto
- finitura satinata cromata
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso 470 g

SATINATE

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO SATINATE

FERMEC articolo	mm	
302-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

POLLICI

SET 13 CHIAVI

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9801	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 0.05"-3/8"

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 0.5", lunghezza 80 mm
  - esagono 1/16", lunghezza 90 mm
  - esagono 5/64", lunghezza 100 mm
  - esagono 3/32", lunghezza 112 mm
  - esagono 7/64", lunghezza 115 mm
  - esagono 1/8", lunghezza 126 mm
  - esagono 9/64", lunghezza 132 mm
  - esagono 5/32", lunghezza 140 mm
  - esagono 3/16", lunghezza 163 mm
  - esagono 7/32", lunghezza 167 mm
  - esagono 1/4", lunghezza 182 mm
  - esagono 5/16", lunghezza 205 mm
  - esagono 3/8", lunghezza 230 mm
- peso 520 g

NEW

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

TESTA SFERICA

CV

ESAGONO TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
  1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
  2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
  4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
  6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
  10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
  TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
  TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
  TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
  TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
  TH50 (46 x 118 mm)
- peso 700 g

POLLICI

SATINATE

TESTA SFERICA



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

articolo	pollici	A x B mm	
302-1/16"	1/16"	90 X 14	1
302-5/64"	5/64"	110 X 16	1
302-3/32"	3/32"	120 X 18	1
302-1/8"	1/8"	126 X 20	1
302-5/32"	5/32"	142 X 25	1
302-3/16"	3/16"	160 X 28	1
302-1/4"	1/4"	180 X 32	1
302-5/16"	5/16"	200 X 36	1
302-3/8"	3/8"	224 X 40	1

POLLICI

NEW

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 799	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 1/16"-3/8"

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 1/16", 17 x 95 mm
  - esagono 5/64", 19 x105 mm
  - esagono 3/32", 22 x115 mm
  - esagono 1/8", 25 x130 mm
  - esagono 5/32", 30 x145 mm
  - esagono 3/16", 35 x165 mm
  - esagono 1/4", 40 x190 mm
  - esagono 5/16", 45 x210 mm
  - esagono 3/8", 50 x240 mm
- peso 460 g

TESTA SFERICA

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TOP

art. 32519

+

art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

TORX®

TORX® CON FORO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA TIPO EXTRA LUNGO, CON MAGNETE ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FERMEC articolo	mm	
32519	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

RICAMBI

FERMEC articolo	mm	
32519-1,5	1,5	1
32519-2	2	1
32519-2,5	2,5	1
32519-3	3	1
32519-4	4	1
32519-5	5	1
32519-6	6	1
32519-8	8	1
32519-10	10	1

ESAGONO

TESTA SFERICA PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35100	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON TESTA SFERICA MAGNETICA, 1,5-10 MM

CARATTERISTICHE

- magnete alloggiato nella parte sferica per trattenere la vite
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- rivestimento antiscivolo
- con custodia pieghevole
- peso 460 g

POLLICI

ESAGONO

TESTA SFERICA PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 35101	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI IN POLLICI, CON TESTA SFERICA MAGNETICA

CARATTERISTICHE

- misure: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" 5/16" - 3/8"
- tipo lungo
- testa sferica con magnete
- rivestimento antiscivolo
- peso 450 g

INOX

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI ESAGONALI TESTA SFERICA IN ACCIAIO INOX TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm	
32850	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA STRUTTURA IN ACCIAIO BRUNITE

articolo	mm	
310-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10	1



ESAGONO CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7847	SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFERICA, 1,5 - 6 MM

CARATTERISTICHE

- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- con testa sferica
- impugnatura in alluminio anodizzato rosso
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: 99 x 32 x 19 mm
- peso 110 g

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA

articolo	mm	L mm	
305-2,5	2,5	90 X 12	1
305-3	3	90 X 12	1
305-4	4	130 X 12	1
305-5	5	130 X 15	1
305-6	6	175 X 15	1
305-8	8	175 X 15	1
305-10	10	175 X 15	1

ESAGONO PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE
BGS 795	SET 10 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE XL, 3X130-17X340 MM

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- forgiate
- per viti a esagono incassato
- contenuto (misura x lunghezza), 3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 6x185 mm, 7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm, 14x290 mm, 17x335 mm
- in valigetta
- peso 2,5 kg

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

articolo	mm	L mm	
550-4-350	4	350	1
550-5-350	5	350	1
550-6-350	6	350	1

ESAGONO TORX®

articolo	DESCRIZIONE
BGS 90	SET 16 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX CON IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE

- 8 chiavi con impugnatura, Esagonali: 2x75 mm, 2.5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
  Testa sferica su lato lungo
- 8 chiavi con impugnatura, TORX: T1X0x75 mm, TX15x75 mm, TX20x100 mm, T2X5x100 mm, TX30x150 mm, TX40x150 mm, TX45x200 mm, TX50x200 mm
  TORX senza foro su entrambi i lati
- con impugnature antiscivolo
- peso 2,0 kg



ESAGONO CV

BGS articolo	mm	L mm	
BGS 7882-2	2	100	1
BGS 7882-2,5	2,5	100	1
BGS 7882-3	3	100	1
BGS 7882-4	4	150	1
BGS 7882-5	5	150	1
BGS 7882-6	6	150	1
BGS 7882-7	7	150	1
BGS 7882-8	8	200	1
BGS 7882-10	10	200	1

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità lunga con testa sferica
- impugnatura in materiale bi-componente



ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7882	SET 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA, 2X100 MM 10X200 MM

CARATTERISTICHE

- lame nere
- estremità lunghe con testa sferica
- comprende: 2x100 mm; 2,5x100 mm; 3x100 mm; 4x150 mm; 5x150 mm; 6x150 mm; 7x150 mm; 8x200 mm; 10x200 mm
- peso 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

FERMEC articolo	mm	L mm	
6305-2	2	100	1
6305-2,5	2,5	100	1
6305-3	3	100	1
6305-4	4	150	1
6305-5	5	150	1
6305-6	6	150	1
6305-7	7	150	1
6305-8	8	200	1
6305-10	10	200	1
6305-12	12	200	1

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	
6306	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12	1

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA" - MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm	
6307-5/64"	5/64"	100	1
6307-3/32"	3/32"	100	1
6307-1/8"	1/8"	100	1
6307-5/32"	5/32"	150	1
6307-3/16"	3/16"	150	1
6307-7/32"	7/32"	150	1
6307-1/4"	1/4"	150	1
6307-5/16"	5/16"	200	1
6307-3/8"	3/8"	200	1
6307-1/2"	1/2"	200	1

POLLICI

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA - MISURE IN POLLICI TESTA SFERICA

FERMEC articolo	pollici	
6308	5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4"-7/32" 5/16"-3/8"-1/2"	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Torx



CHIAVI TORX® BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm	
600-T3	TX 3	40 X 13	1
600-T4	TX 4	40 X 13	1
600-T5	TX 5	40 X 13	1
600-T6	TX 6	40 X 13	1
600-T7	TX 7	44 X 12	1
600-T8	TX 8	46 X 14	1
600-T9	TX 9	53 X 17	1
600-T10	TX 10	56 X 20	1
600-T15	TX 15	60 X 22	1
600-T20	TX 20	64 X 23	1
600-T25	TX 25	71 X 24	1
600-T27	TX 27	75 X 24	1
600-T30	TX 30	77 X 26	1
600-T40	TX 40	82 X 29	1
600-T45	TX 45	88 X 32	1
600-T50	TX 50	103 X 38	1
600-T55	TX 55	103 X 42	1
600-T60	TX 60	125 X 45	1
600-T70	TX 70	132 X 52	1
600-T80	TX 80	150 X 58	1
600-T90	TX 90	160 X 60	1
600-T100	TX 100	170 X 65	1

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7959	SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TX45 - TX50
- finitura nera
- in cassetta di plastica
- peso 280 g



CHIAVI TORX® NICHELATE - TIPO LUNGO

FERMEC articolo		A x B mm	
6060-T10	TX 10	90 X 15	1
6060-T15	TX 15	100 X 18	1
6060-T20	TX 20	112 X 18	1
6060-T25	TX 25	128 X 22	1
6060-T27	TX 27	140 X 25	1
6060-T30	TX 30	160 X 28	1
6060-T40	TX 40	180 X 32	1
6060-T45	TX 45	200 X 38	1
6060-T50	TX 50	225 X 40	1

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE

FERMEC articolo		
600-T-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX®

ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FERMEC articolo		
603-1050	10-15-20-25-30 40-45-50	1

RICAMBI

FERMEC articolo		A x B mm	
603-T10	TX 10	56 X 20	1
603-T15	TX 15	60 X 22	1
603-T20	TX 20	64 X 23	1
603-T25	TX 25	71 X 24	1
603-T30	TX 30	77 X 26	1
603-T40	TX 40	82 X 29	1
603-T45	TX 45	88 X 32	1
603-T50	TX 50	103 X 38	1

SERIE 9 CHIAVI TORX® NICHELATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	TX		€uro
6060-CLIP-1050	TX 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 816	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TX45 - TX50
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso 370 g

XXL

LUNGHEZZA 600 MM

TORX®

SERIE 6 CHIAVI TORX SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

FERMEC articolo	TX		€uro
79600	TX 20-25-30 40-45-50	1	

TORX®

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE STRUTTURA IN ACCIAIO

FERMEC articolo		
600-H-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1

TORX®

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		
61940	TX 8-10-15-20 25-27-30-40	1

TORX®

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7848	SERIE CHIAVI MASCHIO TORX, TX6 - TX20

CARATTERISTICHE

- misure: TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20
- struttura in alluminio anodizzato blu
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: 97 x 32 x 13 mm
- peso 80 g

TORX®

MINI CHIAVI TORX® - IMPUGNATURA A BANDIERA

FERMEC articolo		mm	
640-0005	TX 5	90	1
640-0006	TX 6	90	1
640-0007	TX 7	90	1
640-0008	TX 8	90	1
640-0009	TX 9	90	1
640-0010	TX 10	90	1
640-0015	TX 15	95	1
640-0020	TX 20	95	1



TORX®

SERIE 8 MINI CHIAVI TORX® IN CUSTODIA SIMILPELLE

FERMEC articolo		
640-RO-520	TX 5-6-7-8-9 10-15-20	1

TORX®

SERIE 12 CALIBRI IN PLASTICA PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLE IMPRONTE DELLE VITI TORX®

FERMEC articolo		
61060	TX 10-TX 60 MASCHIO E 6-E 16 FEMMINA	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 809	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO, TH10 - TH50

CARATTERISTICHE

- estremità nere sul lato lungo
- tipo corto
- qualità premium
- misure: TH/TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 - 45 - 50
- peso 290 g

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 794	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- Torx con foro sul lato lungo
- tipo lungo
- estremità nere sul lato lungo
- misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- fornite in supporto con clip
- peso 430 g

RICAMBI

BGS articolo	TX	TH	
BGS 794-T10	TX 10	TH 10	1
BGS 794-T15	TX 15	TH 15	1
BGS 794-T20	TX 20	TH 20	1
BGS 794-T25	TX 25	TH 25	1
BGS 794-T27	TX 27	TH 27	1
BGS 794-T30	TX 30	TH 30	1
BGS 794-T40	TX 40	TH 40	1
BGS 794-T45	TX 45	TH 45	1
BGS 794-T50	TX 50	TH 50	1

TORX®

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO SATINATE C/FORO NELLA PUNTA BRUNITA

FERMEC articolo	TX	TH	
969-CLIP	TX/TH 10-15-20-25-27 30-40-45-50		1

TORX®

TORX®

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON ESTREMITÀ SFERICA SATINATE IN ACCIAIO S2 - TIPO LUNGO

FERMEC articolo	TX	
809-CLIP	TX 10-15-20-25-27 30-40-45-50	1

RICAMBI

FERMEC articolo		
809-10	TX 10	1
809-15	TX 15	1
809-20	TX 20	1
809-25	TX 25	1
809-27	TX 27	1
809-30	TX 30	1
809-40	TX 40	1
809-45	TX 45	1
809-50	TX 50	1

NEW

TORX®

PRO+

TESTA SFERICA

TORX®

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 818	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO CORTO, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo corto
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo):
  TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm
  TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm
  TX27 26 x 112.5 mm- TX30 30 x 121 mm
  TX40 33 x 133 mm- TX45 38 x 141 mm
  TX50 41 x 159 mm
- peso 314 g

NEW

TORX®

PRO+

TESTA SFERICA

TORX®

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 819	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO LUNGO, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo lungo
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo):
  TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm
  TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm
  TX27 26 x 112.5 mm - TX30 30 x 121 mm
  TX40 33 x 133 mm - TX45 38 x 141 mm
  TX50 41 X 159 mm
- peso 436 g

TORX® CON FORO

TORX®

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE ALLOGGIATO NEL LATO LUNGO - RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FERMEC articolo	TX	TH	
96950	TX/TH 10-15-20 25-27-30-40-45-50		1
RICAMBI			
FERMEC articolo			
96950-10	TX 10	TH 10	1
96950-15	TX 15	TH 15	1
96950-20	TX 20	TH 20	1
96950-25	TX 25	TH 25	1
96950-27	TX 27	TH 27	1
96950-30	TX 30	TH 30	1
96950-40	TX 40	TH 40	1
96950-45	TX 45	TH 45	1
96950-50	TX 50	TH 50	1

TOP

art. 32519 art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

+

TORX®

TORX® CON FORO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

XXL

LATO EXTRA CORTO

TORX® PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9375	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA-CORTO, TX10-TX50

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
  - TX10 17 x 90 mm - TX15 18 x 100 mm
  - TX20 20 x 110 mm - TX25 21 x 130 mm
  - TX27 23 x 140 mm - TX30 27 x 160 mm
  - TX40 29 x 185 mm - TX45 33 x 205 mm
  - TX50 39 x 230 mm
- finitura satinata cromata
- con lato corto extra-corto
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso 460 g

TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 793	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- tipo extra-lungo
- Torx: TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
- fornite in supporto con clip
- peso 430 g

NEW

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

TESTA SFERICA

CV

ESAGONO TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
  1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
  2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
  4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
  6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
  10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
  TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
  TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
  TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
  TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
  TH50 (46 x 118 mm)
- peso 700 g



CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo		L mm	
682-T9	TX 9	125	1
682-T10	TX 10	125	1
682-T15	TX 15	125	1
682-T20	TX 20	125	1
682-T25	TX 25	180	1
682-T27	TX 27	180	1
682-T30	TX 30	180	1
682-T40	TX 40	210	1
682-T45	TX 45	210	1
682-T50	TX 50	215	1

TORX®

ASSORTIMENTO 7 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo		
682-1040	TX 10-15-20-25 27-30-40	1

JAPAN

CHIAVI A "T" TORX® TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo		L mm	
157-T25	TX 25	250	1
157-T27	TX 27	250	1
157-T30	TX 30	250	1
157-T40	TX 40	250	1
157-T45	TX 45	250	1
157-T50	TX 50	250	1

CHIAVI A "T" TORX® EXTRA LUNGHE JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo		L mm	
7700-T10	TX 10	450	1
7700-T15	TX 15	450	1
7700-T20	TX 20	450	1
7700-T25	TX 25	450	1
7700-T27	TX 27	450	1
7700-T30	TX 30	450	1
7700-T40	TX 40	450	1

CHIAVI A "T" SNODATE TORX MASCHIO LUNGHEZZA 500 MM

FERMEC articolo		L mm	
560-T20	TX 20	500	1
560-T25	TX 25	500	1
560-T27	TX 27	500	1
560-T30	TX 30	500	1
560-T40	TX 40	500	1
560-T45	TX 45	500	1
560-T50	TX 50	500	1

CHIAVI TORX® PIEGATE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

FERMEC articolo		L mm	
605-6	TX 6	90 X 12	1
605-7	TX 7	90 X 12	1
605-8	TX 8	90 X 12	1
605-9	TX 9	90 X 12	1
605-10	TX 10	90 X 12	1
605-15	TX 15	90 X 12	1
605-20	TX 20	130 X 15	1
605-25	TX 25	130 X 15	1
605-27	TX 27	130 X 15	1
605-30	TX 30	175 X 12	1
605-40	TX 40	175 X 12	1
605-45	TX 45	175 X 12	1
605-50	TX 50	175 X 12	1

CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo		L mm
BGS 4010-10	TX 10	100
BGS 4010-11	TX 15	115
BGS 4010-12	TX 20	120
BGS 4010-13	TX 25	130
BGS 4010-14	TX 27	140
BGS 4010-15	TX 30	150
BGS 4010-16	TX 40	160
BGS 4010-17	TX 45	175
BGS 4010-18	TX 50	200

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8485	SET 9 PEZZI CHIAVI TORX PIEGATE CON IMPUGNATURA, TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- contenuto: TX10 x 100 mm; TX15 x 115 mm, TX20 x 120 mm, TX25 x 130 mm, TX27 x 140 mm, TX30 x 150 mm, TX40 x 160 mm, TX45 x 175 mm , TX50 x 200 mm
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- su supporto in metallo
- peso 1,3 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CHIAVI TORX® PIEGATE C/FORO SUL LATO CORTO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

articolo	TX TH	L mm	
8605-10	10	100	1
8605-15	15	100	1
8605-20	20	100	1
8605-25	25	150	1
8605-27	27	150	1
8605-30	30	150	1
8605-40	40	200	1
8605-45	45	200	1
8605-50	50	200	1
8605-55	55	200	1

SERIE 10 CHIAVI TORX® PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA

articolo	TX TH	
8606	10-15-20-25-27 30-40-45-50-55	1



articolo		L mm	
BGS 7880-T10	TX 10	145	1
BGS 7880-T15	TX 15	145	1
BGS 7880-T20	TX 20	145	1
BGS 7880-T25	TX 25	210	1
BGS 7880-T27	TX 27	215	1
BGS 7880-T30	TX 30	215	1
BGS 7880-T40	TX 40	220	1
BGS 7880-T45	TX 45	275	1
BGS 7880-T50	TX 50	280	1

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità corta con FORO
- impugnatura in materiale bi-componente

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA TX10 - TX50

CARATTERISTICHE

- lame con finitura nera
- estremità corte con FORO
- contenuto (TH/TX): T10x145 mm - T15x145 mm T20x145 mm - T25x210 mm - T27x215 mm T30x215 mm - T40x220 mm - T45x275 mm T50x280 mm
- peso 1,7 kg

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7830	SET 6 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA, TX10 - TX40

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata con punta nera sul braccio lungo
- estremità corta con FORO
- Torx TX/TH: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
- peso 410 g

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA A "T"

articolo		L mm	
6600-T10	TX 10	300	1
6600-T15	TX 15	300	1
6600-T20	TX 20	300	1
6600-T25	TX 25	300	1
6600-T27	TX 27	300	1
6600-T30	TX 30	300	1
6600-T40	TX 40	300	1

Torx C/foro

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO



CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm	
606	TH 6	40 X 13	1
607	TH 7	44 X 12	1
608	TH 8	46 X 14	1
609	TH 9	53 X 17	1
610	TH 10	56 X 20	1
615	TH 15	60 X 22	1
620	TH 20	64 X 23	1
625	TH 25	71 X 24	1
627	TH 27	75 X 40	1
630	TH 30	77 X 26	1
640	TH 40	82 X 29	1
645	TH 45	88 X 32	1
650	TH 50	103 X 38	1
655	TH 55	103 X 42	1
660	TH 60	125 X 45	1
670	TH 70	132 X 52	1
680	TH 80	150 X 58	1
690	TH 90	160 X 60	1
6100	TH 100	170 X 65	1

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

FERMEC articolo		
601-T-940	TH 9-10-15-20-25 27-30-40	1



TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo		A x B mm	
6065-T10	TH 10	90 X 15	1
6065-T15	TH 15	100 X 18	1
6065-T20	TH 20	112 X 18	1
6065-T25	TH 25	128 X 22	1
6065-T27	TH 27	140 X 25	1
6065-T30	TH 30	160 X 28	1
6065-T40	TH 40	180 X 32	1
6065-T45	TH 45	200 X 38	1
6065-T50	TH 50	225 X 40	1

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE - TIPO LUNGO

FERMEC articolo		
6065-CLIP-1050	TH 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® C/FORO + GANCIO - STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		
81940	TH 8-10-15-20-25 27-30-40	1

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO STRUTTURA IN ACCIAIO LUNGH. IMPUGNATURA MM 135

FERMEC articolo		
610-H-1045	TH 10-15-20-25 27-30-40-45	1

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO

FERMEC articolo		
601-R-940	TH 9-10-15-20 25-27-30-40	1

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO



SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX® C/FORO
ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

articolo		
903-5010	TH 10-15-20-25-30 40-45-50	1

RICAMBI

articolo		A x B mm	
903-TH10	TH 10	56 X 20	1
903-TH15	TH 15	60 X 22	1
903-TH20	TH 20	64 X 23	1
903-TH25	TH 25	71 X 24	1
903-TH30	TH 30	77 X 26	1
903-TH40	TH 40	82 X 29	1
903-TH45	TH 45	88 X 32	1
903-TH50	TH 50	103 X 38	1

TORX® TORX® TORX® CON FORO 1/4"-1/2"

articolo	DESCRIZIONE
2271	SET 72 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4" + 1/2"

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
  - att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - att. 1/2": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4": TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 -TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm:
  - Torx: TX7 - TX8 - TX9
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25 TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- cacciaviti Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 E20 x E24
- adattatori
  - portainserti esag. fem. 1/4"- quadro fem.1/4"
  - portainserti esag. fem. 10 mm- quadro fem.1/2"
- utensile di raccolta magnetico

TORX® TORX® TORX® CON FORO 1/4"-1/2"

PRO+

articolo	DESCRIZIONE
BGS 7849	SET 84 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4" + 1/2"

CARATTERISTICHE

- bussole att. 1/2": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- bussole att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4", lunghezza 37 mm: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx con foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- inserti att. 14 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX55 - TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm, 5 punte con foro: TS7 - TS8 - TS9
- inserti att. 1/4" mm, lunghezza 25 mm, Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25 TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- chiavi doppio anello: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24
- cacciavite Torx con foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- inserti Torx in custodia di plastica, Torx con foro: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
- inserti att. 14 mm, lunghezza 40 mm, Torx con foro: TX80 - TX90 - TX100
- adatt. portainserti att. 1/4", att. quadro 1/4"
- adatt. portainserti att. quadro 1/2": 10 e 14 mm
- utensile di raccolta magnetico
- peso 4,3 kg

RIBE®



CHIAVI RIBE®

FERMEC articolo		A x B mm	
6030-0004	M 4	63 X 20	1
6030-0005	M 5	72 X 25	1
6030-0006	M 6	80 X 28	1
6030-0008	M 8	90 X 32	1
6030-0010	M 10	100 X 36	1
6030-0012	M 12	112 X 40	1
6030-0014	M 14	125 X 45	1
6030-0016	M 16	140 X 55	1
6030-0018	M 18	150 X 58	1
6030-0020	M 20	160 X 60	1

XZN® Poligonale

CHIAVI XZN® PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm	
200-004	M 4	63 X 20	1
200-005	M 5	72 X 25	1
200-006	M 6	80 X 28	1
200-008	M 8	90 X 32	1
200-010	M 10	100 X 36	1
200-012	M 12	112 X 40	1
200-014	M 14	125 X 45	1
200-016	M 16	140 X 55	1
200-018	M 18	140 X 55	1

SERIE 5 CHIAVI XZN STRUTTURA IN ACCIAIO

FERMEC articolo		
200-H-512	M 5-6-8-10-12	1

Pentalobati con foro

PENTALOBATO CON FORO

PENTALOBATA CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 777	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI PENTALOBATE 5 PUNTE CON FORO, TP10 - TP50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata
- extra-lunghe (fino a 235 mm), con foro
- misure: TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30 TP40 - TP45 - TP50
- peso 460 g

PENTALOBATA CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE 5 PUNTE C/FORO + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		
91940	TP 8-10-15-20-25-27 30-40	1

NOTE