

BANCHI DA LAVORO

- Serie 2014 ----- pag. **27**
- Serie Classico ----- pag. **32**
- Bancutensili ----- pag. **44**
- Bancutensili su ruote ----- pag. **50**

TAVOLI DA LAVORO ----- pag. **55**

SGABELLI INDUSTRIALI ----- pag. **56**

TAPPETO E PEDANE ----- pag. **59**

PORTAUTENSILI

- Serie Stark ----- pag. **60**
- Serie 900 ----- pag. **72**
- Serie Classico ----- pag. **84**

CAVALLETTO ----- pag. **71**

BANCHI VENDITA ----- pag. **88**

ARMADI INDUSTRIALI

- con Ante Battenti ----- pag. **90**
- con Ante Scorrevoli ----- pag. **94**

ARMADI PORTA COMPUTER ----- pag. **95**

PORTAMINUTERIE

- Armadi ----- pag. **96**
- Cassettiere ----- pag. **102**
- Scaffali ----- pag. **106**

CASSETTE E CONTENITORI IN PLASTICA

- Bocca di lupo in polietilene ----- pag. **108**
- Bocca di lupo in polistirolo ----- pag. **109**
- Bocca di lupo in polipropilene rigenerato ----- pag. **110**
- Cassette in polipropilene rigenerato ----- pag. **111**
- Cassette in polipropilene ----- pag. **112**
- Cassettiere in polistirolo ----- pag. **114**

CARRELLI PORTA CASSETTE ----- pag. **120**

PORTA CONTENITORI BOCCA DI LUPO

- Carrelli ----- pag. **121**
- Scaffali ----- pag. **124**
- Armadi ----- pag. **126**
- Pannelli ----- pag. **127**

CASSETTIERE SERIE QUATTRO

- Scaffali Porta Cassettiere ----- pag. **128**
- Carrelli Porta Cassettiere ----- pag. **130**
- Cassettiere ----- pag. **131**

RETI DIVISORIE ----- pag. **132**





ACCESSORI

Cassettiere pag. 31
Pannelli e Kit pag. 31

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- SU ART. BM300B CASSETTIERA SOLO IN POSIZIONE CENTRALE.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 5015

FAGGIO
MULTISTRATO

Disponibili nelle versioni con piani in legno multistrato di faggio spessore mm. 30 oppure con piani in lamiera di acciaio sp. 25/10. Le strutture in lamiera sono costituite da piani intermedi e sottopiani sagomati e rinforzati spessore 12/10. **Le nuove fiancate laterali sono di spessore 15-20/10 configurabili con pannellature in lamiera verniciata**, spessore 7/10. I banchi sono predisposti per l'inserimento di cassetti singoli, di cassettiere a 3 cassetti o con cassonetti. Tutti i cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera** e sono dotati di serratura.

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE

BANCO
Art. **BM302B**

CON CASSETTIERE

BL311B (3 cassetti)
BL310 (cassetto pensile)
BL312B (1 cassetto e 1 cassonetto)



Art.
BM300B



Art.
BM301B



Art.
BM302B



Art.
BM320B



Art.
BM321B



Art.
BM322B

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BM300B	1024 x 750 x 880	-	1000
BM301B	1500 x 750 x 880	-	1000
BM302B	2000 x 750 x 880	-	1000
BM320B	1024 x 750 x 880	con 1 cassetto	1000
BM321B	1500 x 750 x 880	con 1 cassetto	1000
BM322B	2000 x 750 x 880	con 2 cassetti	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 31
Pannelli e Kit pag. 31

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- SU ART. BL305B CASSETTIERA SOLO IN POSIZIONE CENTRALE.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 5015

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE

BANCO
Art. **BL307B**

CON CASSETTIERE
BL311B (3 cassetti)
BL310 (cassetto pensile pensile)
BL312B (1 cassetto e 1 cassonetto)



Art.
BL305B



Art.
BL306B



Art.
BL307B



Art.
BL325B



Art.
BL326B



Art.
BL327B

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL305B	1000 x 670 x 860	-	1000
BL306B	1500 x 670 x 860	-	1000
BL307B	2000 x 670 x 860	-	1000
BL325B	1000 x 670 x 860	con 1 cassetto	1000
BL326B	1500 x 670 x 860	con 1 cassetto	1000
BL327B	2000 x 670 x 860	con 2 cassetti	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassetto pag. 31
Pannelli e Kit pag. 31

NOTE TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.


COLORI DI SERIE



RAL 5015



FAGGIO
MULTISTRATO



Art.
BM325B



Art.
BM326B



Art.
BM330B



Art.
BM331B



Art.
BM335B



Art.
BM336B

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BM325B	1024 x 750 x 880	con 1 piano intermedio	1000
BM326B	1024 x 750 x 880	pannellato, con piano intermedio	1000
BM330B	1500 x 750 x 880	pannellato, con piano intermedio	1000
BM331B	1500 x 750 x 880	pannellato, con 1 cassettera e ripiano intermedio	1000
BM335B	2000 x 750 x 880	pannellato, con 1 cassettera e ripiano intermedio	1000
BM336B	2000 x 750 x 880	pannellato, con 2 cassette e ripiano intermedio	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassetto pag. 31
Pannelli e Kit pag. 31


NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 5015



Art.
BL330B



Art.
BL331B



Art.
BL335B



Art.
BL336B



Art.
BL340B



Art.
BL341B

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL330B	1000 x 670 x 860	con piano intermedio	1000
BL331B	1000 x 670 x 860	pannellato, con ripiano intermedio	1000
BL335B	1500 x 670 x 860	pannellato, con ripiano intermedio	1000
BL336B	1500 x 670 x 860	pannellato, con 1 cassettera e piano intermedio	1000
BL340B	2000 x 670 x 860	pannellato, con 1 cassettera e piano intermedio	1000
BL341B	2000 x 670 x 860	pannellato, con 2 cassette e piano intermedio	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE



RAL 5015

Ganci per pannello pag. 43

- LE MENSOLE NON SI MONTANO CON I KIT ART. 0442B - 0443B.
- VERNICIATURA A POLVERE.

CASSETTIERE PER BANCHI

Dimensioni utili cassetti:
mm. 390 x 460 x 120 h.



Art.
BL310



Art.
BL311B



Art.
BL312B

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
BL310	500 x 520 x 200	Cassetto pensile con angolare superiore di fissaggio, viti e serratura.
BL311B	500 x 565 x 620	Cassettiera a 3 cassetti, serratura a chiusura simultanea.
BL312B	500 x 565 x 620	Cassettiera a 1 cassetto e 1 cassonetto, serratura a chiusura simultanea.

PANNELLI FORATI

Pannelli per ganci portachiavi in lamiera forata spessore 10/10 con fori ø mm. 4. Mensole smontabili. **Ganci a pag. 43.**



Art.
0386B

CON MENSOLA

Agganciabili a parete.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
0384B	1000 x 140 x 850
0385B	1500 x 140 x 850
0386B	2000 x 140 x 850



Art.
0413B

SENZA MENSOLA

Agganciabili a parete o ai banchi.

ART.	DIMENSIONI LxH (mm)	NOTE
0413B	1000 x 850 h	Non si monta sui piani in legno
0414B	1500 x 850 h	-
0415B	2000 x 850 h	-

MENSOLE PER PANNELLI FORATI



Art.
0412B

ART.	DIMENSIONI LxP (mm)
0410B	1000 x 140
0411B	1500 x 140
0412B	2000 x 140

**KIT PER FISSAGGIO
PANNELLI AI BANCHI**
composto da 2 elementi
e viti di corredo.



Art.
0442B

ART.	DESCRIZIONE
0442B	per banchi con piano in lamiera
0443B	per banchi con piano in legno



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Coperture pag. 42
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

NOCE
TANGANIKI

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Banchi con piani in legno impiallacciati in noce tanganka e bordati in faggio spessore mm. 40 raggio 2. I piani in legno possono essere protetti con una copertura in lamiera spessore 12/10. Le strutture in lamiera di acciaio sono costituite da sottopiani sagomati e rinforzati spessore 12/10 e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera** e sono dotati di serratura. Le cassette sono predisposte per l'aggancio ai sottopiani.

LUNGHEZZA
1000 mm.



Art.
BT33307



Art.
BT333



Art.
BT335



Art.
BT435

Ruote con cuscinetti Ø mm. 150
2 fisse.



Art.
BT436

Ruote con cuscinetti Ø mm. 150
2 fisse e 2 girevoli frenanti.

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. **BL366**
vedi pag. 42

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BT33307	1000 x 750 x 900	-	1000
BT333	1000 x 750 x 900	con 1 cassetto	1000
BT335	1000 x 750 x 900	con 1 cassettiera	1000
BT435	1000 x 750 x 900	-	400
BT436	1000 x 750 x 900	-	450

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Coperture pag. 42
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

NOCE
TANGANIKA

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

LUNGHEZZA
1500 mm.

Art.
BT35207Art.
BT352Art.
BT420Art.
BT336Art.
BT439

Ruote con cuscinetti Ø mm. 150
2 fisse e 2 girevoli frenanti.

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. **BL367**
vedi pag. 42

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BT35207	1500 x 750 x 900	-	1000
BT352	1500 x 750 x 900	con 1 cassetto	1000
BT420	1500 x 750 x 900	con 2 cassetti	1000
BT336	1500 x 750 x 900	con 1 cassettiera	1000
BT439	1500 x 750 x 900	-	450

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Coperture pag. 42
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

NOCE
TANGANIKA

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

LUNGHEZZA
2000 mm.

Art.
BT42107Art.
BT35707Art.
BT421Art.
BT357Art.
BT370Art.
BT430Struttura
MONOBLOCCOArt.
BT441

Ruote con cuscinetti Ø mm. 150
2 fisse e 2 girevoli frenanti.

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL368
vedi pag. 42

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BT42107	2000 x 750 x 900	-	1000
BT35707	2000 x 750 x 900	-	1000
BT421	2000 x 750 x 900	con 2 cassetti	1000
BT357	2000 x 750 x 900	con 2 cassetti	1000
BT370	2000 x 750 x 900	con 1 cassettiere e 2 cassetti	1000
BT430	2000 x 750 x 900	con 2 cassette e 1 vano centrale a 2 ante	1000
BT441	2000 x 750 x 900	-	450

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Coperture pag. 42

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

NOCE
TANGANICA

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



LUNGHEZZA
2500 mm.



Art.
BT35807



Art.
BT358



Art.
BT431



Art.
BT432

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA
per mm. 2500
Art. **BL369**
vedi pag. 42



LUNGHEZZA
3000 mm.



Art.
BT36507



Art.
BT372

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BT35807	2500 x 750 x 900	-	1200
BT358	2500 x 750 x 900	con 2 cassetti	1200
BT431	2500 x 750 x 900	con 2 vani, pianetti fissi centrali, ante e serrature	1200
BT432	2500 x 750 x 900	con 4 cassetti, 2 vani, pianetti fissi centrali, ante e serrature	1200
BT36507	3000 x 750 x 900	-	1200
BT372	3000 x 750 x 900	con 1 cassettiera e 2 cassetti	1200

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI
TRANNE ART. BL353.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Banchi con piani in lamiera di acciaio spessore 30/10. Le strutture, in lamiera di acciaio, sono costituite da sottopiani sagomati e rinforzati spessore 12/10 e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera** e sono dotati di serratura. Le cassette sono predisposte per l'aggancio ai sottopiani.

 LUNGHEZZA
1000 mm.


Art.
BL35507



Art.
BL355



Art.
BL353

MONOBLOCCO

Piani in lamiera spessore 25/10, cassetti scorrevoli su **guide semplici con cuscinetti a sfera** e serratura. Vani laterali con naselli lucchettabili e vani inferiori con ante e serrature.

 LUNGHEZZA
1500 mm.


Art.
BL35607



Art.
BL356



Art.
BL351



Art.
BL423

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL35507	1000 x 750 x 885	-	1200
BL355	1000 x 750 x 885	con 1 cassetto	1200
BL353	1000 x 670 x 900	con 2 cassetti, ante e vano	1200
BL35607	1500 x 750 x 885	-	1000
BL356	1500 x 750 x 885	con 1 cassetto	1000
BL351	1500 x 750 x 885	con 1 cassetiera	1000
BL423	1500 x 750 x 885	con 2 cassetti	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



LUNGHEZZA
2000 mm.



Art.
BL42407



Art.
BL35907



Art.
BL424



Art.
BL359

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL42407	2000 x 750 x 885	-	1000
BL35907	2000 x 750 x 885	-	1500
BL424	2000 x 750 x 885	con 2 cassetti	1000
BL359	2000 x 750 x 885	con 2 cassetti	1500

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40
Pannelli e Kit pag. 43

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI
TRANNE ART. BL350.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



LUNGHEZZA
2000 mm.



Art.
BL419



Art.
BL425



Art.
BL350

MONOBLOCCO

Piani in lamiera spessore 25/10,
cassetti scorrevoli su **guide semplici
con cuscinetti a sfera** e serratura.
Vani laterali con naselli lucchettabili e
vani inferiori con ante e serrature.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL419	2000 x 750 x 885	con 1 cassetiera	1000
BL425	2000 x 750 x 885	con 3 cassetti	1000
BL350	2000 x 670 x 900	con 4 cassetti, ante e 2 vani	1000

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Cassettiere pag. 40

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- NEL BANCO BL34707 SI POSSONO INSERIRE 2 CASSETTI/CASSETTIERE PER VANO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

 **LUNGHEZZA**
2500 mm.

Art.
BL34707Art.
BL347Art.
BL348

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NOTE	PORTATA (*) (Kg)
BL34707	2500 x 750 x 885	-	1500
BL347	2500 x 750 x 885	con 2 cassetti	1500
BL348	2500 x 750 x 885	con 2 cassettiere	1500

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

CASSETTIERE PER BANCHI

Dimensioni utili cassetti: mm. 390 x 460 x 120 h.



Art.
BL362



Art.
BL36066



Art.
BL36166

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
BL362	500 x 565 x 200	Cassetto pensile con serratura
BL36066	500 x 565 x 620	Cassettiera a 1 cassetto e 1 cassonetto con pianetto interno fisso, corredata di staffe per aggancio al sottopiano e serratura con chiusura simultanea (cassetto/anta)
BL36166	500 x 565 x 620	Cassettiera a 4 cassetti, corredata di staffe per aggancio al sottopiano e serratura con chiusura simultanea cassetti

CASSETTI PENSILI PER BANCHI

Serratura con chiusura simultanea. Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati; le pareti laterali sono fessurate con passo mm. 60.

Attrezzabili con i divisori a pag. 41.

COLORI DI SERIE



RAL 7038 RAL 5015
scocche cassetti

VARIANTE COLORE



RAL 7038 RAL 6011
scocche cassetti
su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg.



Art.
B1150GB




Art.
B1155GB

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	con 1 cassetto frontale mm. 140 h
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	con 2 cassetti frontale mm. 70 h



ZINCATO

SEPARAZIONE CASSETTI PER B1150GB E B1155GB



SUDDIVISIONE CASSETTI



I separatori longitudinali asolati sono dotati di fessurazione passo mm. 60 pari a quella dei cassetti e sono predisposti per il fissaggio sul fondo.

SEPARATORI LONGITUDINALI ASOLATI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1160	540	70	48
B1175	540	140	118

SEPARATORI TRASVERSALI LISCI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1165	112	70	48
B1180	112	140	118
B1170	225	70	48
B1185	225	140	118


Art.
B1205

Art.
B1215



Art.
B1210

Art.
B1220

CULLE IN LAMIERA

per cassetti con frontale mm. 70 h.

ART.	CULLE Ø (mm)	TOTALE CORSIE
B1205	45	10
B1210	90	5





SEPARATORI / PORTACARTELLINI PER CULLE


ART.	DESCRIZIONE
B1215	Separatore di mm. 43 per culla B1205
B1220	Separatore di mm. 88 per culla B1210



VERDE


VASCHE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE
 per cassetto con frontale mm. 70 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P605	87 x 88 x 55 (H3)
P606	175 x 88 x 55 (H2)
P607	355 x 88 x 55 (H1)


VASCHE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE
 per cassetto con frontale mm. 140 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P609	129 x 45 x 91 (F3)
P610	129 x 86 x 91 (F2)
P611	175 x 108 x 91 (G1)


COPERTURE IN LAMIERA PER PIANI IN LEGNO
 Spessore 12/10. Verniciatura a polvere colore antracite Ral 7016.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
BL366	1000 x 750 x 43
BL367	1500 x 750 x 43
BL368	2000 x 750 x 43
BL369	2500 x 750 x 43




- VERNICIATURA A POLVERE.
- LE MENSOLE NON SI MONTANO CON I KIT ART. 0442 - 0443 - 0444.

RAL 7038

RAL 5015

PANNELLI FORATI

Pannelli per ganci portachiavi in lamiera forata spessore 10/10 con fori ø mm. 4. Mensole smontabili.

Art.
0386Art.
0413Art.
0412**CON MENSOLA**

Agganciabili a parete.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
0384	1000 x 140 x 850
0385	1500 x 140 x 850
0386	2000 x 140 x 850

SENZA MENSOLA

Agganciabili a parete o ai banchi.

ART.	DIMENSIONI LxH (mm)
0413	1000 x 850
0414	1500 x 850
0415	2000 x 850

MENSOLE PER PANNELLI FORATI

Non si monta sui pannelli fissati ai banchi.

ART.	DIMENSIONI LxP (mm)
0410	1000 x 140
0411	1500 x 140
0412	2000 x 140

Art.
0443Art.
0444Art.
0442**KIT PER FISSAGGIO PANNELLI AI BANCHI**

composto da 2 elementi con viti di corredo.

ART.	DESCRIZIONE
0442	per banchi con piano in lamiera
0443	per banchi con piano in legno
0444	per banchi art. BL350-BL353

Art.
0387Art.
0389Art.
0391Art.
0388**GANCI PORTACHIAVI**

Aggancio con interasse mm. 22.

Zincati (ad esclusione Art. 0391 nichelato).

ART.	DESCRIZIONE	UNITÀ CONFEZIONE (*)
0387	lunghezza mm. 50	100
0389	lunghezza mm. 100	100
0391	lunghezza mm. 150	50
0388	con occhiello	100

(*) L'acquisto dell'intera confezione è facoltativo. Il prezzo indicato a listino si intende per unità.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53
Pannelli e Kit pag. 49
Cassettiere pag. 52

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
e scocche



RAL 5015
cassetti



NOCE
TANGANIKA
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

I bancutensili, nati per una migliore razionalizzazione dei posti di lavoro, hanno piani in legno impiallacciati in noce tanganka e bordati in faggio spessore mm. 40 raggio 2 e possono essere protetti con una copertura in metallo spessore 12/10. Le strutture in lamiera di acciaio sono costituite da sottopiani sagomati e rinforzati, spessore 12/10, e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. Le cassettiere per la custodia degli utensili, in lamiera di acciaio spessore 10/10, sono dotate di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, hanno la scocca con fori laterali superiori e inferiori per il fissaggio ai piani e ai sottopiani. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera**, hanno altezza frontale mm. 70, 140 e 210, maniglia ricavata, pareti fessurate per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci.

 **LUNGHEZZA**
1500 mm.



Art.
BT1000GB

BANCHI CON 1 CASSETTIERA DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1000GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1005GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1010GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.
BT1001

BANCO DA ATTREZZARE DX o SX


Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1001	1500 x 750 x 900	con 1 scocca	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. **BL367**
vedi pag. 54



CASSETTI
vedi pag. 52

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53
Pannelli e Kit pag. 49
Cassettiere pag. 52

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
e scocche



RAL 5015
cassetti



NOCE
TANGANIKA
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

LUNGHEZZA
2000 mm.



Art.
BT1015GB

BANCHI CON 1 CASSETTIERA DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1015GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassetiera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1020GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassetiera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1025GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassetiera a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.
BT1021

BANCO DA ATTREZZARE DX o SX

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1021	2000 x 750 x 900	con 1 scocca	1500



Art.
BT1030GB

BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1030GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1035GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1040GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.
BT1031

BANCHI DA ATTREZZARE

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1031	2000 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL368
vedi pag. 54



CASSETTI
vedi pag. 52

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53
Cassettiere pag. 52

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
e scocche



RAL 5015
cassetti



NOCE
TANGANIKA
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

LUNGHEZZA
2500 mm.



Art.
BT1115GB



Art.
BT1106



Art.
BT1090GB

BANCHI CON 1 CASSETTIERA CENTRALE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1105GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1110GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1115GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 8 cassetti art. B1260GB	1500

BANCO DA ATTREZZARE

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1106	2500 x 750 x 900	con 1 scocca centrale	1500


BANCHI CON 1 CASSETTIERA A DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1090GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1095GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1100GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassettera a 8 cassetti art. B1260GB	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL369
vedi pag. 54



CASSETTI
vedi pag. 52

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53
Cassettiere pag. 52

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
e scocche



RAL 5015
cassetti



NOCE
TANGANIKA
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

LUNGHEZZA
2500 mm.

BANCO DA ATTREZZARE A DX o SX

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1091	2500 x 750 x 900	con 1 scocca	1500



Art.
BT1091

BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1060GB	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1065GB	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1070GB	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.
BT1060GB

BANCO DA ATTREZZARE

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1061	2500 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1500




Art.
BT1061

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL369
vedi pag. 54



CASSETTI
vedi pag. 52

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53
Cassettiere pag. 52

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
e scocche



RAL 5015
cassetti



NOCE
TANGANIKA
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

 LUNGHEZZA
3000 mm.



Art.
BT1120GB

BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1120GB	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1000
BT1125GB	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1000
BT1130GB	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1000



Art.
BT1121

BANCO DA ATTREZZARE

Cassettiere H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1121	3000 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1000

ACCESSORI



CASSETTI
vedi pag. 52

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



- VERNICIATURA A POLVERE.
- LE MENSOLE NON SI MONTANO CON I KIT ART. 0443.

PANNELLI FORATI

Pannelli per ganci portachiavi in lamiera forata spessore 10/10 con fori ø mm. 4. Mensole smontabili.

Art.
0386Art.
0413Art.
0412**CON MENSOLA**

Agganciabili a parete.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
0384	1000 x 140 x 850
0385	1500 x 140 x 850
0386	2000 x 140 x 850

SENZA MENSOLA


Agganciabili a parete o ai banchi.

ART.	DIMENSIONI LxH (mm)
0413	1000 x 850
0414	1500 x 850
0415	2000 x 850

MENSOLE PER PANNELLI FORATI

Non si monta sui pannelli fissati ai banchi.

ART.	DIMENSIONI LxP (mm)
0410	1000 x 140
0411	1500 x 140
0412	2000 x 140

Art.
0443**KIT PER FISSAGGIO PANNELLI AI BANCHI**

composto da 2 elementi con viti di corredo.

ART.	DESCRIZIONE
0443	per banchi con piano in legno

Art.
0387Art.
0389Art.
0391Art.
0388**GANCI PORTACHIAVI**

Aggancio con interasse mm. 22.

Zincati (ad esclusione art. 0391 nichelato).

ART.	DESCRIZIONE	UNITÀ CONFEZIONE (*)
0387	lunghezza mm. 50	100
0389	lunghezza mm. 100	100
0391	lunghezza mm. 150	50
0388	con occhiello	100

(*) L'acquisto dell'intera confezione è facoltativo. Il prezzo indicato a listino si intende per unità.



ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53

NOTE
TECNICHE

- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7038
struttura
scoche e
cassettiereRAL 5015
cassetti e
anteCOMPENSATO
DI BETULLA
pianiRAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI E ANTA

Le strutture, in lamiera di acciaio di spessore 12-15/10, sono costituite da sottopiani con 2 rinforzi, piani intermedi fissi, fiancate laterali e manico. Le cassettiere in lamiera con spessore 8-10/10 sono dotate di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti che scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera. Cassonetti spessore 8-10/10, anta con serratura e pianetto interno regolabile. I piani superiori sono in compensato di betulla spessore mm. 30. Ruote ø mm. 150 con cuscinetti, (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Cassettiere: mm. 550 x 665 x 695 h. **Utile:** mm. 453 x 540 x 630 h.



DIMENSIONI

1200 x 750 x 940 mm.

Prodotti forniti
MONTATI.Art.
BB1225GBArt.
BB1226Art.
BB1240GB

ACCESSORI

CASSETTI
vedi pag. 52

ART.	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BB1225GB	1 cassettiera a 5 cassetti: 2 con frontale mm. 70 h. - 2 con frontale mm. 140 h. - 1 con frontale mm. 210 h.	450
BB1226	1 scocca vuota da attrezzare con cassetti - H. Utile mm. 630.	450
BB1240GB	1 cassonetto con pianetto interno	450

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



OFFICINA

BANCHI DA LAVORO | Bancutensili su ruote

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53

NOTE
TECNICHE

- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
struttura
scocche e
cassettiere



RAL 5015
cassetti e
ante



**COMPENSATO
DI BETULLA**
piani



RAL 6011
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI E ANTA



DIMENSIONI

1200 x 750 x 940 mm.



Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
BB1230GB



Art.
BB1231



Art.
BB1235GB



Art.
BB1236GB



Art.
BB1245GB

ACCESSORI



CASSETTI
vedi pag. 52

ART.	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BB1230GB	2 cassettiere a 5 cassetti: 2 con frontale mm. 70 h. - 2 con frontale mm. 140 h. - 1 con frontale mm. 210 h.	450
BB1231	2 scocche vuote da attrezzare con cassetti - H. Utile mm. 630	450
BB1235GB	1 cassettiera a 5 cassetti: 2 con frontale mm. 70 h. - 2 con frontale mm. 140 h. - 1 con frontale mm. 210 h. - 1 cassonetto con pianetto interno	450
BB1236GB	1 scocca vuota da attrezzare con cassetti - H. Utile mm. 630	450
BB1245GB	2 cassonetti con pianetto interno	450

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



Suddivisioni per cassetti pag. 53

RAL 7038 RAL 5015
scocche cassettiRAL 7038 RAL 6011
scocche cassetti
su richiesta senza maggiorazione
consegna 30 gg.Art.
B1250GBArt.
B1255GBArt.
B1260GB**ESEMPI COMPOSIZIONE
CASSETTIERE PER BANCUTENSILI**

Serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti. Robuste e idonee come supporto per piani di lavoro; **non utilizzabili singolarmente in quanto sprovviste di dispositivo antiribaltamento.**

Dimensioni esterne: mm. 550 x 665 x 860 h.

Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540 x 770 h.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 70	H. FRONTALE mm. 140
B1250GB	con 6 cassetti	1	5
B1255GB	con 7 cassetti	3	4
B1260GB	con 8 cassetti	5	3

Art.
B1150GBArt.
B1155GB**CASSETTI PENSILI - ESTRAZIONE 85%**

Serratura con chiusura simultanea dei cassetti. Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati; le pareti laterali sono fessurate con passo mm. 60.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	con 1 cassetto frontale mm. 140 h.
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	con 2 cassetti frontali mm. 70 h.



RAL 5015



RAL 6011

Art.
B1355B**CASSETTI PER CASSETTIERA - ESTRAZIONE 85%**

Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati; le pareti laterali sono fessurate con passo mm. 60. Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540.


ART.	H. FRONTALE ESTERNA (mm)	H. FRONTALE INTERNA (mm)	PORTATA (*) (Kg)
B1350B	70	48	30
B1355B	140	118	30
B1345B	210	188	30

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ZINCATO

Separatore longitudinale Separatore trasversale



SUDDIVISIONE CASSETTI



I separatori longitudinali asolati sono dotati di fessurazione passo mm. 60 pari a quella dei cassetti e sono predisposti per il fissaggio sul fondo.

SEPARATORI LONGITUDINALI ASOLATI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1160	540	70	48
B1175	540	140	118
B1190	540	210	188

SEPARATORI TRASVERSALI LISCI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1165	112	70	48
B1180	112	140	118
B1195	112	210	188
B1170	225	70	48
B1185	225	140	118
B1200	225	210	188



Art.
B1205



Art.
B1210





Art.
B1215

Art.
B1220

CULLE IN LAMIERA





per cassetti con frontale mm. 70 h.

ART.	CULLE Ø (mm)	TOTALE CORSIE
B1205	45	10
B1210	90	5






SEPARATORI / PORTACARTELLINI PER CULLE

ART.	DESCRIZIONE
B1215	Separatore di mm. 43 per culla B1205
B1220	Separatore di mm. 88 per culla B1210

**VASCHETTE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE**
per cassetto con frontale mm. 70 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P605	87 x 88 x 55 (H3)
P606	175 x 88 x 55 (H2)
P607	355 x 88 x 55 (H1)

**VASCHETTE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE**
per cassetto con frontale mm. 140 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P609	129 x 45 x 91 (F3)
P610	129 x 86 x 91 (F2)
P611	175 x 108 x 91 (G1)

**COPERTURE IN LAMIERA**

spessore 12/10 per piani in legno.

Verniciatura a polvere **colore antracite Ral 7016**.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
BL367	1500 x 750 x 43
BL368	2000 x 750 x 43
BL369	2500 x 750 x 43

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.



RAL 7038
struttura e
cassetti



AVORIO
piani laminato

TAVOLI CON PIANO IN LAMINATO

Strutture in tubolare di acciaio mm. 30 x 30 x 1,5 sp.; piani spessore mm. 29 placcati in laminato plastico, bordati in ABS raggio mm. 2. Predisposti per ricevere il cassetto art. BL362. Portata kg 500*.



Art.
BM372G



Art.
BM438G



Art.
BM37232G



Art.
BM43832G

ACCESSORI



CASSETTO BL362
vedi pag. 40

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	CASSETTI
BM372G	2000 x 800 x 800	con poggiapiedi	-
BM438G	2000 x 800 x 800	con sottopiano	-
BM37232G	2000 x 800 x 800	con poggiapiedi	2
BM43832G	2000 x 800 x 800	con sottopiano	2

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

• I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI,
TRANNE GLI SGABELLI FISSI.

GIREVOLI ERGONOMICI CON ELEVAZIONE A GAS

Sedili e schienali in poliuretano lavabile colore nero, parti metalliche in acciaio. Contatto permanente con schienale regolabile in altezza. Sedute girevoli e elevabili con alzata a gas. Cerchi poggiapiedi e raggiera in poliammide. Basi a 5 razze su ruote tranne art. 1757 con pattini.



Art.
1753



Art.
1755



Art.
1757

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)	DESCRIZIONE
1753	da 430 a 550 h.	Sgabello senza cerchio poggiapiedi, con ruote .
1755	da 610 a 860 h.	Sgabello con cerchio poggiapiedi, con ruote .
1757	da 570 a 820 h.	Siedin piedi, con pattini .

FISSI

Sgabelli con sedute e basamenti fissi. Struttura verniciata colore alluminio RAL 9006 liscio. Sedili in legno multistrato di faggio verniciato al naturale oppure in legno imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti in ecopelle colore nero (12,5% cotone - 87,5% pvc plastificato).



Art.
1732X



Art.
1733X



Art.
1737X



Art.
1738X



Art.
1742X



Art.
1743X

ART.	ALTEZZA SEDUTA (mm)	DESCRIZIONE
1732X	470 h.	Imbottito
1733X	440 h.	Faggio
1737X	580 h.	Imbottito
1738X	550 h.	Faggio
1742X	770 h.	Imbottito
1743X	740 h.	Faggio

• I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.

GIREVOLI CON ELEVAZIONE A GAS

Parti metalliche in acciaio verniciate a polveri epossidiche colore nero. Cerchi poggipiedi in acciaio cromato con raggiera in poliammide nero regolabili in altezza. Sedute girevoli e elevabili con alzata a gas. Schienali regolabili in altezza e profondità. Basi a 5 razze in polipropilene, disponibili nella versione con pattini oppure con ruote.

SGABELLI IMBOTTITI

Sedili in tondello ø mm. 350. Sedili e schienali anatomici con controsacca in resina imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti in poliuretano colore nero (12,5% cotone - 87,5% pvc plastificato).



Art.
1770



Art.
1771



Art.
1772



Art.
1773

CON PATTINI

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)
1770	da 420 a 550 h.
1771	da 420 a 550 h.
1772	da 570 a 830 h.
1773	da 590 a 850 h.

CON RUOTE

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)
177051	da 440 a 570 h.
177151	da 440 a 570 h.
177251	da 590 a 850 h.
177351	da 610 a 870 h.

SGABELLI IN FAGGIO

Sedili e schienali in legno multistrato di faggio verniciato al naturale. Sedili in tondello ø mm. 350 sp. mm. 18. Sedili anatomici e schienali sp. mm. 9.



Art.
1775



Art.
1776



Art.
1777



Art.
1778

CON PATTINI

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)
1775	da 370 a 500 h.
1776	da 370 a 500 h.
1777	da 530 a 790 h.
1778	da 530 a 790 h.

CON RUOTE

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)
177551	da 390 a 520 h.
177651	da 390 a 520 h.
177751	da 550 a 810 h.
177851	da 550 a 810 h.

• I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.

GIREVOLI CON ELEVAZIONE A VITE

Parti metalliche in acciaio verniciate a polveri epossidiche colore nero. Cerchi poggiapiedi in acciaio cromato/verniciato fissi. Sedute girevoli ed elevabili con alzata a vite. Schienali regolabili in altezza e profondità. Basi a 5 razze in acciaio cromato disponibili nella versione con pattini oppure con ruote. Sedili e schienali in legno multistrato di faggio verniciato al naturale con sedili in tondello ø mm. 315 sp. mm. 18, sedili anatomici sp. mm. 7 e schienali sp. mm. 7, oppure imbottiti con poliuretano espanso e rivestiti in ecopelle colore nero (12,5% cotone - 87,5% pvc plastificato).



Art.
1717



Art.
1718



Art.
1727



Art.
1728

CON PATTINI

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)	DESCRIZIONE
1717	da 640 a 770 h.	Imbottito
1718	da 620 a 750 h.	Faggio
1727	da 620 a 750 h.	Imbottito
1728	da 590 a 720 h.	Faggio

CON RUOTE

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)	DESCRIZIONE
171751	da 680 a 810 h.	Imbottito
171851	da 660 a 790 h.	Faggio
172751	da 660 a 790 h.	Imbottito
172851	da 630 a 760 h.	Faggio

GIREVOLI CON ELEVAZIONE A VITE

Sgabelli con basamenti fissi e sedute girevoli e elevabili con alzata a vite. Strutture in acciaio verniciate colore bianco. Poggiapiedi fissi con protezione in gomma. Sedile in legno multistrato di faggio verniciato al naturale ø mm. 350 sp. mm. 18 oppure in legno imbottito con poliuretano espanso e rivestito in poliuretano colore nero (12,5% cotone - 87,5% pvc plastificato).



Art.
1747



Art.
1748

ART.	SEDUTA REGOLABILE (mm)	DESCRIZIONE
1747	da 610 a 730 h.	Imbottito
1748	da 560 a 680 h.	Faggio



NERO

TAPPETO ERGONOMICO ANTIFATICA

Tappeto antiaffaticamento ideale per postazioni in piedi in ambiente asciutto, realizzato con una stuoia ergonomica in poliuretano e resistente a temperature da -40° a +100°C. La speciale struttura della superficie a bolle stimola la circolazione sanguigna, riduce l'affaticamento delle gambe e della colonna vertebrale. La superficie è chiusa da un bordino discendente su tutti i lati.



TAPPETO
Art. **P240**

DIMENSIONI LxPxH (mm)
800 x 600 x 14

PEDANE ANTISDRUCCIOLO


Pedane antisdrucciole ad elementi componibili di facile installazione, resistenti a solventi, grassi e acidi (*). Idonee per pavimentazioni di cabine o installazioni elettriche purché testate per una tensione di lavoro fino a 3 kV e per una tensione di scarica di 20 kV (ad esclusione dell'art. P277). Portata Kg. 21000 mq.



NERO



VERDE



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	COLORE	PREDISPOSIZIONE RACCORDI	MATERIALE
P277	500 x 500 x 50	pedana aperta antivibrazioni	verde	no	polipropilene
P278	500 x 500 x 25	pedana chiusa	verde	no	polietilene
P279	500 x 500 x 25	pedana aperta indicata per oli emulsionabili	nero	no	polipropilene
P280	500 x 500 x 25	pedana aperta	verde	si	polietilene
P287	500 x 130 x 25	raccordo chiuso maschio	nero	-	polietilene
P288	500 x 130 x 25	raccordo chiuso femmina	nero	-	polietilene
P289	130 x 130 x 25	angolo chiuso	nero	-	polietilene

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

ACCESSORI

Cassetti pag. 66
Copertura pag. 64
Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7016 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012
scocche e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta, gli armadi sono adatti a tutte le esigenze di stoccaggio degli utensili. Dotati di **dispositivo antiribaltamento** che consente l'apertura di un singolo cassetto alla volta e di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, hanno maniglie munite di tappi laterali a filo del corpo armadio e corredate di etichetta in cartoncino bianco con pellicola trasparente. Gli armadi possono essere completati con coperture in lamiera con tre bordi rialzati e tappetino gomma antiolio. I **cassetti ad estrazione 100% scorrono su guide telescopiche, su cuscinetti realizzati in materiale POM che consente maggiore resistenza all'usura oltre che ad uno scorrimento più silenzioso. Portata cassetti da Kg 75 e Kg. 200.** Le pareti fessurate con passo mm. 17 permettono l'inserimento dei separatori longitudinali e trasversali. **Portata massima armadi Kg. 4800.**



ESTRAZIONE TELESCOPICA 717 x 725 mm.

Portata cassetti 75 kg. cad.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH510ANGC



Art.
AH521ANGC



Art.
AH522ANGC



Art.
AH525ANGC

ARMADI H. 1000

Cassetti mm. 600 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200	H. FRONTALE mm. 300
AH510ANGC	6 cassetti	2	-	2	-	1	1
AH521ANGC	7 cassetti	2	3	-	1	-	1
AH522ANGC	8 cassetti	3	1	3	-	1	-
AH525ANGC	9 cassetti	-	9	-	-	-	-

ACCESSORI

Cassetti pag. 66
Copertura pag. 64
Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7016 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012
scocche e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



ESTRAZIONE TELESCOPICA

717 x 725 mm.

Portata cassetti 75 kg. cad.



plus

Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH503ANGC



Art.
AH504ANGC



Art.
AH505ANGC



Art.
AH520ANGC

ARMADI H. 1000

Cassetti mm. 600 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200	H. FRONTALE mm. 300
AH503ANGC	6 cassetti	-	-	-	6	-	-
AH504ANGC	6 cassetti	-	3	-	-	3	-
AH505ANGC	8 cassetti	4	-	2	1	1	-
AH520ANGC	10 cassetti	6	3	-	1	-	-

ACCESSORI

Cassetti pag. 66
Copertura pag. 64
Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7016 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012
scocche e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



ESTRAZIONE TELESCOPICA

717 x 725 mm.

Portata cassetti 75 kg. cad.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH550ANGC



Art.
AH552ANGC

ARMADI H. 1325

Dimensioni utili cassetti mm. 600 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200	H. FRONTALE mm. 300
AH550ANGC	11 cassetti	4	3	1	2	1	-
AH552ANGC	10 cassetti	5	1	-	3	-	1



Art.
AH570ANGC



Art.
AH572ANGC

ARMADI H. 1625

Dimensioni utili cassetti mm. 600 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200	H. FRONTALE mm. 300
AH570ANGC	12 cassetti	2	3	3	2	2	-
AH572ANGC	13 cassetti	3	7	-	2	-	1

ACCESSORI

Cassetti pag. 66
Copertura pag. 64
Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7016 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012
scocche e cassetti



RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



ESTRAZIONE TELESCOPICA

1023 x 725 mm.

Portata cassetti 75 kg. cad.



Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH554ANGC



Art.
AH555ANGC

ARMADI H. 1000

Dimensioni utili cassetti mm. 900 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200
AH554ANGC	7 cassetti	2	-	2	2	1
AH555ANGC	9 cassetti	-	9	-	-	-



Art.
AH556ANGC



Art.
AH558ANGC

ARMADI H. 1325

Dimensioni utili cassetti mm. 900 x 600.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 125	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200	H. FRONTALE mm. 300
AH556ANGC	10 cassetti	3	2	-	4	1	-
AH558ANGC	9 cassetti	1	4	-	3	-	1

Cassetti pag. 66

- VERNICIATURA A POLVERE.
- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DEGLI ARMADI.

AN

RAL 7016

BC

RAL 5012

su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.

GS

RAL 7000



DA ATTREZZARE CON CASSETTI

ART.	DIMENSIONI ESTERNE LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)
AH512AN	717 x 725 x 850	600 x 600 x 750
AH501AN	717 x 725 x 1000	600 x 600 x 900
AH511AN	717 x 725 x 1325	600 x 600 x 1225
AH538AN	717 x 725 x 1625	600 x 600 x 1525
AH516AN	1023 x 725 x 1000	900 x 600 x 900
AH519AN	1023 x 725 x 1325	900 x 600 x 1225

ACCESSORI



ZOCCOLI INFORCABILI

Frontalino asportabile per l'inforco.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
AH528AN	715 x 695 x 100	per armadi mm. 717 x 725
AH524AN	1021 x 695 x 100	per armadi mm. 1023 x 725



COPERTURA IN LAMIERA D'ACCIAIO

Con bordino su 3 lati e tappetino in gomma centorighe.
(Da fissare con biadesivo). Colore nero Ral 9005.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
AH506	717 x 725 x 20	per armadi mm. 717 x 725
AH507	1023 x 725 x 20	per armadi mm. 1023 x 725

ACCESSORI

Cassetti pag. 66
Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7016 RAL 7035
scocche ante,
cassetti e piani

VARIANTI COLORE



RAL 5012
scocche, ante,
cassetti e piani
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



RAL 7000 RAL 7035
scocche ante,
cassetti e piani

Struttura in lamiera d'acciaio. I montanti verticali con fori a passo mm. 25 permettono l'inserimento a varie altezze dei cassetti mm. 600 x 600 e ripiani con guide telescopiche completamente estraibili. Ante scorrevoli con serratura ad incastro e cilindro di sicurezza.



ANTE SCORREVOLI
1430 x 780 x 1000 mm.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH411ANGC



Art.
AH465ANGC

ART.	COMPOSIZIONE	CASSETTI H. FRONTALE mm. 75	CASSETTI H. FRONTALE mm. 150	PIANO ESTRAIBILE INGOMBRO H. 75
AH411ANGC	Da attrezzare	-	-	-
AH465ANGC	Corredato di 4 cassetti e 2 piani	2	2	2

ACCESSORI

COLORE DI SERIE



RAL 7035

VARIANTI COLORE PIANI



RAL 5012
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



PIANO ESTRAIBILE

in lamiera d'acciaio, dotato di guide telescopiche, completamente estraibili. Portata kg. 75.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
AH315GC	600 x 600 x 75



PIANO REGOLABILE

Portata kg. 100.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
AH312GC	662 x 625 x 75



COPERTURA IN LAMIERA D'ACCIAIO

con bordino su 3 lati e tappetino in gomma centorighe. (Da fissare con biadesivo). Colore Nero Ral 9005.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
AH509	1430 x 780 x 20



Telai portaboccole pag. 67
Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

• VERNICIATURA A POLVERE.

GC

RAL 7035

BC

RAL 5012
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.

Cassetti realizzati in lamiera di acciaio hanno diverse altezze frontali e sono dotati di guide telescopiche completamente estraibili. Le pareti perimetrali fessurate con un passo di mm. 17 permettono, insieme alla vasta gamma di materiale di separazione, un adattamento perfetto ai pezzi da immagazzinare. I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino e di pellicola trasparente. Gancio per il sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto alla volta).

CASSETTI PER ARMADI 717 x 725 mm.

Dimensioni Utili: mm. 600 x 600 .

PORTATA kg. 75

ART.	H. FRONTALE (mm)	H. UTILE (mm)
AH320GC	75	57
AH321GC	100	82
AH322GC	125	107
AH325GC	150	132
AH327GC	200	182
AH313GC	300	282



PORTATA kg. 200

Su richiesta consegna 40 giorni.

ART.	H. FRONTALE (mm)	H. UTILE (mm)
AH420GC	75	57
AH421GC	100	82
AH422GC	125	107
AH425GC	150	132
AH427GC	200	182
AH413GC	300	282

CASSETTI PER ARMADI 1023 x 725 mm.

Dimensioni Utili: mm. 900 x 600.

PORTATA kg. 75

ART.	H. FRONTALE (mm)	H. UTILE (mm)
AH429GC	75	57
AH430GC	100	82
AH431GC	125	107
AH432GC	150	132
AH434GC	200	182
AH448GC	300	282



PORTATA kg. 200

Su richiesta consegna 40 giorni.

ART.	H. FRONTALE (mm)	H. UTILE (mm)
AH529GC	75	57
AH530GC	100	82
AH531GC	125	107
AH532GC	150	132
AH534GC	200	182
AH548GC	300	282

TELAJ PORTABOCCOLE PER CASSETTI

Supporto in lamiera d'acciaio completo di boccole in abs rosso. I supporti vengono appoggiati direttamente sul fondo dei cassetti.



PER CASSETTI 600 x 600 mm.

ART.	UTENSILI	H. TELAIO (mm)	NUMERO UTENSILI
AH101	SK 30	80	64
AH102	SK 40	100	52
AH103	SK 50	145	25
AH104	VDI 30	60	64
AH106	VDI 40	60	52
AH107	HSK 40	60	64
AH108	HSK 50	60	52
AH109	HSK 63	60	39
AH111	HSK 80	60	25
AH112	HSK 100	60	20

PER CASSETTI 900 x 600 mm.

ART.	UTENSILI	H. TELAIO (mm)	NUMERO UTENSILI
AH113	SK 30	80	96
AH114	SK 40	100	78
AH116	SK 50	145	35
AH117	VDI 30	60	96
AH118	VDI 40	60	78
AH119	HSK 40	60	96
AH121	HSK 50	60	78
AH122	HSK 63	60	61
AH123	HSK 80	60	35
AH124	HSK 100	60	28



OFFICINA PORTAUTENSILI SERIE STARK | Su ruote

ACCESSORI

Separatori pag. 69
Materiale di separazione pag. 70

NOTE TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

ANGC

RAL 7016 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE

BCBC

RAL 5012
scocche e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.

GSGC

RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti

Costruiti in lamiera di acciaio. I montanti verticali con fori a passo 25 mm. permettono l'inserimento di cassetti di diverse altezze frontali. Dotati di serratura con maniglie munite di tappi laterali a filo del corpo armadio, coperture in lamiera con 4 bordi rialzati e tappetino gomma antiolio, etichetta in cartoncino bianco con pellicola trasparente. Ogni cassetto è dotato di dispositivo di bloccaggio che garantisce l'apertura di un cassetto alla volta. **Portata cassetto kg. 75.** Ruote ø mm. 100 (2 fisse e 2 girevoli con freno). Portata Kg. 400.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
AH250ANGC



Art.
AH255ANGC

Dimensioni mm. 1023 x 572 x 860 h.
Dimensioni utili cassetti mm. 900 x 450.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200
AH250ANGC	6 cassetti	4	-	2	-
AH255ANGC	4 cassetti	-	2	-	2



ZINCATO
longitudinali





ALLUMINIO
trasversali

SUDDIVISIONE PER CASSETTI

I separatori longitudinali asolati sono in lamiera zincata con fessurazione passo mm. 17. I separatori trasversali lisci sono in lamiera di alluminio stampata a freddo senza fessurazione. Tutti i separatori sono predisposti per il fissaggio sul fondo forato dei cassettei.



**ESEMPI
SUDDIVISIONE
CASSETTI**



**SEPARATORI
LONGITUDINALI ASOLATI**

**SEPARATORI
TRASVERSALI LISCI**


H. FRONTALE CASSETTO (mm)	PROF.TÀ CASSETTO mm. 450	PROF.TÀ CASSETTO mm. 600	LUNGHEZZA (mm)				
			100	150	200	250	300
75	AH334	AH679	AH672	AH656	AH664	AH636	AH657
100/125	AH335	AH681	AH653	AH654	AH659	AH662	AH682
150	AH336	AH683	AH622	AH655	AH684	AH637	AH629
200	AH331	AH666		AH641	AH667	AH638	AH751
300		AH621			AH633		AH643

Cassetti pag. 60
Separatori pag. 69



ROSSO

MATERIALE DI SEPARAZIONE





VASCHETTE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	H FRONTALE CASSETTO (mm)
A705	75 x 75 x 52	75
A700	150 x 75 x 52	75
A695	150 x 150 x 52	75
A690	150 x 75 x 71	100
A685	150 x 150 x 71	100

PORTACARTELLINO

ART.	DESCRIZIONE
A691	per vaschette, con etichetta in cartoncino bianco e protezione in PVC trasparente



ELEMENTI MODULARI di mm. 150 x 150 x 28 h.

ART.	CULLE Ø (mm)	TOTALE CORSIE
AH601	33	4
AH607	45	3
AH611	70	2

SEPARATORI / PORTACARTELLINI

ART.	DESCRIZIONE
AH602	per modulare art. AH601
AH606	per modulare art. AH607
AH612	per modulare art. AH611



PORTAFRESE

Si fissano al fondo forato dei cassetti con le viti di corredo. Hanno dimensioni di mm. 26 h. e si possono sovrapporre per aumentarne l'altezza.

ART.	DIMENSIONI Ø (mm)	FORO UTENSILE Ø (mm)
A710	12,2	13
A715	15,5	16
A720	21,5	22
A725	26,5	27
A730	31,2	32
A735	39,5	40
A740	49,5	50



RAL 5015

• VERNICIATURA A POLVERE.



Art.
C383B

DIMENSIONI LxPxH (mm)
510 x 510 x 750/1100

CAVALLETTO
portatubo registrabile
per troncatrice.

Struttura:
in tubolare e profilato
di acciaio.

Rullo:
zincato con **cuscinetti**
Ø mm. 48 x 440.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 75
Cassetti pag. 75
Staffe e Tasselli pag. 73

NOTE
TECNICHE

- VERNICIATURA A POLVERE.
- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DEGLI ARMADI.

COLORI DI SERIE



RAL 7000 RAL 7035
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012 RAL 7035
scocca e cassetti scocca e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.

Dotati di **dispositivo antiribaltamento** (che permette l'apertura di un solo cassetto per volta) e di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti. Portata piano superiore Kg. 80. I cassetti scorrono su **guide ad estrazione 100% e portata fino a Kg. 70. (Portate valide solo con fissaggio a pavimento - vedere tasselli a pag. 73).** Le pareti fessurate permettono l'inserimento dei separatori longitudinali asolati e trasversali lisci; i cassetti sono corredati di etichetta in cartoncino bianco con protezione in PVC trasparente. **Portata massima armadi Kg. 900.** Per banchi vendita vedi pag. 88.

Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando i cassetti e i componenti a pag. 75.



ESTRAZIONE TOTALE 100%
717 x 600 mm.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
A920GSC



Art.
A925GSC

ARMADI H. 1000 CON CASSETTI

Dimensioni utili cassetti: mm. 600 x 450.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200
A920GSC	con 8 cassetti	2	4	1	1
A925GSC	con 9 cassetti	-	9	-	-



Art.
A950GS

ARMADIO H. 1000 DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI UTILI INTERNE LxPxH (mm)
A950GS	600 x 450 x 900

ACCESSORI



CASSETTI
PER ARMADIO
a pag. 75

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 75
Cassetti pag. 75

NOTE
TECNICHE

- VERNICIATURA A POLVERE.
- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DEGLI ARMADI.

COLORI DI SERIE



RAL 7000 scocche
RAL 7035 cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 5012 scocca e cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 40 gg.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.

 **ESTRAZIONE TOTALE 100%**
1023 x 600 mm.



Art.
A935GSC



Art.
A940GSC

ARMADI H. 1000 CON CASSETTI

Dimensioni utili cassetti: mm. 900 x 450.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 75	H. FRONTALE mm. 100	H. FRONTALE mm. 150	H. FRONTALE mm. 200
A935GSC	con 8 cassetti	2	4	1	1
A940GSC	con 8 cassetti	-	6	2	-



Art.
A955GS

ARMADIO H. 1000 DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI UTILI INTERNE LxPxH (mm)
A955GS	900 x 450 x 900

ACCESSORI



CASSETTI
PER ARMADIO
a pag. 75



STAFFE E TASSELLI

ART.	DESCRIZIONE
A825	2 staffe e 2 tasselli M6 x 65 per fissaggio a pavimento



RAL 7000 RAL 7035
scocche ante



RAL 5012 RAL 7035
scocca e ante scocca e ante
su richiesta senza sovrapprezzo consegna 40 gg.



ANTE SCORREVOLI 1023 x 600 mm.

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



ARMADIO ANTE SCORREVOLI

Con serratura e 1 piano regolabile zincato.

Art.
A930GSC

DIMENSIONI
LxPxH (mm)
1023 x 600 x 1000



ARMADIO DA ATTREZZARE

Senza serratura, da attrezzare con piani.

Art.
A960GS

DIMENSIONI ESTERNE
LxPxH (mm)
1023 x 600 x 1000

DIMENSIONI UTILI INTERNE LxPxH (mm)
995 x 500 x 850



PIANO ZINCATO

Per armadi Art. A930GSC e Art. A960GS.

Art.
A380

DIMENSIONI
LxPxH (mm)
995 x 500 x 35

PORTATA (Kg)
100

• VERNICIATURA A POLVERE.

GC
RAL 7035

ZINCATO
longitudinali

ALLUMINIO
trasversali

BC
RAL 5012
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 40 gg.

ESTRAZIONE TOTALE 100%

CASSETTI

Ogni cassetto è corredato di etichetta in cartoncino bianco con protezione in PVC trasparente. Le pareti interne sono fessurate con passo mm. 17 e il fondo è forato per consentire il fissaggio dei separatori.



PER ARMADI MM. 717 x 600

Dimensioni utili: mm. 600 x 450.


ART.	H. FRONTALE ESTERNA (mm)	H. UTILE INTERNA (mm)	PORTATA (Kg)
A965GC	75	61	70
A966GC	100	86	70
A967GC	150	136	70
A968GC	200	186	70

PER ARMADI MM. 1023 x 600

Dimensioni utili: mm. 900 x 450.

ART.	H. FRONTALE ESTERNA (mm)	H. UTILE INTERNA (mm)	PORTATA (Kg)
A970GC	75	61	50
A971GC	100	86	50
A972GC	150	136	50
A973GC	200	186	50

ESEMPI SUDDIVISIONE CASSETTI



SEPARATORI LONGITUDINALI ASOLATI



SEPARATORI TRASVERSALI LISCI

H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)	LUNGHEZZA mm. 450	LUNGHEZZA (mm)				
			100	150	200	250	300
75	50	AH334	AH672	AH656	AH664	AH636	AH657
100	75	AH335	AH653	AH654	AH659	AH662	AH682
150	125	AH336	AH622	AH655	AH684	AH637	AH629
200	175	AH331		AH641	AH667	AH638	AH751



ROSSO

MATERIALE DI SEPARAZIONE




ELEMENTI MODULARI di mm. 150 x 150 x 28 h.

ART.	CULLE Ø (mm)	TOTALE CORSIE
AH601	33	4
AH607	45	3
AH611	70	2


SEPARATORI / PORTACARTELLINI

ART.	DESCRIZIONE
AH602	per modulare art. AH601
AH606	per modulare art. AH607
AH612	per modulare art. AH611




VASCHETTE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)
A705	75 x 75 x 52	75
A700	150 x 75 x 52	75
A695	150 x 150 x 52	75
A690	150 x 75 x 71	100
A685	150 x 150 x 71	100



PORTACARTELLINO

ART.	DESCRIZIONE
A691	per vaschette, con etichetta in cartoncino bianco e protezione in PVC trasparente




COPPIA INNESTI

Si inseriscono fra due pareti asolate e servono per bloccare utensili fino ad un $\varnothing$ di mm. 20. È inoltre disponibile un separatore trasversale che serve anche come fermo utensile.

ART.	TOTALE CORSIE	UTENSILE $\varnothing$ max (mm)
A770	6	20
A771	8	14
A772	11	8


ART.	DESCRIZIONE
A628	separatore di mm. 150 x 27 h



PORTAFRESE

Si fissano al fondo forato dei cassetti con le viti di corredo. Hanno dimensioni di mm. 26 h. e si possono sovrapporre per aumentarne l'altezza.

ART.	DIMENSIONI $\varnothing$ (mm)	FORO UTENSILE $\varnothing$ (mm)
A710	12,2	13
A715	15,5	16
A720	21,5	22
A725	26,5	27
A730	31,2	32
A735	39,5	40
A740	49,5	50



COPPIA SUPPORTI BLOCCAGGIO

Si adatta perfettamente a qualsiasi forma di utensile, fissandola al fondo forato dei cassetti con 4 viti e dado di corredo. Normalmente si utilizzano 2 coppie di supporti.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A774	25 x 75 x 52



ACCESSORI

Boccole pag. 83

NOTE TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI MONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.
- PER VERIFICARE LA QUANTITÀ DI BOCCOLE PER OGNI TELAIO VEDERE PAG. 82.

COLORI DI SERIE



RAL 7035
carrello e
mensola




RAL 7000
telai e
piani

Costruito in lamiera di acciaio di prima scelta a forte spessore. Adatto a tutte le esigenze di trasporto e sicurezza degli utensili sia di tipo tradizionale sia per impianti automatici. Corredato di manico e ruote ø mm. 125 in nylon con **rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 con freno). Può essere accessorato con telai fissi oppure asportabili e piani regolabili.


Portata massima carrello Kg. 480.




Art.
A200GCS




Art.
A201GC




Art.
A221GC



Art.
A311GS



Art.
A160GS



Art.
A223GS



Art.
A202GC

CARRELLO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
A200GCS	1060 x 508 x 885 est. 600 x 508 x 700 int.	• 1 copertura in gomma liscia antiolio per base carrello • 1 mensola laterale • 1 copertura in gomma per mensola laterale • 1 telaio portaboccole fisso a 3 file con supporti orizzontali • 2 telai portaboccole asportabili a 1 fila con supporti inclinati • 1 tasca portadisegni

CARRELLO DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A201GC	750 x 508 x 885 esterne 600 x 508 x 700 interne

MENSOLA LATERALE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A221GC	491 x 307 x 150

TELAIO PORTABOCCOLE A 3 FILE

con supporti orizzontali.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A311GS	584 x 444 x 125

TELA PORTABOCCOLE ASPORTABILI A 1 FILA

con 2 maniglie.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A155GS	600 x 140 x 150	con supporti inclinati
A160GS	600 x 140 x 150	con supporti orizzontali

PIANI REGOLABILI

Portata Kg. 30.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A223GS	600 x 465 x 42 (medio)
A226GS	600 x 305 x 42 (piccolo)

TASCA PORTADISEGNI

per formato A4.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A202GC	312 x 35 x 190

ACCESSORI

Boccole pag. 83
Tasselli pag. 81

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.
- PER VERIFICARE LA QUANTITÀ DI BOCCOLE PER OGNI TELAIO VEDERE PAG. 82.
- BOCCOLE ESCLUSE.

COLORI DI SERIE



RAL 7035
armadi e
cassetti



RAL 7000
telai



ZINCATO
piani

Progettati per tutte le esigenze di stoccaggio e sicurezza degli utensili. Realizzati in lamiera di acciaio di prima scelta. Corredati di 4 staffe (2 a pavimento e 2 a parete), senza tasselli. **Portata kg. 800.** Disponibili in due versioni, a giorno oppure con ante battenti rinforzate dotate di serratura con aste e chiusura in 3 punti. **È obbligatorio fissare gli armadi a pavimento o a parete.** Se i cassetti vengono inseriti ad una altezza maggiore di mm. 1000 da terra è tassativo il fissaggio a parete.



Art.
A350GCS



Art.
A355GCGC



Art.
A360GCS



Art.
A365GCGC

Dimensioni esterne mm. 1023 x 555 x 2000 h.
Dimensioni utili interne: mm. 998 x 500 x 1850 h.

BOCCOLE IN FOTO ESCLUSE

ART.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
A350GCS	armadio a giorno	4 telai inclinati
A355GCGC	armadio a giorno	2 telai inclinati e 2 cassetti con telaio
A360GCS	armadio con ante	4 telai inclinati
A365GCGC	armadio con ante	2 telai inclinati e 2 cassetti con telaio



ACCESSORI

Cassetto pag. 81
Piano pag. 81
Telai Portaboccole pag. 82
Tasselli pag. 81

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7035
armadi



RAL 7000
cassetti



ZINCATO
piani



Art.
A370GC



Art.
A375GCGC



Art.
A372GC



Art.
A371GC

ARMADI DA ATTREZZARE

Dimensioni esterne mm. 1023 x 555 x 2000 h.

Dimensioni utili interne: mm. 998 x 500 x 1850 h.

ART.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
A370GC	armadio con ante	4 piani
A375GCGC	armadio con ante	4 piani e 1 cassetto
A372GC	armadio a giorno	-
A371GC	armadio con ante	-



ACCESSORI

Telai Portaboccole pag. 82

NOTE
TECNICHE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7035
cassettiZINCATO
pianiArt.
A380Art.
A385GS

PIANO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
A380	995 x 500 x 35	100

CASSETTO GUIDE TELESCOPICHE

con pareti fessurate e fondo forato.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
A385GC	960 x 500 x 100 esterne 900 x 450 x 85 interne	100

Il peso complessivo caricato nei cassetti non deve superare Kg. 350 per ogni armadio.

ESEMPIO
SUDDIVISIONE
CASSETTI

SEPARATORI

LONGITUDINALI ASOLATI

TRASVERSALI LISCI


H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)	LUNGHEZZA mm. 450	LUNGHEZZA (mm)				
			100	150	200	250	300
100	75	AH335	AH653	AH654	AH659	AH662	AH682

Art.
A391

TASSELLI

ART.	DESCRIZIONE
A391	corredo di 2 tasselli (vite M8) ø est. 8 x 75 per fissaggio a pavimento

(*) Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e valide solo con fissaggio a pavimento o a parete.



Art.
A387GS



Art.
A395GS



Art.
A140GC

TELAIO PORTABOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A387GS	890 x 444 x 69	completo di supporti di mm. 86 h. e per lunghezze coni di mm. 93/118/143

TELAIO PORTABOCCOLE INCLINATO A 3 FILE PER ARMADIO

Si fissa direttamente all'armadio con 4 piastre, 4 viti TE 10 x 25 con dado e rondella dentellata di corredo.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A395GS	965 x 445 x 69

TELAIO PORTABOCCOLE DA BANCO A 3 FILE

Costruito in lamiera di acciaio, completo di vaschetta con fondo ricoperto di gomma.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
A140GC	565 x 445 x 350

SCHEMA CAPACITÀ TELAI PORTABOCCOLE

BOCCOLE ART.	UTENSILI	QUANTITÀ BOCCOLE PER FILA TELAI		
		A140GC-A311GS-A155GS-A160GS	A387GS	A395GS
A100	ISO 30	8	13	14
A105	ISO 40	8	13	14
A110	ISO 45	6	10	11
A115	ISO 50	5	8	9
A120	VDI 30	8	13	14
A125	VDI 40	6	10	11
A130	VDI 50	6	10	11
A131	VDI 60	5	8	9
A132	CONO MORSE 2	8	13	14
A133	CONO MORSE 3	8	13	14
A134	CONO MORSE 4	8	13	14
A135	CONO MORSE 5	6	10	11
A142	HSK A40 - B50	8	13	14
A144	HSK A50 - B63	6	10	11
A146	HSK A63 - B80	6	10	11
A148	HSK A80 - B100	5	8	8
A150	HSK A100 - B125	5	8	8



ROSSO
boccole

• PER VERIFICARE LA QUANTITÀ DI
BOCCOLE PER OGNI TELAIO VEDERE
PAG. 82.



Art. A100



Art. A105



Art. A110



Art. A115



Art. A120



Art. A125



Art. A130



Art. A131



Art. A132



Art. A133



Art. A134



Art. A135



Art. A142



Art. A144



Art. A146



Art. A148



Art. A150

BOCCOLE PER UTENSILI

Realizzate in materiale plastico antiurto.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PER UTENSILI	FORO	
			SUP. Ø (mm)	INF. Ø (mm)
A100	65 x 138 x 48	ISO 30	32,5	20,6
A105	65 x 138 x 63	ISO 40	45,3	29,0
A110	83 x 138 x 63	ISO 45	58,5	42,0
A115	101 x 138 x 63	ISO 50	71,2	55,0
A120	65 x 138 x 76	VDI 30	30,5	16,0
A125	83 x 138 x 84	VDI 40	40,5	22,0
A130	83 x 138 x 99	VDI 50	50,5	30,0
A131	101 x 138 x 114	VDI 60	60,5	38,0
A132	64 x 138 x 50	CONO MORSE 2	18,4	15,5
A133	64 x 138 x 50	CONO MORSE 3	24,4	22,0
A134	64 x 138 x 50	CONO MORSE 4	31,7	28,8
A135	82 x 138 x 50	CONO MORSE 5	45,0	42,0
A142	64 x 138 x 30	HSK A40 - B50	30,5	27,0
A144	82 x 138 x 30	HSK A50 - B63	37,5	35,0
A146	82 x 138 x 30	HSK A63 - B80	47,5	46,0
A148	106 x 138 x 30	HSK A80 - B100	60,5	58,0
A150	106 x 138 x 30	HSK A100 - B125	76,0	73,0



ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 86

NOTE
TECNICHE

• VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038 RAL 5015
scocche cassetti

VARIANTI COLORE



RAL 7038 RAL 6011
scocche cassetti
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 10/10, stampata e sagomata a freddo. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera**, hanno altezza frontale mm. 70, 140 e 210, maniglia ricavata, pareti fessurate per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci. Dotati di **dispositivo antiribaltamento** (che permette l'apertura di un solo cassetto per volta) e di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti. (Portata kg. 30 ciascuna).

plus
Prodotti forniti
MONTATI.



Art.
B1285GB



Art.
B1290GB



Art.
B1300GB



Art.
B1305GB



CARRELLO
Art. **B1310GB**

Parte superiore con gomma antiscivolo e antilivello spessore mm. 2. Ruote ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Dimensioni esterne:
mm. 550 x 740 x 840 h.

Con 5 cassetti:

- 2 con h. frontale mm. 70
- 2 con h. frontale mm. 140
- 1 con h. frontale mm. 210

PORTATA
Kg. 300.

ARMADI PORTAUTENSILI

Dimensioni esterne: **mm. 550 x 665 x 1000 h.**

Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540 x 910 h.

ART.	COMPOSIZIONE	H. FRONTALE mm. 70	H. FRONTALE mm. 140	H. FRONTALE mm. 210
B1285GB	con 7 cassetti	2	4	1
B1290GB	con 9 cassetti	5	4	-
B1300GB	con 9 cassetti	6	2	1
B1305GB	con 7 cassetti	1	6	-

(*) Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti e valide solo con fissaggio a pavimento o a parete.

ACCESSORI

Culle e vaschette pag. 87

NOTE
TECNICHE

- È NECESSARIO CHE LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI CORRISPONDA ALL'ALTEZZA UTILE DELL'ARMADIO O CARRELLO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
scocche



ARMADIO
Art. B1320

**ARMADIO
DA ATTREZZARE**

Scocca con serratura senza cassette.

Da attrezzare per mm. 910 h.

Art. B1320

DIMENSIONI ESTERNE
LxPxH (mm)
550 x 665 x 1000



CARRELLO
Art. B1325

**CARRELLO
DA ATTREZZARE**

Parte superiore con gomma antiscivolo e antiolio spessore mm. 2. Ruote ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Da attrezzare per mm. 630 h.

Art. B1325

PORTATA Kg. 300.

DIMENSIONI ESTERNE
LxPxH (mm)
550 x 740 x 840

COLORI DI SERIE



RAL 5015

VARIANTI COLORE



RAL 6011

CASSETTI - ESTRAZIONE 85%

Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati; le pareti laterali sono fessurate con passo mm. 60. Dimensioni utili interne: mm. 453 x 540.

ART.	H. FRONTALE ESTERNA LxPxH (mm)	H. UTILE INTERNA LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
B1335B	70	48	30
B1340B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SUDDIVISIONE CASSETTI

I separatori longitudinali asolati sono in lamiera zincata con fessurazione passo mm. 60 pari a quella dei cassette e sono predisposti per il fissaggio sul fondo. I separatori trasversali lisci sono in lamiera zincata.

SEPARATORI LONGITUDINALI ASOLATI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1160	540	70	48
B1175	540	140	118
B1190	540	210	188


SEPARATORI TRASVERSALI LISCI

ART.	LUNGHEZZA (mm)	H. FRONTALE CASSETTO (mm)	H. SEPARATORE (mm)
B1165	112	70	48
B1180	112	140	118
B1195	112	210	188
B1170	225	70	48
B1185	225	140	118
B1200	225	210	188




Separatore trasversale

Separatore longitudinale



ESEMPI SUDDIVISIONE



(*) Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE



ZINCATO
culle



VERDE
vaschette

Art.
B1205




Art.
B1210




KIT CULLE IN LAMIERA ZINCATA PER CASSETTI
per cassette con frontale mm. 70 h.

ART.	CULLE Ø (mm)	TOTALE CORSIE
B1205	45	10
B1210	90	5

Art.
B1215



Art.
B1220




SEPARATORI / PORTACARTELLINI PER CULLE

ART.	DESCRIZIONE
B1215	Separatore di mm. 43 per culla B1205
B1220	Separatore di mm. 88 per culla B1210






Art.
P605



Art.
P606



Art.
P607



VASCHETTE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE
per cassette con frontale mm. 70 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P605	87 x 88 x 55 (H3)
P606	175 x 88 x 55 (H2)
P607	355 x 88 x 55 (H1)






Art.
P609



Art.
P610



Art.
P611





VASCHETTE IN MATERIALE PLASTICO COLORE VERDE
per cassette con frontale mm. 140 h.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P609	129 x 45 x 91 (F3)
P610	129 x 86 x 91 (F2)
P611	175 x 108 x 91 (G1)

È possibile realizzare banchi per magazzini o deposito utensili, utilizzando gli armadi portautensili e i **componenti illustrati e descritti alle pagine 72 - 75**, completando la banconata con i top e gli angoli descritti in questa pagina. Gli angoli sono elementi chiusi a 90° predisposti per il fissaggio ai portautensili. **I top sono realizzati in MDF con copertura in gomma antiolio di colore nero.**

CASSETTIERE PER COMPORRE IL BANCO A PAG. 72 - 75.



ANGOLI E TOP

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A980GS	602 x 600 x 1031,5	Angolo a 90° con Top
A981	717 x 605 x 31,5	Top centrale
A982	717 x 605 x 31,5	Top finale
A983	717 x 605 x 31,5	Top singolo
A986	1023 x 600 x 31,5	Top centrale
A987	1023 x 600 x 31,5	Top finale
A988	1023 x 600 x 31,5	Top singolo

ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI MONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7035
scocca e
cassetti



RAL 5010
pannelli frontali


Banco in lamiera composto da elementi ad incastro. I moduli sono studiati per facilitarne l'elettificazione, totalmente a scomparsa, e sono predisposti per l'inserimento di cassetti.

Top spessore mm. 30 con rivestimento superiore in laminato plastico hpl colore grigio e bordo perimetrale raggato di spessore mm. 2. Dotato di piedini livellabili.




Per composizioni diverse contattare l'ufficio commerciale.

VISTA INTERNA



VISTA ESTERNA



BANCO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
A850	2160 x 700 x 1045	corredato di 2 piani intermedi

CASSETTO SEMPLICE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (kg)
A860	475 x 500 x 160	40

CASSETTI
ESTRAZIONE TOTALE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (kg)
A865	1000 x 600 x 100	40
A870	1000 x 600 x 150	40



Art.
A870

ACCESSORI

Basi con ruote pag. 91

NOTE
TECNICHE

- **STRUTTURA MONOBLOCCO.**
- **VERNICIATURA A POLVERE.**

COLORI DI SERIE



RAL 7038



ZINCATO
piani

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore 7/10 e 8/10. Progettati principalmente come servo-macchine per officine meccaniche o come armadi universali per ogni tipo di attività produttiva. I piani sono regolabili in altezza e corredati di ganci. Tutti gli armadi sono dotati di serratura.

**CASSETTI SCORREVOLI
SU GUIDE CON CUSCINETTI A SFERA**

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CASSETTI	PIANI REGOLABILI
E375	500 x 400 x 1000	1	2
E376	1000 x 400 x 1000	2	2

**CASSETTI SCORREVOLI, OVE PRESENTI,
SU GUIDE SENZA CUSCINETTI**

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CASSETTI	PIANI REGOLABILI
E373	500 x 400 x 1000	1	2
E374	500 x 400 x 1000	-	2
E377	1000 x 400 x 1000	-	2
E378	1000 x 400 x 1000	2	2



Art.
E375



Art.
E376




Art.
E373



Art.
E378

ACCESSORI



PIANI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E363	495 x 375 x 25 S/Rinforzo (per armadi Art. E373-E374-E375)	50
E364	995 x 375 x 30 - 1 Rinforzo (per armadi Art. E376-E377-E378)	100

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE

VARIANTE COLORE

- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.



RAL 7038



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E349

CON CASSETTI AD ALVEARE

corredato di 6 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera. Il cassetto ha le pareti interne fessurate ed è diviso ad alveare da 6 separatori zincati che formano 16 scomparti di mm. 92 x 85.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI CASSETTO LxPxH (mm)
E349	500 x 400 x 1000	375 x 348 x 78



Art.
E232

SCRIVINPIEDI

con vaschetta esterna portamatite, 1 cassetto scorrevole su guide con cuscinetti a sfera e 1 piano regolabile verniciato.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
E232	600 x 500 x 1110/1230



Art.
E351

Art.
E350

BASI CON RUOTE

per armadi, costruite in lamiera di acciaio spessore 15/10 con bordo mm. 20 h. Ruote ø mm. 80 con boccia (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). Portata Kg. 150.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
E350	500 x 400 x 130 (per armadi Art. E349-E373-E374-E375)
E351	1000 x 400 x 130 (per armadi Art. E376-E377-E378)
E352	600 x 500 x 130 (per armadio Art. E232)

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE TECNICHE

- **STRUTTURA MONOBLOCCO.**
- **VERNICIATURA A POLVERE.**

COLORI DI SERIE



RAL 7038



**ZINCATO
piani**

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E301



Art.
E220




Art.
E221

Corredati di piani zincati.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI REGOLABILI	SERRATURA
E301	600 x 400 x 1800	4	a linguetta
E220	800 x 400 x 1800	4	con aste
E221	1000 x 400 x 2000	4	con aste

ACCESSORI



PIANI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E455	795 x 375 x 30 - 1 Rinforzo (per armadio Art. E220)	80
E304	596 x 375 x 30 S/Rinforzo (per armadio Art. E301)	50
E364	995 x 375 x 30 - 1 Rinforzo (per armadio Art. E221)	100

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038



ZINCATO
piani

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E1028



Art.
E1020



Art.
E1038




Art.
E1030

Corredati di piani zincati.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI REGOLABILI	SERRATURA
E1020	1000 x 500 x 1000	2	con aste
E1028	1000 x 500 x 2000	4	con aste
E1030	1000 x 600 x 1000	2	con aste
E1038	1000 x 600 x 2000	4	con aste

ACCESSORI



PIANI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E1026	995 x 455 x 30 - 1 Rinforzo (per armadi Art. E1020-E1028)	80
E1040	995 x 555 x 30 - 1 Rinforzo (per armadi Art. E1030-E1038)	80

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE TECNICHE

- ARMADIO E369 FORNITO SMONTATO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038



ZINCATO
piani

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E369



Art.
E372




Art.
E380

Corredati di serratura a pulsante e piani zincati.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PIANI REGOLABILI	STRUTTURA
E380	1200 x 500 x 1000	2	monoblocco
E372	1200 x 500 x 2000	4	monoblocco
E369	1500 x 600 x 2000	4 + 4	smontabile con tramezza

ACCESSORI



PIANI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E450	1195 x 420 x 30 - 1 Rinforzo (per armadi Art. E372-E380)	80
E368	730 x 510 x 30 - 1 Rinforzo (per armadio Art. E369)	100

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE TECNICHE

- **STRUTTURA MONOBLOCCO.**
- **VERNICIATURA A POLVERE.**

COLORI DI SERIE



RAL 7038

VARIANTE COLORE



RAL 5015
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Costruito in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore 8/10. Vano superiore porta monitor mm. 510 x 505 h. (dimensione entrata) - ingombro interno mm. 518 x 509 h. (monitor 19") - in policarbonato con serratura. Ribaltina centrale con serratura e porta tastiera estraibile scorrevole su guide con cuscinetti. Vano inferiore porta CPU, stampanti, gruppi di continuità, ecc. con anta in lamiera dotata di serratura. La corretta aerazione è garantita da una ventola di ricircolo aria con filtro e da feritoie nel retro dell'armadio. L'impianto elettrico è costituito da una presa multipla a 3 posizioni dotata di interruttore e spina tripolare di tipo industriale nel retro. L'armadio è corredato di 2 piani scorrevoli su guide con cuscinetti, estraibili e regolabili in altezza con passo di mm. 50. Ruote ø mm. 125 con **cuscinetti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli frenanti).

Art.
E2256

DIMENSIONI
LxPxH (mm)
600 x 600 x 1655






- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 8/10 stampata e sagomata a freddo. Le ante sono dotate di serratura con linguetta. I cassetti possono essere in lamiera oppure in plastica, **corredati di 2 separatori mobili e di etichetta in cartoncino bianco con protezione in PVC trasparente.**



Art.
E900 senza ante.
E901 con ante.



Art.
E910 senza ante.
E911 con ante.



Art.
E905 senza ante.
E906 con ante.

ACCESSORI

ANTE
E235N



Tutti gli armadi
sono predisposti
per ricevere le ante.

Dimensioni: mm. 900 x 355 x 2000 h.

ART.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
E900	scaffale senza ante	45 cassetti di mm. 260 x 300 x 95 h.
E901	scaffale con ante	45 cassetti di mm. 260 x 300 x 95 h.
E910	scaffale senza ante	114 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E911	scaffale con ante	114 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E905	scaffale senza ante	60 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h. + 21 di mm. 260 x 300 x 95 h.
E906	scaffale con ante	60 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h. + 21 di mm. 260 x 300 x 95 h.
E235N	coppia ante	-



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE


COLORI DI SERIE



RAL 7038

VERDE
cassettiTRASLUCIDO
cassetti

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.



Art.
E223 senza ante.
E222 con ante.



Art.
E237 senza ante.
E236 con ante.




ACCESSORI

ANTE
E235N

Dimensioni: mm. 900 x 355 x 2000 h.

ART.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE
E223	scaffale senza ante	114 cassetti verdi di mm. 130 x 300 x 70 h.
E222	scaffale con ante	114 cassetti verdi di mm. 130 x 300 x 70 h.
E237	scaffale senza ante	114 cassetti traslucidi di mm. 130 x 300 x 70 h.
E236	scaffale con ante	114 cassetti traslucidi di mm. 130 x 300 x 70 h.
E235N	coppia ante	-

ACCESSORI




Art.
E938



Art.
E940



Art.
E243



Art.
E244



Art.
E250

Art.
E245

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
E938	120 x 66 h	separatore in plastica per cassetto in lamiera mm. 130 x 300 x 70 h
E940	255 x 90 h	separatore in plastica per cassetto in lamiera mm. 260 x 300 x 95 h
E244	130 x 300 x 70	cassetto in plastica verde corredato di 2 separatori
E243	126 x 60 h	separatore in plastica nera per cassetto verde
E245	130 x 300 x 70	cassetto in plastica traslucida corredato di 2 separatori
E250	126 x 60 h	separatore in plastica traslucida per cassetto traslucido



ACCESSORI

Separatori pag. 97

NOTE TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE


RAL 7038
scocche e
cassetti lamiera


VERDE
cassetti



TRASLUCIDO
cassetti



Art.
E225 senza ante.
E224 con ante.



Art.
E229 senza ante.
E228 con ante.



Art.
E915 senza ante.
E916 con ante.



Art.
E925 senza ante.
E926 con ante.



Art.
E920 senza ante.
E921 con ante.



ACCESSORI

**ANTE
E230N**

Dimensioni: mm. 900 x 355 x 1000 h.

ART.	DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE	CASSETTI
E225	scaffale senza ante	54 cassetti verdi di mm. 130 x 300 x 70 h	in plastica
E224	scaffale con ante	54 cassetti verdi di mm. 130 x 300 x 70 h	in plastica
E229	scaffale senza ante	54 cassetti traslucidi di mm. 130 x 300 x 70 h	in plastica
E228	scaffale con ante	54 cassetti traslucidi di mm. 130 x 300 x 70 h	in plastica
E915	scaffale senza ante	54 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h	in lamiera
E916	scaffale con ante	54 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h	in lamiera
E925	scaffale senza ante	21 cassetti di mm. 260 x 300 x 95 h	in lamiera
E926	scaffale con ante	21 cassetti di mm. 260 x 300 x 95 h	in lamiera
E920	scaffale senza ante	30 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h + 9 di mm. 260 x 300 x 95 h	in lamiera
E921	scaffale con ante	30 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h + 9 di mm. 260 x 300 x 95 h	in lamiera
E230N	coppia ante	-	-



ACCESSORI

Separatori pag. 97

NOTE TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO ECCEPTE ART. E1051.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
scocche e
cassetti



ZINCATO
piani

VARIANTE COLORE



RAL 5015
solo armadio
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 8/10 stampata e sagomata a freddo. Le ante battenti sono dotate di serratura con asta. Gli armadi sono corredati di 4 piani regolabili zincati; i cassetti possono essere in lamiera oppure in plastica, **corredati di 2 separatori mobili**.



Art.
E217



Art.
E216



Art.
E200



Art.
E208



Art.
E1051

ACCESSORI

PIANI CON 1 RINFORZO



ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E455	795 x 375 x 30 (per armadio Art. E217)	80
E364	596 x 375 x 30 (per armadi Art. E216-E200-E208)	100
E1040	995 x 555 x 30 (per armadio Art. E1051)	80

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ART.	DIMENSIONE ARMADIO LxPxH (mm)	DIMENSIONE CASSETTIERA LxPxH (mm)	CASSETTI
E217	800 x 400 x 1800	725 x 325 x 306 (E932)	15
E216	1000 x 400 x 2000	456 x 325 x 496 (E936 x 2)	30
E200	1000 x 400 x 2000	900 x 325 x 430 (E930)	24
E208	1000 x 400 x 2000	900 x 325 x 430 (E935)	9
E1051	1000 x 600 x 2000	835 x 495 x 300 (S3910)	8



ACCESSORI

Separatori pag. 97

NOTE TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038



ZINCATO
piani



VERDE
cassetti

VARIANTE COLORE



RAL 5015
solo armadio
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E219




Art.
E218



Art.
E203

ART.	DIMENSIONE ARMADIO LxPxH (mm)	DIMENSIONE CASSETTIERA LxPxH (mm)	CASSETTI
E219	800 x 400 x 1800	725 x 325 x 306 (E226)	15
E218	1000 x 400 x 2000	456 x 325 x 496 (E227 x 2)	30
E203	1000 x 400 x 2000	900 x 325 x 430 (E931)	24

ACCESSORI



PIANI CON 1 RINFORZO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E455	795 x 375 x 30 (per armadio Art. E219)	80
E364	995 x 375 x 30 (per armadi Art. E203 - E218)	100

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

Separatori pag. 97

NOTE TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038



ZINCATO
piani



TRASLUCIDO
cassetti

VARIANTE COLORE



RAL 5015
solo armadio
su richiesta senza sovrapprezzo
consegna 30 gg.



Art.
E213




Art.
E214



Art.
E202

ART.	DIMENSIONE ARMADIO LxPxH (mm)	DIMENSIONE CASSETTIERA LxPxH (mm)	CASSETTI
E213	800 x 400 x 1800	725 x 325 x 306 (E249)	15
E214	1000 x 400 x 2000	456 x 325 x 496 (E248 x 2)	30
E202	1000 x 400 x 2000	900 x 325 x 430 (E933)	24

ACCESSORI



PIANI CON 1 RINFORZO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PORTATA (*) (Kg)
E455	795 x 375 x 30 (per armadio Art. E213)	80
E364	995 x 375 x 30 (per armadi Art. E202 - E214)	100

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7038
scoccheVERDE
cassettiArt.
E246Art.
E226Art.
E227Art.
E931

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
E246	456 x 325 x 306	9 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E226	725 x 325 x 306	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E227	456 x 325 x 496	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E931	900 x 325 x 430	24 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.

ACCESSORI

Art.
E243Art.
E244

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
E244	130 x 300 x 70	cassetto in plastica verde corredato di 2 separatori
E243	126 x 60 h.	separatore in plastica nera per cassetto verde



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7038
scoccheTRASLUCIDO
cassettiArt.
E247Art.
E249Art.
E248Art.
E933

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
E247	456 x 325 x 306	9 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E249	725 x 325 x 306	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E248	456 x 325 x 496	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E933	900 x 325 x 430	24 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.

ACCESSORI

Art.
E250Art.
E245

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
E245	130 x 300 x 70	cassetto in plastica traslucida corredato di 2 separatori
E250	126 x 60 h.	separatori in plastica traslucida per cassetto traslucido



ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

COLORI DI SERIE


- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

RAL 7038

Art.
E934Art.
E936Art.
E932Art.
E930Art.
E935

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE
E934	456 x 325 x 306	9 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E936	456 x 325 x 496	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E932	725 x 325 x 306	15 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E930	900 x 325 x 430	24 cassetti di mm. 130 x 300 x 70 h.
E935	900 x 325 x 430	9 cassetti di mm. 260 x 300 x 95 h.


ACCESSORI

Art.
E938Art.
E940

ART.	DIMENSIONI (mm)	DESCRIZIONE
E938	120 x 66 h.	separatore in plastica per cassetto in lamiera mm. 130 x 300 x 70 h.
E940	255 x 90 h.	separatore in plastica per cassetto in lamiera mm. 260 x 300 x 95 h.

Art.
S3900Art.
S3910

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)
S3900	575 x 495 x 290	6	153 x 470 x 100
S3910	835 x 495 x 290	8	180 x 470 x 100

Art.
S3901Art.
S3911

ACCESSORI

ART.	DIMENSIONI (mm)	PER CASSETTIERE
S3901	153 x 95 h.	S3900
S3911	180 x 95 h.	S3910



RAL 7035

- CASSETTI CORREDATI DI 2 SEPARATORI.
- STRUTTURA MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 8/10 stampata e sagomata a freddo. I cassetti, scorrevoli su guide con rulli in nylon, sono **corredati di 2 separatori mobili** zincati e di etichetta in cartoncino bianco con protezione in PVC trasparente.

plus
Abbinabili alla scaffalatura
a bullone di pag. 226.



Art.
S9615GC



Art.
S9645GC



Art.
S9625GC



Art.
S9655GC



Art.
S9635GC

ACCESSORI

SEPARATORI
in lamiera zincata.



CASSETTIERE

Dimensioni: mm. 1000 x 500 x 300 h.

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)
S9615GC	2	415 x 450 x 195
S9625GC	4	415 x 450 x 100
S9635GC	6	263 x 450 x 100
S9645GC	8	189 x 450 x 100
S9655GC	12	111 x 450 x 100

ART.	DIMENSIONI (mm)	SPESSORE	PER CASSETTIERE
S9612	410 x 190 h.	10/10	S9615GC
S9619	410 x 94 h.	10/10	S9625GC
S9633	260 x 94 h.	10/10	S9635GC
S9642	185 x 94 h.	10/10	S9645GC
S9653	108 x 94 h.	10/10	S9655GC

ACCESSORI

NOTE
TECNICHE

- L'ALTEZZA DI MM. 1800 NECESSITA DI FISSAGGIO A PARETE.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
scocche



ZINCATO
separatori
e frontali

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 7/10 stampata e sagomata a freddo.



Art.
E382G



Art.
E485G



Art.
E480G



Art.
E381G



Art.
E465G



Art.
E470G

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CASELLE
E382G	600 x 120 x 1800	114 + 6
E485G	600 x 120 x 1800	95 + 5
E480G	600 x 120 x 1800	76 + 4
E381G	600 x 120 x 600	36 + 6
E465G	600 x 120 x 600	30 + 5
E470G	600 x 120 x 600	24 + 4



SCAFFALE GIREVOLE con basamento fisso.
Dimensioni caselle: mm. 35/235 x 175 x 125 h.
Interamente verniciato.

Art.
E210

DIMENSIONI LxPxH (mm)
435 x 490 x 1690

CASELLE
66 + 6





BLU



GIALLO



ROSSO



VERDE

• PER I CONTENITORI SENZA INCASTRI INDICARE SEMPRE VARIANTE COLORE. (ES. P249 B...).

CONTENITORI BOCCA DI LUPO SOVRAPPONIBILI IN POLIETILENE ANTIURTO E ANTIOLIO.

L'impiego di materiale ad alta densità e di qualità selezionata consente la realizzazione di contenitori robusti, resistenti agli urti, agli sbalzi di temperatura, agli oli, agli oli esausti, ai solventi e agli acidi (**) in genere. Disponibili in due versioni: **con e senza incastri laterali**.



CARRELLO PORTACONTENITORI PAG. 122

SENZA INCASTRI LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	UNITÀ CONFEZIONE (*)
P249	103 x 90 x 55 (N. 1)	0,4	100
P250	103 x 165 x 83 (N. 2)	1,0	48
P246	103 x 240 x 83 (N. 2 lungo)	2,0	28
P251	145 x 240 x 125 (N. 3)	3,5	38
P247	145 x 335 x 125 (N. 3 lungo)	6,0	16
P252	207 x 345 x 165 (N. 4)	10,0	20
P253	303 x 485 x 190 (N. 5)	30,0	12
P248	363 x 580 x 250 (N. 5S) disponibile solo in colore verde	52,0	4



CON INCASTRI LATERALI - COLORE VERDE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	UNITÀ CONFEZIONE (*)
P254	105 x 163 x 85 (N. 2)	1,0	48
P255	150 x 240 x 125 (N. 3)	3,5	38
P256	212 x 345 x 165 (N. 4)	10,0	24
P257	305 x 485 x 190 (N. 5)	30,0	12
P258	370 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4

(*) L'acquisto dell'intera confezione è facoltativo. Il prezzo indicato a listino si intende per unità.

(**) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.



CONTENITORI BOCCA DI LUPO SOVRAPPONIBILI IN POLISTIROLO ANTIURTO.

Serie di contenitori particolarmente robusti, realizzati in polistirolo antiurto di prima qualità; tale materiale consente di ottenere un prodotto di grosso spessore, resistente alle sollecitazioni meccaniche. Disponibili in due versioni: **con e senza separatore fisso**.



CON INCASTRI LATERALI, SENZA SEPARATORE FISSO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	UNITÀ CONFEZIONE (*)
P195	108 x 167 x 75 (N. 2)	1,0	48
P196	151 x 240 x 128 (N. 3)	3,5	38
P197	213 x 350 x 165 (N. 4)	10,0	24
P198	310 x 490 x 190 (N. 5)	30,0	12
P200	385 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4
P202	450 x 710 x 300 (N. 6)	95,0	4



CON INCASTRI LATERALI, CON SEPARATORE FISSO

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	UNITÀ CONFEZIONE (*)
P199	310 x 490 x 190 (N. 5)	30,0	12
P201	385 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4
P203	450 x 710 x 300 (N. 6)	95,0	4


(*) L'acquisto dell'intera confezione è facoltativo. Il prezzo indicato a listino si intende per unità.



CONTENITORI BOCCA DI LUPO SOVRAPPONIBILI IN POLIPROPILENE RIGENERATO

L'impiego di materiale riciclato consente la realizzazione di contenitori economici, ugualmente robusti e resistenti agli urti e agli oli.

CARRELLO PORTACONTENITORI PAG. 121



SENZA INCASTRI LATERALI


ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)
P750GR	105 x 170 x 75 (G. 1)	1,0
P751GR	150 x 235 x 125 (G. 2)	3,8
P752GR	210 x 350 x 200 (G. 3)	12,5
P753GR	315 x 505 x 200 (G. 4)	28,0



GRIGIO

CASSETTE IN POLIPROPILENE RIGENERATO

Cassette sovrapponibili, anche con coperchio, in POLIPROPILENE rigenerato. L'impiego di materiale riciclato consente la realizzazione di cassette economiche, ugualmente robuste e resistenti agli urti e agli oli. Maniglie chiuse.



CASSETTE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)
P801GR	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	15
P802GR	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	20
P805GR	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	30
P806C-GR	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	40
P807C-GR	600 x 400 x 325	570 x 370 x 320	60

COPERCHI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
P810GR	400 x 305 x 20	coperchio a cerniera per art. P801GR - P802GR
P811GR	600 x 405 x 20	coperchio a cerniera per art. P805GR - P806C-GR - P807C-GR



GRIGIO

NERO
coperchi

CASSETTE IN POLIPROPILENE

Cassette sovrapponibili, anche con coperchio, in polipropilene atossico antiurto stampate ad iniezione, con pareti piene e maniglie laterali. Dimensionate per l'utilizzo ottimale su EUROPALLET mm. 1200 x 800. Adatte nei processi di movimentazione e stoccaggio nelle industrie di minuteria meccanica e farmaceutica, hanno fondo ad alveare indeformabile oppure fondo pieno (P400). Conformi alla legislazione italiana D.M. 21.03.73 e successivi aggiornamenti e modifiche per l'uso **ALIMENTARE** e **FARMACEUTICO**. Sono inattaccabili dalla maggior parte di alcali, oli, solventi e acidi (*).



CASSETTE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lit)	MANIGLIE
P440	400 x 300 x 100	365 x 262 x 90	9	chiuse
P442	400 x 300 x 140	365 x 262 x 130	12	chiuse
P444	400 x 300 x 220	365 x 262 x 210	22	chiuse
P400	600 x 400 x 200	565 x 360 x 190	35	chiuse
P404	600 x 400 x 275	565 x 360 x 265	50	chiuse
P406	600 x 400 x 320	565 x 360 x 310	60	chiuse
P408	600 x 400 x 400	565 x 360 x 390	70	aperte

COPERCHI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
P446	400 x 300 x 22	coperchio in appoggio per art. P440-P442-P444
P448	408 x 310 x 18	coperchio a slitta sigillabile per art. P440-P442-P444
P412	600 x 400 x 22	coperchio in appoggio per art. P400-P404-P406-P408
P410	604 x 407 x 18	coperchio a slitta sigillabile per art. P400-P404-P406-P408

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

ANTRACITE
contenitoriNERO
coperchi

CONTENITORI IN POLIPROPILENE

Contenitori sovrapponibili fino a 4 pezzi (1+3), e solo con coperchio, stampati ad iniezione per uso industriale, commerciale e di stivaggio in genere. Inforcabili per il trasporto con carrello elevatore e inseribili per lo stoccaggio a vuoto, sono inattaccabili da alcali, oli, solventi e acidi (*). Resistono a temperature comprese fra -10° e +100° C. Dimensionati per l'utilizzo ottimale su EUROPALLET mm. 1200 x 800.



CONTENITORI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	COLORE
P428	594 x 400 x 410	490/525 x 325/350 x 405	70	antracite
P430	795 x 400 x 410	700/730 x 325/350 x 405	100	antracite
P432	790 x 600 x 550	675/730 x 490/540 x 545	200	nero

COPERCHI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)	CAPACITÀ (lt)	DESCRIZIONE	COLORE
P434	605 x 410 x 25	-	-	coperchio per art. P428	nero
P436	810 x 410 x 25	-	-	coperchio per art. P430	nero
P438	805 x 610 x 45	-	-	coperchio per art. P432	nero

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

NERO
scoccheVERDE
cassettiTRASPARENTE
cassetti

Vaschette pag. 118

CASSETTIERE IN POLISTIROLO ANTIURTO

Cassettiere ad incastro per composizioni orizzontali e verticali. Le scocche sono realizzate in polistirolo antiurto ad alta densità. I cassetti sono in materiale plastico antiurto con **scocca indipendente** se non indicato diversamente.

CASSETTIERE

Dimensioni esterne: **mm. 225 x 133 x 169 h.**

(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

Art.
P511Art.
P512Art.
P513

con **24** cassetti cadauna
di mm. 48 x 114 x 24 h. utile interno contenuti in **12 SCOCHE**.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P511	trasparenti	-
P512	verdi	-
P513	verdi	72 art. P601

Art.
P521Art.
P514Art.
P522

con **12** cassetti cadauna
di mm. 103 x 114 x 24 h. utile interno contenuti in **6 SCOCHE**.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P521	trasparenti	-
P514	verdi	-
P522	verdi	36 art. P601 + 72 art. P600

Art.
P530Art.
P515Art.
P523

con **12** cassetti cadauna
di mm. 48 x 114 x 50 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P530	trasparenti	-
P515	verdi	-
P523	verdi	24 art. P602

Art.
P572Art.
P516Art.
P524

con **6** cassetti cadauna
di mm. 103 x 114 x 50 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P572	trasparenti	-
P516	verdi	-
P524	verdi	24 art. P603

Art.
P573Art.
P517Art.
P526

con **3** cassetti cadauna
di mm. 214 x 114 x 50 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P573	trasparenti	-
P517	verdi	-
P526	verdi	12 art. P603 + 6 art. P604

NERO
scoccheVERDE
cassettiTRASPARENTE
cassetti**CASSETTIERE**Dimensioni esterne: **mm. 225 x 225 x 225 h.**

(cassetti trasparenti con etichetta in cartoncino bianco).

Art.
P581Art.
P583**2 cassetti contenuti in 1 SCOCCA.**

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)	TOTALE SEPARATORI ESTRAIBILI
P581	8	101 x 198 x 48	8
P583	4	212 x 198 x 48	-

Art.
P585Art.
P587**1 cassetto contenuto in 1 SCOCCA.**

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)
P585	4	101 x 198 x 103
P587	2	212 x 198 x 103

Art.
P535Art.
P270**CASSETTIERE**Dimensioni esterne: **mm. 225 x 263 x 228 h.**

(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

con 6 cassetti contenuti in 2 SCOCCHE.

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)	TOTALE SEPARATORI ESTRAIBILI
P535	trasparenti	101 x 241 x 67	12
P270	verdi	101 x 241 x 67	12

Art.
P590Art.
P591**CASSETTIERE**Dimensioni esterne: **mm. 169 x 323 x 228 h.**

(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

con 2 cassetti contenuti in 1 SCOCCA.

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI UTILI CASSETTI LxPxH (mm)
P590	trasparenti	155 x 290 x 103
P591	verdi	155 x 290 x 103

**NERO**
scocche**VERDE**
cassetti**TRASPARENTE**
cassettiArt.
P592Art.
P593**CASSETTIERE**

Dimensioni esterne: **mm. 225 x 323 x 450 h.**
(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

con **4** cassetti cadauna
di mm. 210 x 290 x 103 h. utile interno contenuti in **2 SCOCCHIE**.

ART.	CASSETTI
P592	trasparenti
P593	verdi

Art.
P574Art.
P579Art.
P518**CASSETTIERE**

Dimensioni esterne: **mm. 340 x 270 x 340 h.**
(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

con **6** cassetti cadauna
di mm. 155 x 241 x 100 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P574	trasparenti	-
P579	verdi	-
P518	verdi	24 art. P608

Art.
P580Art.
P519**CASSETTIERE**

Dimensioni esterne: **mm. 393 x 390 x 228 h.**
(cassetti con etichetta in cartoncino bianco).

con **2** cassetti cadauna
di mm. 376 x 357 x 100 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P580	verdi	-
P519	verdi	4 art. P612 + 8 art. P610 + 4 art. P611



NERO
scocche



VERDE
cassetti



TRASPARENTE
cassetti


Vaschette pag. 118



Art.
P569



Art.
P570



Art.
P575



Art.
P571

CASSETTIERE

Dimensioni esterne: mm. 562 x 390 x 228 h.
(cassetti verdi con etichetta in cartoncino bianco).

con **4** cassetti cadauna
di mm. 266 x 357 x 100 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P569	verdi	-
P570	verdi	8 art. P612 + 16 art. P610

con **4** cassetti cadauna
di mm. 266 x 357 x 100 h. utile interno.

ART.	CASSETTI	TOTALE SEPARATORI FISSI
P575	trasparenti	-
P571	verdi	4

con **4** cassetti cadauna
di mm. 266 x 357 x 103 h. utile interno contenuti in **2 SCOCHE**.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P576	trasparenti	-
P577	verdi	-
P578	verdi	8 art. P612 + 16 art. P610

con **6** cassetti cadauna
di mm. 266 x 357 x 65 h. utile interno contenuti in **2 SCOCHE**.

ART.	CASSETTI	TOTALE VASCHETTE
P268	trasparenti	-
P269	verdi	-
P265	verdi	6 art. P607 + 11 art. P606 + 24 art. P605



Art.
P577



Art.
P576



Art.
P578



Art.
P269



Art.
P268



Art.
P265




VERDE



BIANCO

VASCHETTEColore **verde**.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P605	87 x 88 x 55 (H3)
P606	175 x 88 x 55 (H2)
P607	355 x 88 x 55 (H1)
P608	117 x 74 x 91 (E)
P609	129 x 45 x 91 (F3)
P610	129 x 86 x 91 (F2)
P611	175 x 108 x 91 (G1)
P612	175 x 129 x 91 (F1)

**VASCHETTE**Colore **bianco**.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P600	37 x 27 x 22 (B)
P601	47 x 37 x 22 (A)
P602	56 x 47 x 46 (A1)
P603	56 x 51 x 46 (C)
P604	110 x 56 x 46 (D)





ANTRACITE
scocche



TRASPARENTE
cassetti

CASSETTIERE IN POLIPROPILENE

Con cassetti scorrevoli su 2 rulli e chiusura con chiave. Con gli elementi di connessione in dotazione si possono realizzare composizioni verticali e orizzontali.



CASSETTIERE

Dimensioni esterne: mm. 450 x 460 x 420 h.

ART.	CASSETTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P120	2	405 x 405 x 163
P121	4	180 x 405 x 163
P122	4	405 x 405 x 63



SCATOLA CON COPERCHIO TRASPARENTE

Dimensioni esterne: mm. 240 x 186 x 55 h.

Colore: **blu scuro**.

Art.
P231

TOTALE VASCHETTE
8 vaschette di 3 diversi formati.



RAL 7000
traversi



ZINCATO
base, mensole
e montanti



GRIGIO
cassetti

Costruiti in lamiera di acciaio. Il bordo delle mensole evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. I piani inferiori consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completati di 1 maniglia, 2 traversi di irrigidimento e ruote ø mm. 125 con **cuscinetti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). **Portata Kg. 150**. Corredati di cassette in **polipropilene** rigenerato. Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare, le mensole regolabili e le cassette in **polipropilene** rigenerato.



Art.
P815Z/GR



Art.
P816Z/GR



Art.
P820Z

CARRELLI PORTACASSETTE

Dimensioni: mm. 1025 x 615 x 1430 h.

ART.	COMPOSIZIONE
P815Z/GR	carrello corredato di: 4 cassette art. P805GR 4 cassette art. P806C-GR
P816Z/GR	carrello corredato di: 6 cassette art. P801GR 2 cassette art. P805GR 2 cassette art. P806C-GR
P820Z	carrello da attrezzare



Art.
P822



Art.
P823

MENSOLE

Da utilizzare massimo 3 in altezza. Si possono montare orizzontali oppure inclinate.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ	PORTATA (Kg)
P822	955 x 420 x 30	3 cassette di mm. 400 x 300 1 cassetta di mm. 600 x 400 +1 cassetta di mm. 400 x 300	50
P823	955 x 600 x 30	2 cassette di mm. 600 x 400	50



ACCESSORI

Contenitori pag. 110

NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A FORNO.

COLORI DI SERIE

RAL 7000
traversiZINCATO
base, mensola
e montantiGRIGIO
contenitori

Costruiti in lamiera di acciaio zincato. Le mensole possono essere montate solo orizzontalmente; Il bordo evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. I piani inferiori consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completati di 1 maniglia, 1 crociera, 2 traversi di irrigidimento e ruote ø mm. 125 con **cuscinetti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). **Portata Kg. 150 per fronte**. Corredati di contenitori in **polipropilene** rigenerato.

Art.
P760Z/GRArt.
P761Z/GRArt.
P765Z/GRArt.
P766Z/GRArt.
P770Z

CARRELLI SMONTABILI PORTACONTENITORI

Dimensioni: mm. 1025 x 615 x 1430 h. Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare, le mensole (vedi sotto) e i contenitori in POLIPROPILENE rigenerato di **pag. 110**.

ART.	COMPOSIZIONE		
P760Z/GR	carrello monofronte corredato di:	18	contenitori art. P751GR
		8	contenitori art. P752GR
		3	contenitori art. P753GR
P761Z/GR	carrello monofronte corredato di:	12	contenitori art. P751GR
		12	contenitori art. P752GR
		3	contenitori art. P753GR
P765Z/GR	carrello bifronte corredato di:	36+36	contenitori art. P750GR
		18+18	contenitori art. P751GR
		3	contenitori art. P753GR
P766Z/GR	carrello bifronte corredato di:	36+36	contenitori art. P750GR
		8+8	contenitori art. P752GR
		3	contenitori art. P753GR
P770Z	carrello da attrezzare		



Art. P775



Art. P776



Art. P777

MENSOLE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	CAPACITÀ	PORTATA (Kg)
P775	974 x 170 x 61	9 contenitori art. P750GR	25
P776	974 x 230 x 61	6 contenitori art. P751GR	25
P777	974 x 315 x 61	4 contenitori art. P752GR	25

CAPIENZA CARRELLO PORTACONTENITORI ART. P770Z

Per ogni lato è possibile utilizzare 32 fori in altezza.

ART. CONTENITORI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NUMERO MAX PER FILA ORIZZONTALE	INGOMBRO FORI IN VERTICALE
P750GR	105 x 170 x 75	9	3
P751GR	150 x 235 x 125	6	4
P752GR	210 x 350 x 200	4	6
P753GR	315 x 505 x 200	3	da utilizzare solo sulla base



ACCESSORI

Contenitori pag. 108


NOTE
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- VERNICIATURA A FORNO.

COLORI DI SERIE

RAL 3002
carrelliVERDE
contenitori

Costruiti in lamiera stampata e sagomata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. L'inclinazione dei pannelli evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. I piani inferiori rinforzati consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completati di maniglia e ruote ø mm. 125 con **cuscinetti a rulli** (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). **Portata Kg. 300**. Corredati di contenitori in **polietilene** senza incastrì laterali.



CARRELLI PORTACONTENITORI

Dimensioni: mm. 1010 x 610 x 1330 h.

Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare e i contenitori senza incastrì.

ART.	COMPOSIZIONE	
P295	carrello da attrezzare	
P296	carrello corredato di:	18 + 18 contenitori art. P249V 36 + 36 contenitori art. P250V 12 + 12 contenitori art. P251V
P297	carrello corredato di:	9 + 9 contenitori art. P249V 27 + 27 contenitori art. P250V 18 + 18 contenitori art. P251V
P298	carrello corredato di:	18 + 18 contenitori art. P249V 45 + 45 contenitori art. P250V 6 + 6 contenitori art. P251V

CAPIENZA CARRELLO PORTACONTENITORI ART. P295

Per ogni lato è possibile utilizzare 24 asole in altezza.

ART. CONTENITORI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	NUMERO MAX PER FILA ORIZZONTALE	INGOMBRO ASOLE IN VERTICALE	NUMERO MAX DI FILE VERTICALI	PORTATA UNITARIA CONTENITORI APPESI (kg)
P249	103 x 90 x 55 (N. 1)	9 + 9	2	12 + 12	1,0
P250	103 x 165 x 83 (N. 2)	9 + 9	3	8 + 8	2,2
P251	145 x 240 x 125 (N. 3)	6 + 6	4	6 + 6	8,0



ACCESSORI

Ganci per pannello pag. 49
Contenitori pag. 110

NOTE
TECNICHE

• I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.

COLORI DI SERIE



RAL 7000
traversi



ZINCATO
base, mensole
e montanti




RAL 7038
pannello forato



GRIGIO
cassetti

Carrello attrezzato con pannello forato di mm. 1000 x 850 h. e mensole porta contenitore a bocca di lupo. Realizzati in lamiera di acciaio, il bordo delle mensole evita le cadute accidentali del materiale durante il trasporto. Completati di 1 maniglia, 2 traversi di irrigidimento e ruote $\varnothing$ mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). Portata kg. 150. Corredati di contenitori in POLIPROPILENE rigenerato.

Art.
P768Z



ACCESSORI



Art.
0387

Art.
0389

Art.
0391

Art.
0388

CARRELLI PORTACONTENITORI

Dimensioni: mm. 1025 x 615 x 1430 h.

ART.	COMPOSIZIONE
P768Z/GR	carrello corredato di:
	3 contenitori art. P753GR
	12 contenitori art. P751GR
	36 contenitori art. P750GR
	1 pannello portachiavi art. 0413

GANCI PER PANNELLO

Aggancio con interasse mm. 22.
Zincati (ad esclusione art. 0391 nichelato).



ACCESSORI

Contenitori pag. 108

NOTE
TECNICHE

- INDICARE SEMPRE LA VARIANTE COLORE CONTENITORI.
- MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7038
scoccheZINCATO
piani

VARIANTI COLORI CONTENITORI



BLU



GIALLO



ROSSO



VERDE

Realizzati in lamiera di acciaio di prima scelta spessore 8/10 stampata e sagomata a freddo, dotati di piani zincati e di 2 fori per il fissaggio a parete (obbligatorio) e senza tasselli. Possono contenere diverse combinazioni di contenitori a bocca di lupo come indicate in tabella.



DIMENSIONI

840 x 270 x 990 mm.

ESEMPI DI
COMPOSIZIONE

V

Art.
P140VArt.
P142VArt.
P144VESEMPI DI
COMPOSIZIONE

B

Art.
P140BArt.
P142BArt.
P144B

ART.	COMPOSIZIONE	VARIANTI COLORI CONTENITORI
P140	25 contenitori art. P251	B - G - R - V
P142	49 contenitori art. P250	B - G - R - V
P144	21 contenitori art. P250 15 contenitori art. P251	B - G - R - V



ACCESSORI

Contenitori pag. 108

NOTE TECNICHE

- INDICARE SEMPRE LA VARIANTE COLORE CONTENITORI.
- MONOBLOCCO.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038
scocche



ZINCATO
piani

VARIANTI COLORI CONTENITORI



BLU



GIALLO



ROSSO



VERDE



DIMENSIONI
840 x 270 x 2000 mm.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

V



Art.
P152V



Art.
P154V



Art.
P156V

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

B



Art.
P152B



Art.
P154B



Art.
P156B

ART.	COMPOSIZIONE	VARIANTI COLORI CONTENITORI
P152	55 contenitori art. P251	B - G - R - V
P154	105 contenitori art. P250	B - G - R - V
P156	35 contenitori art. P250 35 contenitori art. P251	B - G - R - V



ACCESSORI

Contenitori pag. 108

NOTE
TECNICHE

- MONOBLOCCO.
- PORTATA MAX PER ANTA KG 35.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE

RAL 7038
armadio e piani

Utili per ottimizzare lo spazio di prelievo della minuteria, gli armadi sono realizzati in lamiera di acciaio di prima scelta sp. 7-8/10, ante battenti rinforzate dotate di serratura con aste. Corredati di barre zincate per l'aggancio dei contenitori alle ante, di piani con profondità mm. 230 e mm. 475 e di contenitori.

ESEMPI DI
COMPOSIZIONEArt.
P210Art.
P211Art.
P215

ARMADI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	QUANTITÀ CONTENITORI		
			P250G GIALLO	P251R ROSSO	P252V VERDE
P210	1000 x 500 x 2000	armadio con contenitori	63	18	-
P211	1000 x 500 x 2000	armadio con contenitori	69	24	4
P215	1000 x 500 x 2000	armadio vuoto da attrezzare	-	-	-

ACCESSORI

Art.
P216Art.
P217Art.
P218

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	PORTATA
P216	330 x 10 x 73	barra per ante	3 contenitori art. P250	5
P217	995 x 230 x 20/125	piano*	9 contenitori art. P250 o 6 art. P251	20
P218	995 x 475 x 30	piano	6 contenitori art. P251 o 4 art. P252	80

(*) Piano ridotto nella profondità da posizionare in corrispondenza dei contenitori su ante.



Realizzati in lamiera con fori per il fissaggio a parete, i pannelli porta contenitori offrono un sistema organizzato e comodo per il prelievo della minuteria. Composizioni diverse si possono ottenere utilizzando i **contenitori in polietilene colorati Art. P249- P250 di pag. 108**.

ESEMPI DI
COMPOSIZIONEArt.
P290Art.
P291Art.
P292Art.
P293CONTENITORI
PAG. 108

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	
P290	1000 x 15 x 455	pannello da attrezzare -	è possibile utilizzare tutti i contenitori in polietilene colorati art. P249-P250
P291	1000 x 178 x 455	pannello corredato di:	27 contenitori art. P249V 18 contenitori art. P250V
P292	1000 x 102 x 455	pannello corredato di:	54 contenitori art. P249V
P293	1000 x 178 x 455	pannello corredato di:	36 contenitori art. P250V



ACCESSORI

Vaschette pag. 131
Astine pag. 131
Cassettiere pag. 131

NOTE
TECNICHE

- PRODOTTI SMONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE
- LA SOMMA IN ALTEZZA DELLE CASSETTIERE PUÒ SUPERARE L'ALTEZZA UTILE DEGLI SCAFFALI SOLO PER UN TERZO DELL'ALTEZZA DELLA CASSETTIERA SUPERIORE

COLORI DI SERIE

RAL 7035
scaffaliGRIGIO
CHIARO
scocche
cassettiereTRASPARENTE
cassetti

Costruiti in lamiera sagomata a freddo. Ideali per il prelievo organizzato della minuteria. Le cassette sono **realizzate in PET (Polietilene tereftalato), infrangibili e con proprietà antistatiche**, resistenti ad agenti chimici aggressivi, ad oli e acidi. Elevata resistenza agli urti e al peso, assoluta trasparenza immutata nel tempo, **ideali al contatto con sostanze alimentari**. Utilizzabile da -50° a +150°C. Complete di etichette adesive. Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando gli scaffali da attrezzare e le cassette accessorie.

SCAFFALI DA BANCO

Dimensioni: mm. 610 x 150 x 500 h.

Dimensioni: mm. 500 h. utile.

ART.	COMPOSIZIONE
P305G con 4 cassette:	1 a 5 cassette Art. P366GC 2 a 1 cassetto Art. P376GC 1 a 3 cassette Art. P377GC

SCAFFALE DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	UTILIZZO
P309G	610 x 150 x 500	da banco

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONEArt.
P305GArt.
P309G

SCAFFALI A PARETE

Dimensioni: mm. 605 x 50 x 1000 h.

Dimensioni: mm. 1000 h. utile.

ART.	COMPOSIZIONE
P315G con 5 cassette:	2 a 5 cassette Art. P366GC 1 a 3 cassette Art. P377GC 1 a 3 cassette Art. P378GC 1 a 2 cassette Art. P379GC

SCAFFALE DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P319G	605 x 50 x 1000

ESEMPIO DI
COMPOSIZIONEArt.
P315GArt.
P319G



ACCESSORI

Vaschette pag. 131
Astine pag. 131
Cassettiere pag. 131

NOTE
TECNICHE

- PRODOTTI SMONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE
- LA SOMMA IN ALTEZZA DELLE CASSETTIERE PUÒ SUPERARE L'ALTEZZA UTILE DEGLI SCAFFALI SOLO PER UN TERZO DELL'ALTEZZA DELLA CASSETTIERA SUPERIORE.

COLORI DI SERIE



RAL 7035
scaffali



**GRIGIO
CHIARO**
scocche
cassettiere



TRASPARENTE
cassetti

ESEMPLI DI
COMPOSIZIONE

Art.
P345G



Art.
P346G

SCAFFALI CON BASE

Dimensioni: mm. 605 x 205 x 1950 h.

Dimensioni: mm. 1850 h. utile.

ART.	COMPOSIZIONE
P345G con 11 cassettiere:	5 a 5 cassetti Art. P366GC 4 a 3 cassetti Art. P377GC 1 a 3 cassetti Art. P378GC 1 a 2 cassetti Art. P379GC
P346G con 13 cassettiere:	5 a 5 cassetti Art. P366GC 4 a 1 cassetto Art. P376GC 2 a 3 cassetti Art. P377GC 1 a 3 cassetti Art. P378GC 1 a 2 cassetti Art. P379GC



Art.
P329G

Art.
P339G

Art.
P349G

SCAFFALI DA ATTREZZARE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm)
P329G	605 x 205 x 1500	605 x 175 x 1400
P339G	605 x 205 x 1750	605 x 175 x 1650
P349G	605 x 205 x 1950	605 x 175 x 1850



ACCESSORI

Vaschette pag. 131
Astine pag. 131
Cassettiere pag. 131

NOTE
TECNICHE

- PRODOTTI SMONTATI
- VERNICIATURA A POLVERE

COLORI DI SERIE



RAL 7035
carrello



GRIGIO
CHIARO
scocche
cassettiere



TRASPARENTE
cassetti

Costruiti in lamiera stampata e sagomata. I piani inferiori rinforzati consentono l'alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. Completati di maniglia e ruote Ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). Portata Kg. 300. Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare e le cassette. Dimensioni mm. 610 x 610 x 1355 h. Dimensione utile mm. 1040 h.



Art.
P382



Art.
P381

CARRELLO PORTA CASSETTIERE

ART.	COMPOSIZIONE
P382	con 12 cassettiere: 3+3 a 5 cassetti Art. P366GC 1+1 a 3 cassetti Art. P377GC 1+1 a 3 cassetti Art. P378GC 1+1 a 2 cassetti Art. P379GC

CARRELLO DA ATTREZZARE h. utile mm. 1040

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P381	610 x 610 x 1355



**GRIGIO
CHIARO**
scocche
cassettiere



TRASPARENTE
cassetti e vaschette

Cassettiere **realizzate in PET (Polietilene tereftalato)**, **infrangibili e con proprietà antistatiche**, resistenti ad agenti chimici aggressivi e ad oli e acidi. Elevata resistenza agli urti e al peso, assoluta trasparenza immutata nel tempo, **ideali al contatto con sostanze alimentari**. Utilizzabile da -50° a +150°C. Complete di etichette adesive. Accessori: vaschette di separazione interna e astine per bloccaggio cassetti.



Art.
P366GC



Art.
P376GC



Art.
P377GC



Art.
P378GC



Art.
P379GC

ART.	TOTALE CASSETTI	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DIMENSIONI CASSETTO LxPxH (mm)
P366GC	5	600 x 133 x 132	90 x 86 x 62
P376GC	1	300 x 155 x 175	255 x 107 x 105
P377GC	3	600 x 155 x 175	160 x 107 x 105
P378GC	3	600 x 200 x 215	165 x 140 x 105
P379GC	2	600 x 240 x 300	258 x 190 x 165

ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxPxH (mm)
P351	Vaschetta per Art. P366GC	48 x 88 x 60
P352	Vaschetta per Art. P377GC	77 x 105 x 102
P361	Astina mm. 600 per Art. P366GC	
P362	Astina mm. 600 per Art. P376GC	
P363	Astina mm. 600 per Art. P377GC	
P364	Astina mm. 600 per Art. P378GC	
P367	Astina mm. 600 per Art. P379GC	



Art.
P351



Art.
P352






RAL 1007
montanti



RAL 9005
rete

Ideale per delimitare spazi di lavoro e a protezione delle macchine, la barriera è composta da pannelli in rete elettrosaldata con maglia di mm 33 x 66 x sp.3. I pannelli si installano utilizzando piastrine con vite da fissare ai montanti di sezione mm. 50 x 50 x 2 con base saldata. Porta in rete pre assemblata e fissata su telaio di mm. 50 x 50, con sistema di chiusura in acciaio con chiave e levetta interna. Il sistema di protezione, completo di rete e montante, è certificato CE secondo la Direttiva Macchina 42/2006 e conforme alle norme UNI EN-ISO 14120:2015, UNI EN-ISO 13857-2019, UNI EN-ISO 12100:2010.



PANNELLI IN RETE

Maglia 33 x 66 x 3 mm. completi di 4 piastrine e viti.

ART.	DIMENSIONI LxH (mm)
S5600	432 x 1890 h
S5605	696 x 1890 h
S5610	927 x 1890 h
S5615	1455 x 1890 h
S5620	1983 x 1890 h



MONTANTE A 4 VIE

completo di n° 2 tasselli.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)
S5660	50 x 50 x 2000



+ plus
Prodotto fornito
MONTATO.

PORTA CON SERRATURA

completa di n° 8 tasselli. Passaggio utile mm. 1014.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	DESCRIZIONE
S5630	1114 x 50 x 2000	Maniglia a SX Apertura lato esterno

